




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 89

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quants habitants té l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) aproximadament?

- A) 3.700.000 habitants
- B) 4.500.000 habitants
- C) 3.300.000 habitants
- D) 1.200.000 habitants

2.- Què s'entén per vessant?

- A) És la part més baixa entre dos cims
- B) Sector del terreny que discorre inclinat des de la part més alta del turó o muntanya fins a la part més baixa
- C) S'anomena també divisòria, fa que les aigües agafin direccions diferents
- D) Espadat rocós de forta pendent

3.- A quin perill fa referència la indicació de perill H400?

- A) Explosiu inestable
- B) Perill d'incendi en cas d'escalfament
- C) Molt tòxic per a organismes aquàtics
- D) Tòxic en cas d'ingestió

4.- Com anomenem a la desviació cap enrere de l'úter amb relació a l'eix de la pelvis?

- A) Anteversió
- B) Eversió
- C) Retroversió
- D) Supinació

5.- Segons el Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació, s'anomena esveltesa d'un edifici a:

- A) La relació entre l'altura màxima sobre rasant i el fons màxim de l'edifici
- B) La relació entre l'altura màxima sobre rasant i el fons mínim de l'edifici
- C) La relació entre l'altura màxima sobre rasant i el fons en la direcció del vent
- D) La relació entre l'altura màxima sota rasant i el fons màxim de l'edifici

6.- Calcula a quina velocitat sortirà l'aigua d'un dipòsit que té un orifici situat a 5 metres de profunditat respecte la superfície d'ompliment ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 5 m/s
- B) 20 m/s
- C) 10 m/s
- D) 50 m/s

7.- Quin element ens indicarà el sentit de la força d'un vector?

- A) La punta del vector
- B) La longitud del vector
- C) La direcció del vector
- D) El punt d'aplicació de la força

8.- Procedim a col·locar un cinturó pelvià a un pacient estirat sobre una llitera cullera. Quina actuació serà correcta?

- A) Haurem d'alçar el pacient entre un mínim de dos rescatadors, per tal de deixar l'espai suficient entre el pacient i la llitera i poder fer passar el cinturó entremig
- B) El cinturó quedarà tres dits per sota de l'alçada dels malucs, per tal d'afavorir el reg sanguini
- C) El primer que farem serà localitzar la cresta ilíaca antero-superior, que serà la part fins on arribarà el cinturó
- D) Un cop ajustat el cinturó farem ús d'un "piu" o d'un instrument similar per a bloquejar el cinturó actuant com a mecanisme de contenció

9.- La politja mòbil es pot considerar un tipus de palanca?

- A) Si, de segon gènere
- B) No
- C) Si, de primer gènere
- D) Si, de tercer gènere

10.- Quin interval, en graus sexagesimals, corresponen al vent del sud-est o xaloc (SE)?

- A) De 292.5° a 337.5°
- B) De 112.5° a 157.5°
- C) De 202.5° a 247.5°
- D) L'enunciat és incorrecte, el xaloc és un vent que bufa del sud-oest (SW)

11.- 1 atmosfera equival a:

- A) 101.300 Pa
- B) 10.000 Pa
- C) 1 Pa
- D) 1.000 Pa

12.- Quina de les següents espècies vegetals és conífera?

- A) El roure
- B) L'alzina
- C) L'eucalipte
- D) El xiprer

13.- Qui acorda l'ordre del dia de les sessions parlamentàries?

- A) La Diputació Permanent
- B) El president o presidenta de la Generalitat
- C) Els membres que representen la majoria absoluta
- D) La Junta de Portaveus

14.- Quin tipus d'avantatge mecànic ens ofereix una politja fixa?

- A) Un avantatge mecànic de 3
- B) Un avantatge mecànic de 4
- C) Un avantatge mecànic de 2
- D) No ens aporta cap avantatge mecànic, només un canvi en la direcció de la força

15.- Quantes hectàrees de superfície forestal i de conreus existeixen a Catalunya?

- A) 1.123.757 hectàrees de superfícies forestals i 218.955 hectàrees de conreus
- B) 702.295 hectàrees de superfícies forestals i 548.271 hectàrees de conreus
- C) 2.042.017 hectàrees de superfícies forestals i 822.193 hectàrees de conreus
- D) 3.211.201 hectàrees de superfícies forestals i 1.123.757 hectàrees de conreus

16.- El personal laboral és aquell que:

- A) Es vincula amb l'Administració mitjançant un contracte de treball
- B) Per raons expressament justificades de necessitat i urgència, és nomenat per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna circumstància expressament assenyalada per Llei
- C) El seu règim legal de nomenament i cessament és absolutament lliure
- D) Totes les respostes són correctes

17.- Com s'anomena el tipus de projecció azimuthal que no pot representar un hemisferi complet?

- A) Projecció gnomònica
- B) Projecció estereogràfica
- C) Projecció escenogràfica
- D) Projecció ortogràfica

18.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, l'àmbit operatiu de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en les posicions següents:

- A) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial, Cap de sortida i Cap de torn
- B) Cap operatiu, Cap territorial i Sotscap territorial
- C) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial i Cap de torn
- D) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial i Cap de sortida

19.- D'acord amb l'article 22 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels SPEIS, el nivell de comandament pot variar a petició de: (senyala la resposta incorrecta)

- A) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El cap d'intervenció
- D) El subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

20.- Quina part del mur estarà en contacte amb les terres?

- A) El drenatge
- B) El trasdós
- C) L'intradós
- D) El taló

21.- En solució aquosa, l'amoníac (NH₃) es comporta en reaccionar amb l'aigua: NH₃ + H₂O = (NH₄⁺) + (OH⁻)

- A) Com una base
- B) Com una base o com un àcid en funció de la temperatura
- C) Com un àcid
- D) Com una base o com un àcid en funció de la pressió

22.- Quin organisme o sistema institucional s'encarrega d'aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El Departament d'Interior
- C) L'Institut Català de les Dones
- D) L'Administració local

23.- Quina intensitat nominal correspondrà a l'interruptor general automàtic IGA en un habitatge amb una potència instal·lada de 7.360 W?

- A) 32 A
- B) 40 A
- C) 50 A
- D) 63 A

24.- Una ampolla d'un gas de 50 litres està sotmesa a una pressió de 200 bars i a una temperatura de 25°C. Si no varia la temperatura, quin volum ocuparà quan el gas passi a l'atmosfera?

- A) 40m³
- B) 100m³
- C) 400m³
- D) 10m³

25.- La toponímia:

- A) Juga amb la grandària del cos tipogràfic
- B) És la informació que fa referència exclusivament al nom dels noms vinculats al poblament o a l'activitat humana
- C) És la informació que fa referència exclusivament a la hidrografia
- D) És la informació que fa referència exclusivament al nom dels accidents del relleu

26.- En combustions deflagrants o deflagració:

- A) Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre sí i es produeixen efectes sonors anomenats flaixos
- B) Hi ha un augment considerable de temperatura i la velocitat del foc és inferior a 1 m/s
- C) La velocitat de propagació del foc és superior a la del so
- D) Totes les respostes són incorrectes

27.- És una de les característiques que presenta el formigó armat:

- A) Les seves barres acostumen a ser d'acer, ja que l'acer i el formigó es dilaten i es contrauen a la vegada
- B) L'armadura d'acer s'inclou per ajudar al formigó a resistir els esforços de tracció
- C) L'armadura d'acer es compon per diverses varetes d'acer corrugat de diàmetres calculats
- D) Totes les respostes són correctes

28.- Quin dels següents agents extintors serà efectiu per extingir un foc de classe C?

- A) Pols ABC
- B) Escuma física
- C) CO₂
- D) Aigua a broll

29.- En una mànega que va del premesclador a la llança d'una instal·lació d'escuma, quina substància circularà pel seu interior?

- A) Escuma
- B) Escumògen
- C) Escumant
- D) Aigua

30.- Quina és la funció principal del Lòbul frontal del cervell?

- A) Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial
- B) Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge
- C) Allotja la visió
- D) Allotja les emocions, la funció motora, i l'expressió del llenguatge

31.- Per què s'utilitzen, bàsicament, les escumes de baixa expansió?

- A) Per a focs en llocs confinats i poc accessibles
- B) Per al control d'incendis en vessaments de gasos naturals líquids o gasos líquids del petroli i col·laborar en la dispersió del núvol de vapor resultant
- C) Per a la inundació de zones de difícil o impossible accés
- D) Per l'extinció de líquids inflamables

32.- El sistema ABS de seguretat d'un vehicle:

- A) Detecta que la roda pateix lliscament i allibera pressió, evitant que els neumàtics patinïn durant una frenada
- B) Tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta
- C) Treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar
- D) S'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiment de cadascuna de les rodes

33.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, a qui correspondran les tasques de suport sanitari?

- A) Als bombers de primera, exclusivament
- B) Als bombers de l'escala bàsica
- C) Als bombers de l'escala tècnica
- D) Als bombers de l'escala tècnica i als de l'escala bàsica

34.- Quina de les següents funcions relacionades amb la protecció civil NO correspon als plens dels ajuntaments?

- A) Aprovar els plans d'actuació municipal
- B) Crear la Comissió Municipal de Protecció Civil
- C) Aprovar els plans específics municipals
- D) Elaborar el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil

35.- Quina de les següents opcions mostra els passos i l'ordre d'aquests que s'han de seguir per l'estimació inicial de la gravetat en el maneig d'un pacient politraumatitzat?

- A) Nivell de consciència, respiració, estat hemodinàmic i resposta neurològica
- B) Resposta motora, resposta neurològica, respiració i nivell de consciència
- C) Estat esquelètic, nivell de consciència, respiració i resposta neurològica
- D) Nivell de consciència, respiració, resposta neurològica i estat hemodinàmic

36.- De quina forma es coneix també el motor d'inducció?

- A) Motor híbrid
- B) Motor asíncron
- C) Motor síncron
- D) Motor bivalent

37.- Quin dels materials exposats a continuació podrà oferir una densitat inferior als 1.000 kg/m³?

- A) L'acer
- B) El formigó
- C) La fusta
- D) Cap de les tres

38.- Quin dels següents vents és dominant?

- A) El fogony
- B) El vent de marinada
- C) El ponent
- D) El terral

39.- Quina característica presenten les làmpades d'incandescència?

- A) Tenen una alta eficiència energètica
- B) La durada de vida de les làmpades d'incandescència és superior a la dels fluorescents
- C) El filament és dins d'una bombeta de vidre que és plena de gas hidrogen
- D) El filament sol ser fet de tungstè

40.- Quin dels següents elements és l'encarregat de proporcionar un augment de pressió a l'aire d'admissió?

- A) L'intercooler
- B) El compressor
- C) L'electroventilador
- D) Tots tres realitzen aquesta funció

41.- Quina llei de Newton queda representada per la fórmula " $F = m \times a$ "?

- A) La segona llei de Newton
- B) La primera llei de Newton
- C) Cap
- D) La tercera llei de Newton

42.- Quin dels següents fenòmens és un indicador visible d'una atmosfera estable?

- A) S'originen remolins de pols
- B) Els núvols creixen verticalment
- C) Existeix una pobre visibilitat a nivell baix degut a l'acumulació de boirina i fum
- D) Es formen núvols del tipus cúmul

43.- Els plans bàsics d'emergència municipals són homologats per:

- A) Les corporacions municipals respectives
- B) La Comissió de Protecció Civil
- C) El director o directora del pla
- D) El govern municipal respectiu

44.- Quin motor injecta el combustible a una major pressió?

- A) El dièsel d'injecció i el de benzina d'explosió injecten el combustible a la mateixa pressió
- B) El motor elèctric
- C) El dièsel d'injecció
- D) El de benzina d'explosió

45.- Quina precaució hem de tenir en compte sobre el diòxid de carboni (CO₂) en l'extinció d'un incendi?

- A) En la forma de gel o neu seca condueix l'electricitat
- B) És força reactiu, reacciona amb la major part de les substàncies
- C) En espais tancats pot arribar a ser asfixiant
- D) És combustible en condicions de pressió concretes

46.- Quin aparell no podria patir una BLEVE?

- A) Un bidó de gasoil mig ple
- B) Un tanc amb aigua líquida a pressió
- C) Una ampolla de CO₂ a -20°C i 2 atm de pressió
- D) Tots tres exemples poden patir aquest fenomen

47.- Quin ordre correcte segueix el sistema de transmissió d'un vehicle des del motor fins les rodes?

- A) Motor, caixa de canvis, embragatge, arbre de transmissió, diferencial, semieixos i rodes
- B) Motor, embragatge, arbre de transmissió, semieixos, satèl·lits, planetaris i rodes
- C) Motor, arbre de transmissió, embragatge, caixa de canvis, semieixos, satèl·lits, planetaris i rodes
- D) Motor, embragatge, caixa de canvis, arbre de transmissió, diferencial, semieixos i rodes

48.- De quina altra manera ens podem referir als glòbuls vermells?

- A) Eritròcits
- B) Limfòcits
- C) Leucòcits
- D) Neutròfils

49.- D'acord amb l'article 23 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació relativa a la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral...

- A) Superior a un dia de feina
- B) Superior a una setmana de feina
- C) Superior a tres dies de feina
- D) Igual o superior a un dia de feina

50.- Quina placa-etiqueta haurà de portar un embalum que contingui una matèria explosiva de la divisió 1.5, sense perill subsidiari?

- A) La placa-etiqueta número 1.5
- B) La placa-etiqueta número 1.1
- C) La placa-etiqueta número 1
- D) La pregunta és incorrecta, els embalums portaran etiquetes, no plaques-etiqueta

51.- Quina unitat del Sistema Internacional (SI) mesura la diferència de potencial?

- A) El watt
- B) L'ohm
- C) L'amper
- D) El volt

52.- Com s'organitza l'estructura de la Protecció Civil a Catalunya, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig?

- A) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- B) En autoritats de protecció civil, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- C) En administracions de l'Estat, administració de la Generalitat i administracions locals
- D) En administracions públiques, administracions locals i serveis de protecció ciutadana

53.- La Llei 54/2003, de 12 de desembre modifica el títol de l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que passa a denominar-se «Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva» i afirma que:

- A) Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de riscos laborals són l'avaluació d'activitats preventives i la planificació dels riscos laborals
- B) L'avaluació dels riscos serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, es revisarà cada 2 anys
- C) L'empresari és qui ha de fer una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors
- D) L'avaluació dels riscos serà actualitzada cada any, en tot cas

54.- A Catalunya, quin sector d'activitat manté ocupada una major quantitat de població?

- A) L'agricultura
- B) L'indústria
- C) La construcció
- D) Els serveis

55.- Considerant negligibles les forces de fricció, quin avantatge mecànic teòric ens proporciona un pla inclinat de 10 metres de llargada i 4 d'alçada per aixecar un cos?

- A) AM: 4
- B) AM: 2
- C) AM: 2,33
- D) AM: 2,5

56.- Quin dels rius següents té la capçalera al Pirineu català?

- A) El Francolí
- B) El Besòs
- C) El Llobregat
- D) L'Ebre

57.- Amb quina finalitat usaran habitualment el cargol d'Arquímedes els bombers?

- A) Per a fer unions desmuntables de peces diferents
- B) Per elevar aigua
- C) Per generar escuma
- D) Per elevar vehicles atrapats o inamovibles

58.- Indica quin dels següents gasos té una densitat menor que la de l'aire:

- A) Propà
- B) Butà
- C) Gas Natural
- D) Tots els anteriors són més densos que l'aire

59.- En un foc ventilat en un edifici, on l'incendi propaga per el forat d'escala, quina forma de propagació del calor serà la més desfavorable per als pisos superiors?

- A) Convecció
- B) Radiació
- C) Inanició
- D) Conducció

60.- Són divisions administratives que depenen d'un ajuntament central per a algunes funcions administratives, mentre que altres funcions poden ser gestionades pel propi òrgan descentralitzat:

- A) Els municipis
- B) Les entitats municipals descentralitzades (EMD)
- C) Les vegueries
- D) Entitats municipals col·laboradores (EMC)

61.- Des de quina data és vigent l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) Des del 30 de març de 2006
- B) Des del 19 de juliol de 2006
- C) Des del 9 d'agost de 2006
- D) Des del 20 de setembre de 2006

62.- En una instal·lació domèstica, és obligatòria la presència de l'IGA?

- A) Sí, en qualsevol cas
- B) No serà obligatòria si la instal·lació és anterior a l'any 2002
- C) Des de fa més de dos dècades la seva instal·lació és opcional
- D) No serà obligatòria mentre el nombre total de PIA sigui igual o inferior a cinc

63.- Quin tipus de vàlvula ens interessa si volem passar d'un estat totalment obert a un estat totalment tancat fent girar la maneta de la vàlvula el mínim possible?

- A) La vàlvula de bola
- B) Qualsevol vàlvula de comporta
- C) La vàlvula de globus
- D) La vàlvula de membrana o diafragma

64.- Quina de les següents característiques sobre els transformadors elèctrics és falsa?

- A) La relació de transformació dels transformadors pren la següent fórmula: " $m = N1/N2$ "
- B) Permet ajustar la tensió i la intensitat del corrent altern o continu
- C) El debanat secundari s'encarrega de transformar el camp variable generat pel primari en energia elèctrica
- D) La següent relació de transformació " $n1 > n2$ " correspon a un transformador reductor de tensió

65.- Quina superfície construïda de cada sector d'incendi no haurà d'excedir un edifici d'ús Comercial, per norma general?

- A) 2.000 m²
- B) 4.000 m²
- C) 2.500 m²
- D) 500 m²

66.- Els peròxids orgànics:

- A) S'inclouen dins la Classe 6 de l'ADR
- B) Són matèries combustibles que a la vegada desprenen oxigen
- C) Es caracteritzen per la seva radioactivitat
- D) No són combustibles però poden desprendre oxigen, afavorint així la combustió d'altres substàncies

67.- En una instal·lació domèstica d'aigua, quin diàmetre acostumarà a presentar l'escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions?

- A) 30 mm
- B) 18 mm
- C) 25 mm
- D) 22 mm

68.- Com es classifiquen les canonades d'acord amb la seva ubicació?

- A) En canonades enterrades i de superfície
- B) En vistes, allotjades en beines o conductes i encastades
- C) En vistes i enterrades
- D) En vistes, allotjades en beines o conductes, enterrades i encastades

69.- Com s'anomena l'embassament situat al riu Cardener, a la comarca del Solsonès?

- A) L'embassament de Rialb
- B) Embassament de la Llosa del Cavall
- C) L'embassament de Siurana
- D) El pantà de Sau

70.- L'efecte Venturi:

- A) És degut a la disminució de la velocitat en la part estreta d'un conducte o canonada
- B) Conclou en un augment de la pressió dins un conducte o canonada
- C) Es dedueix del teorema de Bernoulli
- D) És un fenomen físic que es dona en líquids, però no en gasos

71.- Ordena, de major a menor amplada de les vies, les xarxes ferroviàries:

- A) Amplada estàndard, amplada ibèrica antiga, amplada ibèrica i amplada mètrica
- B) Amplada ibèrica antiga, amplada ibèrica, amplada estàndard i amplada mètrica
- C) Amplada estàndard, amplada mètrica, amplada ibèrica i amplada ibèrica antiga
- D) Amplada ibèrica, amplada ibèrica antiga, amplada estàndard i amplada mètrica

72.- Segons la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005, quin tipus de materials implicarien els focs de tipus A?

- A) Materials sòlids com ara fusta, paper o tèxtils
- B) Gasolines, olis, greixos i alcohols
- C) Metalls que poden reaccionar amb l'aigua o altres substàncies i generar hidrogen inflamable
- D) Gasos com el metà, el propà o el butà, entre d'altres

73.- Quins són els components principals que conformen els sistemes d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada?

- A) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega
- B) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, el punt de control i els broquets de descàrrega necessaris
- C) El recipient o dipòsit d'aigua, les canonades de distribució, les vàlvules selectores, els dispositius d'accionament i control i els broquets de descàrrega
- D) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, les vàlvules selectores i els difusors de descàrrega

74.- Quin dels següents factors no influirà al valor de la pressió estàtica d'un punt d'un fluid?

- A) El volum del fluid
- B) La seva densitat
- C) La força de la gravetat
- D) L'alçada de columna de fluid

75.- Quin dels següents ossos es troba més proper al còccix?

- A) La tibia
- B) Els metatarsos
- C) El peroné
- D) El fèmur

76.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, la posició de sotscap territorial de l'àmbit operatiu s'organitza mitjançant un torn rotatori que inclou les següents categories:

- A) Sergent, caporal i bomber de primera
- B) Oficial, sergent i caporal
- C) Sotsinspector, oficial i sergent
- D) Oficial, segent, caporal i bomber de primera

77.- Quin és el sistema d'accionament de la distribució més utilitzat actualment?

- A) El comandament per corretja dentada
- B) El comandament per rodes dentades
- C) El comandament per cadena
- D) Actualment els comandaments de distribució es troben en desús

78.- Com s'anomena la formació vegetal més o menys densa, que sol tenir de 0,5 a 2 m d'alçada, on predominen arbusts i mates de fulla persistent i petita (brucs, romaní, etc.) o bé molt esclarissada o nul·la (ginestells, argelagues, etc.)?

- A) Màquia
- B) Brolla
- C) Erm
- D) Prat

79.- La distància entre dues columnes seques, seguint els recorreguts d'evacuació, ha de ser inferior a:

- A) 60 m
- B) 120 m
- C) La distància que marqui el CTE segons la tipologia de l'edifici
- D) 60 milles

80.- Què entenem per punt d'inflamació?

- A) La mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor
- B) La temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor
- C) La concentració mínima de vapor o gas en barreja amb l'aire, per sota de la qual, no hi ha propagació de la flama en posar-se en contacte amb una font d'ignició
- D) La mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor

81.- Segons el RIPCI, per a les BIE amb mànega semirígida o plana, el sistema de BIE es sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i de, com a mínim:

- A) 980 KPa durant dues hores
- B) 3.450 KPa durant dues hores
- C) 980 KPa durant una hora
- D) 2.450 KPa durant una hora

82.- Amb quina unitat mesurarem la resistència elèctrica?

- A) Ohms
- B) Ampers
- C) Watts
- D) Bequerels

83.- Quin és l'objecte de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) Contribuir a eradicar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere
- B) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic i de cura de persones, en el marc d'un model de societat sostenible
- C) Establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida
- D) Totes les respostes són correctes

84.- Si es produeix una situació de discriminació o assetjament en l'àmbit d'organització o direcció d'una empresa i no s'hi han complert les obligacions marcades per la Llei 19/2020, del 30 de desembre, qui en serà responsable del dany causat?

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) Els empresaris i els prestadors de béns i serveis
- C) Els Delegats de Personal
- D) Totes les respostes són correctes

85.- En un moviment rectilini uniforme, com serà la gràfica velocitat-temps (v-t)?

- A) Presentarà un creixement o decreixement exponencial
- B) Serà una línia recta horitzontal
- C) Serà una línia recta diagonal (a 45 graus)
- D) No es podrà donar, en tot cas parlariem de la gràfica espai-temps (e-t), d'on se'n derivaria la velocitat

86.- Quins aparells de gas tenen permesa la seva instal·lació en dormitoris, banys i dutxes?

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus B
- C) Els aparells de tipus C
- D) Els aparells de tipus B i C

87.- Sobre les afectacions de les instal·lacions domèstiques i industrials podem afirmar que:

- A) Un dispositiu tèrmic de protecció actua de forma instantània
- B) Un curtcircuit és la unió franca de dos conductors a diferent potencial, sense cap resistència elèctrica entre ells
- C) Una persona a qui li passa el corrent quan toca una rentadora és un exemple de contacte directe
- D) Totes les opcions són incorrectes

88.- Quina és la seqüència de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 2:15
- B) 2:30
- C) 15:2
- D) 30:2

89.- D'acord amb el TREBEP, la jubilació d'un funcionari es declara d'ofici als:

- A) Seixanta-cinc anys
- B) Setanta-cinc anys
- C) Setanta anys
- D) No existeix una edat màxima de jubilació

90.- A l'efecte de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què s'entén per "prevenció"?

- A) L'adquisició de qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos que en puguin amenaçar la seguretat o la salut en el treball
- B) El conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball
- C) L'eliminació de qualsevol característica del treball que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador
- D) Les respostes a) i b) són correctes

91.- Quin dels següents cims NO es troba entre els deu cims més alts de Catalunya?

- A) El pic Verdaguer
- B) El pic de Comalofoño
- C) El pic de Costa Cabriolera
- D) La pica d'Estats

92.- El color GROC dins d'un diamant de perill o rombe NFPA 704 significa:

- A) Perill d'inflamabilitat, sent 0 el grau més baix i 4 el grau més elevat de perill
- B) Perill de reactivitat, sent 1 el grau més baix i 4 el grau més elevat de perill
- C) Perill de reactivitat, sent 0 el grau més baix i 4 el grau més elevat de perill
- D) Perill de reactivitat, sent 4 el grau més baix i 0 el grau més elevat de perill

93.- És un procés exotèrmic:

- A) El canvi de sòlid a gas
- B) El canvi de gas a líquid
- C) El canvi de líquid a sòlid
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

94.- Com s'anomena aquell àmbit de la guàrdia que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu?

- A) Àmbit de coordinació
- B) Àmbit d'assessorament
- C) Àmbit tècnic
- D) Àmbit de suport

95.- Quina de les següents NO és una característica dels vents Foehn?

- A) Són vents secs
- B) Normalment són bastant forts i constants
- C) Són característics del costat de sotavent dels massissos muntanyosos
- D) Són més freqüents durant les estacions fredes, sobretot a l'hivern

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 89 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- C | 65.- C |
| 2.- B | 34.- D | 66.- B |
| 3.- C | 35.- A | 67.- D |
| 4.- C | 36.- B | 68.- D |
| 5.- C | 37.- C | 69.- B |
| 6.- C | 38.- C | 70.- C |
| 7.- A | 39.- D | 71.- B |
| 8.- C | 40.- B | 72.- A |
| 9.- A | 41.- A | 73.- B |
| 10.- B | 42.- C | 74.- A |
| 11.- A | 43.- B | 75.- D |
| 12.- D | 44.- C | 76.- C |
| 13.- D | 45.- C | 77.- A |
| 14.- D | 46.- C | 78.- B |
| 15.- C | 47.- D | 79.- B |
| 16.- A | 48.- A | 80.- B |
| 17.- A | 49.- A | 81.- A |
| 18.- D | 50.- D | 82.- A |
| 19.- A | 51.- D | 83.- C |
| 20.- B | 52.- A | 84.- B |
| 21.- A | 53.- C | 85.- B |
| 22.- A | 54.- D | 86.- C |
| 23.- A | 55.- D | 87.- B |
| 24.- D | 56.- C | 88.- D |
| 25.- A | 57.- B | 89.- A |
| 26.- A | 58.- C | 90.- B |
| 27.- D | 59.- A | 91.- C |
| 28.- A | 60.- B | 92.- C |
| 29.- C | 61.- C | 93.- D |
| 30.- D | 62.- B | 94.- D |
| 31.- D | 63.- A | 95.- D |
| 32.- A | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

3.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 4, i l'única opció que presenta un perill per al medi ambient és la resposta correcta.

4.-

La retroversió, en general, fa referència a la desviació, inclinació o desplaçament cap enrere d'un òrgan. En canvi, el terme "anteversió" fa referència al moviment d'inclinació cap endavant o a la posició anterior d'una part específica del cos. Aquest terme es pot utilitzar en referència a diverses estructures anatòmiques, incloent òrgans, extremitats i altres parts del cos.

Un exemple comú d'anteversió és l'"anteversió pèlvica". En aquest context, l'anteversió pèlvica es refereix a la posició en què la pelvis es desplaça cap endavant, anteriorment, respecte a la seva posició neutra. Aquest moviment es pot produir a la regió de la pelvis i la columna lumbar.

5.-

Annex A - Terminologia.

6.-

Aplicant la fórmula del Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s.}$$

7.-

La longitud del vector representa el mòdul de la força, la direcció del vector representa la direcció que segueix la força, el sentit el marca la punta del vector i el punt d'aplicació és l'origen del vector.

8.-

El cinturó pelvià el plantejarem per fora de la llitera. Després la desmuntarem (es pot desmuntar en dos parts) per tal que el cinturó abraça a la víctima.

El cinturó pelvià es bloqueja per si sol i quedarà a l'alçada dels malucs.

9.-

En una politja mòbil, el punt de suport (fulcre) es troba en un extrem, la resistència (càrrega) està al centre, i la força aplicada (potència) actua a l'altre extrem.

Això coincideix amb l'estructura d'una palanca de segon grau, on la resistència es troba entre el punt de suport i la força aplicada.

10.-

Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°
Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°
Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°
Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°
Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°
Vent del sud-oest o garbí (SW): de 202.5° a 247.5°
Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°
Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°

11.-

1 atm = 1,013 bar = 101.300 Pascals = 1,033 kg/cm² = 760 mmHg = 10,33 m.c.a

12.-

Els pins, els avets i els cedres també són exemples de coníferes.

13.-

L'ordre del dia de les sessions parlamentàries s'acorda entre la Junta de Portaveus i el president o presidenta de la cambra.

14.-

Politja fixa: AM = 1.
Politja mòbil: AM = 2.

15.-

Superfície forestal - 2.042.017 ha - 63,6%

Conreus - 822.193 ha - 25,6%

Urbà, urbanitzable i infraestructures - 218.955 ha - 6,8%

Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

16.-

L'EBEP defineix el personal interí com els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies expressament assenyalades per la Llei (veure la Llei per llegir les circumstàncies).

El règim legal de nomenament i cessament és absolutament lliure en el personal eventual.

17.-

La projecció gnomònica és equidistant i situa el punt de vista al centre de la Terra. Presenta anamorfosis cap als extrems i no pot representar un hemisferi complet.

18.-

Article 7.2.

19.-

www.academiabombers.com

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

20.-

L'intradós és la part del mur de contenció que no estarà en contacte amb les terres.

21.-

Segons la teoria àcid-base de Brønsted-Lowry, una base és una substància que accepta protons (H^+). En aquest cas, l'amoníac accepta un protó de l'aigua, convertint-se en ió amoni (NH_4^+) i deixant anar ions hidroxil (OH^-), la qual cosa augmenta el pH de la solució.

23.-

$$P = I \times V$$

$$7.360 \text{ W} = I \times 230 \text{ V}$$

$$I = 7.360/230$$

$$I = 32 \text{ A}$$

24.-

$$P1 \times V1 = P2 \times V2 ; 200 \times 50 = 1 \times V2 ; V2 = 10.000 \text{ litres} = 10m^3$$

25.-

La toponímia és la informació que fa referència al nom dels llocs i es retola amb tipografia diferent segons es tracti d'accidents del relleu i hidrografia o de noms vinculats al poblament o a l'activitat humana. En aquesta darrera situació la grandària del cos tipogràfic dóna una informació addicional ja que com més habitants té un nucli urbà, més gran és el cos de lletra emprat.

26.-

Combustions lentes: l'energia despresa es dissipa en el medi, no hi ha un augment local de temperatura.

Combustions simples: hi ha un augment considerable de temperatura, la velocitat del foc és inferior a 1 m/s.

Combustions deflagrants o deflagració: la velocitat de propagació del foc és superior a 1 m/s, es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre sí i es produeixen efectes sonors anomenats flaixos.

Combustions detonants o detonacions: la velocitat de propagació del foc és superior a la del so (340 m/s), les ones de pressió pateixen discontinuïtats i provoquen una onada de xoc.

27.-

El formigó resisteix bé els esforços de compressió però és poc resistent a la tracció.

28.-

Podriem utilitzar pols BC o ABC.

29.-

Escumògen + aigua = escumant

Escumant + aire = escuma

30.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

31.-

Quant al coeficient d'expansió, les escumes de baixa expansió s'utilitzen bàsicament en l'extinció de líquids inflamables, les de mitjana expansió s'utilitzen per a focs en llocs confinats i poc accessibles (i també com a mesura preventiva) i les d'alta expansió gairebé únicament per a la inundació de zones de difícil o impossible accés (a causa de la calor i altres causes) com ara soterranis, túnels, etc. o en zones molt grans. Algunes d'aquestes escumes d'alta expansió poden utilitzar-se per al control d'incendis en vessaments de gasos naturals líquats o gasos líquats del petroli i col·laborar en la dispersió del núvol de vapor resultant.

32.-

La suspensió activa s'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiment de cadascuna de les rodes.

El Control de Tracció (TCS) treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar.

El Control d'Estabilitat (ESP) tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, comparant angles.

33.-

L'escala bàsica ja no existeix, segons la nova normativa.

34.-

Elaborar el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil correspon a l'alcalde o alcaldessa.

37.-

Densitats aproximades:

Acer: sobre els 7.800 kg/m³

Formigó: sobre els 2.300 kg/m³

Aigua: sobre els 1.000 kg/m³ (màxima densitat als 4°C)

38.-

En meteorologia, els vents predominants són aquells que bufen predominantment d'una única direcció general sobre un determinat punt de la superfície de la Terra. El ponent és el punt cardinal oest, i més concretament, el vent que prové de l'oest.

La marinada o brisa marina és un vent diürn que bufa de mar cap a terra, i que sol durar des que acaba el terral (cap a mig matí) fins que es fa fosc. És freqüent i intensa a l'estiu, quan esdevé el vent dominant al litoral. La marinada és moderada a la primavera i a la tardor, i escassa a l'hivern. L'altre és el terral, que és un vent nocturn que bufa de terra cap a mar. Es produeix quan la radiació solar desapareix i la superfície del mar conserva durant més temps la calor captada durant el dia que la terra, que es refreda més ràpidament. Això fa que l'aire més calent del mar s'elevi i el seu lloc l'ocupi l'aire més fred provinent de la terra.

39.-

Les làmpades d'incandescència són un tipus de làmpada elèctrica que utilitza una bombeta de vidre per generar llum mitjançant la incandescència d'un filament de material conductor, generalment filferro o tungstè.

41.-

Fórmula primera llei de Newton: $\Sigma F = 0 \leftrightarrow dv/dt = 0$.

Fórmula tercera llei de Newton: $F_{1-2} = F_{2-1}$.

www.academiabombers.com

42.-

Indicadors visibles d'atmosfera estable:

- Els núvols en forma de capes, sense moviment vertical; núvols del tipus estrat.
- La columna de fum es dispersa després d'elevant-se una mica.
- Pobra visibilitat a nivell baix degut a l'acumulació de boirina i fum.
- Vents en calma.
- Refredament a poca altura; capes de boira.

43.-

I són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives.

45.-

El diòxid de carboni té una sèrie de propietats que el converteixen en un agent útil per a l'extinció d'incendis. No és combustible, no reacciona amb la major part de les substàncies i ell mateix es proporciona la pressió per descarregar-se del recipient on estigui contingut. Pel fet de ser un gas, pot penetrar i repartir-se per les zones de l'àrea incendiada. En la forma de gas o com un sòlid finament dividit anomenat gel o neu seca, no condueix l'electricitat. A més, no és tòxic ni corrosiu (encara que pot produir la pèrdua del coneixement i fins i tot la mort per desplaçament de l'oxigen atmosfèric per sota del 14%), no deixa residus i no produeix danys a les instal·lacions o béns afectats per la seva utilització.

46.-

Una ampolla de CO₂ a -20°C i 2 atm de pressió estarà en estat gas (diagrama de fases).

48.-

Els neutròfils constitueixen la majoria dels leucòcits. Són responsables de fagocitar (ingerir i destruir) bacteris i altres microorganismes patògens. Són especialment importants en la resposta inicial a les infeccions bacterianes.

49.-

En aquests casos, l'empresari ha de dur a terme, a més, la notificació a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.


Article 3: L'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s'haguessin produït arran del desenvolupament de la seva feina, d'acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.

51.-

Diferència de potencial = tensió elèctrica = voltatge.

52.-

Article 39



www.academiabombers.com

53.-

Llei 54/2003, de 12 de desembre.

1. La prevenció de riscos laborals s'ha d'integrar al sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seves activitats, com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.

Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos a l'empresa, en els termes que s'estableixin per reglament.

2. Els instruments essencials per a la gestió i l'aplicació del pla de prevenció de riscos, que es poden dur a terme per fases de manera programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents:

a) L'empresari ha de fer una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que els hagin d'exercir. La mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial ha de tenir en compte les actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació ha de ser actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i s'ha de revisar, si és necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït.

(...)

54.-

IEC 2022 - Valor (mitjana anual), en milers de persones.

Agricultura: 53,1
Indústria: 604,3
Construcció: 215,7
Serveis: 2.641,1

55.-

$AM = 10/4 = 2,5$

56.-

Els rius mediterranis es poden agrupar en tres grups: els afluents catalans de l'Ebre, amb el Segre i els seus afluents (la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i la Valira); els rius que tenen la seva capçalera al Pirineu, com la Muga, el Fluvià, el Ter (amb el Freser i l'Onyar) i el Llobregat (amb el Cardener i l'Anoia), i aboquen les seves aigües directament a la mar, i els rius que neixen al Sistema Mediterrani (la Tordera, el Besòs, el Foix, el Gaià, el Francolí i la Sénia).

57.-

És un dispositiu usat per a l'elevació d'aigua, que consisteix en un tub de gran diàmetre, amb l'extrem inferior submergit en el líquid, i a l'interior del qual i ajustat a la paret hi ha un tub enrotllat en espiral que es fa girar mitjançant una manivela situada a l'extrem superior del dispositiu.

58.-

La densitat absoluta del gas natural és de $0,737 \text{ kg/m}^3$, mentre que la de l'aire és de $1,225 \text{ kg/m}^3$.

59.-

Quan s'escalfa el fluid, en disminueix la densitat i s'enlaira. Mentre puja, va cedint calor per conducció i es va refredant. El fluid calent, en aixecar-se, genera un buit que s'omple amb fluid fred, que s'escalfa.

D'aquesta manera s'estableixen uns moviments circulars del fluid que s'anomenen corrents de convecció.

60.-

A Catalunya, hi ha 65 EMD: 4 a Barcelona, 1 a Girona, 54 a Lleida i 6 a Tarragona.

Els òrgans de govern d'una EMD són un president o presidenta i la Junta de Veïns/es.

62.-

La obligatorietat la marca el RD 842/2002 del 2 d'agost de 2002.

63.-

Les vàlvules de bola són vàlvules de quart de volta, on la maneta de la vàlvula de bola s'ha de girar 90° per passar d'un estat totalment obert a un estat totalment tancat o viceversa. El volant de les vàlvules de globus s'ha de girar diverses vegades des de totalment tancat fins a totalment obert.

64.-

El transformador no permet modificar el corrent continu, només l'altern.

65.-

Taula 1.1. DB-SI.

10.000 m² als establiments o centres comercials que ocupin en la seva totalitat un edifici íntegrament protegit amb una instal·lació automàtica d'extinció i l'alçada d'evacuació de la qual no excedeixi de 10 m.

66.-

Els peròxids orgànics són compostos químics que contenen el grup funcional peròxid (-O-O-). Aquest grup consisteix en dos àtoms d'oxigen units per un enllaç simple. Els peròxids orgànics poden ser representats generalment com R-O-O-R', on R i R' són grups orgànics o radicals.

Aquest tipus de compostos són coneguts per la seva reactivitat especial amb altres substàncies químiques i, sovint, són agents oxidants forts. La ruptura de l'enllaç O-O en el grup peròxid allibera oxigen actiu, el que pot ser perillós. Alguns peròxids orgànics són inestables i poden descompondre's fàcilment amb l'aplicació de calor o altres estímuls.

67.-

15 mm: derivacions que surten de l'escomesa general.

18 mm: aixetes de banys i dutxa.

22 mm: escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions.

68.-

UNE 60670-4, 4.1.

69.-

Situat als termes municipals de Navès, Guixers i una petita part de Sant Llorenç de Morunys, l'embassament de la Llosa del Cavall es va inaugurar l'any 1998 i té una capacitat de 79,40 hm³. Els seus usos són la regulació d'avingudes, l'abastament, el reg i les activitats recreatives.

70.-

L'efecte Venturi és degut a l'augment de velocitat en la part estreta i la consegüent disminució de la pressió, tal com es dedueix del teorema de Bernoulli. És el responsable de l'efecte xuclador utilitzat en els polvoritzadors, l'entrada d'aire a cremadors o les bombes de buit d'aigua, entre altres (TERMCAT).

L'efecte Venturi es dona en fluids (líquids i gasos).

71.-

La línia 1 o línia vermella del metro de Barcelona és una línia de ferrocarril metropolità soterrada que dona servei a la ciutat de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. És la segona línia més antiga del metro, la més llarga de la xarxa i l'única amb via d'ample ibèric antic.

Amplada estàndard: 1.435 mm

Amplada ibèrica: 1.668 mm

Amplada ibèrica antiga: 1.674 mm

Amplada mètrica: 1.000 mm

72.-

Classe A: focs en materials sòlids com ara fusta, paper, tèxtils i altres materials sòlids comuns.

Classe B: focs en líquids inflamables o materials solubles en aigua.

Classe C: focs que impliquen gasos inflamables.

Classe D: focs que impliquen metalls combustibles.

Classe F: focs en olis i greixos de cuina.

73.-

RIPCI - pàgina 21.

74.-

$P = \rho \times h \times g$ [Pa] (equació fonamental de la hidrostàtica).

75.-

Els metatarsos són un grup de cinc ossos llargs del peu.

76.-

Cap operatiu: I.

Cap territorial: I, SI.

Sotsap territorial: SI, O, S.

Cap de sortida: S, C, B1.

78.-

Font: enciclopèdia.cat.

80.-

Punt d'inflamació: temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor.

Punt d'ignició: mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor.

Punt d'autoinflamació o autoignició: mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor.

81.-

Durant 2 hores.

980 Kpa = 10 kg/cm².

82.-

Ampers: intensitat
Bequerels: activitat radioactiva
Watts: potència

83.-

L'objecte d'aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Les finalitats d'aquesta llei són:

- a) Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la societat, que han patit històricament les dones.
- b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de persones, que tradicionalment han exercit les dones.
- c) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic i de cura de persones, en el marc d'un model de societat sostenible.
- d) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aportí tot el seu potencial al progrés i a la transformació social i econòmica.

(...)

84.-

Article 25 - Efectes de la contravenció de la Llei.

Els empresaris i els prestadors de béns i serveis són responsables del dany causat si la discriminació, inclòs l'assetjament, es produeix en llur àmbit d'organització o direcció i no han complert les obligacions d'aquesta llei.

86.-

Tampoc necessitaran reixetes de ventilació.

87.-

Una persona a qui li passa el corrent quan toca una rentadora és un exemple de contacte indirecte. Un exemple de contacte directe podria ser tocar directament uns cables de distribució de corrent.

El dispositiu electromecànic és el que actua de forma instantània al detectar un curtcircuit.

89.-

Es declara d'ofici als 65 anys, i es pot demanar una prolongació fins arribar als 70 en certs casos.

90.-

Article 4-1r.

91.-

El Pic de Costa Cabrolera és un cim de la Serra del Cadí, al Prepirineu català. És el més alt del Berguedà i de la província de Barcelona amb 2.604 metres d'altitud.

93.-

Canvis exotèrmics: gas > líquid > sòlid
Canvis endotèrmics: sòlid > líquid > gas

94.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 3.


Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

95.-

L'efecte Fogony és un vent sec, característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos. És freqüent, però no sempre, durant l'estació càlida. Els vents Foehn normalment són bastant forts i constants, amb velocitats de 60 a 100 km/h però poden arribar a 150 km/h. Usualment, la humitat relativa caurà amb el començament dels vents Foehn, i es produirà una disminució en la humitat del combustible. Un vent típic Foehn a Espanya és el cerç o mestral de la Vall de l'Ebre després de superar la serralada Cantàbrica. Aquest vent és el principal responsable dels grans incendis a Tarragona i Castelló. Un altre exemple seria el Fogony al Pallars provocat per un vent del nord després de superar els Pirineus (font: temari BBVV).



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com