



Acadèmia Bombers

Simulacre 43

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- D'acord amb el RIPCI, per considerar que una zona està protegida per hidrants, en qualsevol cas:

- A) En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de deixar oberta abans de la instal·lació
- B) Hauran de subministrar per cada boca un cabal ininterromput mínim de 500 litres/min
- C) Hauran d'estar situats a les voreres o en espais destinats a l'estacionament de vehicles
- D) En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hydrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 1kPa

2.- On trobem la medul·la espinal?

- A) Dintre de la columna vertebral
- B) Al còccix
- C) Al lòbul parietal del cap
- D) Per fora la columna vertebral, en paral·lel a aquesta

3.- Quin dels següents és un sistema general de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera?

- A) El concurs específic de mèrits i capacitats
- B) L'encàrrec de funcions
- C) La permuta de llocs de treball
- D) La comissió de serveis

4.- A quina classe de l'ADR s'hi inclouen les matèries sòlides inflamables?

- A) A la classe 4.2
- B) A la classe 3
- C) A la classe 4.1
- D) A la classe 5.1

5.- Protegeixen el genoll i el colze:

- A) Els carps i tarsos, respectivament
- B) La ròtula i el cúbit, respectivament
- C) El fèmur i l'húmer, respectivament
- D) La ròtula i el fèmur, respectivament

6.- Segons l'Annex III del reglament CLP, una substància perillosa que contingui el codi alfanumèric "H200":

- A) Farà referència a una indicació de perill: toxicitat específica en determinats òrgans.
- B) Es referirà a un consell de prudència: protegir de la humitat.
- C) Farà referència a una indicació de perill: explosiu inestable.
- D) Es referirà a un consell de prudència: netejar amb aigua abundant.

7.- Els termes "caule" o "fust" fan referència al que popularment es coneix com a:

- A) Flor
- B) Fulla
- C) Tija
- D) Arrel

8.- Quina superfície màxima construïda podrà tenir un sector d'incendi en edificis d'ús Residencial Habitatge?

- A) 10.000 m²
- B) 2.500 m²
- C) 500 m²
- D) 4.000 m²

9.- En un conducte destinat a la circulació de fluids, quin tipus de pèrdua de càrrega suposaria el fregament amb la superfície d'una vàlvula?

- A) Un tipus de pèrdua de càrrega lineal
- B) Un tipus de pèrdua de càrrega primària
- C) Un tipus de pèrdua de càrrega contínua
- D) Un tipus de pèrdua de càrrega secundària

10.- Sobre la projecció Transversa de Mercator, és fals que:

- A) És una projecció conforme
- B) No conserva les àrees
- C) Deriva de la projecció Cilíndrica de Mercator
- D) Conserva les direccions correctament

11.- Quin dels elements exposats a continuació normalment disposarà d'una major llargada?

- A) La biga enjovada
- B) La biga
- C) El jou
- D) La biga mestra

12.- Segons la direcció del flux, les bombes centrífugues es poden dividir en:

- A) Horitzontal, vertical i inclinat
- B) Horitzontal, radial i axial
- C) Radial, axial i mixt
- D) Horitzontal i vertical

13.- Segons la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005, quina classe de foc normalitzada inclou els focs de gasos?

- A) La classe A
- B) La classe C
- C) La classe B
- D) La classe D

14.- Quants tipus d'accions sobre els edificis contempla el DB-SE, amb l'objectiu de verificar el compliment dels requisits de seguretat estructural?

- A) Tres
- B) Set
- C) Quatre
- D) Nou

15.- Quina és la unitat del potencial elèctric?

- A) El Volt/Coulomb (V/C)
- B) El Volt (V)
- C) El Joule (J)
- D) El Coulomb (C)

16.- Quines variables té en compte l'equació fonamental de l'hidrostatica?

- A) La densitat del fluid, el cabal i l'acceleració de la gravetat
- B) La densitat del fluid, l'acceleració de la gravetat i la profunditat
- C) La naturalesa del fluid i la viscositat
- D) L'acceleració de la gravetat i la profunditat

www.academiabombers.com

17.- Llancem des de l'alçada del terra i verticalment un objecte de 1.000 grams de massa a una velocitat de 20 m/s. Menyspreant la força de fregament de l'aire, quina altura màxima assolirà? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 10 metres
- B) 5 metres
- C) 40 metres
- D) 20 metres

18.- En cartografia ens podem referir a l'escala textual com a:

- A) Escala numèrica
- B) Escala gràfica
- C) Escala mitjana
- D) Escala d'equivalències

19.- De quina altra forma podem dir que han plogut 8 mil·límetres?

- A) Han plogut $0,8 \text{ l/m}^2$
- B) Han plogut 8 l/m^2
- C) Han plogut 8 ml/m^2
- D) Han plogut 5 l/cm^2

20.- Amb quants conductors compten les línies aèries de baixa tensió (BT)?

- A) 3 conductors, dos per fase i presa a terra
- B) 2 conductors de fase i un neutre
- C) 3 conductors, un per cada fase
- D) 4 conductors, un per cada fase i un neutre

21.- En un torn on la corda s'enrosca sobre si mateixa a mesura que fem pujar la càrrega, en quin punt l'elevació d'aquesta càrrega ens requerirà una força menor?

- A) A l'inici de l'ascens
- B) A l'equador del recorregut, en un punt mig entre l'inici i el final de l'ascens
- C) A la part final de l'ascens
- D) La força serà la mateixa en el transcurs del recorregut ascendent

22.- Quina classe de personal, en virtut de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris?

- A) El personal laboral
- B) El personal eventual
- C) El personal funcionari
- D) El personal interí

23.- Quina afirmació és correcte sobre l'interruptor General Automàtic (IGA)?

- A) Protegeix de sobrecàrregues i contactes indirectes
- B) Protegeix de sobretensions
- C) S'obre quan el corrent diferencial supera un valor concret
- D) Protegeix de curtcircuits

24.- Dins de quin concepte d'àmbit genèric s'inclou l'assetjament per embaràs?

- A) Assetjament per raó de l'orientació sexual
- B) Assetjament sexual
- C) Assetjament per raó de la identitat sexual
- D) Assetjament per raó del sexe

25.- Els poders adjudicadors de Catalunya que tenen la consideració d'Administració pública, per tal de promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral, han de dur a terme certes accions, d'entre les quals no s'hi troba:

- A) Incloure condicions d'execució dels treballs objecte del contracte, per raó de les quals l'adjudicatari adopti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i homes
- B) Apostar per la política que reforci o busqui incrementar la bretxa salarial
- C) Incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública
- D) Indicar en els plecs de clàusules administratives particulars els barems de puntuació addicional per a les empreses que disposin de plans d'igualtat, en el cas que no hi estiguin obligades per llei

26.- Quins núvols es caracteritzen pel seu creixement vertical i poden causar episodis de precipitacions molt intenses?

- A) Els cumulonimbus
- B) Els altocúmulus
- C) Els cirrus
- D) Els estratocúmulus

27.- Sobre un motor de gas que combini el gasoil amb GLP, és fals que:

- A) Els dipòsits de GLP estaran sotmesos a majors pressions que si fos de GNC
- B) L'arrancada es farà amb el gasoil
- C) El GLP es componrà d'una barreja de butà i propà
- D) Totes les respostes són correctes

28.- Quin dels següents agents extintors és més recomanable per un foc de classe C?

- A) La pols BC
- B) Els halons
- C) L'escuma
- D) L'aigua polvoritzada

29.- Com s'anomena la principal artèria del cos humà?

- A) Artèria cava
- B) Subclàvia esquerra
- C) Artèria aorta
- D) Artèria humeral

30.- A quin òrgan d'una planta situem l'androceu i el gineceu?

- A) A la tija
- B) A la flor
- C) A la fulla
- D) A les arrels

31.- A quina comarca hi trobem la vall d'Àneu?

- A) Al Baix Empordà
- B) Al Ripollès
- C) Al Pallars Sobirà
- D) A l'Alta Ribagorça

32.- Amb quina altra clau coincideix la clau d'usuari en instal·lacions individuals subministrades des de dipòsits fixes o envasos de GLP?

- A) Amb la clau de comptador
- B) Amb la clau de regulador
- C) Amb la clau d'habitatge
- D) Amb la clau d'escomesa

33.- Quants litres d'escuma obtindrem de 10 litres d'escumogen al 2%, amb un coeficient d'expansió de 200?

- A) 500.000 litres
- B) 5.000 litres
- C) 500 litres
- D) 100.000 litres

34.- El gengibre n'és un exemple:

- A) De rizoma
- B) De corm
- C) De tubercle
- D) De bulb

35.- A quina temperatura és totalment gasós un gas comprimit quan s'embala a pressió per al transport, d'acord amb la definició de l'ADR?

- A) A -50°C
- B) A -22°C
- C) A -44°C
- D) A -100°C

36.- Segons la Llei 5/1994, de regulació dels SPEIS, qui haurà d'emetre el dictamen mèdic que certifiqui al funcionari la incapacitat per complir el servei ordinari i que li permeti ser rellevat de les funcions operatives i passar a la segona activitat?

- A) Un metge designat pel Servei Català de la Salut i un altre designat per l'interessat
- B) 3 metges; un de designat pel Departament d'Interior, un de designat per l'interessat i un escollit a l'atzar del Servei Català de la Salut
- C) 4 metges; dos de designats pel Departament d'Interior i dos més designats per l'interessat
- D) 3 metges; un de designat pel Govern de la Generalitat, un de designat pel Govern espanyol i un escollit a l'atzar del Servei Català de la Salut

37.- En quins dos grans subsistemes es divideix el sistema nerviós?

- A) En el sistema limfàtic i el sistema sensorial
- B) En el sistema funcional i el sistema sensorial
- C) En el sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric
- D) En el sistema de desenvolupament cognitiu (SDDC) i en el sistema extraradial (SER)

38.- Quina unitat de mesura medeix la capacitat d'un transformador elèctric?

- A) Els kW
- B) Els Ampers (A)
- C) Els Coulombs (C)
- D) Els kVA

39.- Quin tipus d'interruptor es caracteritza per tenir una sola entrada i una sola sortida?

- A) L'interruptor de creuament
- B) L'interruptor simple
- C) L'interruptor commutat
- D) Les respostes b) i c) són correctes

40.- En quin dels següents casos l'aplicació del guix no serà convenient?

- A) Per a la confecció de parets de càrrega
- B) En revestiments de paraments ceràmics
- C) En la fabricació d'elements destinats a la protecció davant el foc
- D) Quan vulguem evitar fugues de calor en interiors

41.- Quin percentatge de tota la xarxa viària del territori català és titularitat de la Generalitat?

- A) El 20%
- B) El 90%
- C) El 50%
- D) El 100%

42.- Quin dels següents no resta adscrit al Departament d'Interior?

- A) El Servei Català de Trànsit
- B) El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
- C) L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- D) El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

43.- Quina comarca de Catalunya presenta una menor superfície?

- A) El Moianès
- B) L'Urgell
- C) El Barcelonès
- D) El Vallès Occidental

44.- Quina característica ofereix un forjat de fusta?

- A) Un bon comportament davant la humitat
- B) Unes males qualitats referents a l'aïllament tèrmic i acústic
- C) Una alta combustibilitat
- D) No compleix cap de les característiques proposades

45.- Què mesura un pluviòmetre de balancí?

- A) La intensitat de precipitació
- B) La radiació solar
- C) L'humitat de l'aire
- D) Totes les respostes són incorrectes

46.- En la rosca "M 8x1", què ens indica la primera lletra?

- A) El diàmetre de la rosca
- B) El pas de la rosca
- C) El diàmetre nominal de la rosca
- D) El sistema de la rosca

47.- Quin dels següents és un sistema general de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera?

- A) La redistribució d'efectius
- B) La lliure designació
- C) L'acumulació de tasques
- D) La comissió de serveis

48.- La isolínia que mesura la temperatura s'anomena:

- A) Isohipsa
- B) Isòhuma
- C) Isohèlia
- D) Isoterma

49.- Una reacció de precipitació:

- A) Pot estar provocada per dues sals insolubles
- B) No es pot produir amb compostos iònics
- C) Crea sòlids insolubles
- D) Les respostes a) i c) són correctes

50.- Quin nom rep la discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació?

- A) Discriminació múltiple
- B) Discriminació diversificada
- C) Discriminació per associació
- D) Macedònia discriminatòria

51.- Qualsevol actuació que impliqui discriminació per raó d'origen ètnic, d'acord amb el TREBEP:

- A) Serà sancionat amb una falta lleu
- B) Serà sancionat amb una falta molt greu
- C) No comportarà cap sanció si darrere hi ha una disculpa
- D) Serà sancionat amb una falta greu

52.- D'acord amb la norma UNE 60670-5:2014, hauran de disposar d'una presa de corrent:

- A) Els locals tècnics
- B) Els armaris de centralització de comptadors
- C) Els conductes tècnics
- D) Tant els armaris de centralització de comptadors com els locals tècnics

53.- Quina de les següents opcions correspon a una protecció contra contactes directes, d'acord amb la ITC-BT-24?

- A) Protecció per ús d'equips de la classe II o per aïllament equivalent
- B) Protecció per aïllament de les parts actives
- C) Protecció per tall automàtic de l'alimentació
- D) Protecció en els locals o emplaçaments no conductors

54.- Davant d'una canonada de polietilè de color negre amb una línia blava:

- A) Deduirem que es tracta d'una canonada que transporta aigua potable
- B) Conclourem que està destinada al transport de gas a baixa pressió
- C) Sospitarem que la canonada transporta aigua no potable, probablement destinada al reg o a l'ús agrícola
- D) Aquest tipus de canonades es troben en desús

55.- Quin material de construcció es constitueix per una barreja de grava, sorra i ciment pòrtland?

- A) El ciment compost
- B) El formigó
- C) El morter
- D) La ceràmica

56.- On s'adscriu la xarxa arterial, integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas?

- A) A la xarxa de suport
- B) A la xarxa bàsica
- C) A la xarxa local
- D) A la xarxa comarcal

57.- Les informacions necessàries amb relació als riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball, en empreses que disposin de representants dels treballadors:

- A) Seran elaborades per aquests representants dels treballadors, que les facilitaran a l'empresari perquè aquest les faci arribar als treballadors
- B) Seran facilitades als treballadors directament per l'empresari
- C) Hauran de ser facilitades per l'empresari als treballadors mitjançant aquests representants
- D) Totes les respostes són incorrectes

58.- Com anomenem a la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància?

- A) Representació paritària
- B) Presència ponderada
- C) Representació equilibrada
- D) Representació equànime

59.- Quin riu no s'inclou dins les conques internes de Catalunya?

- A) El Francolí
- B) La Noguera Ribagorçana
- C) El Ter
- D) La Muga

60.- D'acord amb l'article 5 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, les accions positives o diferències de tracte:

- A) Són conceptes contraris
- B) Addueixen l'obertura d'un expedient disciplinari a l'empresa infractora i han de ser regulades per una norma amb rang de llei
- C) Són conductes que poden propiciar contextos de confrontació entre gèneres en un mateix espai de treball, i han de ser erradicades o minimitzades
- D) Són admeses i s'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza

61.- Les bombes centrífugues:

- A) Tenen la capacitat de treballar amb valors de pressió molt alts
- B) Hauran de disposar de vàlvula de sobrepressió
- C) Estan concebudes per treballar amb grans cabals
- D) Les respostes a) i b) són correctes

62.- En un envàs de 10 L de capacitat introduïm un gas que a 100°K exerceix 3 atm de pressió. Quina pressió exerciria si estés a 400°K?

- A) 1,2 atm de pressió
- B) Una pressió de 12 atm
- C) Una pressió de 9 atm
- D) Prop de 0,8 atm de pressió

63.- Dins la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la responsabilitat pública i autoprotecció...

- A) És un dret de la ciutadania
- B) És una de les finalitats de la Llei
- C) És un deure de la ciutadania
- D) És un dels principis generals sobre els quals s'inspira la Llei

64.- Què podem afirmar en relació al parell motor?

- A) La potència també s'expressa com el quocient del parell motor per la velocitat de rotació
- B) El màxim valor del parell motor normalment coincideix amb el mínim consum de combustible
- C) Potència i parell motor tenen valors màxims a règims de rotació semblants
- D) Les respostes a) i b) són correctes

65.- Un bussejador baixa a 5 metres de profunditat al mar. Quina és la pressió que suporta si la densitat de l'aigua del mar és de 1.000 kg/m^3 ? (considera $g=10 \text{ m/s}^2$)

- A) 50.000 Pa
- B) 2.000 Pa
- C) 5.000 Pa
- D) 20.000 Pa

66.- Quin producte no apareixerà com a resultat d'una combustió incompleta?

- A) El carbó
- B) El monòxid de carboni
- C) L'aigua
- D) Tots tres apareixeran

67.- Quina o quines característiques de la feina recull el concepte "condició de treball"?

- A) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de treball i les ☒ seves corresponents intensitats i concentracions o els seus nivells de presència
- B) Els procediments per a la utilització dels agents esmentats anteriorment que influeixen en la ☒ generació dels riscos per a la seguretat i la salut del treballador
- C) Les característiques generals dels locals, les instal·lacions, els equips, els productes i altres ☒ estris existents en el centre de treball
- D) Totes les respostes són correctes

68.- Quin dels següents hidrocarburs presentarà un major perill d'autoignició?

- A) El propà
- B) El metà
- C) L'età
- D) El butà

69.- Dins les instal·lacions de servei públic o privat la finalitat de les quals sigui la distribució de energia elèctrica, com es definiran les instal·lacions no unides directament a terra?

- A) Pel valor de la tensió entre dos conductors de fase o polars
- B) Pel valor de la tensió entre dos conductors de fase o polars, dividida entre dos
- C) Pels valors de la tensió entre fase o conductor polar i terra i entre dos conductors de fase o polars
- D) No es definiran

70.- A qui correspon la iniciativa legislativa en matèria pressupostària i la seva aprovació?

- A) Al partit de la oposició
- B) La iniciativa legislativa al Govern, i la seva aprovació a les Corts Generals
- C) A les Corts Generals
- D) La iniciativa legislativa a les Corts Generals, i la seva aprovació al Govern

71.- Quina de les següents inscripcions s'haurà de situar a l'exterior de la porta d'un recinte de centralització dissenyat per dos o més comptadors?

- A) Assegureu-vos que la clau de maniobra és la que correspon
- B) Prohibit fumar o encendre foc
- C) Comptadors de gas
- D) En cas de tancar una clau equivocadament, no la torneu a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades

72.- Quina força exerceix el motor d'un vehicle d'una tonelada de pes que accelera a raó de 2 m/s^2 ?

- A) 350 N
- B) 20.000 N
- C) 3.500 N
- D) 2.000 N

73.- De quin òrgan depèn la unitat de l'Oficina de Relacions Institucionals, d'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior?

- A) Del Gabinet del Conseller
- B) Del Consell de Direcció del Departament
- C) De la Secretaria General
- D) De la Direcció de Serveis

74.- D'acord amb el programa de manteniment dels hidrants contra incendis, cada sis mesos:

- A) Se li hauran de treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les seves juntes
- B) S'hauran de comprovar la seva senyalització
- C) S'haurà d'obrir i tancar l'hidrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge
- D) Se li hauran de canviar les juntes dels ràcords

75.- Què és un foc?

- A) És una reacció que es produeix en fase sòlida o en estat gas/vapor
- B) Una reacció física de combustió
- C) Una reacció endotèrmica
- D) Una reacció d'oxidació

76.- D'acord amb l'article 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a qui recau la responsabilitat de regular, mitjançant les corresponents normes reglamentàries, els requisits mínims que han de reunir les condicions de treball per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors?

- A) A l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- B) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- C) Al Parlament de Catalunya
- D) Al Govern

77.- En quins dos tipus es divideix l'esquelet humà?

- A) En l'esquelet cartilaginós i l'esquelet massís
- B) En l'esquelet axial i l'esquelet apendicular
- C) En l'esquelet transversal i l'esquelet sagital
- D) En l'esquelet occipital i l'esquelet meridional

78.- Durant la identificació de matèries perilloses amb el codi Hazchem, si al requadre superior esquerre ens trobem que la recomanació d'actuació en un possible incendi ha de ser amb aigua a broll, quina numeració trobarem?

- A) El número 3
- B) El número 4
- C) El número 1
- D) El número 2

79.- Com s'anomenen els espais o els elements naturals d'àmbit mitjà o reduït que presenten característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i educatiu, amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la de l'entorn?

- A) Reserves naturals
- B) Parcs naturals
- C) Parcs nacionals
- D) Paratges naturals d'interès nacional

80.- Quin nom rep també el punt d'inflamació?

- A) Flashpoint
- B) Firepoint
- C) Temperatura d'autoignició
- D) Flamepoint

81.- A quin tipus de motor trobarem el rotor de gàbia d'esquirol?

- A) Al motor de gas
- B) Al motor elèctric asíncron de corrent altern
- C) Al motor de gasoil
- D) Al motor elèctric síncron de corrent altern

82.- Dins de l'organització de la Generalitat de Catalunya, quin dels següents Departaments no existeix?

- A) El Departament de Territori
- B) El Departament de la Presidència
- C) El Departament de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
- D) El Departament d'Acció Exterior i Unió Europea

83.- Quina funció té el boló?

- A) Unir el peu de la biela amb el cigonyal
- B) Unir els pistons amb els colzes del cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cap de la biela amb el cigonyal

84.- Què entenem per tetanització?

- A) L'aturada respiratòria
- B) El moviment anàrquic del cor, el qual deixa d'enviar sang als diferents òrgans i, encara que estigui en moviment, no segueix el ritme normal de funcionament
- C) La paralització i/o rigidesa en grau extrem dels músculs com a conseqüència del pas de l'energia elèctrica
- D) El moviment incontrolat dels músculs com a conseqüència del pas de l'electricitat

85.- Quina acció serà correcta a l'hora d'utilitzar un desfibril·lador extern automàtic (DEA)?

- A) Després de prémer el botó de descàrrega, reiniciarem immediatament l'RCP amb dues ventilacions
- B) Idealment activarem el DEA tot just l'agafem del seu gabinet d'emergència
- C) El pit de la víctima ha d'estar nu a l'hora de connectar els pegats d'elèctrodes
- D) Si estem socorrent sols a la víctima i el DEA no indica cap descàrrega, trucarem immediatament al 112 mentre cerquem un altre desfibril·lador operatiu

86.- El bulb és un òrgan característic de les plantes bulboses. És, en essència:

- A) Una tija molt curta
- B) Un tipus de flor, de major volum
- C) Un apèndix d'una fulla
- D) Una arrel de grans dimensions

87.- Quin és l'ordre d'encesa més utilitzat en els motors de quatre cilindres en línia?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-2-3-4
- C) 1-2-4-3
- D) 1-4-2-3

88.- Qui ha de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació?

- A) El món laboral
- B) Les administracions públiques i privades
- C) Les administracions públiques i la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC)
- D) Les administracions públiques i el Síndic de Greuges

89.- Durant la valoració primària, el tercer pas serà el de valorar la circulació, on:

- A) Una freqüència circulatoria de 65 ppm serà considerada un estat de bradicàrdia
- B) Comprovarem la presència de pols humeral
- C) Si cal, subministrarem oxigen a alt flux
- D) Una tensió arterial sistòlica pot arribar fins als 140 mmHg i considerar-se normal

90.- Com s'estructura la protecció civil, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig?

- A) En administracions públiques, plans d'autoprotecció, mesures de prevenció de riscos laborals i AVPC (associacions de voluntaris)
- B) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- C) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i mesures de prevenció de riscos laborals
- D) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció, voluntariat de protecció civil i associacions de voluntaris

91.- Quants municipis engloba l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) 56 municipis
- B) 19 municipis
- C) 49 municipis
- D) 36 municipis

92.- Quin requisit hauran de complir les instal·lacions receptores de gas, a efectes de la norma UNE 60670?

- A) Oferir una pressió màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 10 bar
- B) Que la pressió màxima d'operació (MOP) sigui inferior o igual a 5 bar
- C) Garantir una pressió màxima d'operació (MOP) superior o igual a 5 bar
- D) Que la pressió màxima d'operació (MOP) sigui superior o igual a 18 bar

93.- És una funció de les sales de control territorial:

- A) Activar el Centre de Comandament de Bombers en les situacions d'emergència que ho requereixin, d'acord amb la instrucció que s'estableixi
- B) Informar els comandaments de la guàrdia territorial de la situació diària de risc i dels recursos disponibles
- C) Assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia
- D) Sol·licitar a la Sala Central de Bombers els recursos complementaris per tal de fer front a les situacions d'emergència que ho requereixin, en el seu àmbit territorial

94.- Què és una bastida?

- A) Un conjunt de pilots
- B) Una placa de formigó recolzada sobre el terreny que fonamenta el pes i les càrregues de l'edifici sobre tota la superfície de suport
- C) És una paret menys gruixuda que la paret mestra
- D) Una construcció provisional feta amb taulons o tubs de ferro que suporta plataformes de treball

95.- A Catalunya, quin sector d'activitat manté ocupada una major quantitat de població?


- A) L'agricultura
- B) L'indústria
- C) La construcció
- D) Els serveis

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 43 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- B
2.- A
3.- A
4.- C
5.- B
6.- C
7.- C
8.- B
9.- D
10.- D
11.- D
12.- C
13.- B
14.- A
15.- B
16.- B
17.- D
18.- D
19.- B
20.- D
21.- A
22.- B
23.- D
24.- D
25.- B
26.- A
27.- A
28.- A
29.- C
30.- B
31.- C
32.- D
33.- D
34.- A
35.- A
36.- B
37.- C
38.- D
39.- B
40.- A
41.- C
42.- B
43.- C
44.- C
45.- A
46.- D
47.- B
48.- D
49.- C
50.- A
51.- B
52.- A
53.- B
54.- A
55.- B
56.- B
57.- C
58.- C
59.- B
60.- D
61.- C
62.- B
63.- D
64.- B
65.- A
66.- D
67.- D
68.- D
69.- A
70.- B
71.- C
72.- D
73.- A
74.- C
75.- D
76.- D
77.- B
78.- C
79.- D
80.- A
81.- B
82.- C
83.- C
84.- D
85.- C
86.- A
87.- A
88.- D
89.- D
90.- B
91.- D
92.- B
93.- D
94.- D
95.- D
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de taponar abans de la instal·lació.

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 100kPa (1 kg/cm²).

2.-

Igual que l'encèfal, la medul·la espinal forma part del sistema nerviós central (SNC).

3.-

Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat es classifiquen en:

Generals: concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats, i lliure designació.

Extraordinaris: comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d'efectius, reassignació d'efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball.

4.-

4.2: matèries susceptibles d'inflamació espontània.

4.3: matèries que desprenen gasos inflamables en entrar en contacte amb l'aigua.

6.-

Indicacions de perill: HXXX (el primer número pot ser un 2-perills físics, 3-perills per a la salut humana, 4-perills per al medi ambient).

Consells de prudència: PXXX (el primer número indica: 1-generalitats, 2-prevenició, 3-resposta o intervenció, 4-emmagatzematge, 5-eliminació)

Pista extra a l'enunciat: els consells de prudència es recullen a l'Annex IV, mentre que les indicacions de perill es troben a l'annex III.

7.-

La tija és la part de l'eix del corm que duu les fulles.

8.-

Taula 1.1. Condicions de compartimentació en sectors d'incendi - DB SI.

9.-

Primàries: per contacte amb el conducte.

Secundàries: per estrenyiments de la canonada o accesoris.

10.-

La projecció transversa de Mercator distorsiona molt l'àrea també.

11.-

De menor a major llargada: jou, biga enjovada, biga i biga mestra.

13.-

Segons la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005, les classes de foc normalitzades, són:

—Classe A: focs de materials sòlids, generalment de naturalesa orgànica, la combustió dels quals s'efectua normalment amb formació de brases.

—Classe B: focs de líquids o de sòlids líquables.

—Classe C: focs de gasos.

—Classe D: focs de metalls.

—Classe F: focs derivat de la utilització d'ingredients per cuinar (olis i greixos vegetals o animals) en els aparells de cuina.

14.-

- Accions permanents ☒ -
- Pes propi
- Pretensat
- Accions del terreny
- Accions variables ☒ -
- Sobrecàrrega d'ús ☒
- Accions sobre baranes i elements divisoris ☒
- Vent ☒
- Accions tèrmiques ☒
- Neu ☒
- Accions accidentals ☒ -
- Sisme
- Incendi
- Impacte

15.-

1 volt = 1 J/C.

16.-

Pressió en un punt de fluid = densitat del fluid × alçada de la columna de fluid × acceleració de la gravetat.

17.-

1.000 grams = 1 kg.

$E_m = E_p + E_c$

Energia mecànica en el moment de llançar l'objecte (no s'hi suma la E_p perquè la h és 0):

$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 20^2 = 0,5 \times 400 = 200 \text{ J.}$

Energia mecànica en assolir l'altura màxima (no s'hi suma la E_c perquè la $v = 0$):

$E_m = E_p = m \times g \times h = 1 \times 10 \times h = 10h.$

Atenent al principi de conservació de l'energia mecànica:

$200 \text{ J} = 10h$

$h = 200/10 = 20 \text{ metres.}$

18.-

L'escala textual o d'equivalències indica la relació entre el mapa i la realitat a partir d'un text.

19.-

La precipitació es mesura en l/m² o mm, i correspon a 1 litre d'aigua en 1 m² de superfície, el que suposa un gruix de 1 mm, sobre aquesta mateixa superfície.

21.-

El fet que es vagi enrotllant la corda fa que el braç de resistència cada cop tingui un valor més gran.

22.-

Personal interí: és personal interí el que presta serveis amb caràcter transitori en virtut d'un nomenament subjecte al dret administratiu i ocupa places dotades pressupostàriament que d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a funcionaris de carrera.

Personal laboral: és personal laboral el format pels qui, en virtut de contracte de naturalesa laboral, que s'ha de formalitzar sempre per escrit, ocupen llocs de treball classificats com a tals.

23.-

L'IGA és un magnetotèrmic que protegeix de sobrecàrregues i curtcircuits.

24.-

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Assetjament per raó del sexe: el constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d'una persona com a conseqüència de l'accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l'ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.


Dins d'aquest tipus d'assetjament s'inclou l'assetjament per embaràs, maternitat i paternitat, és a dir, qualsevol tracte desfavorable relacionat amb l'embaràs, la maternitat, la paternitat o l'assumpció d'altres atencions familiars.

26.-

Estratocúmul: núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel. Generalment no produeix precipitacions, i la seva formació és deguda a la transformació d'altres núvols.

Altocúmul: sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o arrenclerats en una direcció o dues.

Cirrus: núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses. (enciclopèdia.cat)



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

27.-

Els dipòsits de GLP estaran sotmesos a menors pressions que si fos de GNC.

29.-

La vena cava és la vena principal del cos.

30.-

Andreceu: òrgans masculins.

Guineceu: òrgan femení.

31.-

Comprèn els termes municipals d'Alt Àneu, Esterri d'Àneu, la Guingueta d'Àneu i Espot i està formada per la conca del riu Noguera Pallaresa.

32.-

UNE 60670-2:2014

3. Termes, símbols i definicions - 3.72.

33.-

$10 \div 2 \times 100 = 500$ litres d'escumant.

$500 \times 200 = 100.000$ litres d'escuma.

34.-

Les rizomes creixen horitzontalment respecte la superfície del sòl.

35.-

Gas comprimit: gas que, quan s'embala a pressió per al seu transport, és completament gasós a -50°C .

36.-

Articles 39 i 40

37.-

En el SNC hi trobem l'encèfal i la medul·la espinal. En el SNP s'inclouen tots els teixits nerviosos situats fora del sistema nerviós central.

38.-

Es mesura d'acord amb el producte del corrent (Ampers) i del voltatge (Volts).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

39.-

Interruptor commutat: una entrada i dues sortides, o a l'inrevés.
Interruptor de creuament: dues entrades i dues sortides.

41.-

La Generalitat té la titularitat de les carreteres de les xarxes bàsica i comarcal de Catalunya no reservades a la titularitat de l'Estat. Això suposa gairebé uns 6.000 km, el 50% de tota la xarxa viària del territori català.

42.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - article 1.2.

43.-

Amb 144,7 km², seguida pel Garraf.

44.-

Alta combustibilitat però bona resistència al foc.

Els forjats de fusta són poc utilitzats en construccions de varis pisos. Es caracteritzen per la seva senzillesa de posta en obra.

45.-

Per a la mesura de la intensitat de precipitació s'utilitzen majoritàriament pluviòmetres de balancí. El seu funcionament es basa en el tancament d'un contacte magnètic quan es produeix la basculació d'un balancí cada vegada que aquest s'omple d'aigua.

Font: Meteo.cat

46.-

La primera lletra indica el sistema de la rosca, i l'element "8×13" fa referència a les dimensions (diàmetre × longitud).

47.-

Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat es classifiquen en:

Generals: concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats, i lliure designació.

Extraordinaris: comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d'efectius, reassignació d'efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball.

48.-

Pressió atmosfèrica: isòbara

Canvi de pressió atmosfèrica: alobara

Temperatura: isoterma

Punt de rosada: isodrosoterma

Humitat: isòhuma.

Quantitat de precipitació: isohieta

Velocitat del vent: isòtaca

Direcció del vent: isògona

Exposició solar: isohèlia

Profunditat marítima: isòbata

Altitud: corbes de nivell o isohipsa

49.-

Pot estar provocada per dues sals solubles.

Generalment les reaccions de precipitació es produeixen amb compostos iònics.

50.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. Article 4 - definicions.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1 de la mateixa llei.

51.-

Art 95.2 - És una falta molt greu qualsevol actuació que impliqui discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com l'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l'assetjament moral, sexual i per raó de sexe.

52.-

Punt 5.2:

Tant els locals tècnics com els armaris de centralització de comptadors, han de tenir les dimensions suficients per allotjar els comptadors i els elements i accessoris associats, i permetre efectuar-ne amb normalitat la lectura i els treballs de manteniment, conservació o substitució dels mateixos.

Als locals tècnics cal disposar d'una presa de corrent elèctric.

Els armaris i locals tècnics de centralització de comptadors han de ser accessibles des de zones comunitàries de la edificació.

53.-

Protecció contra contactes directes:

- Protecció per aïllament de les parts actives.
- Protecció mitjançant barreres.
- Protecció mitjançant obstacles.
- Protecció per posada fora de l'abast per allunyament.
- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

Protecció contra contactes indirectes:

- Protecció per tall automàtic de l'alimentació.
- Protecció per ús d'equips de la classe II o per aïllament equivalent.
- Protecció en els locals o emplaçaments no conductors.
- Protecció mitjançant connexions equipotencials locals no connectades a terra.
- Protecció per separació elèctrica.

54.-

Per ús agrícola la canonada serà tota negra o amb una línia negra de color verd.

55.-

Morter: material aglomerat fet amb una mescla d'un conglomerat (calç, ciment o una barreja d'ambdós), sorra i aigua, que es pren o s'endureix en un cert temps.

56.-

Xarxa bàsica: és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància, i inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància viària. Inclou igualment la xarxa arterial, integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas.

La xarxa de suport no s'inclou dins la xarxa de carreteres de la Generalitat.

57.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Article 18.

A fi de complir el deure de protecció establert en aquesta Llei, l'empresari ha d'adoptar les mesures ☒adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries amb relació a: ☒

a) Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball, tant els que afecten l'empresa en el ☒seu conjunt com els que afecten cada tipus de lloc de treball o funció. ☒

b) Les mesures i les activitats de protecció i prevenció que es poden aplicar als riscos indicats a l'apartat ☒anterior. ☒

c) Les mesures adoptades d'acord amb el que disposa l'article 20 d'aquesta Llei. ☒

Dins les empreses que disposin de representants dels treballadors, la informació a què es refereix ☒aquest apartat ha de ser facilitada per l'empresari als treballadors mitjançant aquests representants; això ☒no obstant, cal informar directament cada treballador dels riscos específics que afectin el seu lloc de ☒treball o la seva funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos.

58.-

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

59.-

Tampoc en formen part l'Ebre, la Sènia o la Noguera Pallaresa (intercomunitàries).

60.-

Les accions positives o diferències de tracte són admeses i s'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza o si resulten de decisions generals de les administracions públiques destinades a protegir els grups de població vulnerables per mitjà d'accions específiques per a millorar-ne les condicions de vida o afavorir-ne la inclusió social, la incorporació al món laboral o l'accés a béns i serveis essencials.

61.-

També reben el nom de rotodinàmiques.



62.-

Llei de Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

$V = 10 \text{ L} = \text{ct.}$

$T_1 = 100 \text{ K}$

$P_1 = 3 \text{ atm}$

$P_2 = ?$

$T_2 = 400 \text{ K}$

$3 \text{ atm} / 100 \text{ K} = P_2 / 400 \text{ K}$

$P_2 = 1.200 / 100 = 12 \text{ atm.}$

63.-

Article 2º Principis generals

La protecció civil s'inspira en els principis de:

- Solidaritat en l'assumpció de riscos i danys.
- Responsabilitat pública i autoprotecció.
- Proximitat i immediatesa de l'acció pública.
- Integració de plans i recursos.

64.-

La potència també s'expressa com el producte del parell motor per la velocitat de rotació.

Potència i parell motor tenen valors màxims a règims de rotació diferents.

65.-

Fem servir l'equació fonamental de l'hidrostàtica:

Pressió en un punt de fluid = densitat del fluid $\times$ alçada de la columna de fluid $\times$ acceleració de la gravetat.

$P = 1.000 \text{ kg/m}^3 \times 5 \text{ m} \times 10 \text{ m/s}^2 = 50.000 \text{ Pa.}$

67.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Article 4 - 7è.

S'ha d'entendre per "condició de treball" qualsevol característica d'aquest que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. En queden específicament inclosos:

- Les característiques generals dels locals, les instal·lacions, els equips, els productes i altres existents en el centre de treball.
- La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de treball i les seves corresponents intensitats i concentracions o els seus nivells de presència.
- Els procediments per a la utilització dels agents esmentats anteriorment que influeixen en la generació dels riscos mencionats.
- Totes aquelles altres característiques de la feina, incloent-hi les relatives a la seva organització i ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos als quals estigui exposat el treballador.

68.-

La temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire disminueix en augmentar la massa molecular.

69.-

Les instal·lacions de servei públic o privat la finalitat de les quals sigui la distribució de energia elèctrica es definiran:

- Pels valors de la tensió entre fase o conductor polar i terra i entre dos conductors de fase o polars, per a les instal·lacions unides directament a terra.
- Pel valor de la tensió entre dos conductors de fase o polars, per a les instal·lacions no unides directament a terra.

70.-

La iniciativa legislativa en matèria pressupostària correspon al Govern, però la seva aprovació s'ha de fer mitjançant una llei singular i de caràcter anual de les Corts Generals.

71.-

UNE 60670-5:2024 - 5.1.

En el cas de recintes de centralització dissenyats per a més de dos comptadors, en un lloc visible de l'INTERIOR del recinte s'ha de situar un cartell informatiu que contingui, com a mínim, les inscripcions següents:

– Prohibit fumar o encendre foc.

– Assegureu-vos que la clau de maniobra és la que correspon.

– No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent estan tancades.

– En cas de tancar una clau equivocadament, no la torneu a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades.

A més, a l'EXTERIOR de la porta del recinte s'ha de situar un cartell informatiu que contingui la inscripció següent:

– Comptadors de gas.

72.-

1 T = 1.000 kg

$F = m \times a$

$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ N}$

73.-

Del Gabinet del Conseller en depenen les unitats següents:

- a) L'Oficina de Relacions Institucionals.
- b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller.
- c) L'Oficina de Comunicació.
- d) L'Oficina de Relacions Externes i Protocols.



www.academiabombers.com

74.-

Manteniment cada sis mesos:

- Greixar la femella d'accionament o omplir-ne la cambra d'oli.
- Obrir i tancar l'hidrants i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.

75.-

El foc és el resultat d'un procés molt exotèrmic d'oxidació. Aquesta reacció es produeix en fase gas/vapor i és per aquest motiu que la major part dels materials combustibles necessiten ser escalfats fins que, per destil·lació (en el cas de combustibles sòlids) o per evaporació (en el cas de combustibles líquids), alliberen vapors susceptibles d'inflamar-se.

76.-

El Govern, mitjançant les corresponents normes reglamentàries i després de la consulta prèvia a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, ha de regular les matèries que s'especifiquen a l'article 6 de la Llei.

77.-

Els ossos s'organitzen en un eix longitudinal, anomenat esquelet axial (crani, vèrtebres dorsals, costelles, estèrnum...) al qual s'ajunta l'esquelet apendicular (húmer, cúbit, radi, coxals, clavícules, fèmur omòplats...).

78.-

Número 1: Aigua a broll

Número 2: Aigua polvoritzada

Número 3: Escuma

Número 4: Agents secs

Codi d'acció d'emergència: consisteix en un número seguit per un màxim de dos lletres. El número d'una sola xifra es refereix als mitjans d'extinció que han de ser utilitzats.

És important tenir en compte que sempre es podrà utilitzar un mitjà d'extinció que tingui un número major que l'indicat, però en cap cas es podrà utilitzar un amb un número menor que l'indicat. Per exemple, si el número indicat és el 2 (aigua polvoritzada), es podran utilitzar els mitjans d'extinció 3 (escuma) i 4 (agent sec), però en cap cas es podrà utilitzar el número 1 (aigua a broll).

79.-

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera, massís del Pedraforca (inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró), Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus).

80.-

Firepoint: punt d'ignició.

Flashpoint: punt d'inflamació.

81.-

Motor asíncron = motor d'inducció.

Un rotor de gàbia d'esquirol és bàsicament un cilindre muntat en un eix, on el seu anell és conductor, i prenent la forma de la roda pels hámsters.

82.-

Departament de la Presidència

Departament d'Empresa i Treball

Departament d'Economia i Hisenda

Departament d'Igualtat i Feminismes

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea

Departament d'Educació

Departament de Recerca i Universitats

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Departament d'Interior

Departament de Territori

Departament de Salut

Departament de Drets Socials

Departament de Cultura

Departament de Justícia, Drets i Memòria

83.-

El boló, fabricat d'acer cimentat, uneix el pistó amb el peu de la biela, i permet l'oscil·lació dels dos elements.

84.-

NTP 400.

La fibril·lació ventricular consisteix en el moviment anàrquic del cor, el qual deixa d'enviar sang als diferents òrgans i, encara que estigui en moviment, no segueix el ritme normal de funcionament.

L'asfíxia es produeix quan el pas del corrent afecta el centre nerviós que regula la funció respiratòria, ocasionant l'aturada respiratòria.



85.-

ERC 2021: "Tan bon punt arribi el DEA o si ja n'hi ha al lloc de l'aturada ☒cardíaca, activeu-lo".
Després de prémer el botó de descàrrega, reiniciarem immediatament l'RCP amb 30 compressions.
Si no s'indica cap descàrrega, reiniciarem immediatament la RCP amb 30 compressions.

86.-

Un bulb està format per una tija curta amb fulles carnosos o bases de fulles (exemples: all, ceba...).

87.-

En els motors de 4 cilindres en línia hi ha dues possibles ordres d'encesa : 1 2 4 3 i 1 3 4 2, sent l'última la més utilitzada.

88.-

Article 3.1 - Principis generals d'actuació de l'Administració

Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

89.-

Bradicàrida: menys de 60 ppm.

L'oxigen a alt flux el subministrarem a la fase B (Breathing).

91.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

92.-

UNE 60670-1:2014 - Generalitats.

93.-

Article 15.3 - Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis ☒de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

94.-

En castellà "andamio".

95.-

IEC 2022 - Valor (mitjana anual), en milers de persones.

Agricultura: 53,1

Indústria: 604,3

Construcció: 215,7

Serveis: 2.641,1

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com