




Acadèmia Bombers

Simulacre 57

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina força haurem de fer per elevar un objecte de 800 kg amb un polispast factorial de tres politges mòbils? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 266 N
- B) 375 N
- C) 2.666 N
- D) 1.000 N

2.- Quin codi de perill fa referència a un gas asfixiant?

- A) 20
- B) 22
- C) 223
- D) 29

3.- En quin dels entorns proposats el guix en construcció pot endurir-se més ràpidament?

- A) En un entorn més càlid i amb menys humitat
- B) En un entorn més fred i amb més humitat
- C) En un entorn més càlid i amb més humitat
- D) En un entorn més fred i amb menys humitat

4.- És CERT sobre una encavallada:

- A) Un dels seus elements és la candela ("mangueta"), que uneix la biga carenera amb l'entrecinta
- B) Està formada per bigues disposades a dues aigües
- C) S'han emprat tradicionalment per a la formació de façanes
- D) Està composta per un o més tirants, que són elements verticals

5.- Quina de les següents opcions correspon a la reacció de combustió completa i ajustada estequiomètricament del metà (CH_4)?

- A) $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- B) $2\text{CH}_4(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- C) $\text{CH}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- D) $3\text{CH}_4(\text{g}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 3\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

6.- A l'efecte de facilitar les actuacions sobre la contractació del sector públic, on han de consultar la informació de les empreses els poders adjudicadors de Catalunya?

- A) En el Registre Civil
- B) En el Catàleg Igualitari de Catalunya
- C) En el Registre Públic de Plans d'Igualtat
- D) En l'Índex d'Empreses afiliades al model de Política d'Igualtat

7.- D'acord amb el RIPCI, quina serà la separació màxima entre una BIE i la més propera serà per a les BIE amb mànega semirígida o plana?

- A) 50 metres
- B) El radi d'acció de la BIE
- C) 100 metres
- D) 25 metres

8.- Quina és la naturalesa organitzativa de la Divisió?

- A) D'òrgan municipal
- B) Depèn de si ens referim a una Divisió Central o a una Divisió Regional
- C) D'òrgan territorial
- D) D'òrgan central

9.- Quina tensió assignada tindran els conductors de coure o alumini a les línies generals d'alimentació (LGA)?

- A) 0,6/1,6 kV
- B) 0,4/0,6 kV
- C) 10/16 kV
- D) 0,6/1 kV

10.- Quin és l'objecte de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) Contribuir a eradicar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere
- B) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic i de cura de persones, en el marc d'un model de societat sostenible
- C) Establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida
- D) Totes les respostes són correctes

11.- On podrà estar ubicat un aparell que funcioni amb gas butà?

- A) En un local soterrani (-1)
- B) A nivells inferiors del primer soterrani
- C) A plantes baixes (0)
- D) Les respostes a) i c) són correctes

12.- Quin espai han de posar en marxa les administracions públiques per a oferir una atenció integral i multidisciplinària a les víctimes de discriminació i intolerància recollits a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació?

- A) Un punt d'informació
- B) Una estesa de seguretat
- C) Una àrea d'atenció
- D) Una àrea de refugi professional

13.- De quin tipus de bombes parlem si parlem de bombes on el fluid entra pel centre del rodet, que disposa d'uns àleps per a conduir el fluid i impulsar-lo cap a l'exterior?

- A) Bombes volumètriques
- B) Bombes centrífugues
- C) Bombes d'Anell Líquid
- D) Bombes de Diafragma

14.- Com s'anomena la part central d'una serralada?

- A) Eix cardinal
- B) Eix simètric
- C) Eix orogràfic
- D) Eix topogràfic

15.- A quina altura romandrà estàtica la columna de mercuri a l'experiment de Torricelli?

- A) A 10,33 metres
- B) A 760 mil·límetres
- C) A 76 mil·límetres
- D) A 760 centímetres

16.- Si la freqüència respiratòria d'una víctima és de 15 respiracions per minut, es troba en:

- A) Bradipnea
- B) Eupnea o respiració normal
- C) Apnea
- D) Taquipnea

17.- Quina consideració tindrà l'incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos?

- A) De falta
- B) D'incompliment contractual
- C) D'incompliment laboral o de falta
- D) D'incompliment laboral

18.- De quina forma es connectarà l'IGA d'un quadre elèctric amb la font d'alimentació per a la instal·lació elèctrica?

- A) En sèrie
- B) En paral·lel
- C) En sèrie o en paral·lel, indistintament
- D) Normalment en paral·lel, però en casos concrets també es pot connectar en sèrie

19.- Els lligaments:

- A) Uneixen músculs amb ossos per permetre el moviment i la transmissió de força
- B) Uneixen els ossos amb les venes
- C) Uneixen ossos a ossos a les articulacions per proporcionar estabilitat
- D) Tenen un paper crucial en la funció del sistema circulatori

20.- En nombres absoluts, d'acord amb les dades de l'Idescat l'any 2022, quanta població és estrangera del total de població a Catalunya?

- A) 1.271.810 persones
- B) 2.082.099 persones
- C) 798.904 persones
- D) 2.744.019 persones

21.- Quin dels següents indicadors ens alertarà de l'arribada d'un front fred?

- A) Una baixada dràstica de la humitat relativa
- B) Un descens de la pressió baromètrica
- C) L'aire fred avança per sobre de l'aire càlid
- D) Totes les respostes són incorrectes

22.- Quin dels següents elements correspon a una de les parts d'un sistema de frens de disc?

- A) Les sabates
- B) El folre de fre
- C) Les pastilles
- D) El bombí

23.- Quin dels següents materials és més usat com a aïllant tèrmic estructural en construcció per a cobertes, parets i sòls?

- A) El Poliestirè Extrusionat (XPS)
- B) L'alumini
- C) El Polietilè Reticulat (PEX)
- D) El Polietilè Expandit (EPS)

24.- Els motors de gas líquat del petroli (GLP):

- A) Són motors que funcionen amb gas natural
- B) Emmagatzemen el gas combustible a pressions d'entre 5 i 10 bar, generalment
- C) Utilitzen el combustible en estat gasós
- D) Solen proporcionar una autonomia inferior que els motors de GNC

25.- Quina unitat bàsica de mesura utilitza el Sistema Internacional (SI) per expressar la intensitat lluminosa?

- A) L'ampere (A)
- B) La candela (cd)
- C) El lumen (lm)
- D) L'ampere (A) / lux (lx)

26.- Quantes divisions presenten les matèries i objectes explosius a l'ADR?

- A) Sis
- B) Cinc
- C) Quatre
- D) Tretze

27.- Una forn elèctric, generalment, treballarà per:

- A) Inducció
- B) Efecte Hall
- C) Efecte electromotriu
- D) Efecte Joule

28.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions NO podrà ser delegada per l'alcalde?

- A) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi
- B) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil
- C) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el municipi
- D) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil

29.- A quin perill fa referència la indicació de perill H204?

- A) Perill d'incendi o de projecció
- B) Perill d'incendi en cas d'escalfament
- C) Molt tòxic per a organismes aquàtics
- D) Tòxic en cas d'ingestió

30.- Quin dels següents ossos o grups d'ossos es troba més proper a la mà?

- A) El cúbit
- B) Els metatars
- C) El peroné
- D) L'húmer

31.- Segons el RD 513/2017, de 22 de Maig, per assegurar els nivells de protecció adequats, quin serà el factor K mínim per les BIE de mànega plana?

- A) De 46
- B) De 42
- C) De 83
- D) De 85

32.- Quin dels municipis següents NO forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) Begues
- B) Cornellà de Llobregat
- C) Badia del Vallès
- D) Rubí

33.- Escalfem 100 grams d'aigua a 10 °C amb 150 calories. Quina temperatura assolirà?

- A) 25 °C
- B) 11,5 °C
- C) 10,15 °C
- D) No ho podem calcular

34.- De quina altra manera ens podem referir als glòbuls vermells?

- A) Eritròcits
- B) Limfòcits
- C) Leucòcits
- D) Neutròfils

35.- D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, com anomenarem a qualsevol instrucció que impliqui la discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe?

- A) Ordre de discriminar
- B) Assetjament discriminatori
- C) Discriminació personificada
- D) Assetjament per raó de sexe

36.- Com s'anomena eencarregat de produir la guspira en motors tipus Otto?

- A) El sistema de transmissió
- B) El sistema de distribució
- C) El sistema d'alimentació
- D) El sistema de lubricació

37.- Quin dels següents és un sistema general de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera?

- A) La redistribució d'efectius
- B) El concurs específic de mèrits i capacitats
- C) L'acumulació de tasques
- D) La comissió de serveis

38.- Què circularà per l'interior d'una mànega que va del premesclador a la llança d'una instal·lació d'escuma?

- A) Escuma
- B) Escumògen
- C) Escumant
- D) Aigua

39.- Quina acceleració sofreix un tren de Rodalies que circula en línia recta a 72 km/h i que, en deu segons, redueix la seva velocitat a 36 km/h?

- A) -0,05 m/s²
- B) -2 m/s²
- C) -3 m/s²
- D) -1 m/s²

40.- Per un membre del Cos de Bombers de la Generalitat, quin tipus de falta constitueix l'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que enrequereixi el coneixement?

- A) Una falta greu
- B) Una falta lleu
- C) Una falta molt greu
- D) No constitueix cap tipus de falta, en tot cas una amonestació

41.- Quin dels rius següents neix a França?

- A) El Fluvià
- B) La Muga
- C) El Llobregat
- D) El Segre

42.- Sabent que l'ordre d'encesa d'un motor de quatre temps i quatre cilindres és 1-3-4-2, si el cilindre número 3 es troba en compressió, en quin estat es trobarà el cilindre 4?

- A) En compressió també
- B) En fase explosió
- C) En fase admissió
- D) En fase d'escapament

43.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin nivell de comandament representa un sotscap territorial?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1

44.- Què defineix el través d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

45.- Quina és la posició de l'àmbit operatiu de la guàrdia que s'encarrega de garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI)?

- A) El Cap Operatiu
- B) El Cap Territorial
- C) El Cap Operatiu i el Cap Territorial
- D) La Sala Central de Bombers (SCB)

46.- Quin és el tipus de bateria elèctrica més utilitzada pels vehicles elèctrics?

- A) La bateria de níquel-hidrur metàl·lic
- B) La bateria de liti (ió-liti)
- C) La bateria ZEBRA
- D) La bateria de níquel-cadmi

47.- Quin grup de conreu ocupa una major superfície a Catalunya?

- A) Els cereals
- B) Les hortalisses
- C) Els fruiters, que inclouen la poma i la pera, entre d'altres
- D) Els farratges

48.- A què es refereix la designació "4L" d'un vehicle?

- A) Que el vehicle està configurat per a tracció a les quatre rodes en condicions de baixa velocitat i alt parell
- B) Que la tracció del vehicle passarà a correspondre a les rodes del darrere
- C) Que el vehicle està configurat per a tracció a les quatre rodes en condicions normals de conducció
- D) Que la tracció del vehicle passarà a correspondre a les rodes del davant

49.- Com anomenem a la desviació cap enrere de l'úter amb relació a l'eix de la pelvis?

- A) Anteversió
- B) Eversió
- C) Retroversió
- D) Supinació

50.- Quina de les següents atribucions NO correspon al president o presidenta de la Generalitat de Catalunya?

- A) Ordenar la publicació dels nomenaments dels càrrecs institucionals de l'Estat a Catalunya
- B) Promulgar, en nom del rei, les lleis, els decrets llei i els decrets legislatius de Catalunya i ordenar-ne la publicació
- C) Demanar la col·laboració a les autoritats de l'Estat que exerceixen funcions públiques a Catalunya
- D) Proposar el nomenament i la separació d'alts càrrecs del Departament, i nomenar-ne i separar-ne els altres càrrecs, i també exercir la potestat disciplinària, en el marc establert per l'ordenament vigent

51.- Quin tipus de palanca té la resistència entre la potència i el fulcre?

- A) En la palanca de segon grau
- B) En la palanca de primer grau
- C) En les palanques de primer i segon grau
- D) En la palanca de tercer grau

52.- Quina característica compleix el moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)?

- A) L'acceleració és constant
- B) La velocitat és constant
- C) L'acceleració varia
- D) La velocitat angular és constant

53.- Una motobomba d'alta pressió de quatre temps i 198cc, ofereix una potència de 4.000W. Si utilitza una tensió de 20V, quants amper consumirà?

- A) 200 A
- B) 80 A
- C) 6,66 W
- D) 3,33 W

54.- En quin estat es trobarà el CO₂ d'un envàs sotmès a 1 atm de pressió i a -30°C de temperatura?

- A) En estat sòlid
- B) En estat gasós
- C) En estat líquid
- D) Es trobarà en un llinar intermedi entre l'estat sòlid i l'estat líquid

55.- S'han de considerar "danys derivats del treball", d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre:

- A) Les enfermetats que pugui sofrir un treballador fora de l'entorn del treball derivades del treball en espais relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball on aquesta s'esdevingui
- B) Les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina
- C) Els accidents o enfermetats que pugui sofrir un treballador
- D) Les malalties, patologies o lesions sofertes a partir de la data de la seva contractació

56.- Si parlem d'un material amb classificació de reacció al foc "Broof (t1)", significa que:

- A) És una coberta amb una reacció i resistència al foc sense classificar
- B) És una paret o sostre amb una reacció al foc sense un comportament determinat
- C) Aquesta nomenclatura no existeix
- D) És una coberta combustible, amb una contribució molt limitada al foc

57.- A quin organisme correspon preparar la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals per raó d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes
- D) La Direcció General de Comunicació del Govern

58.- Quin tipus de palanca és una cullera?

- A) Una palanca de primer gènere
- B) Una palanca de segon gènere
- C) Una palanca de tercer gènere
- D) Una palanca de quart gènere

59.- De quina vegueria forma part la comarca de la Segarra?

- A) La Catalunya Central
- B) Lleida
- C) Les Terres de l'Ebre
- D) L'Alt Pirineu i l'Aran

60.- Quina característica presenten les làmpades d'incandescència?

- A) Tenen una alta eficiència energètica
- B) La durada de vida de les làmpades d'incandescència és superior a la dels fluorescents
- C) El filament és dins d'una bombeta de vidre que és plena de gas hidrogen
- D) El filament sol ser fet de tungstè

61.- Quin és el nom científic del xiprer, una de les espècies de jardineria més rellevants a Catalunya?

- A) Cupressus sempervirens
- B) Nerium oleander
- C) Olea europaea
- D) Platanus hispanica

62.- Quina afirmació és certa sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat
- B) Normalment es dona a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Aquesta configuració no impedeix la circulació vertical normal de l'aire

63.- La condició de funcionari de la Generalitat s'adquireix mitjançant el compliment successiu dels requisits següents:

- A) Superar els processos selectius i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- B) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent, jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes, superar satisfactòriament el període de pràctiques i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- C) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
- D) Superar els processos selectius, ser nomenat per l'autoritat competent, jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes i prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari

64.- D'acord amb l'article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, a qui correspon determinar per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern?

- A) A la Comissió de Govern
- B) Al Parlament
- C) Al president o presidenta de la Generalitat
- D) Al president o presidenta del Parlament

65.- Quina situació s'estarà donant en cas que un treballador o treballadora sigui víctima d'assetjament per part d'una persona amb superioritat jeràrquica?

- A) Assetjament horitzontal
- B) Assetjament vertical descendent
- C) Assetjament vertical intern
- D) Assetjament vertical ascendent

66.- Quin sentit té col·locar el malalt en posició lateral de seguretat?

- A) Prevenir la lesió cervical
- B) Evitar el vòmit
- C) Aconseguir que el pacient estigui còmode
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

67.- Segons el RIPCI 2017, cada quant de temps es realitzarà la prova de funcionament de tots els pulsadors dels dispositius d'activació manual d'alarma?

- A) Cada 3 mesos
- B) Cada 6 mesos
- C) Cada any
- D) Cada 5 anys

68.- Quina de les afirmacions següents és FALSA respecte el concepte del Backdraft?

- A) Per prevenir aquest fenomen és important evitar l'entrada d'oxigen a l'àrea o espai tancat en qüestió
- B) És potencialment perillós en àrees o espais tancats que contenen fums i productes de combustió oxidats
- C) És una explosió violenta de fum, de gasos i de flames
- D) No necessàriament ha de produir-se un flashover abans que es produeixi un backdraft

69.- Com s'anomena el tipus de projecció azimuthal que no pot representar un hemisferi complet?

- A) Projecció gnomònica
- B) Projecció estereogràfica
- C) Projecció escenogràfica
- D) Projecció ortogràfica

70.- Es constitueixen de capes (túniques) internes, mitjanes i externes:

- A) Les venes
- B) Les artèries
- C) Els capil·lars
- D) Les artèries i les venes

71.- D'acord amb la norma UNE-EN 50525, què indica la "F" en la nomenclatura "H05VV-F 3G1.5" d'un cable elèctric de baixa tensió?

- A) El revestiment exterior
- B) L'aïllament del conductor
- C) La seva flexibilitat
- D) La condició d'instal·lació

72.- Quina de les següents vegetacions o espècies d'arbre és més freqüent dins la vegetació mediterrània?

- A) El faig (*Fagus sylvatica*)
- B) La garriga
- C) El roure (*Quercus spp.*)
- D) El Castanyer (*Castanea sativa*)

73.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig, a qui correspon la funció d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya?

- A) Al Govern
- B) Al Departament d'Interior
- C) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC)
- D) Al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

74.- En una reacció d'oxidació-reducció, l'agent oxidant...

- A) Guanya electrons
- B) Perd electrons
- C) Perd protons
- D) Guanya protons

75.- Quin serà el moment flector a l'extrem lliure d'una biga en voladís en aplicar-hi una càrrega puntual?

- A) Infinit
- B) Igual que a l'extrem encastat
- C) Zero
- D) La meitat que a l'extrem encastat

76.- Com s'anomena l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

77.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent negatiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

78.- Quin dels següents agents extintors serà efectiu per extingir un foc de classe C?


- A) Pols ABC
- B) Escuma física
- C) CO₂
- D) Aigua a broll

79.- Quina forquilla de puntuacions admet l'ítem de la resposta verbal de l'escala del coma de Glasgow?

- A) De l'1 al 5
- B) Del 2 al 4
- C) De l'1 al 6
- D) Del 2 al 6

80.- A quina part d'una arrel hi neixen les arrels laterals i comencen a separar-se?

- A) La zona suberosa
- B) La caliptra o còfia
- C) La zona pilífera
- D) La regió llisa o de creixement



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

81.- En una instal·lació domèstica d'aigua, quin diàmetre acostumaran a presentar les derivacions de coure que surten de les aixetes de banys i de la dutxa?

- A) 12 mm
- B) 18 mm
- C) 15 mm
- D) 22 mm

82.- De quina forma s'ordenen els elements a la taula periòdica?

- A) Per ordre d'alfabètic
- B) Pel seu nombre atòmic
- C) Per la quantitat d'isòtops que poden arribar a tenir
- D) Pel seu nombre màssic

83.- Quina característica general hauran de complir els recintes de centralització de comptadors?

- A) Es poden centralitzar de forma total en conductes tècnics
- B) Al costat de cada clau de comptador hi ha d'haver una placa que porti gravada la indicació de l'habitatge (pis i porta) o local a què subministra
- C) A l'exterior del recinte s'ha de col·locar un cartell informatiu que contengui, entre d'altres, la inscripció de "Prohibit fumar o encendre foc"
- D) La porta d'accés al recinte ha d'obrir cap a dins

84.- Assenyaleu l'ordre correcte de les substàncies següents, segons el seu límit superior d'inflamabilitat (LII) de major a menor:

- A) Metà, età, propà, butà
- B) Metà, butà, propà, età
- C) Butà, metà, propà, età
- D) Butà, propà, età, metà

85.- Quina serà la modalitat de la guàrdia en l'àmbit de suport?

- A) Pot ser de disponibilitat immediata o de disponibilitat de localització i mobilització immediata
- B) De disponibilitat de localització i mobilització immediata
- C) Ha d'estar permanentment disponible per a localització i mobilització immediata
- D) De disponibilitat immediata

86.- En un edifici d'ús residencial habitatge, quina superfície construïda de tot sector d'incendi no s'haurà d'excedir?

- A) 2.500 m²
- B) 2.000 m²
- C) 500 m²
- D) 10.000 m²

87.- Quina afirmació és FALSA sobre la bomba jockey?

- A) La seva funció principal és mantenir una pressió constant al sistema
- B) Té la capacitat d'aturar-se automàticament un cop arriba a una pressió determinada
- C) Generalment són petites i compactes
- D) No pot treballar sense la presència d'una altra bomba principal

88.- En el quadre de comandament elèctric d'un habitatge veiem que l'ICP és triple. Què significa?

- A) Que la instal·lació és monofàsica
- B) Que la instal·lació és bifàsica
- C) Que la instal·lació és trifàsica
- D) No en podem treure conclusions, podria ser monofàsica o bifàsica

89.- Quina nomenclatura correspon al ciment Pòrtland amb addicions?

- A) CEM IV
- B) CEM III
- C) CEM I
- D) CEM II

90.- Quin dels següents núvols es troba a major altura?

- A) Els cirrus
- B) Els altoestrats
- C) Els altocúmul
- D) Els estrats

91.- Quina afirmació és correcta sobre la temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire?

- A) Augmenta proporcionalment a la seva massa molecular
- B) Disminueix en augmentar la mida del recipient
- C) Tindrà un valor lleugerament superior al de la temperatura d'inflamació
- D) Totes les respostes són incorrectes

92.- Quin dels següents NO és considerat un òrgan actiu de l'Administració de la Generalitat?

- A) Les Subdireccions Generals
- B) Els Negociats
- C) Les Seccions
- D) Les Comissions Interdepartamentals

93.- Pel que fa al fus i la zona UTM, on es troba ubicada Catalunya?

- A) 30U
- B) 31T
- C) 30T
- D) 31S

94.- Quants vocals del CGPJ són elegits pel Senat?

- A) Deu
- B) Quatre
- C) Sis
- D) Vuit

95.- D'acord amb la norma UNE-EN 1057:2007, quin dels següents tipus de canonada tindrà parets primes, estarà dissenyada principalment per a instal·lacions d'aigua a pressió i no es recomana per a sistemes de calefacció?

- A) Les de tipus L
- B) Les de tipus K
- C) Les de tipus M
- D) Les de tipus R

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 57 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- B | 65.- B |
| 2.- A | 34.- A | 66.- D |
| 3.- C | 35.- A | 67.- C |
| 4.- B | 36.- B | 68.- B |
| 5.- A | 37.- B | 69.- A |
| 6.- C | 38.- C | 70.- D |
| 7.- A | 39.- D | 71.- A |
| 8.- D | 40.- A | 72.- B |
| 9.- D | 41.- D | 73.- A |
| 10.- C | 42.- C | 74.- A |
| 11.- D | 43.- C | 75.- C |
| 12.- A | 44.- B | 76.- D |
| 13.- B | 45.- C | 77.- A |
| 14.- C | 46.- B | 78.- A |
| 15.- B | 47.- A | 79.- A |
| 16.- B | 48.- C | 80.- A |
| 17.- C | 49.- C | 81.- B |
| 18.- A | 50.- D | 82.- B |
| 19.- C | 51.- A | 83.- B |
| 20.- A | 52.- A | 84.- B |
| 21.- D | 53.- A | 85.- A |
| 22.- C | 54.- B | 86.- A |
| 23.- A | 55.- B | 87.- D |
| 24.- B | 56.- D | 88.- C |
| 25.- B | 57.- B | 89.- D |
| 26.- A | 58.- C | 90.- A |
| 27.- D | 59.- B | 91.- B |
| 28.- C | 60.- D | 92.- D |
| 29.- A | 61.- A | 93.- B |
| 30.- A | 62.- A | 94.- A |
| 31.- D | 63.- D | 95.- C |
| 32.- D | 64.- C | |

Explicacions

1.-

Avantatge mecànic: $2^3 = 8$

$800 \text{ kg} / 8 = 100 \text{ kg} = 1.000 \text{ N}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

2.-

20: gas asfixiant

22: gas líquat refrigerat, asfixiant

223: gas líquat refrigerat, inflamable

3.-

El temps d'enduriment del guix en construcció pot variar segons diverses variables, com la temperatura, la humitat i el tipus específic de guix utilitzat.

6.-

Art. 10: Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector públic tenen la consideració d'Administració pública, han de consultar la informació de les empreses inscrites en el Registre Públic de Plans d'Igualtat, a què fa referència l'article 36.5, a l'efecte de facilitar les actuacions que estableix el present article.

7.-

La distància des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins la BIE més propera no haurà d'excedir el seu radi d'acció.

8.-

Article 37.2 - La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat. La naturalesa organitzativa de la Divisió és d'òrgan central, mentre que la de la Regió és la d'òrgan territorial.

10.-

L'objecte d'aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Les finalitats d'aquesta llei són:

- a) Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la societat, que han patit històricament les dones.
- b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de persones, que tradicionalment han exercit les dones.
- c) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic i de cura de persones, en el marc d'un model de societat sostenible.
- d) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aportí tot el seu potencial al progrés i a la transformació social i econòmica.

(...)

11.-

A soterranis (-1) s'hi podran instal·lar aparells de gas amb densitat relativa inferior a 1, i la densitat relativa del metà és de 0,6.

12.-

Article 23.2. Les administracions públiques han de posar en marxa un punt d'informació per a oferir una atenció integral i multidisciplinària a les víctimes de discriminació i intolerància per qualsevol del motius a què fa referència l'article 1, i poden establir contractes amb entitats socials especialitzades en l'atenció a les víctimes i altres subjectes, de conformitat amb el que disposen la normativa europea i l'estatal bàsica en matèria de contractació pública.

15.-

Quan l'experiència es realitza amb aigua, aquesta arriba a una altura de 10,33 metres.

16.-

Bradipnea: < 12 rpm

Eupnea (respiració normal): 12-20 rpm

Taquipnea: > 20 rpm

Apnea: no respira

17.-

Capítol III - 3. L'incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els apartats anteriors té la consideració d'incompliment laboral a l'efecte previst a l'article 58.1 de l'Estatut dels treballadors o de falta, si escau, d'acord amb el que estableix la normativa corresponent sobre règim disciplinari dels funcionaris públics o del personal estatutari al servei de les administracions públiques. Allò que disposa aquest apartat s'ha d'aplicar igualment als socis de les cooperatives l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball, amb les precisions que s'estableixin en els seus reglaments de règim intern.

18.-

La connexió de l'IGA (Interruptor General Automático) es fa típicament en sèrie en una instal·lació elèctrica. La connexió en sèrie permet que tota la corrent que flueix a través del sistema passi a través de l'IGA, de manera que pugui monitorar i protegir l'ensemble de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits. Això és fonamental per garantir la seguretat i el funcionament adequat del sistema. Altres dispositius individuals, com els interruptors automàtics, es connecten en paral·lel per protegir circuits específics.

19.-

Mentre que els lligaments uneixen ossos a ossos a les articulacions per proporcionar estabilitat, els tendons uneixen músculs amb ossos per permetre el moviment i la transmissió de força. Ambdós tenen un paper crucial en la funció del sistema musculoesquelètic i en el suport estructural del cos.

20.-

Variació absoluta respecte l'any 2021: 21.145+

Variació relativa respecte l'any 2021: 1,69%

21.-

La humitat pot canviar amb l'arribada d'un front fred. Abans que arribi el front, es pot percebre una humitat creixent, i després del pas del front, la humitat pot disminuir. En el front fred l'aire fred avança i fa pujar violenta i sobtadament l'aire càlid. En aquest moviment d'ascensió provoca la baixada de la pressió al llarg del front fred i pot causar la formació de ruixats i tempestes de llamps i trons.

22.-

La resta d'opcions són elements del fre de tambor.

23.-

El Poliestirè Extrusionat (XPS) és una espuma rígida feta de poliestirè que passa pel procés d'extrusió. És utilitzat com a aïllant tèrmic en construcció, com panells d'aïllament en cobertes, parets i sòls.

24.-

GNC: Es presenta en estat gaseós i es comprimeix per augmentar la densitat i facilitar el seu emmagatzematge als dipòsits de gas comprimit del vehicle.

GLP: Es presenta en estat líquid a pressions moderades i temperatures baixes, el que permet emmagatzemar-lo en estat líquid als dipòsits del vehicle.

GNC: S'emmagatzema a altes pressions, generalment a més de 200.

GLP: S'emmagatzema a pressions més baixes, generalment entre 5 i 10 bar.

25.-

El lumen i el lux deriven de la unitat de base candela i donen informació sobre la visió humana

En el SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

26.-

Per ordre de perillositat: 1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.6 > 1.4

Ull! No confondre les divisions (6) amb els grups de compatibilitat (13).

27.-

Discipa l'energia en passar el corrent elèctric per un conductor (resistència).

28.-

Article 48.3

29.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 2, i l'única opció que presenta un perill físic és la resposta correcta.

30.-

Els metatarsos són un grup de cinc ossos llargs del peu. Els metacarps, en canvi, són el conjunt dels cinc ossos metacarpians que constitueixen l'esquelet de la regió de la mà entre el carp i els dits.

31.-

Segons el RD 513/2017, de 22 de Maig, per assegurar els nivells de protecció de les BIE amb mànega semirígida, el factor K mínim serà de 42.

32.-

Informació extreta del web de l'AMB.

33.-

Per calcular la temperatura final de l'aigua, podem utilitzar la fórmula de la calor específica:

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

- Q és la calor guanyada o perduda (en calories),
- m és la massa de la substància (en grams),
- c és la capacitat calorífica de la substància (en calories per gram per grau Celsius),
- ΔT és el canvi de temperatura (en graus Celsius).

$$\Delta T = Q / m \times c$$

$$\Delta T = (150 \text{ cal} / 100 \text{ grams} \times 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}) = 1,5^\circ\text{C}$$

$$10^\circ\text{C} + 1,5^\circ\text{C} = 11,5^\circ\text{C}$$

34.-

Els neutròfils constitueixen la majoria dels leucòcits. Són responsables de fagocitar (ingerir i destruir) bacteris i altres microorganismes patògens. Són especialment importants en la resposta inicial a les infeccions bacterianes.

35.-

Assetjament per raó de sexe: qualsevol comportament que, per motiu del sexe d'una persona, s'exerceix amb la finalitat d'atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes, segons el que disposa l'article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

37.-

Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat es classifiquen en:

Generals: concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats, i lliure designació.

Extraordinaris: comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d'efectius, reassignació d'efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball.

38.-

Escumògen + aigua = escumant

Escumant + aire = escuma

BOMBERS

www.academiabombers.com

39.-

72 km/h = 20 m/s

36 km/h = 10 m/s

$t = 10 \text{ s}$

$v(t) = v_0 + a \cdot t$

$10 = 20 + a \cdot 10$

$-10 = 10a$

$a = -1 \text{ m/s}^2$

40.-

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.

b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.

c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.

d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.

e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.

f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.

g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

41.-

El Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana neixen a la Val d'Aran.

42.-

Quan el cilindre número 3 es troba en compressió:

El cilindre 1 es troba en: explosió.

El cilindre 2 es troba en: escapament.

El cilindre 4 es troba en: admissió.

43.-

Cap operatiu: 4

Cap territorial: 3

Sotscap territorial: 2

Cap de sortida: 1

44.-

Llarg: longitud

Través: amplada

Gruix: altura

UNE-EN 771-1

45.-

Art. 8 i art.9, Decret 276/2016.

www.academiabombers.com

46.-

Els vehicles elèctrics utilitzen principalment bateries de ions de liti (Li-ion) com a font d'emmagatzematge d'energia.

Aquest tipus de bateria és molt comú per diverses raons, com ara la seva alta densitat d'energia, la capacitat de mantenir una càrrega durant períodes prolongats i la vida útil relativament llarga. Tot i que les bateries de ions de liti són les més comunes, la investigació continua per desenvolupar noves tecnologies de bateries que puguin oferir un millor rendiment en termes de densitat d'energia, temps de càrrega i costos. Algunes altres tecnologies emergents inclouen les bateries de ions de sodi i les bateries d'estat sòlid.

47.-

Superfície farratges: 135.698 Ha
Superfície cereals: 331.794 Ha
Producció farratges: 3.617.181 tones
Producció cereals: 1.821.839 tones

48.-

El 4L (Four Low) s'utilitza en situacions d'off-road extrem, com ara terrenys rocosos o costeruts. Proporciona més parell a les rodes per superar obstacles i terrenys difícils.

49.-

La retroversió, en general, fa referència a la desviació, inclinació o desplaçament cap enrere d'un òrgan. En canvi, el terme "anteversió" fa referència al moviment d'inclinació cap endavant o a la posició anterior d'una part específica del cos. Aquest terme es pot utilitzar en referència a diverses estructures anatòmiques, incloent òrgans, extremitats i altres parts del cos.

Un exemple comú d'anteversió és l'"anteversió pèlvica". En aquest context, l'anteversió pèlvica es refereix a la posició en què la pelvis es desplaça cap endavant, anteriorment, respecte a la seva posició neutra. Aquest moviment es pot produir a la regió de la pelvis i la columna lumbar.

50.-

Correspon al Conseller proposar el nomenament i la separació d'alts càrrecs del Departament, i nomenar-ne i separar-ne els altres càrrecs, i també exercir la potestat disciplinària, en el marc establert per l'ordenament vigent.

51.-

A la palanca de primer gènere/grau, el fulcre es troba entre la potència i la resistència.

A la palanca de segon gènere/grau, la resistència es troba entre la potència i el fulcre.

A la palanca de tercer gènere/grau, la potència es troba entre la resistència i el fulcre.

52.-

A causa d'això, la velocitat serà variable.

53.-

$$P = V \times I$$

$$4.000W = 20V \times I$$

$$I = 4.000/20 = 200 \text{ Ampers (A)}.$$

54.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: $-56,6^{\circ}\text{C}$ i 5,1 atm

Punt crític: 31°C i 72,8 atm

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

55.-

Article 4 - definicions.

56.-

BROOF (t1) Combustible. Contribució molt limitada al foc.

FROOF (t1) Sense classificar. Sense comportament determinat.

57.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

58.-

Una cullera es pot classificar com una palanca de tercer grau. En una palanca de tercer grau, el punt de suport o fulcre està a un extrem, l'aplicació de la força es fa a l'altre extrem, i la càrrega es troba entre el punt de suport i la força aplicada.

59.-

Hi ha un total de vuit vegueries.

La vegueria de Lleida es compon de les següents comarques: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.

60.-

Les làmpades d'incandescència són un tipus de làmpada elèctrica que utilitza una bombeta de vidre per generar llum mitjançant la incandescència d'un filament de material conductor, generalment filferro o tungstè.

61.-

Lledoner: Nerium oleander.

Olivera: Olea europaea.

Plàtan: Platanus hispanica.

62.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

63.-

Article 34 - DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

64.-

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat del Govern, estableix que el president o presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern.

65.-

Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores.

Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica.

Assetjament horitzontal: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra persona de la mateixa categoria o grup de treball.

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya -

67.-

Cada 3 mesos s'haurà de comprovar la senyalització dels polsadors manuals d'alarma.

68.-

És potencialment perillós en àrees o espais tancats que contenen fums i productes de combustió SENSE OXIDAR (inflamables).

69.-

La projecció gnomònica és equidistant i situa el punt de vista al centre de la Terra. Presenta anamorfosis cap als extrems i no pot representar un hemisferi complet.

71.-

"H05VV-F 3G1.5": "H05" indica el tipus d'instal·lació, "VV" indica l'aïllament del conductor, "F" indica el revestiment exterior, "3G" indica que hi ha tres conductors, i "1.5" indica la secció transversal del conductor en mil·límetres quadrats.

72.-

La garriga inclou arbustos, herbes i altres plantes adaptades a la sequera. Exemples podrien ser el ginebró, l'alfàbrega, el romani i el timó.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

73.-

Art. 12

El Mapa de protecció civil és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

74.-

L'agent oxidant és la substància que provoca l'oxidació d'una altra substància. En aquest procés, l'agent oxidant accepta electrons de la substància oxidada. En altres paraules, l'agent oxidant guanya electrons.

Per tant, en una reacció d'oxidació-reducció:

- L'oxidació implica la pèrdua d'electrons.

- La reducció implica el guany d'electrons.

L'agent oxidant és la substància que permet l'oxidació, i en el procés guanya electrons.

76.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense.

77.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

78.-

Podriem utilitzar pols BC o ABC.

79.-

La puntuació total pot anar d'un mínim de 3 a un màxim de 15.

Obertura Ocular:

4 punts: Obre els ulls espontàniament.

3 punts: Obre els ulls en resposta a una ordre verbal.

2 punts: Obre els ulls en resposta a un estímul dolorós.

1 punt: No obre els ulls.

Resposta Verbal:

5 punts: Orientat i respon adequadament.

4 punts: Confús, però respon coherentment.

3 punts: Paraules incomprensibles.

2 punts: Sons incomprensibles.

1 punt: No té cap resposta verbal.

Resposta Motora:

6 punts: Executa comandes.

5 punts: Respon localitzant el dolor.

4 punts: Respon retirant-se del dolor.

3 punts: Respon amb flexió (decorticació) al dolor.

2 punts: Respon amb extensió (descerebració) al dolor.

1 punt: No té cap resposta motora.

80.-

La zona suberosa d'una arrel és aquella àrea on neixen les arrels laterals i comencen a separar-se. Es troba a prop de la base de la tija.

81.-

15 mm: derivacions que surten de l'escomesa general.

18 mm: aixetes de banys i dutxa.

22 mm: escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions.

83.-

UNE 60670-2014 - 5.1.

Els comptadors es poden centralitzar de manera total en un local tècnic o armari, o bé de forma parcial en locals tècnics, armaris o conductes tècnics en replà.

A l'INTERIOR del recinte s'ha de col·locar un cartell informatiu que contengui, entre d'altres, la inscripció de "Prohibit fumar o encendre foc".

La porta d'accés al recinte, sigui local tècnic o armari de centralització total o parcial, o armari o nínxol per a més d'un comptador, ha d'obrir cap a fora.

84.-

Límit superior butà: Aproximadament 9,6% en volum d'butà a l'aire.

Límit superior età: Al voltant del 3,3% en volum d'età a l'aire.

Límit superior metà: Aproximadament 15% en volum de metà a l'aire.

Límit superior propà: Al voltant del 9,5% en volum de propà a l'aire.

85.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - art. 19.5: la modalitat de la guàrdia de l'àmbit de suport pot ser de disponibilitat immediata o de disponibilitat de localització i mobilització immediata.

86.-

Taula 1.1 DB-SI.

87.-

En un sistema amb una bomba jockey sola, aquesta bomba estarà configurada per monitoritzar la pressió del sistema i es posarà en marxa quan la pressió cau per sota d'un determinat punt. En aquest escenari, la bomba jockey assumeix les funcions de mantenir la pressió en lloc de ser utilitzada com a font principal de subministrament d'aigua.

Tot i així, és important destacar que, en molts sistemes, les bombes jockey són part d'un conjunt més gran de bombes, que poden incloure una o diverses bombes principals i potser altres bombes auxiliars.

89.-

Addicions:

CEM II-S: escòria.

CEM II-V i CEM II-W: cendres volants.

CEM II-P i CEM II-Q: putzolanes naturals i calcinades.

CEM II-L i CEM II-LL: filler calcari.

CEM II-T: esquistos calcinats, bituminosos.

90.-

Núvols baixos (< 3 km): cúmul, estrats.

Núvols mitjans (3 - 7 km): altostrats, altocúmul, nimbostrats.

Núvols alts (> 7 km): cirrus, cirrostrats.

91.-

La temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire disminueix en augmentar la massa molecular.

www.academiabombers.com

92.-

Llevat dels òrgans superiors i dels alts càrrecs, els òrgans actius es poden classificar de la manera següent:

- a) Subdireccions generals
- b) Serveis
- c) Seccions
- d) Negociats

94.-

El Senat elegeix quatre advocats i altres juristes de reconeguda competència i sis jutges i magistrats de qualsevol de les categories judicials.

95.-

Tipus M: Tubs de coure amb parets primes i alta conductivitat tèrmica. Estan dissenyats principalment per a instal·lacions d'aigua a pressió i no es recomanen per a sistemes de calefacció.

Tipus L: Tubs de coure amb parets de gruix mitjà i adequats per a aplicacions d'aigua a pressió i sistemes de calefacció. Són versàtils i es fan servir en una varietat d'aplicacions.

Tipus K: Tubs de coure amb parets gruixudes i menor conductivitat tèrmica. Són ideals per a aplicacions d'aigua a pressió i sistemes de calefacció on la resistència és una consideració important.



www.academiabombers.com