




Acadèmia Bombers

Simulacre 69

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents punts es trobarà al segon quadrant d'unes coordenades cartesianes?

- A) -2, 1
- B) 4, -3
- C) -2, -4
- D) 4, 7

2.- Com s'anomena la biga que es recolza horitzontalment sobre dos suports verticals i que pot realitzar tancaments de finestres i portes?

- A) Estrep
- B) Vigüeta
- C) Llinda
- D) Cèrcol

3.- Quin ample ferroviari utilitzen els serveis de Rodalies de Catalunya?

- A) Ample estàndard (1.435 mm)
- B) Ample ibèric (1.668 mm)
- C) Té una amplada variable segons la línia
- D) Ample mètric (1.000 mm)

4.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, a qui correspon aprovar els plans especials?

- A) A l'alcalde
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Govern

5.- Segons disposa la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, és una falta greu:

- A) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement
- B) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal
- C) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei
- D) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei

6.- Quina posició de l'àmbit operatiu de la guàrdia s'encarregarà de recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?

- A) El Cap operatiu
- B) El Cap territorial
- C) El Sotscap territorial
- D) El Cap de sortida

7.- Sobre quins organismes recau la funció de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència la Llei 19/2020, del 30 de setembre?

- A) Sobre el Govern i l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació
- B) Sobre les administracions públiques i el Síndic de Greuges
- C) Sobre les administracions públiques, únicament
- D) Sobre la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de no discriminació de persones LGBTI i l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació

8.- El nefòmetre és un aparell que en meteorologia s'utilitza per mesurar:

- A) La nuvolositat
- B) El vent
- C) El punt de rosada
- D) La insolació o radiació solar

9.- 1 bar és aproximadament igual a...

- A) 10.000 hPa
- B) 1 atm
- C) 7,6 metres de columna d'aigua
- D) 0,1 kg/m²

10.- A partir de quins eixos es configura el pla anatòmic frontal?

- A) A partir dels eixos anteroposterior i vertical
- B) A partir dels eixos vertical i horitzontal
- C) A partir dels eixos anteroposterior i horitzontal
- D) Fan falta un mínim de tres eixos per traçar un pla anatòmic

11.- Els disseminats urbans:

- A) Presenten un hàbitat dispers, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Formen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà

12.- Existeixen dos tipus principals d'aquestes vàlvules; les estranguladores i les reguladores. Parlem de:

- A) Vàlvules de control de flux
- B) Vàlvules direccionals
- C) Vàlvules de control de la pressió
- D) Vàlvules de tancament

13.- Quina afirmació és INCORRECTA respecte el motor Wankel?

- A) És el nom que prenen els motors rotatius
- B) És un motor de combustió interna
- C) No disposa de vàlvules, per tant l'admissió i l'escapament es fa a través d'espiralls
- D) Té més peces mòbils que un motor alternatiu de 4 temps

14.- En referència a les espècies arbòries forestals, quin d'aquests boscos ocupa més extensió (en ha) a Catalunya?

- A) Boscos de pi pinyer (*Pinus pinea*)
- B) Boscos de roure de fulla menuda (*Quercus faginea*)
- C) Boscos de bedoll (*Betula pendula*)
- D) Boscos de pi roig (*Pinus sylvestris*)

15.- A qui correspon la competència o funció d'exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals?

- A) Als Delegats de Prevenció
- B) Al Comitè de Seguretat i Salut
- C) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) A l'empresari

www.academiabombers.com

16.- Comprovem un corrent altern que té una freqüència de 5 Hz. Què voldrà dir?

- A) Que la forma d'ona es repeteix cada cinc segons
- B) Que la seva forma d'ona es repeteix cinc cops cada segon
- C) Que la seva forma d'ona fluctua cinc cops cada cinc segons
- D) Que la seva freqüència és cinc cops major que la freqüència convencional

17.- Quina és la funció principal de la vàlvula mitral durant la diàstole?

- A) Permetre el pas de la sang des del ventricle esquerre cap a l'aurícula esquerra
- B) Permetre el pas de la sang des de l'aurícula esquerra cap al ventricle esquerre
- C) Permetre el pas de la sang del ventricle dret cap a l'aurícula dreta
- D) Permetre el pas de la sang des de l'aurícula dreta cap al ventricle dret

18.- Com es realitza l'assignació del Cap Operatiu?

- A) Mitjançant una instrucció del Conseller d'Interior
- B) Mitjançant una circular del Conseller d'Interior
- C) Mitjançant una ordre interna del SGO
- D) Mitjançant una resolució del SGO

19.- Quin dels següents està declarat un paratge natural d'interès nacional?

- A) Cadí-Moixeró
- B) La Serra de Montsant
- C) El massís de l'Albera
- D) Les capçaleres del Ter i del Freser

20.- Quin període de retorn té una zona d'inundació freqüent?

- A) Un màxim de 50 anys
- B) Un màxim de 100 anys
- C) Un màxim de 10 anys
- D) Entre 50 i 100 anys

21.- En enginyeria de la construcció, com s'anomena la distància que hi ha entre els nervis que conformen una estructura horitzontal?

- A) Intereix
- B) Fletxa
- C) Línia neutra
- D) Llum

22.- Què indica una lletra "S" en el codi Hazchem?

- A) Diluir vessament
- B) No intervenir directament contra el vessament i evacuar la població del voltant
- C) Contenir vessament
- D) L'enunciat és erroni, el codi Hazchem en cap cas podrà contenir la lletra "S"

23.- Considera un circuit elèctric amb tres resistències en paral·lel: $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ i $R_3 = 12\Omega$. Quina serà la resistència total del circuit?

- A) 4 Ohms
- B) 2 Ohms
- C) 1 Ohm
- D) 0,5 Ohms

24.- D'acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, què s'entén per igualtat de gènere?

- A) La situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- B) La condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- C) La distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat
- D) La situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància

25.- Quina de les següents vèrtebres és més proximal al còccix?

- A) L4
- B) C5
- C) T3
- D) L1

26.- Quin dels següents materials és fràgil?

- A) La fusta
- B) L'acer
- C) La pedra
- D) El coure

27.- A quina pressió trobem el punt de sublimació del CO₂?

- A) A 3,1 bar de pressió
- B) A 73 bar de pressió
- C) A 1 bar de pressió
- D) A 5,2 bar de pressió

28.- Quina afirmació és INCORRECTA sobre el parallamps?

- A) Pretenen convertir l'edifici protegit en una gàbia de Faraday
- B) La tija o mànec metàl·lic és habitualment de coure o ferro
- C) Atreuen els llamps
- D) Està connectat a una presa de terra mitjançant un o més cables conductors metàl·lics

29.- En el moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA):

- A) L'acceleració és constant
- B) La velocitat és constant
- C) L'acceleració varia
- D) La velocitat angular és constant

30.- Quin dels següents elements NO correspon a una part d'un mur de contenció?

- A) L'alçat
- B) El taló
- C) El tacó
- D) El contraclau

31.- En un motor de quatre cilindres en línia (1-3-4-2), quina acció estarà portant a terme el cilindre 3 si el cilindre 4 està en compressió?

- A) Admissió
- B) Explosió
- C) Escapament
- D) Compressió

32.- Les plantes, durant el dia:

- A) Utilitzen la llum solar per convertir el sucre (glucosa) en aigua (H₂O) i el diòxid de carboni (CO₂) en oxigen (O₂)
- B) Utilitzen la llum solar per convertir el diòxid de carboni (CO₂) i l'oxigen (O₂) en aigua (H₂O) i en sucre (glucosa)
- C) Utilitzen la llum solar per convertir el monòxid de carboni (CO) en hidrats de carboni (CHO)
- D) Utilitzen la llum solar per convertir el diòxid de carboni (CO₂) i l'aigua (H₂O) en sucre (glucosa) i oxigen (O₂)

33.- Quines cavitats separa la vàlvula tricúspide?

- A) L'aurícula esquerra i el ventricle dret
- B) L'aurícula esquerra i el ventricle esquerre
- C) L'aurícula dreta i el ventricle esquerre
- D) L'aurícula dreta i el ventricle dret

34.- En quants grups es divideixen els perills reconeguts al reglament CPL?

- A) Dos; perills físics i perills per la salut
- B) Quatre; perills físics, perills químics, perills per la salut i perills per acció indirecta
- C) Tres; perills físics, perills per la salut i perills per al medi ambient
- D) Dos; perills físics i perills químics

35.- Quina afirmació és INCORRECTA en relació a les accions positives, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre?

- A) S'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza
- B) Són admeses
- C) S'han de promoure si resulten de decisions generals de les administracions públiques destinades a protegir els grups de població vulnerables per mitjà d'accions específiques per a millorar-ne les condicions de vida o afavorir-ne la inclusió social, la incorporació al món laboral o l'accés a béns i serveis essencials
- D) S'han de diferenciar i distingir de les diferències de tracte

36.- Quina és la nomenclatura d'un cotxe híbrid endollable?

- A) BEV
- B) PHEV
- C) FCEV
- D) HEV

37.- D'acord amb la regulació establerta pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions es considera:

- A) Falta lleu
- B) Falta greu
- C) Falta molt greu
- D) Una falta molt greu, greu o lleu, depenent del grau en què s'hagi vulnerat la legalitat, de la gravetat dels danys causats a l'interès públic, patrimoni o béns de l'Administració o dels ciutadans i del descrèdit per a la imatge pública de l'Administració

38.- Si representem un bagul de 2 metres de llargada a escala 1:1.000, quant medirà el dibuix resultant?

- A) Medirà 2 decàmetres
- B) Medirà 2 mil·límetres
- C) Medirà 2 centímetres
- D) Medirà 20 centímetres

39.- Les escumes poden classificar-se segons la seva capacitat d'expansió. Com es classificarà una escuma en cas de tenir un coeficient d'expansió de 100?

- A) Com a baixa expansió
- B) Com a mitja expansió
- C) Com a alta expansió
- D) Com una escuma de molt alta expansió

40.- Un canvi sobtat a un estat de combustió generalitzada en la superfície d'un conjunt de materials combustibles, quan el recinte en què es troben ha assolit una temperatura i unes condicions determinades, es coneix amb el nom de:

- A) Backdraft
- B) BLEVE
- C) Flashover
- D) Reacció de combustió

41.- Per una mateixa massa de gas, si no varia la temperatura, la pressió i el volum són inversament proporcionals. De quina llei parlem?

- A) De la llei de Moore
- B) De la llei de Gay-Lussac
- C) De la llei de Boyle-Mariotte
- D) De la llei de Charles

42.- De quina altra forma coneixem la pressió manòmetrica?

- A) Pressió atmosfèrica
- B) Pressió absoluta
- C) Pressió relativa
- D) Pressió diferencial

43.- En quin cas direm que una persona es troba en posició de decúbit supí?

- A) Quan la panxa de la persona està en contacte amb el terra
- B) Quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra
- C) Quan hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no
- D) Quan la persona es troba en posició erecta o bipedestació

44.- En referència al ITC-BT-13 del REBT, quan l'escomesa sigui aèria, a quina alçada del sòl podran instal·lar-se les Caixes Generals de Protecció (CGP)?

- A) Entre 3 i 4 metres
- B) Entre 1 i 2 metres
- C) Entre 2 i 2,5 metres
- D) A un màxim d'un metre

45.- Quin dels següents elements es pot considerar una fonamentació profunda?

- A) Sabata aïllada
- B) Sabata correguda
- C) Llosa de fonamentació
- D) Micropilot

46.- Quin tipus de vàlvules hidràuliques són les vàlvules Check?

- A) Vàlvules de control de la pressió
- B) Vàlvules antirretorn
- C) Vàlvules de control de flux
- D) Vàlvules direccionals

47.- D'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'acumulació de tasques (senyala la INCORRECTA):

- A) Busca resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari o una situació d'urgència
- B) El funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, la totalitat del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat
- C) És un dels sistemes extraordinaris de provisió de llocs de treball
- D) En el termini de sis mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa

48.- En una encavallada, com s'anomena la bigueta col·locada horitzontalment, recolzada damunt dues encavallades o dues bigues, i que serveix alhora de recolzament als cabirons per tal de formar la coberta o teulada?

- A) Contracavall
- B) Monjo
- C) Pendeló
- D) Corretja

49.- En quin tipus de palanca la potència pot ser menor que la resistència, encara que a costa de disminuir la velocitat transmesa i la distància recorreguda per la resistència?

- A) Palanca de segon grau
- B) Palanca de primer gènere
- C) Pla inclinat
- D) Palanca de tercer grau

50.- La BLEVE és una explosió d'un líquid sobreescalfat. Quin fenomen la produeix?

- A) La combustió del líquid de l'interior del recipient que el conté
- B) Un augment sobtat de la pressió a l'interior del recipient que el conté
- C) La BLEVE no és una explosió, l'enunciat és incorrecte
- D) Una baixada sobtada de la pressió a l'interior del recipient que el conté

51.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, a quin dels següents òrgans li correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat?

- A) A la Unitat
- B) A les àrees
- C) Als Grups
- D) A la Divisió i la Regió

52.- Quina afirmació és INCORRECTA respecte el filtre FAP (en anglès, DPF) d'un vehicle?

- A) Atrapa les partícules de carboni generades en la combustió quan passa el gas d'escapament
- B) És un filtre integrat en el convertidor catalític
- C) Redueix els òxids de nitrogen (NO), convertint-los en nitrogen (N)
- D) Aquest component el solen muntar els motors dièsel

53.- Quin òrgan s'encarrega de fer el seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El professional d'igualtat de la Generalitat
- C) La Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
- D) L'Institut Català de les Dones

54.- Quina comunitat vegetal compta amb un major nombre d'estrats?

- A) Els prats
- B) Les màquies
- C) El bosc
- D) Els aiguamolls

55.- Segons el REBT, a què fa referència l'aïllament d'un cable?

- A) A l'aïllament necessari per garantir el funcionament normal i la protecció fonamental contra els xocs elèctrics
- B) A l'aïllament les característiques mecàniques i elèctriques del qual fa que es pugui considerar equivalent a un doble aïllament
- C) A l'aïllament de les parts actives, el deteriorament de les quals podria provocar risc de xoc elèctric
- D) Al conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica del qual és suportar la tensió

56.- D'acord amb les quatre classes d'hemorràgies segons la gravetat, a quina classe correspondria una pèrdua de sang de 600 ml?

- A) Classe II
- B) Classe III
- C) Classe IV
- D) Classe I

57.- Generalment, quin tipus de canvi té un cotxe automàtic?

- A) Canvi automàtic convertidor de parell
- B) No porta caixa de canvi
- C) Triple caixa de canvi
- D) Canvi automàtic de variador altern

58.- És una de les set unitats bàsiques del Sistema Internacional:

- A) El volt (V)
- B) El gram (g)
- C) El Newton (N)
- D) Totes les respostes són incorrectes

59.- El REBT aplica per a tensions contínues iguals o inferiors a:

- A) 1.000 V
- B) 230 V
- C) 400 V
- D) 1.500 V

60.- Quina divisòria d'aigües constitueix la serra del Cadí?

- A) Entre el Segre i el Llobregat
- B) Entre el Ter i el Llobregat
- C) Entre la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana
- D) Entre la Noguera Pallaresa i el Segre

61.- Quin tipus de pols extintora NO ens serà útil davant de focs de classe D?

- A) Pols Super-K
- B) Pols MET-L-X
- C) Pols G1
- D) Pols Na-X

62.- Quin dels següents dispositius funciona en produir-se una diferència d'intensitats determinada entre dues branques d'un circuit?

- A) L'interruptor diferencial
- B) L'Interruptor General Automàtic
- C) El DPS
- D) L'Interruptor de Control de Potència

63.- Quin valor té l'encavalcament funcional que s'estén entre la projecció UPS i la projecció UTM?

- A) 1,5°
- B) 1°
- C) 0,02°
- D) 0,5°

64.- Calcula el pes aproximat que podem aixecar si fem una força de 200 N sobre un polispast exponencial amb 2 politges mòbils:

- A) 800 kg
- B) 50 kg
- C) 80 kg
- D) 500 kg

65.- Quina força d'empenyiment aproximada rebrà un cub d'un metre quadrat de costat i un metre d'altura, submergit a l'aigua? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 100 N
- B) 980 N
- C) 1.000 N
- D) 10.000 N

66.- Segons el RIPCI, quin haurà de ser el factor K mínim per a les BIE?

- A) Si són de mànega semirígida 82, si són de mànega plana 45
- B) 22, en qualsevol cas
- C) Si són de mànega semirígida 43, si són de mànega plana 65
- D) Si són de mànega semirígida 42, si són de mànega plana 85

67.- Quina de les definicions següents correspon al concepte del punt d'inflamació?

- A) Punt en el que el material comença a emetre vapors inflamables
- B) Temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició
- C) Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió
- D) Temperatura a partir de la qual una substància genera vapors suficients per a inflamar-se quan entra en contacte amb una font d'ignició, apagant-se en cas de retirar-la

68.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quines àrees d'operacions s'hi adscriuen dues unitats territorials?

- A) A les de les regions d'emergències de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre
- B) A les de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona
- C) A les de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Lleida
- D) A les de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre

69.- On neix el Segre?

- A) Al Pic de Bastiments o Pic del Gegant
- B) Al Pla de Beret, a la Vall d'Aran
- C) A la Serra del Montsec
- D) A la Catalunya del Nord, a l'Alta Cerdanya

70.- Quina longitud haurà de tenir un pla inclinat per reduir a la meitat la força (sense fregament) que s'ha d'aplicar per elevar un objecte 2 metres?

- A) 4 metres
- B) 2 metres
- C) 3 metres
- D) 8 metres

71.- Quin codi de perill fa referència a una matèria líquida pirofòrica?

- A) 33
- B) 333
- C) X33
- D) X333

72.- D'acord amb la tipificació dels formigons que proposa el Codi Estructural (T - R / C / TM / A), quin indicatiu fa referència a la designació de l'ambient?

- A) T
- B) A
- C) R
- D) C

73.- És una constant física fonamental que relaciona l'energia cinètica mitjana de les partícules d'un gas amb la temperatura del gas:

- A) Constant de Young
- B) Constant de Boltzmann
- C) Constant d'Arrhenius
- D) Constant de Planck

74.- Quin tipus de mànega d'una BIE serà de 45 mm?

- A) La BIE plana
- B) La BIE semirígida
- C) La BIE d'alta pressió
- D) Tant la BIE semirígida com la d'alta pressió

75.- Quina afirmació és FALSA sobre les direccions de serveis de la Generalitat?

- A) Se situen sota la direcció de la secretaria general
- B) Exerceixen les funcions d'administració, règim interior i gestió dels serveis comuns del departament
- C) Tenen rang orgànic de direcció general
- D) Són les unitats directives fonamentals de l'Administració tant en l'actuació sectorial d'aquesta com en la prestació de serveis, i responen directament als objectius que persegueix un departament

76.- Com es denomina el mapa on es representen línies compostes per punts d'igual valor?

- A) Mapa d'isopletes
- B) Mapa d'isòbares
- C) Mapa d'isohietes
- D) Mapa d'isotermes

77.- Quan es parla de muntant o pilar A, a l'estructura d'un vehicle de quatre portes, es refereix a:

- A) Al que es troba darrere de les portes de darrere
- B) Un turisme amb 4 portes mai portarà un muntant A
- C) Al que es troba al costat dels parabrises i davant de les portes davanteres
- D) Al que es troba darrere de les portes davanteres

78.- Segons l'article 62 de la CE, correspon al rei (senyala la resposta INCORRECTA):

- A) Convocar a referèndum en els casos previstos a la Constitució
- B) Nomenar i remoure els membres del Govern a proposta del President d'aquest
- C) El comandament suprem de les Forces Armades
- D) Elaborar els Pressupostos Generals de l'Estat

79.- Un commutador de creuament, tindrà:

- A) Un born d'entrada i un de sortida
- B) Un born d'entrada i dos de sortida
- C) Dos borns d'entrada i dos de sortida
- D) Dos borns d'entrada i un de sortida

80.- Segons l'ADR hi ha 13 classes de mercaderies perilloses (MP). Indica a quina mercaderia perillosa correspon la classe 5.1:

- A) Peròxids orgànics
- B) Matèries tòxiques
- C) Matèries comburents
- D) Matèries infeccioses

81.- Per a procedir al nomenament de funcionaris interins existeixen unes circumstàncies que ho permeten, entre elles l'execució de programes de caràcter temporal. Quina durada màxima haurà de tenir el nomenament?

- A) Tres anys, ampliables fins a nou mesos més
- B) Dos anys, ampliables fins a sis mesos més
- C) Nou mesos, ampliables fins els divuit mesos
- D) Tres anys, ampliables fins a dotze mesos més

82.- Què és una síndrome?

- A) Un conjunt de signes i símptomes, amb certa concordança
- B) Una afecció temporal de relativa gravetat
- C) Una afecció crònica degenerativa
- D) Una afecció crònica de relativa gravetat

83.- Segons la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005 s'estableixen cinc classes de foc. Quines són?

- A) Classes A, B, C, D, E
- B) Classes A, B, C, D, F
- C) Classes A, B, C, E, F
- D) Classes A, B, C, D, K

84.- Ordena els següents materials segons la seva duresa (escala de duresa Brinell):

- A) Acer > Cobre > Polietilè > Alumini
- B) Cobre > Acer > Alumini > Polietilè
- C) Acer > Cobre > Alumini > Polietilè
- D) Acer > Alumini > Cobre > Polietilè

85.- D'acord amb la norma UNE 60670, un aparell de gas de tipus C:

- A) És un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg
- B) És un aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- C) És un aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- D) És un aparell en què el circuit de combustió no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat

86.- Quina tipologia de bomba hidràulica utilitza un pistó intern per incrementar la pressió del sistema?

- A) La bomba rotativa
- B) La bomba centrífuga
- C) La bomba alternativa
- D) La bomba mixta de diafragma

87.- Quin material no es podrà usar per les canonades i accessoris de les instal·lacions receptores de gas?

- A) Polietilè
- B) Acer inoxidable
- C) Coure
- D) Plom

88.- Quines unitats farem servir per calcular les operacions que deriven de la llei de Charles i de Gay Lussac?

- A) Graus Celsius
- B) Graus Kelvin
- C) Graus Rankine
- D) Graus Fahrenheit

89.- Quin dels següents materials ofereix una major calor específica?

- A) El gel
- B) El coure
- C) El ferro
- D) La sorra

90.- En una instal·lació ascendent de columna seca, quina de les següents opcions és CORRECTA d'acord amb el que s'estableix al RIPCI?

- A) Hauran de tenir una vàlvula de sortida a cada planta amb clau de seccionament a la part inferior
- B) Hauran d'estar proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa
- C) Hauran de tenir una vàlvula de sortida a cada planta amb clau de seccionament a la part superior
- D) El sistema de columna seca ha d'estar compost per una columna de canonada d'acer galvanitzat DN70

91.- És una de les limitacions o inconvenients de la utilització dels halons com a agents extintors:

- A) Fan malbé els equips electrònics
- B) Són menys efectius que el CO₂
- C) Destruïxen la capa d'ozó
- D) No són aptes per a focs de classe A

92.- És una mesura que indica la proporció de la pressió total del fluid que s'aconsegueix convertir en treball mecànic per una turbina hidràulica:

- A) Rebliment
- B) Rendiment de Grout
- C) Grau de reacció
- D) Amortització mecànica

93.- Com s'anomena el vent que prové de l'Oest (270°)?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Llevant

94.- Quina de les següents empreses haurà de tenir tres delegats de prevenció?

- A) Una empresa de 1.343 treballadors
- B) Una empresa de 2.265 treballadors
- C) Una empresa de 489 treballadors
- D) Una empresa de 3.109 treballadors

95.- La comarca de la Cerdanya, de quines comarques està envoltada (toquen administrativament)?


- A) Alt Urgell, Berguedà, Ripollès i Pallars Sobirà
- B) Berguedà, Ripollès i Garrotxa
- C) Berguedà, Ripollès i Solsonès
- D) Alt Urgell, Berguedà i Ripollès

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 69 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- A	33.- D	65.- D
2.- C	34.- C	66.- D
3.- B	35.- D	67.- D
4.- D	36.- B	68.- D
5.- A	37.- A	69.- D
6.- D	38.- B	70.- A
7.- B	39.- B	71.- B
8.- A	40.- C	72.- B
9.- B	41.- C	73.- B
10.- B	42.- C	74.- A
11.- A	43.- B	75.- D
12.- A	44.- A	76.- A
13.- D	45.- D	77.- C
14.- D	46.- B	78.- D
15.- A	47.- B	79.- C
16.- B	48.- D	80.- C
17.- B	49.- B	81.- D
18.- C	50.- D	82.- A
19.- C	51.- D	83.- B
20.- A	52.- C	84.- C
21.- A	53.- D	85.- D
22.- A	54.- C	86.- C
23.- B	55.- D	87.- D
24.- B	56.- D	88.- B
25.- A	57.- A	89.- A
26.- C	58.- D	90.- B
27.- C	59.- D	91.- C
28.- C	60.- A	92.- C
29.- A	61.- A	93.- A
30.- D	62.- A	94.- C
31.- B	63.- D	95.- D
32.- D	64.- C	

Explicacions

1.-

Primer quadrant "I": Regió superior dreta.
Segon quadrant "II": Regió superior esquerra.
Tercer quadrant "III": Regió inferior esquerra.
Quart quadrant "IV": Regió inferior dreta.

2.-

Linda o "dintell".

4.-

Correspon al Govern:

- a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

5.-

La resta d'opcions fan referència a faltes molt greus (articles 42 i 43).

6.-

Art. 11.4, Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

7.-

Article 3 - Principis generals d'actuació de l'Administració.

- 1. Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

8.-

L'anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d'on ve el vent, per la qual cosa s'utilitzen els penells.

L'heliòmetre medeix la insolació o radiació solar.

Un higròmetre és un instrument de mesura usat per mesurar el contingut d'humitat ambiental.

9.-

1 bar = 1 atm = 10 m.c.a = 100.000 Pa = 1.000 hPa

10.-

Pla anatòmic transversal: anteroposterior + horitzontal.

Pla anatòmic frontal: vertical + horitzontal.

Pla anatòmic sagital: anteroposterior + vertical.

11.-

Són el 4% del total de les entitats (209 en total).

12.-

Les estranguladores, que depenen de la pressió per funcionar i tenen influència directa al cabal d'un fluid; i les reguladores, que depenen del cabal d'un fluid i no de la seva viscositat.

13.-

El motor Wankel té menys peces mòbils que un motor alternatiu de 4 temps.

14.-

Pi pinyer (*Pinus pinea*): 107.927 ha.

Bedoll (*Betula pendula*): 35.019 ha.

Roure de fulla menuda (*Quercus faginea*): 3,34 ha.

Pi roig (*Pinus sylvestris*): 353.777 ha.

15.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre - Art. 36.

16.-

La unitat de mesura del període T són segons(s). La unitat de mesura de la freqüència (f) són Hertz (Hz). Es relacionen mitjançant la fórmula $f=1/T$.

17.-

La vàlvula mitral, també coneguda com a vàlvula bicúspide, és una altra vàlvula situada entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre del cor. Es compon de dues cúspides o valles. La seva funció és permetre el pas de la sang de l'aurícula esquerra cap al ventricle esquerre durant la diàstole (relaxació del cor), i impedir que la sang retrocedeixi cap a l'aurícula quan el ventricle es contrau durant la sístole (contracció del cor).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

18.-

Art. 8.1: El cap operatiu és el màxim comandament operatiu en l'àmbit territorial assignat mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

19.-

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera, massís del Pedraforca (inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró), Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus).

20.-

Z. Inundació freqüent: màxim 50 anys
Z. Inundació ocasional: 50-100 anys
Z. Inundació excepcional: 100-500 anys

21.-

Llum: dimensió horitzontal entre dos suports, com ara columnes, pilars, muntants, parets laterals, etc.
Fletxa: desplaçament d'un punt interior en un element estructural degut a la deformació que sofreix sota l'aplicació de càrregues externes.
Inteix: distància que hi ha entre els nervis que conformen una estructura horitzontal.
Línia neutra: línia teòrica en una secció sotmesa a flexió on les fibres tenen tensió nul·la.
(Font: TERMCAT).

22.-

P, R, S, T: diluir vessament.
W, X, Y, Z: contenir vessament.

23.-

$1/R_{\text{total}} = \text{suma de la inversa de les resistències parcials.}$
 $1/R_{\text{total}} = 1/4 + 1/6 + 1/12 = 3/12 + 2/12 + 1/12 = 6/12 = 0,5 \text{ Ohms.}$
 $1/R_{\text{total}} = 0,5 \text{ Ohms}$
 $1/R_{\text{total}} = 1/2 \text{ Ohms}$
 $R_{\text{total}} = 2 \text{ Ohms.}$

24.-

Equitat de gènere: la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat.
Igualtat de gènere: la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.
Representació equilibrada: la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.
Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

25.-

De dalt a baix i agrupades regionalment, les vètebres són:
Vètebres cervicals: 7 vètebres (C1–C7).
Vètebres toràciques (o dorsals): 12 vètebres (T1–T12).
Vètebres lumbar: 5 vètebres (L1–L5).
Vètebres sacres: 5 vètebres (fusionades) (S1–S5).
Vètebres del còccix: 4 (3–5) vètebres (fusionades).

26.-

Temari BBVV:

Materials tenaços: materials que abans de fracturar absorbeixen energia, a causa de la seva alta ductilitat (deformabilitat). Treballen molt bé per tant a compressió com a tracció, pel que són molt flexibles. Són clars exemples la fusta o l'acer.

Materials fràgils: materials amb comportament invers a la tenacitat, és a dir, amb bon comportament a compressió, mal a tracció i, per tant, no suporten flexions. Són materials de "caràcter massic", com com la pedra i el maó.

27.-

I a $-78,5^{\circ}\text{C}$ de temperatura.

28.-

Els parallamps no atreuen els llamps, com es sol creure erròniament. En realitat, a causa de l'efecte punta del parallamps sobre el camp elèctric que l'envolta, és més probable que la descàrrega elèctrica es dirigeixi cap a ell en lloc d'anar a un altre lloc.

29.-

A causa d'això, la velocitat serà variable.

30.-

L'alçat està compost pel trasdós i l'intradós.

El contraclau forma part d'un arc de descàrrega.

31.-

L'ordre 1-3-4-2 indica la seqüència de la cadena d'accions dels cilindres. Després de que el cilindre 1 faci una acció, com per exemple la compressió, seguidament el cilindre 3 farà compressió, seguit pel 4 i pel 2. I així amb qualsevol de les quatre accions.

33.-

La vàlvula mitral separa l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre.

35.-

Article 5 - Abast del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació.

3. Les accions positives o diferències de tracte són admeses i s'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza o si resulten de decisions generals de les administracions públiques destinades a protegir els grups de població vulnerables per mitjà d'accions específiques per a millorar-ne les condicions de vida o afavorir-ne la inclusió social, la incorporació al món laboral o l'accés a béns i serveis essencials.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

36.-

HEV: Hybrid Electric Vehicle.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

BEV: Battery Electric Vehicle.

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle.

37.-

Article 117 - Faltes lleus.

Es consideraran com a faltes lleus:

a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l'Administració.

c) La manca d'assistència al treball injustificada d'un dia.

d) L'incompliment de la jornada i l'horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu.

e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.

f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.

g) L'incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l'execució de tasques incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia.

h) L'incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixi falta molt greu o greu.

38.-

2 metres $\times (1/1.000) = 2/1.000 = 0,002 \text{ m} = 2 \text{ mm}$.

39.-

Baixa expansió: menys de 20.

La mitja expansió aproximadament engloba des dels 20 als 200 (depèn de cada font d'informació).

Alta expansió: més de 200.

40.-

També rep el nom de conflagració sobtada.

El backdraft és una explosió produïda per una combustió de gasos amb fum incandescent.

La BLEVE és una explosió d'un líquid sobreescalfat produïda per una baixada sobtada de la pressió a l'interior del recipient que el conté.

41.-

La llei de Boyle-Mariotte diu que, per una mateixa massa de gas, si no varia la temperatura, la pressió i el volum són inversament proporcionals. És a dir, quan augmenta la pressió, disminueix el volum i viceversa. Aquesta llei, a més, permet comprovar que el producte de la pressió del gas pel volum que ocupa es manté constant. Això significa que si un gas es comprimeix, augmentarà la seva pressió. I si s'expandeix, disminuirà la pressió del gas.

42.-

Anomenem pressió manomètrica o pressió relativa a la diferència entre la pressió absoluta o real i la pressió atmosfèrica.

43.-

Posició erecta o en bipedestació: és la posició habitual d'una persona quan està dreta.

Decúbit: és la posició d'una persona ajaguda; en distingim tres tipus diferents:

Decúbit supí: quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra.

Decúbit pron o dorsal: és la posició contrària: la panxa de la víctima està en contacte amb el terra.

Decúbit lateral: hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no. El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

44.-

Quan l'escomesa sigui aèria podran instal·lar-se en muntatge superficial a una altura sobre el sòl compresa entre 3 m i 4 m.

46.-

Les vàlvules check són vàlvules de bloqueig automàtic que són comunament utilitzades per prevenir contrafluxos o drenat de canonades.

47.-

Article 107 - Acumulació de tasques

107.1 Amb la finalitat de facilitar l'adequat funcionament dels serveis públics i per tal de resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari o una situació d'urgència, l'encàrrec de funcions pot consistir en una acumulació de les tasques pròpies d'un lloc de comandament en un funcionari que ocupi un altre càrrec de la mateixa categoria.

107.2 En aquest cas, el funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 50% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat.

107.3 En el termini de sis mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa.

48.-

El contracavall, en canvi, és la peça de fusta d'una armadura o encavallada de teulada, que serveix per a reforçar el cavall en la part entre el tirant i l'entrecinta o pont.

49.-

Exemples d'aquest tipus de palanca són el balancí, les tisores o les tenalles.

50.-

La BLEVE és una explosió d'un líquid sobreescalfat produïda per una baixada sobtada de la pressió a l'interior del recipient que el conté.

51.-

La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat.

Les àrees són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a una Divisió o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers.

La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels bombers.

52.-

És el catalitzador el que redueix els òxids de nitrogen (NO), convertint-los en nitrogen (N).

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

53.-

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

54.-

Un bosc podrà presentar un o més estrats arboris, un o més estrats arbustius, un estrat herbaci i un estrat muscínic, pel que serà la comunitat vegetal més rica en aquest sentit.

55.-

El REBT també contempla l'aïllament suplementari.

Aïllament d'un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica del qual és suportar la tensió.

Aïllament principal: aïllament de les parts actives, el deteriorament de les quals podria provocar risc de xoc elèctric.

Aïllament funcional: aïllament necessari per garantir el funcionament normal i la protecció fonamental contra els xocs elèctrics.

Aïllament reforçat: aïllament les característiques mecàniques i elèctriques del qual fa que es pugui considerar equivalent a un doble aïllament.

Aïllament suplementari: aïllament independent, previst a més de l'aïllament principal, a efectes de assegurar la protecció contra el xoc elèctric en cas de deteriorament de l'aïllament principal.

56.-

Classes d'hemorràgies segons la gravetat:

Classe I: menys de 750 ml

Classe II: 750 - 1.500 ml

Classe III: 1.500 - 2.000 ml

Classe IV: més de 2.000 ml

57.-

El seu funcionament es basa en un sistema hidràulic compost per una bomba instal·lada sobre la carcassa i unida al volant d'inèrcia, una turbina connectada a l'eix de la caixa de canvis i un estator entre els dos elements anteriors. La interacció de l'oli entre els àleps de la turbina i el reactor és l'encarregada de transferir l'energia del motor a les rodes. Avui en dia, són més ràpides en el canvi de relacions i a més són més eficients en el consum gràcies a l'augment del nombre de marxes.

58.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)

Massa - kilogram (kg)

Temps - segon (s)

Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

Temperatura termodinàmica - kelvin (K)

Quantitat de substància - mol (mol)

Intensitat lluminosa - candela (cd)

59.-

En corrent altern, 1.000 V.

60.-

El Segre (Cerdanya i Alt Urgell) del Llobregat (Berguedà).

61.-

La pols Super-K està dissenyada específicament per a la supressió d'incendis causats per olis de cuina i greixos en cuines comercials o industrials.

62.-

Interruptor automàtic que funciona en produir-se una diferència d'intensitats determinada entre dues branques d'un circuit.

Un tipus d'alta sensibilitat és emprat a les instal·lacions domèstiques com a element de protecció contra els efectes del pas de corrents perillosos per al cos humà; normalment actuen amb un corrent diferencial de 30 mA.

63.-

Projecció UTM - ICGC.

64.-

$F = R/2^n \rightarrow F = R/2^2 \rightarrow R = 200 \times 4 = 800 \text{ N}$.

$800 \text{ N} = 80 \text{ kg}$ (aprox).

65.-

Dades:

long = 1m

a = 1m

prof = 1m

Volum cub = base $\times$ altura (m^3) = $1 \times 1 = 1 \text{ m}^3$.

Empenyiment = densitat del fluid $\times$ volum $\times$ gravetat = $1.000 \times 1 \times 10 = 10.000 \text{ N}$

66.-

5. Sistemes de boques d'incendi equipades. Punt 2.

Per assegurar els nivells de protecció, el factor K mínim, segons defineix la norma aplicable, per a les BIE amb mànega semirígida ha de ser de 42 i per a les BIE amb mànega plana de 85

67.-

Temperatura d'autoignició: És la temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició.

Temperatura d'ignició (firepoint): Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió.

68.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

69.-

Desemboca al riu Ebre, a l'alçada de Mequinensa.

70.-

Sense pla inclinat: $F = m \cdot g$

Amb pla inclinat: $F = m \cdot g \cdot h/s$

Per tal de fer la meitat de força:

$$m \cdot g / 2 = m \cdot g \cdot h/s$$

$$1/2 = h/s$$

$$1/2 = 2/s$$

$$s = 4 \text{ metres}$$

72.-

Article 33.6.

T - R / C / TM / A

on:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletra inicial del tipus de consistència.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres.

A: Designació de l'ambient.

73.-

La constant de Boltzmann és essencial per comprendre la relació entre la temperatura d'un sistema i l'energia cinètica de les seves partícules, així com per establir una connexió entre les descripcions microscòpiques i macroscòpiques en física.

74.-

BIE plana: 45 mm

BIE d'alta pressió: 12 mm

75.-

Les direccions de serveis, amb rang orgànic de direcció general, exerceixen les funcions d'administració, règim interior i gestió dels serveis comuns del departament, sota la direcció de la secretaria general, en quina estructura s'integren.

Les Direccions generals són les unitats directives fonamentals de l'Administració tant en l'actuació sectorial d'aquesta com en la prestació de serveis, i responen directament als objectius que persegueix un departament.

76.-

Isòbares: pressió atmosfèrica. Isohietes: pluja. Isotermes: temperatura.

77.-

Muntant A: es troba al costat dels parabrises i davant de les portes davanteres.

Muntant B: es troba darrere de les portes davanteres.

Muntant C: es troba darrere de les portes de darrere.

78.-

Elaborar els Pressupostos Generals de l'Estat correspon al Govern.

79.-

Un commutador pot tenir 3 borns de connexió (un d'entrada i dos de sortida) si és commutador normal; o bé pot tenir 4 borns (dos d'entrada i dos de sortida) si és un commutador de creuament.

80.-

Peròxids orgànics: classe 5.2.

Matèries tòxiques: classe 6.1.

Matèries infeccioses: classe 6.2.

81.-

Real Decret Llei 5/2015 - article 10.

82.-

No tots els síndromes són permanents. La durada d'un síndrome pot variar depenent de la seva naturalesa i les condicions específiques associades a ell.

84.-

Acer (+12 HB) > Cobre (35 HB) > Alumini (15 HB) > Polietilè (2-4 HB).

85.-

Aparell de gas de tipus A:

Aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local.

Aparell de gas de tipus B:

Aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell de gas de tipus C:

Aparell en què el circuit de combustió (entrada d'aire, cambra de combustió i evacuació dels productes de la combustió) no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell popular:

Aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg.

86.-

Una bomba hidràulica alternativa és un tipus de bomba que utilitza un moviment alternatiu, normalment mitjançant un pistó o un èmbol, per desplaçar el fluid. Aquest tipus de bomba és conegut per la seva capacitat de generar altes pressions i és utilitzat en aplicacions que requereixen una precisió i control rigorós del flux de fluid. Dins les bombes hidràuliques alternatives hi trobem les de pistó, les de diafragma i les d'èmbol.

87.-

UNE 60670-3 (art. 3).

88.-

La raó per la qual es fa servir Kelvin (K) en les lleis de Charles i de Gay-Lussac és perquè Kelvin és una escala de temperatura absoluta.

89.-

Calor específica:

Aigua: 4180 J/kg°C

Ferro: 460 J/kg°C

Coure: 400 J/kg°C

Sorra: 840 J/kg°C

Gel: 2100 J/kg°C

90.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

El sistema de columna seca ha d'estar compost per una columna de canonada d'acer galvanitzat DN80.

91.-

Els halons són aptes per focs de classe A (amb limitacions), no fan malbé els equips electrònics i són més efectius que el CO₂.

92.-

Es calcula dividint la diferència entre la pressió total a l'entrada i a la sortida de la turbina entre la pressió total a l'entrada.

93.-

Gegal: NE

Llevant: E

Garbí: SW

94.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció.

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.

De 501 a 1.000 treballadors: 4 delegats de prevenció.

De 1.001 a 2.000 treballadors: 5 delegats de prevenció.

De 2.001 a 3.000 treballadors: 6 delegats de prevenció.

De 3.001 a 4.000 treballadors: 7 delegats de prevenció.

A partir de 4.001 treballadors: 8 delegats de prevenció.

A les empreses de fins a trenta treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser el delegat de personal.

A les empreses que tinguin entre trenta-un i quaranta-nou treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser elegit pels delegats del personal i entre membres d'aquest col·lectiu.