




Acadèmia Bombers

Simulacre 70

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, per a constituir un Comitè de Seguretat i Salut, quin número mínim de treballadors haurà de tenir la empresa?

- A) Vint-i-nou
- B) Seixanta
- C) Cinquanta
- D) Trenta-u

2.- Els plans de protecció civil han d'ésser elaborats segons una estructura de contingut homogènia, als efectes de llur integració, la qual ha d'incloure, com a mínim, informació i previsions sobre: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) El programa d'implantació i de simulacres
- B) Els nivells d'aplicació del pla
- C) El procediment de desactivació del pla
- D) L'anàlisi dels riscos presents

3.- Des d'un punt de vista tècnic, els elements constructius auxiliars són elements que formen part de l'edificació durant el procés de construcció o reparació de l'edificació. Un cop finalitzades les accions constructives pot retirar-se o quedar embegut en l'element constructiu, però sense cap funció. En són un exemple:

- A) Els estintolaments
- B) Les divisions interiors
- C) Les bastides
- D) Les respostes a) i c) són correctes

4.- Quin tipus de combustió es desenvoluparà a una velocitat que no farà variar la temperatura ambient?

- A) Combustió detonant o detonació
- B) Combustió simple
- C) Combustió deflagrant
- D) Totes les respostes són incorrectes

5.- Per a la seva correcta i deguda instal·lació, i en cas que NO que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de les condensacions, quina disposició, en ordre descendent i dins d'un mateix pla vertical, podran seguir les següents canalitzacions?

- A) Canalització elèctrica, canalització de gas, canalització d'aigua
- B) Canalització de gas, canalització d'aigua, canalització elèctrica
- C) Canalització de gas, canalització elèctrica, canalització d'aigua
- D) Canalització d'aigua, canalització de gas, canalització elèctrica

6.- La defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals correspon a:

- A) Els Comitès d'Empresa
- B) Els Delegats de Personal
- C) Els representants sindicals
- D) Totes són correctes

7.- Uun conjunt de menys de 10 edificacions podrà considerar-se un nucli de població?

- A) Si, si la població que hi habita supera els 25 habitants
- B) Si, si formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes)
- C) Si, si la població que hi habita supera els 50 habitants
- D) No, en cap cas

8.- Què és un àcid segons la teoria d'àcids i bases d'Arrhenius?

- A) Una substància que en dissoldre's produeix anions d'hidròxid
- B) Un compost elèctricament neutral i inorgànic, que pot ser substituït per radicals àcids negatius per formar sals
- C) Una substància que produeix cations d'hidrogen en dissoldre's
- D) Un compost resultant d'una reacció entre una sal i una base

9.- De quina altra forma ens podem referir a la pressió manòmetrica?

- A) Pressió atmosfèrica
- B) Pressió absoluta
- C) Pressió relativa
- D) Pressió diferencial

10.- Quina consideració tindrà un gas líquat parcialment líquid transportat a una temperatura de 60°C?

- A) Un gas dissolt
- B) Un gas comprimit
- C) Un gas líquat a alta pressió
- D) Un gas líquat a baixa pressió

11.- Quin concepte fa referència a les imatges simplificades que atribueixen uns rols fixats sobre els comportaments pretesament «correctes» o «normals» de les persones en un context determinat en funció del sexe al qual pertanyen?

- A) Discriminació indirecta
- B) Estereotips de gènere
- C) Perspectiva de gènere
- D) Imaginari de gènere

12.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, qui ostenta la competència per declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit de Catalunya?

- A) El Conseller d'Interior
- B) El Govern
- C) El CECAT
- D) El President de la Generalitat

13.- Quin tipus de projecció NO arriba a poder representar d'una sola vegada ni tan sols un sol hemisferi?

- A) La projecció azimutal gnomònica
- B) La projecció azimutal ortogràfica
- C) La projecció azimutal equidistant
- D) La projecció estereogràfica

14.- Quin dels següents materials podrà ser utilitzat en les canonades de les xarxes de distribució i recepció de gas natural?

- A) El poliuretà
- B) L'alumini
- C) El poliestirè
- D) El polietilè

15.- Quin àmbit de la guàrdia té assignada la funció de garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció?

- A) L'àmbit de coordinació
- B) L'àmbit operatiu
- C) L'àmbit de suport
- D) Tots tres, de forma coordinada

16.- Quins ràcords d'una turbobomba són l'entrada i la sortida del circuit hidràulic que acciona el motor?

- A) El ràcord exterior i el ràcord inferior
- B) És indiferent
- C) El ràcord central i el ràcord inferior
- D) Els dos ràcords superiors

17.- Quina característica determinarà que una llar tipus per a sòlids que es classifiqui com a 21 A?

- A) La longitud de les bigues disposades en el sentit longitudinal, en dm
- B) El nombre de capes
- C) El nombre de bigues per cada capa
- D) Les respostes a) i c) són correctes

18.- De quina forma procedirem si el nostre pacient està inconscient però respira?

- A) Començarem amb el protocol de suport vital bàsic (SVB)
- B) Valorarem el seu nivell de consciència
- C) El col·locarem en posició lateral de seguretat (PLS)
- D) Realitzarem una valoració completa de l'estat neurològic de la víctima

19.- Quin dels següents és un material NO ferrós?

- A) Fosa
- B) Acer
- C) Plom
- D) Tots ho són

20.- Sabent que l'ordre d'encesa d'un motor de quatre temps i quatre cilindres és 1-3-4-2, si el cilindre número 3 es troba en compressió, en quin estat es trobarà el cilindre 1?

- A) En compressió també
- B) En explosió
- C) En admissió
- D) En fase d'escapament

21.- A quina classe de foc correspon un foc que impliqui la combustió de magnesi en pols?

- A) A un foc de classe D
- B) A un foc de classe C
- C) A un foc de classe F
- D) A un foc de classe B

22.- Quina força haurà de suportar el suport d'una politja penjada del sostre si la subjectem per un dels extrems de la corda aguantant un pes de 200 N que penja de l'altre extrem?

- A) 400 N
- B) 200 N
- C) 100 N
- D) 300 N

23.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quina àrea d'operacions s'hi adscriuen quatre unitats territorials?

- A) A la regió d'emergències de Girona
- B) A la regió d'emergències Centre
- C) A la regió d'emergències Metropolitana Nord
- D) A la regió d'emergències de Lleida

24.- Durant el temps d'explosió d'un motor de quatre temps el cigonyal dóna:

- A) 90°
- B) 45°
- C) 180°
- D) 360°

25.- Quin tipus d'enllaç representa la molècula d'oxigen (O₂)?

- A) Polar
- B) Apolar
- C) Polar o apolar, en funció del medi en el que es trobi
- D) Ni polar ni apolar

26.- En un circuit de resistències en paral·lel:

- A) La suma del corrent parcial no és igual al corrent total
- B) La suma de tensions parcials és igual a la total
- C) La tensió és igual en totes les resistències
- D) El corrent és igual en totes les resistències

27.- Quines de les següents afirmacions relatives a la utilització de la pols química com a agent extintor és FALSA?

- A) En llocs tancats, degut a l'alta concentració de pols i desplaçament de l'oxigen, poden causar asfíxia
- B) No malmeten els equips elèctrics o electrònics
- C) Produeixen una atmosfera de pols que provoca una pèrdua de visió
- D) Mesclar-les amb aigua per potenciar el refredament seria una mala idea

28.- Com s'anomena la carretera que neix i mor al Segrià?

- A) La C-43
- B) La C-53
- C) La C-45
- D) La C-12

29.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, a quin dels següents òrgans li correspon la direcció operativa del cos de Bombers de la Generalitat?

- A) A la Unitat
- B) A les àrees
- C) Als Grups
- D) A la Divisió i la Regió

30.- Quina indicació de perill correspon a un gas mortal en cas d'inhalació?

- A) H220
- B) H330
- C) H400
- D) P353

31.- D'acord amb l'article 15 del REBT, quin dels elements d'una instal·lació d'enllaç senyala el principi de la propietat de les instal·lacions dels usuaris?

- A) La Línia General d'Alimentació (LGA)
- B) Les Caixes Generals de Protecció (CGP)
- C) Els elements per a la ubicació de comptadors
- D) La Derivació Individual (DI)

32.- Quin riu transcorre pels municipis de Moltblanc, la Pobla de Mafumet i Tarragona?

- A) El Fluvià
- B) El Francolí
- C) El Foix
- D) El Segre

33.- A partir de quins eixos es configura el pla anatòmic transversal?

- A) A partir dels eixos anteroposterior i vertical
- B) A partir dels eixos vertical i horitzontal
- C) A partir dels eixos anteroposterior i horitzontal
- D) Fan falta un mínim de tres eixos per traçar un pla anatòmic

34.- Una gas ocupa 63 litres i es troba a 21°K de temperatura. Sense variar la pressió, a quina temperatura haurem de sotmetre el gas si volem que ocupi un volum de 300 litres?

- A) A 100°K
- B) A 135°K
- C) A 147°K
- D) A 900°K

35.- Una elevator hidràulic disposa de dos èmbols de 20 i 60 metres quadrats de superfície respectivament. Determina la força que hem d'exercir sobre l'èmbol petit si volem elevar un objecte de 300 kg de massa en el gran. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 900 N
- B) 4.000 N
- C) 9.000 N
- D) 1.000 N

36.- Quin tipus de risc suposa un cable que es troba en contacte amb la carcassa d'una rentadora?

- A) Un risc d'incendi imminent
- B) Un risc de contacte elèctric indirecte
- C) Un perill menyspreable
- D) Un risc de contacte elèctric directe

37.- Quina figura regula l'article 9 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) Professionals d'igualtat de gènere
- B) Agents d'Equitat
- C) Gestors de Diversitat de Gènere
- D) Coordinadors de polítiques de gènere

38.- Quina afirmació és CERTA sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'inestabilitat
- B) Es dona normalment a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Pot provocar que la contaminació quedi atrapada a prop del sòl

39.- Quina de les següents serres es caracteritza per, a partir de la seva carena, marcar la línia divisòria de l'Alt Empordà al sud, amb les comarques de la Catalunya Nord del Rosselló i el Vallespir?

- A) Serra de l'Albera
- B) Serra de Cavallera
- C) Serra del Montsec
- D) Serra de Finestres

40.- És el conjunt de les activitats econòmiques considerades com a no productives, o no directament productives, anomenat també sector residual:

- A) Sector secundari
- B) Sector terciari
- C) Sector primari
- D) Sector quaternari

41.- Segons la Llei 19/2020, del 30 de desembre, quina institució de la Generalitat de Catalunya haurà de garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació?

- A) La Sindicatura de Comptes
- B) El Consell de garanties estatutàries
- C) El Síndic de Greuges
- D) El Consell de l'Audiovisual de Catalunya

42.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, a quina escala li corresponen les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvaments amb suport sanitari en emergències?

- A) A l'escala superior
- B) A l'escala executiva
- C) A l'escala tècnica
- D) A l'escala bàsica

www.academiabombers.com

43.- Quina de les següents comarques compta amb un major nombre de població?

- A) El Bages
- B) El Tarragonès
- C) El Solsonès
- D) El Vallès Occidental

44.- Es considera una magnitud vectorial:

- A) La massa
- B) La distància
- C) La força
- D) La textura

45.- La lletra "E" de la valoració ABCDE, que és la que segueix al protocol PAS, fa referència a:

- A) La valoració de la capacitat de la víctima per expressar-se
- B) L'estat físic o funcional de la víctima
- C) La valoració de l'exposició del pacient
- D) La valoració de l'estat neurològic de la víctima

46.- Quina unitat utilitza el Sistema Internacional (SI) per expressar la temperatura?

- A) Els graus Fahrenheit (F)
- B) Els Joules (J)
- C) Els graus Kelvin (K)
- D) Els graus Celsius (C)

47.- Quina de les següents circumstàncies que poden donar lloc al nomenament de funcionaris interins és FALSA?

- A) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos
- B) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més
- C) La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari
- D) L'existència de places vacants, quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera, per un termini màxim de tres anys, en els termes que previstos

48.- Quin tipus de tensió produeix un panell solar?

- A) Alta tensió en corrent altern
- B) Baixa tensió en corrent continu
- C) Alta tensió en corrent continu
- D) Baixa tensió en corrent altern

49.- Quina de les següents vèrtebres és més proximal al crani?

- A) L4
- B) C5
- C) T3
- D) L1

50.- És el nord que assenyala la brúixola:

- A) Nord de la projecció
- B) Declinació magnètica
- C) Nord geogràfic
- D) Nord magnètic

51.- A quin organisme li correspon fer un seguiment de l'aplicació del protocol d'assetjament sexual de la Generalitat i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Eradicació de les Violències Masclistes
- D) A la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

52.- En la realització d'un esgotament amb autobomba i obviat les pèrdues de càrrega, quin valor ens hauria d'indicar el manovacuumetre si aspirem aigua 4 metres per sota de la bomba?

- A) -4 bar
- B) 40 bar
- C) 0,4 bar
- D) -0,4 bar

53.- De quin color és l'etiqueta de la classe 2.2 de l'ADR?

- A) Tota verda
- B) Tota blanca
- C) Té la meitat inferior de color vermell i la meitat superior de color blanc
- D) Tota vermella

54.- La xarxa de les BIE's d'alta pressió haurà de proporcionar, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables:

- A) Una pressió dinàmica de 35 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim de dues hores
- B) Una pressió estàtica de 25 kg/cm² en l'orifici de sortida de BIE més llunyana al punt de pressió, durant un mínim de dues hores
- C) Una pressió dinàmica de 25 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim d'una hora
- D) Una pressió dinàmica de 3.450 kPa en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim d'una hora

55.- A Catalunya hi ha declarades 52 reserves naturals parcials, gairebé la meitat de les quals s'inclouen a:

- A) El Parc Natural del Delta de l'Ebre
- B) El Parc Natural de l'Alt Pirineu
- C) El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
- D) El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

56.- Quin significat té el codi de perill 323?

- A) Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- B) Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- C) Matèria líquida inflamable
- D) Matèria líquida inflamable, que pot arribar a desprendre gasos inflamables sota condicions de temperatura i pressió determinades

57.- Quin treball aproximat realitza un tràctel per aixecar 10 metres d'alçada una caixa de 400 kg?

- A) 40.000 J
- B) 4.000 J
- C) 40 J
- D) 750 J

58.- Com s'anomena el vent que prové de l'Oest (270°)?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Llevant

59.- Quina pressió de disseny haurà d'ofertir un dipòsit d'emmagatzematge de GLP de categoria A-13?

- A) 20 bar
- B) 17 bar
- C) 27 bar
- D) 19 bar

60.- Quan parlem de meteors, quin diàmetre separa la pedra de la calamarsa?

- A) 5 mm
- B) 3 mm
- C) 2 mm
- D) 10 mm

61.- D'acord amb el que estableix el títol III de la Constitució espanyola, podem afirmar el següent:

- A) El Congrés dels Diputats actua com a cambra de representació territorial
- B) La iniciativa legislativa correspon al Congrés dels Diputats, al Senat, als parlaments i als ciutadans, mitjançant la presentació d'un projecte de llei
- C) El règim electoral es regularà mitjançant una llei orgànica
- D) Qualsevol llei aprovada per les Corts Generals cal que sigui sancionada pel president del Govern, el qual les promulga i n'ordena la publicació immediata

62.- A pressió atmosfèrica normal, quina és aproximadament la calor latent de fusió de l'aigua?

- A) 160 cal/g
- B) 540 cal/kg
- C) 80 kcal/g
- D) 334 joules/g

63.- Quina de les següents és escuma formadora de pel·lícula aquosa?

- A) ACAF
- B) FFFP
- C) CAF
- D) AFFF

64.- Quin és el nom científic del pi blanc?

- A) Pinus halapensis
- B) Pinus pinea
- C) Pinus mugo
- D) Pinus sylvestris

65.- Com s'anomena el recipient que conté l'oli de lubricació del motor i que tanca el bloc, de forma estanca, per la part inferior?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

66.- Segons la ITC-BT-20 del REBT, quina és la distància mínima que s'ha de mantenir entre les superfícies exteriors de les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques?

- A) 2 cm
- B) 30 cm
- C) 3 cm
- D) 20 cm

67.- Com es distribueix la força de tall en una mènsula sotmesa a una càrrega puntual a l'extrem?

- A) Uniformement a tot llarg de la mènsula
- B) Màxima al punt d'empotrament i disminueix cap a l'extrem lliure
- C) Màxima a l'extrem lliure i disminueix cap al punt d'empotrament
- D) No hi ha força de tall

68.- Quin lòbul del cervell es troba immediatament per sobre del cerebel?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul parietal
- D) Cap dels tres

69.- Quina es considera la pressió normal a nivell del mar?

- A) 1013 hPa
- B) 1013 Pa
- C) 1013 atm
- D) 10 atm

70.- Quin és el principi segons el qual l'energia d'una partícula de fluid ideal es manté constant al llarg de la línia de corrent per on circula?

- A) Venturi
- B) Bernoulli
- C) Arquímedes
- D) Reynolds

71.- És l'energia necessària per fer augmentar una unitat la temperatura d'una determinada substància. Parlem de:

- A) Capacitat calorífica, i s'expressa en "J/K"
- B) Capacitat calorífica, i s'expressa en "J/kg"
- C) Calor específica, i s'expressa en "J/K*kg"
- D) Calor latent, i s'expressa en "J/K*kg"

72.- D'acord amb el CTE DB SE quin serà, per defecte, el temps denominat període de servei dels elements estructurals?

- A) 100 anys
- B) 200 anys
- C) 150 anys
- D) 50 anys

73.- Segons el REBT, quin dels circuits independents d'un habitatge requerirà la col·locació d'un interruptor diferencial exclusiu per a aquest?

- A) C11
- B) C10
- C) C13
- D) C6

74.- On s'instal·laran les BIE, d'acord amb el RIPCI?

- A) A 5 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim
- B) El més allunyades possible de les sortides de cada sector d'incendi
- C) A 15 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim
- D) A 10 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim

75.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació relativa a la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a:

- A) Un dia de feina
- B) Una setmana de feina
- C) Tres dies de feina
- D) Dos dies de feina

76.- El codi numèric d'una carretera, si es compon de quatre xifres:

- A) Indicarà que pertany a la xarxa bàsica
- B) Indicarà que pertany a la xarxa local
- C) Indicarà que pertany a la xarxa comarcal
- D) No tindrà rellevància funcional

77.- És un tipus de màquia litoral:

- A) La màquia de garric i arçot
- B) La màquia de julivert i farigola
- C) La màquia de garric, margalló i llentiscle
- D) Totes tres són màquies litorals

78.- En referència al pols, de les següents opcions, quina és CORRECTA?

- A) És la dilatació permanent de l'artèria aorta que es produeix en cada cicle cardíac
- B) Per valorar-lo de la manera més adient possible el millor és utilitzar el 1r dit (el dit polze)
- C) En lactants es recomana palpar-lo al coll, a l'artèria caròtida
- D) En els noutats la freqüència del pols normalment és major que en la gent gran

79.- D'acord amb el CTE DB-SI, quina resistència mínima al foc hauran d'oferir els elements que separen habitatges entre si?

- A) EI 30
- B) EI 60
- C) R 30
- D) REI 60

80.- Tenint en compte l'efecte que té el contingut de carboni en les propietats de l'acer, quin dels següents materials és més dur i resistent?

- A) El ferro dolç o forjat
- B) L'acer estructural
- C) La fosa
- D) L'acer per pretensats

81.- Sobre els límits d'inflamabilitat dels alcans, podem afirmar que:

- A) El límit superior d'inflamabilitat (LSI) del metà és del 12%
- B) El límit inferior d'inflamabilitat (LII) del propà és del 2%
- C) El límit superior d'inflamabilitat (LSI) del propà és del 15%
- D) El límit inferior d'inflamabilitat (LII) del butà és del 5%

82.- Quina de les següents unitats mesura la capacitat d'un condensador?

- A) El Siemens
- B) El Farad
- C) El Coulomb
- D) L'amper

83.- Si parlem d'un material amb classificació de reacció al foc "A2L", ens referim a un producte assajat per a:

- A) Aplicació general
- B) Cobertes
- C) Terres
- D) Aïllaments d'elements lineals

84.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya és vigent des de:

- A) 30 de març de 2006
- B) 19 de juliol de 2006
- C) 9 d'agost de 2006
- D) 20 de setembre de 2006

www.academiabombers.com

85.- Forma part dels principis de l'acció preventiva inclosos a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals:

- A) Tenir en compte l'involució de la tècnica
- B) Combatre els riscos en el seu origen
- C) Denegar les degudes instruccions als treballadors
- D) Adaptar la persona a la feina

86.- Quin pendent existeix entre dos punts A i B, si la seva distància horitzontal és de 2.000 metres, el punt A es troba a una altitud de 250 metres i el B a una altitud de 400 metres?

- A) 10,5%
- B) 3,5%
- C) 7,5%
- D) 5%

87.- Entenem per encebament:

- A) L'acció d'omplir o de mantenir plena de líquid la canonada d'atac d'un òrgan de bombament perquè es pugui produir un atac directe amb un líquid
- B) L'acció de buidar o de mantenir buida de líquid la canonada d'aspiració d'un òrgan de bombament perquè es pugui produir la succió normal de líquid
- C) L'acció de buidar o de mantenir buida de líquid la canonada d'atac d'un òrgan de bombament perquè es pugui produir un atac directe amb un líquid
- D) L'acció d'omplir o de mantenir plena de líquid la canonada d'aspiració d'un òrgan de bombament perquè es pugui produir la succió normal de líquid

88.- En quin dels següents casos es podrà, excepcionalment, ocupar un lloc de treball amb personal en règim laboral en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat?

- A) Si es tracta de llocs de naturalesa permanent
- B) Per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera
- C) Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu
- D) Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació

89.- De quina manera col·locarem cadascuna de les mànegues en una turbobomba?

- A) La mànega impulsora es connectarà al ràcord exterior, la mànega de retorn al ràcord central i la mànega d'impulsió de la bomba submergible, al ràcord inferior
- B) La mànega impulsora es connectarà al ràcord central, la mànega de retorn al ràcord inferior i la mànega d'impulsió de la bomba submergible, al ràcord exterior
- C) La mànega impulsora es connectarà al ràcord central, la mànega de retorn al ràcord exterior i la mànega d'impulsió de la bomba submergible, al ràcord inferior
- D) La mànega impulsora es connectarà al ràcord inferior, la mànega de retorn al ràcord exterior i la mànega d'impulsió de la bomba submergible, al ràcord central

90.- Quan es parla de muntant o pilar C, a l'estructura d'un vehicle de quatre portes, es refereix a:

- A) Al que es troba darrere de les portes de darrere
- B) Un turisme amb 4 portes mai portarà un muntant C
- C) Al que es troba al costat dels parabrises i davant de les portes davanteres
- D) Al que es troba darrere de les portes davanteres

91.- Quina part del teixit d'una planta s'encarrega del transport de la saba bruta i de la saba elaborada?

- A) El floema
- B) El floema i el xilema, respectivament
- C) El xilema
- D) El xilema i el floema, respectivament

92.- És aquella llei que emana de les Corts Generals i que serveix per a delegar al govern la potestat legislativa, quan el que es pretén és la formació d'un nou text articulat:

- A) Llei ordinària
- B) Llei de bases
- C) Llei de formació
- D) Llei orgànica

93.- En una làmpada de fluorescència:

- A) La llum és excitada per la radiació infraroja
- B) El tub conté una mescla de nitrogen i oxigen
- C) Als extrems del tub hi ha dos filaments de carboni
- D) L'eficàcia lluminosa oscil·la sobre els 80 lm/W

94.- Quina força necessitarà fer servir el motor d'un vehicle, que té una massa de 2.000 kg, per tal d'assolir en 5 segons una velocitat de 20 m/s?

- A) 8 kN
- B) 1.000 N
- C) 200 N
- D) 2 kN

95.- Quina de les següents característiques sobre el compressor volumètric de tipus Roots és FALSA?

- A) Proporciona una pressió de sobrealimentació variable, en funció de la gamma de velocitats del motor
- B) Utilitza dos lòbuls que giren en sentit oposat per empènyer l'aire cap al motor
- C) És molt fiable i és eficient a baixes revolucions per minut (RPM)
- D) Produeix un augment de potència immediatament després d'accelerar, sense retard

ACADÈMIA
BOMBERS


www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 70 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- C
2.- C
3.- D
4.- D
5.- A
6.- D
7.- C
8.- C
9.- C
10.- C
11.- B
12.- A
13.- A
14.- D
15.- C
16.- D
17.- D
18.- C
19.- C
20.- B
21.- A
22.- A
23.- D
24.- C
25.- B
26.- C
27.- B
28.- C
29.- A
30.- B
31.- B
32.- B
- 33.- C
34.- A
35.- D
36.- B
37.- A
38.- D
39.- A
40.- B
41.- C
42.- C
43.- D
44.- C
45.- C
46.- C
47.- A
48.- B
49.- B
50.- D
51.- B
52.- D
53.- A
54.- D
55.- D
56.- B
57.- A
58.- A
59.- D
60.- A
61.- C
62.- D
63.- D
64.- A
- 65.- D
66.- C
67.- B
68.- A
69.- A
70.- B
71.- A
72.- D
73.- C
74.- A
75.- A
76.- B
77.- C
78.- D
79.- B
80.- C
81.- B
82.- B
83.- D
84.- C
85.- B
86.- C
87.- D
88.- C
89.- A
90.- A
91.- D
92.- B
93.- D
94.- A
95.- A
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

2.-

Article 20 - Contingut dels plans.

Hauran d'incloure, en tot cas, el procediment d'activació del pla.

4.-

La combustió lenta es desenvoluparà a una velocitat que no farà variar la temperatura ambient.

5.-

REBT - ITC-BT-20.

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, com ara les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.

Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins un mateix canal o buit a la construcció, quan es compleixin simultàniament les condicions que exposa la instrucció ITC-BT-20

7.-

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

8.-

Les bases dissoltes donen anions d'hidròxid, OH-.

9.-

Anomenem pressió manomètrica o pressió relativa a la diferència entre la pressió absoluta o real i la pressió atmosfèrica.

10.-

Gas líquat a alta pressió: entre -50°C i 65°C.

Gas líquat a baixa pressió: més de 65°C.

11.-

Article 2 - Definicions.

j) (...) Els estereotips de gènere són a la base de la discriminació entre homes i dones i contribueixen a justificar-los i a perpetuar-los.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

12.-

Article 43 - Competències del conseller o consellera d'Interior.

e) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit de Catalunya i, subsidiàriament, la dels plans d'emergència municipal i els d'autoprotecció, i declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho permet.

13.-

La projecció azimutal equivalent també n'és capaç.

La projecció azimutal gnomònica és projectada des del centre del globus i dona com a resultat la projecció que pot ser considerada més particular de totes les existents, ja que, encara que no té cap de les virtuts matemàtiques habituals (no és conforme, ni equivalent, ni equidistant, ni tan sols afilàctica en produir biaixos molt exagerats) és l'única que mostra com a segments rectilinis els itineraris més curts entre localitzacions de la superfície terrestre (arcs de cercle màxim sobre l'esfera o bé ortodròmies sobre l'el·lipsoide). No arriba a poder representar d'una sola vegada ni tan sols un sol hemisferi, i és utilitzada per resoldre cartes nàutiques anomenades de cercle màxim.

14.-

Els materials que es poden utilitzar en les canonades de les xarxes de distribució i recepció de gas natural segons la normativa UNE són l'acer, el polietilè i el coure.

15.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

19.6 L'àmbit de suport té assignades les funcions següents:

- Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives.
- Garantir el comandament del sector funcional propi de l'especialitat, d'acord amb el que estableixi el cap d'intervenció.
- Analitzar i dissenyar estratègies en funció de l'evolució de la intervenció i proposar mesures tàctiques al cap d'intervenció.
- Analitzar i identificar els riscos i situacions de perill i proposar, si s'escau, les mesures que proporcionin la màxima seguretat.
- Elaborar el pronòstic avançat de la possible evolució del servei.
- Analitzar, si escau, la situació general de risc a fi que es puguin adoptar les mesures que optimitzin la resposta operativa.
- Assegurar la correcta operativitat dels recursos assignats als serveis que, per les seves característiques, tinguin uns condicionants específics d'acord amb la normativa vigent.
- Participar en el brífig diari de la Sala Central de Bombers quan sigui requerit.
- Donar suport en l'elaboració dels informes que corresponguin en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut o que se li encomanin.
- Col·laborar en la investigació dels sinistres en què hagi participat o que se li encomanin.

16.-

Font: ISPC.

17.-

En qualsevol llar tipus de tipus sòlid el nombre de capes serà 14. El número de la resposta (21) fa referència al nombre de bigues per cada capa i a la longitud (21 dm) de les bigues de fusta disposades en el sentit longitudinal.

18.-

Així evitarem que s'obstrueixi la via aèria a causa de vòmit o de la caiguda de la llengua cap enrere.

19.-

Materials no ferrosos: Materials usats en edificació per a fins no estructurals, sent els més comuns: plom, zinc, coure, llautó, bronze, estany, alumini, etc.

Materials ferrosos: Aliatges de ferro amb altres elements, diferenciant entre elles pel seu percentatge en pes de carboni.

20.-

Quan el cilindre número 3 es troba en compressió:

El cilindre 1 es troba en: explosió.

El cilindre 2 es troba en: escapament.

El cilindre 4 es troba en: admissió.

21.-

Els focs de Classe D involucren metalls combustibles, especialment metalls reactius com el magnesi, el sodi, el potassi i l'alumini en forma de pols.

22.-

200 N per cada costat.

23.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

24.-

L'arbre de lleves dona 90° (relació 1 a 2 amb el cigonyal).

25.-


Les molècules amb enllaços polars en que la distribució d'àtoms no és simètrica, són polars. Per altra banda, aquelles molècules que estan enllaçades per àtoms idèntics, distribuïts simètricament, són apolars.

27.-

Les pols químiques poden danyar els equips elèctrics o electrònics.

28.-

De Maials a Seròs.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

29.-

La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat.

Les àrees són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a una Divisió o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers.

La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels bombers.

30.-

H220: gas extremadament inflamable.

H330: mortal en cas d'inhalació.

H400: molt tòxic per als organismes aquàtics.

El format P353 fa referència a un consell de prudència.

31.-

Les caixes generals de protecció allotgen elements de protecció de les línies generals d'alimentació i assenyalen el principi de la propietat de les instal·lacions dels usuaris.

32.-

Hom considera que neix a la font Major de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), a la confluència del riu de Milans amb el barranc del Tillar, travessa la Serralada Prelitoral per l'estret de la Riba i, després de passar pel Camp de Tarragona, desemboca a ponent del port tarragoní. Té 85 km de llargària.

33.-

Pla anatòmic transversal: anteroposterior + horitzontal.

Pla anatòmic frontal: vertical + horitzontal.

Pla anatòmic sagital: anteroposterior + vertical.

34.-

Com que la pressió és constant, apliquem la fórmula de la Llei de Charles:

$$V1/T1 = V2/T2$$

$$63/21 = 300/T2$$

$$3 = 300/T2$$

$$T2 = 100^{\circ}\text{K}$$

35.-

$$F = m \cdot a = 300 \cdot 10 = 3.000 \text{ N.}$$

$$F1/S1 = F2/S2$$

$$F1/20 = 3.000/60$$

$$F1 = 50 \cdot 20 = 1.000 \text{ N}$$

36.-

El contacte elèctric indirecte és el contacte d'una persona amb masses posades en tensió de forma accidental.

37.-

Article 9.2. Les administracions públiques han d'incorporar progressivament professionals d'igualtat de gènere amb la qualificació exigida d'acord amb la regulació a què fa referència l'apartat 1, per a implantar les mesures d'igualtat en les tasques de l'Administració, i han de participar especialment en la diagnosi, l'aplicació, l'avaluació i el seguiment de totes les polítiques públiques i, de manera rellevant, en les polítiques i els projectes específics que s'orientin a l'assoliment de la igualtat.

38.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

39.-

Culmina al puig Neulós (1.256 m). Del 1659 ençà, arran del Tractat dels Pirineus, la seva carena constitueix la frontera entre els estats francès i espanyol.

40.-

El sector secundari s'encarrega de crear els productes finals (manufactura).

El sector terciari és el conjunt de les activitats econòmiques considerades com a no productives, o no directament productives, anomenat també sector residual o sector de serveis.

41.-

Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

42.-

Superior: operatives de nivell superior.

Executiva: operatives de nivell intermedi.

Tècnica: prevenció i extinció d'incendis i salvaments i suport sanitari en emergències.

L'escala bàsica no existeix.

43.-

Solsonès: 13.725 hab.

Vallès Occidental: 949.026 hab.

Tarragonès: 270.237 hab.

Bages: 183.265 hab.

44.-

La massa i la distància són magnituds escalars.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

45.-

- A: via aèria
- B: respiració
- C: circulació
- D: neurològic
- E: exposició

Dins d'aquesta valoració es valorarà el nivell de consciència de la víctima, a partir del protocol AVDN.

46.-

- longitud - metre
- massa - kilogram
- temps - segon
- intensitat de corrent elèctric - ampere
- temperatura termodinàmica - kelvin
- quantitat de substància - mol
- intensitat lluminosa - candela

47.-

Article 10.1.

Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) L'existència de places vacants, quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera, per un termini màxim de tres anys, en els termes que previstos.
- b) La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari.
- c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.
- d) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos.

49.-

De dalt a baix i agrupades regionalment, les vèrtebres són:

- Vèrtebres cervicals: 7 vèrtebres (C1–C7).
- Vèrtebres toràciques (o dorsals): 12 vèrtebres (T1–T12).
- Vèrtebres lumbars: 5 vèrtebres (L1–L5).
- Vèrtebres sacres: 5 vèrtebres (fusionades) (S1–S5).
- Vèrtebres del còccix: 4 (3–5) vèrtebres (fusionades).

50.-

Declinació magnètica: angle de diferència entre en NM i el NG. Varia amb el temps.

Nord de la projecció: diferència entre el NG i la projecció.

Nord geogràfic: punt on l'eix de rotació sobre el que gira la terra intercepta la superfície terrestre, és a dir, el Pol Nord. No varia amb el temps.

51.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

53.-

L'etiqueta 2.1 (gasos inflamables) serà tota vermella, mentre que la 2.2 (gasos no inflamables, no tòxics) serà tota verda. La 2.3 serà tota blanca.

54.-

- RIPCI.
- $35 \text{ kg/cm}^2 = 3.450 \text{ kPa}$.

55.-

A Catalunya hi ha declarades 52 reserves naturals parcials: 25 incloses al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, dues al Parc Natural del Cap de Creus, dues al Parc Natural del Delta de l'Ebre, dues al Parc Natural de l'Alt Pirineu, una al Parc Natural dels Ports, una al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, una al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i 18 isolades.

56.-

323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

X323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

57.-

$$T = F \times d$$

$$T = 4.000 \text{ N} \times 10 \text{ m}$$

$$T = 40.000 \text{ J} \text{ (g} = 10 \text{ m/s}^2\text{)}.$$

58.-

Gregal: NE

Ponent: W

Garbí: SW

Llevant: E

59.-

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP de superfície: 20 bar per instal·lacions de menys de 7 m³ i 19 bar per instal·lacions de més de 7 m³.

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP enterrats: 17 bar, en tot cas.

60.-

Pedra: més de 5 mm de diàmetre.

Calamarsa: menys de 5 mm de diàmetre.

És la pedra la que gairebé sempre acompanya tempestes elèctriques.

61.-

El Senat actua com a cambra de representació territorial.

La iniciativa legislativa correspon al Govern espanyol, mitjançant la presentació d'un projecte de llei, al Congrés dels Diputats, al Senat, als parlaments i als ciutadans (mitjançant la denominada iniciativa legislativa popular), a través de la presentació d'una proposició de llei (article 87).

La Constitució espanyola reserva a les denominades lleis orgàniques el desplegament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, l'aprovació dels estatuts d'autonomia, el règim electoral i les que afecten altres matèries no enumerades expressament per aquest article però previstes al llarg de l'articulat de la mateixa Constitució.

Qualsevol llei aprovada per les Corts Generals cal que sigui sancionada pel rei, el qual les promulga i n'ordena la publicació immediata.

62.-

A 0°C, l'aigua en estat sòlid necessita 80 cal/g per passar a líquid. Si és de líquid a gel, s'alliberen 80 cal/g.

Si sabem que 1 caloria (cal) = 4.184 joules (J), 80 cal/g = 334 joules/g (aprox).

63.-

Escuma fluoroproteí-nica formadora de pel·lí-cula: FFFP.

Les escumes formadores de pel·lí-cula aquosa (AFFF) són a base d'aigua i sovint contenen tensioactius a base d'hidrocarburs.

64.-

Pinus sylvestris: pi roig.

Pinus mugo: pi negre.

Pinus pinea: pi pinyer.

65.-

Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat.

Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

66.-

ITC-BT-20 - 2.1.1 Disposicions.

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, per norma general es disposaran de manera que entre les superfícies exteriors de totes dues es mantingui una distància mínima de 3 cm.

67.-

Una mènsula és un element arquitectònic que sobresurt d'un mur i serveix per a sostenir alguna cosa, generalment una biga.

El punt d'empotrament és el punt on la mènsula està fixada a una paret o estructura. Aquí és on la força de tall és màxima, ja que ha de resistir tota la càrrega aplicada al llarg de la mènsula.

L'extrem lliure és el punt on s'aplica la càrrega puntual, i on la força de tall és mínima (teòricament zero just a l'extrem lliure abans de l'aplicació de la càrrega), ja que la càrrega no ha recorregut cap distància dins de la mènsula per generar força de tall.

68.-

Si existís l'opció d'escollir el lòbul temporal, també es podria considerar una resposta correcta.

69.-

La temperatura estàndard serà de 15°C.

70.-

L'efecte Venturi és la disminució de la pressió que es produeix a les zones relativament més estretes d'un conducte horitzontal pel qual circula un fluid. Deriva del teorema de Bernoulli.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

71.-

Indica la major o menor dificultat que presenta un cos per experimentar canvis de temperatura sota el subministrament de calor.

Unitats de...

Calor específica: J/K*kg

Capacitat calorífica: J/K

Calor latent: J/kg

72.-

Article 1 - Generalitats.

73.-

ITC-BT-25 - 2.3.2 Electrificació elevada

C13: Circuit adicional per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, quan estigui prevista una o més places o espais per a l'estacionament de vehicles elèctrics.

Al circuit C13, es col·locarà un interruptor diferencial exclusiu per a aquest amb les característiques especificades a la (ITC) BT-52. En aparcaments col·lectius en edificis o conjunts immobiliaris en règim de propietat horitzontal, el circuit C13 queda substituït pels esquemes de connexió corresponents instal·lats a les zones comunes segons estableix la (ITC) BT-52.

74.-

Tampoc podran constituir cap obstacle per a la seva utilització.

75.-

Article 23.

En aquests casos, l'empresari ha de dur a terme, a més, la notificació a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.

Article 3: L'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s'haguessin produït arran del desenvolupament de la seva feina, d'acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.

76.-

El nombre de xifres de la part numèrica indica la classificació funcional de la carretera, de manera que:

- a) Dues xifres indiquen que pertany a la xarxa bàsica.
- b) Tres xifres indiquen que pertany a la xarxa comarcal.
- c) Quatre xifres indiquen que pertany a la xarxa local.

77.-

La màquia de garric i arçot és un tipus de màquia continental.

78.-

Els nounats tenen una freqüència del pols significativament més alta que la gent gran. La freqüència cardíaca normal en nounats sol estar entre 120 i 160 batecs per minut, mentre que en adults grans, la freqüència normal sol estar entre 60 i 100 batecs per minut. Això es deu al fet que els cors dels nounats han de treballar més per proporcionar suficient sang oxigenada al seu ràpid creixement i desenvolupament.

79.-

D'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB-SI), els elements que separen habitatges entre si han d'oferir una resistència mínima al foc de EI 60. Això significa que aquests elements han de garantir una integritat (E) i un aïllament tèrmic (I) durant almenys 60 minuts en cas d'incendi.

80.-

A major quantitat de carboni:

- Augmenta la duresa i la resistència, però també la seva fragilitat.
- Disminueix la ductilitat.

A menor contingut de carboni:

- Millora la soldabilitat.

81.-

Butà: 1,8% - 9%

Metà: 5% - 15%

Propà: 2% - 10%

82.-

En unitats del Sistema Internacional, la capacítancia (C/V) es mesura en farads. Com que el farad és una unitat molt gran, el valor d'un condensador s'expressa sovint en microfarads (μF), nanofarads (nF), o picofarads (pF).

83.-

La classificació més comuna per a aïllaments d'elements lineals és la que utilitza les categories A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL.

85.-

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

86.-

Dist: 2.000 m

A: 250 m

B: 400 m

Pendent = $[(400 - 250) / 2.000 \text{ m}] \times 100 = 7,5\%$

88.-

Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació i per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera es nomenarà personal INTERÍ (art. 124).

Els llocs de treball poden ser ocupats excepcionalment per personal en règim laboral:

- Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu.
- Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis.
- Si es tracta de llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de conservació i manteniment d'edificis, equips i instal·lacions (...) i no hi ha cap cos o escala amb les funcions adequades.
- Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent.
- Si es tracta de llocs d'investigació.
- Si es tracta de llocs docents que, per raó de la seva especificitat, no puguin ser ocupats per funcionaris dels cossos i les escales docents.

89.-

Font: ISPC.

90.-

Muntant A: es troba al costat dels parabrises i davant de les portes davanteres.

Muntant B: es troba darrere de les portes davanteres.

Muntant C: es troba darrere de les portes de darrere.

91.-**92.-**

Quan es tracti de refondre diversos textos legals en un de sol es farà mitjançant una llei ordinària.

93.-


Als extrems del tub hi ha dos filaments de tungstè.

La llum és excitada per la radiació ultraviolada.

El tub conté una mescla d'argó i mercuri (en menor proporció).

94.- $a = v/t = 20/5 = 4 \text{ m/s}^2$. $F = m \times a = 2.000 \times 4 = 8.000 \text{ N (8 kN)}$.**95.-**

Es caracteritza per mantenir una pressió de sobrealimentació constant a través d'una àmplia gamma de velocitats del motor.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com