




Acadèmia Bombers

Simulacre 74

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Els planifolis són arbres o plantes que tenen fulles planes, en contraposició a les fulles aciculades o punxegudes. A Catalunya, un exemple de planifoli és:

- A) Sabina (*Juniperus* spp.)
- B) Alzina (*Quercus ilex*)
- C) Cedre (*Cedrus* spp.)
- D) Pi negre (*Pinus nigra*)

2.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, a quines àrees d'operacions s'hi adscriuen quatre unitats territorials?

- A) Només a l'àrea d'operacions de la regió d'emergències de Lleida
- B) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona
- C) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Lleida
- D) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre

3.- Les artèries:

- A) Retornen la sang provinent dels capil·lars al cor
- B) També es coneixen amb el nom de vènules
- C) Conduïxen la sang des del cor a tots els òrgans
- D) Les respostes b) i c) són certes

4.- Quin moviment descriu l'alimentació i el flux de les bombes centrífugues?

- A) Alimentació i flux axial
- B) Alimentació radial i flux axial
- C) Alimentació i flux radial
- D) Alimentació axial i flux radial

5.- Quins rius acostumaran a tenir un cabal més regular?

- A) Els rius que neixen al Prepirineu
- B) Els rius que neixen al Pirineu occidental
- C) Els rius que neixen al sistema Mediterrani
- D) Els rius que neixen al Pirineu oriental

6.- Amb quin dels següents agents extintors hem d'estar especialment atents per assegurar-nos que el foc extingit no es revivi?

- A) Agents halogenats (halons)
- B) Aigua
- C) Pols polivalent ABC
- D) Diòxid de carboni (CO₂)

7.- Quina és la unitat de mesura de la càrrega elèctrica?

- A) Els Newtons (N)
- B) Els Ampers (A)
- C) Els Coulombs (C)
- D) El Newton per Coulomb [N/C] o el Volt per metre [V/m]

8.- Quina de les següents comarques disposa d'un major nombre de polígons d'activitat econòmica (PAEs)?

- A) Maresme
- B) Baix Penedès
- C) Tarragonès
- D) Baix Llobregat

9.- Està constituït pel tàlem i l'hipotàlem:

- A) El diencèfal
- B) El cervell
- C) El cerebel
- D) El tronc de l'encèfal

10.- En quin context un conjunt de menys de 10 edificacions pot ser considerat un nucli de població?

- A) Si la població que hi habita supera els 25 habitants
- B) Si formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes)
- C) Si la població que hi habita supera els 50 habitants
- D) En cap cas

11.- A quina classe de foc correspon un foc que impliqui la combustió de magnesi en pols?

- A) Classe D
- B) Classe C
- C) Classe F
- D) Classe B

12.- Quina de les següents opcions, a efectes de la Llei 4/1997 de 20 de maig, pertany a un dels principis generals de la Protecció Civil?

- A) La solidaritat
- B) El restabliment dels serveis essencials
- C) La intervenció
- D) La prevenció

13.- El mesencèfal:

- A) És l'encarregat de la consciència i el despertar
- B) Es troba situat entre els hemisferis cerebrals
- C) És l'encarregat de regular les funcions endocrines mitjançant el control de la hipòfisi
- D) Es troba situada just a sobre del bulb raquidi i és l'enllaç neuronal entre aquest i el cervell

14.- Quin dels següents espais naturals de protecció especial s'ubica a la comarca de la Selva?

- A) Parc Natural de la Serra del Montsant
- B) Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet
- C) Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa
- D) Parc Natural dels Ports

15.- En quin lloc del plafó taronja està situat el número ONU?

- A) A la part de sota
- B) A la part de sobre
- C) És indiferent
- D) A la part de l'esquerra

16.- Disposem d'un recipient tancat de 5 litres que conté un gas a una temperatura de 200 K i una pressió de 2 atm. Si escalfem el gas fins a 600 K mantenint el volum constant, quina serà la nova pressió que exercirà el gas dins del recipient?

- A) 18 atm
- B) 12 atm
- C) 1,66 atm
- D) 6 atm

17.- Què podem fer per aconseguir que l'aigua que circula per una canonada dupliqui la seva velocitat?

- A) Reduir-ne un 30% el diàmetre, aproximadament
- B) Augmentar-ne un 30% el diàmetre
- C) Reduir-ne un 50% el diàmetre, aproximadament
- D) Augmentar-ne un 50% el diàmetre, aproximadament

18.- Quina d'aquestes NO és una magnitud fonamental?

- A) La longitud (m)
- B) La quantitat de substància (mol)
- C) La resistència (Ω)
- D) La temperatura termodinàmica (K)

19.- Quin és el nom del múscul cardíac?

- A) Sarcòmer
- B) Pericardi
- C) Tricúspide
- D) Miocardi

20.- D'acord amb el Protocol d'assetjament sexual de la Generalitat de Catalunya, en casos d'assetjament, a quina Subdirecció de la Direcció General de Funció Pública li correspon rebre les sol·licituds d'intervenció, codificar-les i derivar-les a l'òrgan competent per a la investigació del cas?

- A) A la Subdirecció General d'Anàlisi i Planificació Estratègica
- B) A la Subdirecció General de Selecció
- C) A la Subdirecció General d'Assessorament Jurídic
- D) A la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials

21.- D'acord amb l'EAC, de quina forma es regula la creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també l'establiment del règim jurídic d'aquests ens?

- A) Mitjançant un decret llei
- B) Mitjançant un decret
- C) Mitjançant una llei orgànica
- D) Mitjançant una llei del Parlament

22.- Quin volum aproximat tindrà un flotador inflable que ofereix una flotabilitat de 100 N?

- A) 5 litres
- B) 10 litres
- C) 50 litres
- D) 15 litres

23.- Quines tres formes principals de transferència de calor existeixen?

- A) Radiació, absorció, difusió
- B) Conducció, convecció i radiació
- C) Conducció, reflexió, transmissió
- D) Convecció, dispersió, emissió

24.- Quins agents extintors es caracteritzen pel seu efecte anticatalític?

- A) Els agents halogenats
- B) Les escumes
- C) El diòxid de carboni (CO₂)
- D) L'aigua

25.- Quantes persones intervenen en la col·locació d'un collaret cervical?

- A) Tres
- B) Dues
- C) Una
- D) Quatre

26.- De quina manera es desplaça l'aire?

- A) Des dels nuclis d'alta pressió als de baixa pressió
- B) Des dels nuclis de baixa pressió als d'alta pressió
- C) De nord a sud
- D) D'est a oest

27.- Si la velocitat d'un objecte es duplica i la massa es manté constant, què passa amb la seva energia cinètica?

- A) Es manté constant
- B) Es multiplica per vuit
- C) Es duplica
- D) Es quadruplica

28.- Segons la norma UNE 60250, on podrà estar situada una instal·lació A-5 de GLP?

- A) A l'interior d'una edificació
- B) A qualsevol pati
- C) A sota d'una edificació
- D) A la coberta d'una edificació

29.- Indica de més a menys rang, quines són les posicions de l'àmbit operatiu establertes al Decret 276/2016, de 19 de juliol:

- A) Cap de sortida, sotscap operatiu, cap operatiu, cap territorial
- B) Cap territorial, cap operatiu, cap de torn i cap de sortida
- C) Cap operatiu, cap territorial, sotscap territorial, cap de sortida
- D) Cap de coordinació d'SCB, cap de coordinació territorial, cap de torn

30.- Quins són els valors superiors de l'ordenament jurídic espanyol?

- A) La seguretat, la prosperitat, la solidaritat i la cultura
- B) L'ordre, la disciplina, la unitat i la sobirania
- C) L'economia, la tecnologia, l'educació i la sanitat
- D) La llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític

31.- En comparació amb les volanderes estàndard, les volanderes autoblocants:

- A) No necessiten ser roscades per a entrar en càrrega
- B) Són més fàcils de treure
- C) Ofereixen una seguretat addicional contra l'afluixament
- D) Són més econòmiques

32.- Col·loquem un manòmetre al fons d'un recipient que conté aigua fins a una altura de 30 metres. Quina pressió ens marcarà? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) -0,3 bar
- B) 30 bar
- C) 0,3 bar
- D) 3 bar

33.- On neix la Derivació Individual (DI) d'una instal·lació elèctrica d'enllaç?

- A) A la caixa per a l'Interruptor de Control de Potència (ICP)
- B) A l'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- C) A la Caixa General de Protecció (CGP)
- D) A la Línia General d'Alimentació (LGA)

34.- Quin dels següents materials ofereix una major calor específica?

- A) El gel
- B) El coure
- C) El ferro
- D) La sorra

35.- Què passa quan la bateria d'un cotxe híbrid endollable (PHEV) s'esgota?

- A) Que passa automàticament a utilitzar el motor de combustió interna per continuar funcionant
- B) Que queda totalment aturat
- C) Que el cotxe demana una aturada per a poder commutar al motor de combustió interna
- D) Que el cotxe, de forma automàtica, comença a utilitzar l'energia química del combustible per a recarregar la bateria

36.- Quin dels següents òrgans té la consideració d'òrgan central de l'Administració de la Generalitat?

- A) Intervenció General
- B) Comissió Jurídica Assessora
- C) Departament de Cultura
- D) Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat

37.- A quina comarca és més probable que hi trobem exemplars de l'espècie "Pinus pinea"?

- A) El Baix Ebre
- B) La Cerdanya
- C) El Segrià
- D) El Maresme

38.- És una propietat de la fusta:

- A) La seva bona adaptació als canvis de temperatura
- B) La seva versatilitat davant de tota classe d'ambients, incloses les zones properes al mar
- C) La seva capacitat d'absorció de l'humitat de l'entorn
- D) Totes ho són

39.- El Watt és una unitat de:

- A) Treball
- B) Energia
- C) Potència
- D) Força

40.- Quin dels següents elements NO forma part dels accessoris mínims necessaris per al funcionament dels dipòsits d'emmagatzematge de GLP segons el punt 6.1 de la norma UNE 60250?

- A) Indicador de nivell màxim d'ompliment
- B) Fusible de seguretat rearmable
- C) Manòmetre
- D) Dos dispositius destinats a la sortida de GLP, un en fase líquida i l'altre en fase gasosa

41.- En les canalitzacions de distribució de combustibles gasosos amb pressió màxima d'operació de fins a 5 bar, quin dels següents materials per a les canonades es considera obsolet?

- A) PVC
- B) Polietilè
- C) Coure
- D) Acer

42.- Quin és el primer dispositiu que col·loquem en qualsevol tipus d'accident ja que ens manté immobilitzat el segment cervical?

- A) Matalàs de Buit
- B) Collaret Cervical
- C) Tauló Espinal
- D) Camilla de Cullera

43.- La pila de combustible:

- A) És un dispositiu que genera energia sense necessitat de combustió
- B) Transforma de forma directa l'energia química en elèctrica
- C) Genera energia a partir d'un procés que es realitza en una cel·la electroquímica
- D) Totes les respostes són correctes

44.- La conca de Barberà és una conca d'erosió que ha estat excavada per:

- A) El riu Anoia
- B) Els rius Cardener i Llobregat
- C) El riu Francolí
- D) Els rius Ter i Congost

45.- Quin tipus de xarxa viària serveix de suport al trànsit intermunicipal?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa de desplaçament

46.- És una característica de la pols polivalent:

- A) És un agent adequat per a focs de tipus B i C, mentre que no ho és per a focs de tipus A
- B) Es descompon entre 80-100°C
- C) Es compon bàsicament de bicarbonat sòdic, bicarbonats potàssics i additius
- D) En la seva descomposició, genera CO₂

47.- D'acord amb l'article 42 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, és una falta molt greu:

- A) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei
- B) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement
- C) La descurança injustificada en la presentació personal
- D) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions

48.- Quin és el principal component dels materials de construcció ceràmics?

- A) Guix
- B) Calcita
- C) Argila
- D) Sílice

49.- L'encebador d'una làmpada fluorescent:

- A) A diferència del balast, ja no és necessari un cop encesa la làmpada
- B) Igual que passa amb el balast, ja no és necessari un cop encesa la làmpada
- C) A diferència del balast, segueix essent necessari un cop encesa la làmpada
- D) Igual que passa amb el balast, segueix essent necessari un cop encesa la làmpada

50.- Si una força constant actua sobre un objecte que no es mou, quin és el treball realitzat?

- A) Treball positiu
- B) Treball negatiu
- C) Treball nul
- D) Treball infinit

51.- Quin d'aquests elements NO forma part del grup de distribució en un motor?

- A) Els taquets
- B) Les molles
- C) Les vàlvules
- D) El termòstat

52.- Quina vàlvula es col·loca quan cal enviar un senyal des de dos punts diferents?

- A) Vàlvula antirretorn
- B) Vàlvula AND
- C) Vàlvula selectora
- D) Vàlvula de retenció

53.- Com es diu un àtom carregat elèctricament?

- A) Catió
- B) Anió
- C) Ió
- D) Isòtop

54.- És un sistema utilitzat en motors de combustió interna per reduir les emissions d'òxids de nitrogen (NOx):

- A) ESC
- B) EGR
- C) CC
- D) ABS

55.- En una projecció UTM, l'origen del fus correspon al punt d'intersecció entre el meridià central i l'Equador. Quines són les seves coordenades d'origen segons ens referim a l'hemisferi nord o sud?

- A) Nord: X = 500 km, Y = 0 Km, Sud: X = 500 km, Y = 10.000 Km
- B) Nord: X = 0 km, Y = 10.000 Km, Sud: X = 10.000 km, Y = 0 Km
- C) Nord: X = 0 km, Y = 500 Km, Sud: X = 10.000 km, Y = 500 Km
- D) Nord: X = 10.000 km, Y = 0 Km, Sud: X = 0 km, Y = 10.000 Km

56.- En una reacció Redox, quin agent augmenta la seva càrrega elèctrica negativa?

- A) No ho podem saber sense conèixer abans quin és l'element que actua oxidant i quin actua reduït
- B) L'oxigen
- C) L'agent oxidant
- D) L'agent reductor

57.- El rotor de pols sortints d'un alternador elèctric, en comparació del de pols llisos:

- A) És propi de motors asíncrons
- B) Funciona a velocitats més altes
- C) Es construeix per motors de menor potència
- D) Té més pols

58.- A efectes del Protocol d'assetjament sexual de la Generalitat de Catalunya, en què consisteix l'assetjament vertical descendent?

- A) En la pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra fonamentada en una diferència d'altura en favor de la persona discriminadora
- B) En la pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica
- C) En la pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra persona de la mateixa categoria o grup de treball
- D) En la pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores

59.- D'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, quin serà el sistema normal per proveir els llocs de treball per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat?

- A) El concurs de mèrits i capacitats
- B) El trasllat interdepartamental
- C) La lliure designació
- D) Les respostes a) i c) són correctes

60.- Quines són les parts principals d'un alternador?

- A) El rotor, l'estator, el rectificador i el regulador de voltatge
- B) L'eix, el pol, la massa rotativa i la bomba
- C) El pont de diodes, el transformador, els condensadors, els inductors i el circuit de control
- D) El nucli, el bobinat, l'aïllament i el terminal

61.- D'acord amb la Guia Tècnica per a la utilització pels treballadors dels Equips de Protecció Individual, on romandrà col·locat el marcatge CE?

- A) A l'embalatge, i si això no fos possible a causa de les característiques del mateix, a l'EPI
- B) A cada un dels EPI o a l'embalatge, indistintament
- C) A cada un dels EPI, i si això no fos possible, a l'embalatge
- D) El marcatge CE es col·locarà a l'embalatge en qualsevol cas

62.- Quins tipus d'extintors existeixen, segons el mecanisme de pressió?

- A) Extintors per a combustibles sòlids, per a combustibles líquids i per a combustibles gasosos
- B) Extintors polars i extintors apolars
- C) Extintors portàtils i extintors mòbils
- D) Extintors de pressió permanent i extintors de pressió adossada

63.- D'acord amb la ITC-BT-16 que inclou el REBT, on NO podran estar ubicats els comptadors i altres dispositius per a la mesura de l'energia elèctrica?

- A) En armaris
- B) En panells
- C) En vitrines
- D) En mòduls

64.- Els sistemes d'extinció automàtica d'acció prèvia:

- A) Són sistemes d'extinció per agents gasosos
- B) Són sistemes d'extinció per pols
- C) Són sistemes de ruixadors automàtics d'aigua
- D) Poden funcionar amb aigua, pols o agents gasosos

65.- El cigonyal d'un motor:

- A) Està sotmès a esforços de torsió i compressió
- B) Transforma el moviment rotatiu del pistó en moviment lineal alternatiu
- C) Transmet la força que, mitjançant la corretja de serveis, activa elements com el ventilador o l'alternador
- D) Transmet el seu moviment a la biela

66.- A la carretera N-260, entre la Pobla de Segur i el Pont de Suert, hi trobem:

- A) El port de Comiols
- B) El port de la Bonaigua
- C) El port de Bóixols
- D) El port de Perves

67.- A efectes del Reglament (CE) n° 1272/2008, quina de les següents indicacions de perill correspon a una matèria perillosa per la capa d'ozó, de categoria 1?

- A) H200
- B) H315
- C) H420
- D) H228

68.- Què és el punt de rosada?

- A) Una temperatura
- B) Un valor de pressió
- C) Una concentració
- D) Una velocitat

69.- Amb quines unitats s'indica habitualment la declinació magnètica?

- A) En Radians (rad)
- B) Amb un percentatge (%)
- C) En graus, minuts, i segons
- D) En quadrants

70.- Quina de les següents característiques determina l'avantatge mecànic d'una rosca?

- A) El gruix del fil de rosca o de la ranura
- B) El seu perfil
- C) La secció del filet
- D) El seu pas de rosca

71.- El REBT aplica per a tensions alternes iguals o inferiors a:

- A) 1.000 V
- B) 230 V
- C) 400 V
- D) 1.500 V

72.- Segons l'ADR, quina propietat presenten les matèries i objectes explosius de la Divisió 1.6 de la Classe 1?

- A) Matèries i objectes que només presenten un petit perill d'explosió en cas d'ignició o cebat durant el transport
- B) Matèries i objectes que presenten un perill de projecció sense perill d'explosió en massa
- C) Matèries molt poc sensibles que presenten un perill d'explosió en massa
- D) Objectes extremadament poc sensibles que no suposen perill d'explosió en massa

73.- El sistema de bombeig principal d'abastament d'aigua contra incendis pot ser únic o doble. En el sistema de bombeig únic:

- A) La bomba jockey actua com a motor d'accionament
- B) El motor d'accionament pot ser de gasolina o dièsel i disposa de bomba jockey com a sistema de bombeig auxiliar
- C) El motor d'accionament pot ésser elèctric i pot prescindir de bomba jockey com a sistema de bombeig auxiliar
- D) El motor d'accionament pot ser elèctric o dièsel i disposa de bomba jockey com a sistema de bombeig auxiliar

74.- És una emergència mèdica i consisteix en la pèrdua del volum circulant o intravascular:

- A) Xoc cardiogènic
- B) Xoc hipovolèmic
- C) Xoc distributiu
- D) Xoc obstructiu

75.- Els motors síncrons:

- A) Costen de començar a fer girar
- B) Són els motors més utilitzats amb diferència
- C) Tenen un alt parell d'arrencada
- D) Són més econòmics que els asíncrons

76.- Són bombes cinètiques:

- A) Les bombes de flux axial
- B) Les bombes alternatives d'èmbol
- C) Les bombes rotatives
- D) Les bombes reciprocants de diafragma

77.- Quin dels cabals següents és major?

- A) 20 m³/hora
- B) 20 cm³/s
- C) 20 dm³/min
- D) 0,2 m³/min

78.- Quin tipus de corrent produeix un panell solar?

- A) Alta tensió en corrent altern
- B) Baixa tensió en corrent continu
- C) Alta tensió en corrent continu
- D) Baixa tensió en corrent altern

79.- És una mesura de protecció passiva contra incendis:

- A) L'ensinistrament del personal en actuacions de lluita contra incendis
- B) Els mitjans de lluita contra incendis (extintors, BIE, etc.)
- C) Els exutoris
- D) Els mitjans de detecció d'incendis

80.- Què mesura un manòmetre instal·lat en una canonada per la qual circula aigua?

- A) La pressió dinàmica
- B) La velocitat
- C) La pressió estàtica
- D) La suma de les pressions estàtica i dinàmica

81.- Quin significat té la combinació 90 en el codi de perill?

- A) Matèries perilloses diverses
- B) Líquid combustible
- C) Matèries perilloses transportades a temperatura elevada
- D) Matèria comburent, gasosa, que pot patir reacció violenta espontània

82.- Quina és la pressió normal a nivell del mar segons els valors generals de l'atmosfera?

- A) 1013 hPa
- B) 1013 Pa
- C) 1013 atm
- D) 10 atm

83.- Atorgar el distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball és una funció que correspon a:

- A) El departament de la Generalitat competent en matèria d'empresa i ocupació
- B) L'Institut Català de les Dones
- C) L'Administració de la Generalitat
- D) El Comitè d'agents d'igualtat de dones i homes

84.- Quin tipus d'impulsor utilitzen les bombes reciprocants?

- A) Un èmbol o pistó
- B) Un engranatge
- C) Un o més rodets
- D) Un parell de lòbuls

85.- L'eficàcia d'un extintor és la seva aptitud per a un determinat tipus de foc i està indicada amb un número i una lletra. Per quins focs NO es determina un grau d'eficàcia?

- A) Tipus B
- B) Tipus C
- C) Tipus A
- D) Tots els extintors han de determinar un grau d'eficàcia per cada tipus de foc que protegeixen

86.- Quina és la freqüència respiratòria en una taquipnea?

- A) Més de 20 respiracions per minut
- B) Més de 60 respiracions per minut
- C) Més de 30 respiracions per minut
- D) Més de 35 respiracions per minut

87.- On han d'estar ubicades les sortides en els sistemes de columna seca ascendent?

- A) Cada quatre plantes fins a la vuitena i a les plantes parells a partir d'aquesta
- B) A cada planta
- C) A les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta
- D) A les plantes parells

88.- A quin element o elements de construcció es pot referir la denominació "IPN o UPN"?

- A) A un tipus d'encavallada
- B) A un perfil d'acer laminat
- C) A un índex de precisió nominal o exacta
- D) A la tipologia dels elements que aguanten el pes de les biguetes d'un forjat unidireccional

89.- A la nostra latitud:

- A) La coordenada UTM X sempre té un dígit més i sempre porta un 3 a l'inici del valor de la coordenada
- B) La coordenada UTM Y sempre té un dígit més i sempre porta un 4 a l'inici del valor de la coordenada
- C) La coordenada UTM X sempre té un dígit més i sempre porta un 6 a l'inici del valor de la coordenada
- D) La coordenada UTM Y sempre té un dígit més i sempre porta un 2 a l'inici del valor de la coordenada

90.- Segons la norma UNE 60250, en absència de nivell màxim d'emplenament d'un dipòsit fix:

- A) Haurà de considerar-se el 60% de la capacitat geomètrica del dipòsit a 23°C
- B) Haurà de considerar-se el 85% de la capacitat geomètrica del dipòsit a 20°C
- C) Haurà de considerar-se el 50% de la capacitat geomètrica del dipòsit a 16°C
- D) Haurà de considerar-se el 65% de la capacitat geomètrica del dipòsit a 21°C

91.- Què hem de tenir en compte a l'hora de connectar un multímetre (tester) per mesurar la continuïtat d'un circuit elèctric?

- A) Que el connectarem en sèrie amb la part del circuit que volem comprovar, amb el circuit connectat a la font d'alimentació
- B) Que el connectarem en sèrie amb la part del circuit que volem comprovar, havent desconnectat prèviament la font d'alimentació
- C) Que el connectarem en paral·lel amb la part del circuit que volem comprovar, amb el circuit connectat a la font d'alimentació
- D) Que el connectarem en paral·lel amb la part del circuit que volem comprovar, havent desconnectat prèviament la font d'alimentació

92.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en quin cas l'empresari pot assumir personalment les funcions de prevenció de riscos professionals?

- A) En les empreses de fins a vint-i-nou treballadors
- B) En les empreses que comptin amb un únic centre de treball
- C) En les empreses de fins a deu treballadors
- D) En les empreses que no realitzin activitats d'especial perillositat

93.- Què és un forjat sanitari?

- A) Un forjat reforçat per sustentar els elements del bany
- B) El darrer forjat que existeix abans d'una coberta ventilada on es troben els baixants
- C) Un forjat amb bigues autorresistents per aïllar el terreny mitjançant una càmera d'aire
- D) Un forjat construït amb semibiguetes ceràmiques per on es condueixen les instal·lacions de gas i llum

94.- En relació a l'armat d'una jàssera, podem afirmar que:

- A) La compressió es produeix a les fibres superiors de la jàssera i la tracció es produeix a les fibres inferiors
- B) La tracció es produeix a les zones properes als suports de la jàssera i la compressió es produeix a la zona central
- C) La tracció es produeix a les fibres superiors de la jàssera i la compressió es produeix a les fibres inferiors
- D) La compressió es produeix a les zones properes als suports de la jàssera i la tracció es produeix a la zona central

95.- Segons l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció de riscos laborals?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) Els comitès d'empresa
- D) Els delegats de personal


www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 74 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- B
2.- A
3.- C
4.- D
5.- B
6.- D
7.- C
8.- D
9.- A
10.- C
11.- A
12.- A
13.- A
14.- C
15.- A
16.- D
17.- A
18.- C
19.- D
20.- D
21.- D
22.- B
23.- B
24.- A
25.- B
26.- A
27.- D
28.- D
29.- C
30.- D
31.- C
32.- D
33.- D
34.- A
35.- A
36.- C
37.- D
38.- D
39.- C
40.- B
41.- A
42.- B
43.- D
44.- C
45.- C
46.- B
47.- A
48.- C
49.- A
50.- C
51.- D
52.- C
53.- C
54.- B
55.- A
56.- C
57.- D
58.- D
59.- A
60.- A
61.- C
62.- D
63.- C
64.- C
65.- C
66.- D
67.- C
68.- A
69.- C
70.- D
71.- A
72.- D
73.- D
74.- B
75.- A
76.- A
77.- A
78.- B
79.- C
80.- C
81.- A
82.- A
83.- B
84.- A
85.- B
86.- A
87.- C
88.- B
89.- B
90.- B
91.- D
92.- C
93.- C
94.- A
95.- B
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

La resta d'opcions són coníferes.

2.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

3.-

La sang arterial està sotmesa a pressió elevada, producte de la força amb què és impulsada des dels ventricles. Per suportar aquesta pressió, les parets musculars de les artèries són gruixudes i lleugerament elàstiques. A mesura que s'allunyen, es ramifiquen i disminueixen de calibre fins a convertir-se en arterioles. La musculatura llisa de les seves parets pot contraure's (vasoconstricció) o dilatar-se (vasodilatació) per acció del sistema nerviós.

5.-

Les capçaleres dels rius que neixen al Pirineu occidental tenen aportacions importants en forma de neu durant l'hivern, la qual cosa garanteix el cabal fins ben avançat l'estiu (règim pluvionival). Aquests rius tenen una major regularitat dels seus cabals. En canvi, els rius que neixen al Pirineu oriental i al sistema Mediterrani depenen exclusivament de les pluges per mantenir regular el seu cabal (règim pluvial); en conseqüència, aquests rius, a més de tenir un menor cabal, el tenen molt més irregular.

6.-

Cal tenir la precaució de vigilar el foc extingit, ja que si baixa la concentració de CO₂, que apaga per sufocació, es pot reactivar el foc. Cal recordar que un desplaçament de l'oxigen fa que l'aire ja no permeti la respiració; un contingut de 4 o 5% comença a ser perillós.

7.-

La càrrega elèctrica és la quantitat de càrregues (e-) que circulen per un conductor.

Els Newton per Coulomb [N/C] o el Volt per metre [V/m] són les unitats d'intensitat de camp elèctric.

8.-

Comarques amb un major nombre de PAEs: Osona, Bages, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Vallès Occidental (la que més, amb 130 PAE).

Font: Departament d'Empresa i Treball.

9.-

El diencèfal és una part del cervell situada entre el tronc encefàlic i el telencèfal, i inclou tant el tàlem com l'hipotàlem, així com altres estructures com el subtàlem i l'epitàlem.

El tàlem actua com a estació de retransmissió per a la informació sensorial que entra al cervell. Filtra i redirigeix els senyals sensorials cap a les àrees corticals corresponents.

L'hipotàlem regula funcions vitals com la temperatura corporal, la fam, la set i el ritme circadià. També controla la glàndula pituitària, que és fonamental per a la regulació hormonal.

10.-

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

11.-

Els focs de Classe D involucren metalls combustibles, especialment metalls reactius com el magnesi, el sodi, el potassi i l'alumini en forma de pols.

12.-

Els PRINCIPIS GENERALS (exposats de forma simplificada) es recullen a l'article 2 i són:

- Solidaritat
- Responsabilitat pública
- Proximitat i immediatesa
- Integració de plans i recursos

Les FINALITATS BÀSIQUES es recullen a l'article 3 i són (de forma simplificada):

- Previsió
- Prevenció
- Planificació de les respostes
- Intervenció
- Restabliment dels serveis essencials
- Preparació adequada
- Informació i formació

13.-

El tronc de l'encèfal està constituït per:

- Mesencèfal: és l'encarregat de la consciència i el despertar.
- Bulb raquidi: és el centre de les funcions vegetatives. En ell s'hi allotgen els centres neuronals encarregats de la respiració i del ritme cardíac. Una lesió a aquest nivell pot provocar que aquestes dues funcions vitals s'aturin o fallin. També s'encarrega d'alguns reflexos com el del vòmit, la tos, salivació, esternut, succió, deglució i el sistema vasomotor.
- Protuberància: es troba situada just a sobre del bulb raquidi i és l'enllaç neuronal entre aquest i el cervell. També conté els centres dels 5è, 6è, 7è i 8è parells cranials.

14.-

Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa: Selva.

Parc Natural dels Ports: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta.

Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet: Conca de Barberà.

Parc Natural de la Serra del Montsant: Priorat.

15.-

A la part de sobre hi trobarem el codi de perill.

16.-

Llei de Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

2 atm / 200 K = P2 / 600 K

P2 = 6 atm.

17.-

És a dir, el diàmetre ha de ser aproximadament el 70% del diàmetre original.

18.-

Longitud: És la distància entre dos punts en l'espai. Es mesura en metres (m).

Massa: És la quantitat de matèria d'un objecte. Es mesura en quilograms (kg).

Temps: És la durada o successió d'esdeveniments. Es mesura en segons (s).

Temperatura: És una mesura de l'energia cinètica mitjana de les partícules d'un sistema. Es mesura en graus Kelvin (K).
Intensitat de corrent elèctric: És la quantitat de càrrega que passa per una secció transversal en una unitat de temps. Es mesura en amperes (A).

Quantitat de substància: És una mesura de la quantitat de partícules d'una substància, com ara àtoms o molècules. Es mesura en moles (mol).

Intensitat luminosa: És la quantitat de llum per unitat de temps que es produeix en una direcció concreta. Es mesura en candela (cd).

19.-

El miocardi és el teixit muscular del cor i és responsable de la contracció i relaxació del cor, permetent la circulació de la sang a través del sistema cardiovascular.

20.-

La Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials:

- Rep les sol·licituds d'intervenció, les codifica i les deriva a l'òrgan competent per a la investigació del cas, d'acord amb aquest protocol.

- Fa el control estadístic dels casos d'assetjament que es produeixin als departaments.

- Pot participar en les actuacions d'investigació instades per la Inspecció.

- Impulsa el seguiment, la revisió i l'actualització de les actuacions.

- Fa el seguiment dels casos de denúncia o queixa.

- Informa l'Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat.

- Proposa i instrueix mesures i campanyes de prevenció i sensibilització per a tots els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.

21.-

EAC - Article 92. La comarca.

2. La creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també l'establiment del règim jurídic d'aquests ens, són regulats per una llei del Parlament.

22.-

Per trobar el volum del flotador utilitzarem la fórmula d'Arquímedes:

$E = p_f \times g \times V$, on:

On "E" és l'empenyiment, "p_f" és la densitat del fluid, "V" el volum de fluid desplaçat i "g" l'acceleració de la gravetat.

$E = 100 \text{ N}$.

$p_f = \text{aproximadament } 1.000 \text{ kg/m}^3$ (densitat aproximada aigua dolça).

$g = 10 \text{ m/s}^2$ (l'enunciat parla d'aproximat).

Substituïm els valors:

$100 \text{ N} = 1.000 \times 10 \times V$

$V = 0,01 \text{ m}^3 = 10 \text{ litres}$.

23.-

Hi ha tres maneres principals de transferència de calor:

- Conducció.

- Convecció.

- Radiació.

24.-

Els agents halogenats són hidrocarburs halogenats que actuen en l'extinció trencant la reacció en cadena, és a dir fent un efecte anticatalític. Per efecte tèrmic es dissocien i l'ió d'haló així format es col·loca en la cadena de reacció de la combustió reaccionant amb els radicals H⁺ i OH⁻, d'on resulten combinacions d'hidrogen-halogen. En un pas posterior es reforma l'halogen de manera que els radicals actius queden destruïts.

25.-

1^a Actuant : Es col·locarà el cap fent un control bimanual del segment cervical.

2^a Actuant : Serà qui col·locarà el collaret cervical.

27.-

$$E_c = 1/2 \times m \times v^2$$

28.-

5.3. Instal·lacions de subministrament de GLP en cobertes.

Només s'admeten en cobertes instal·lacions classificades fins a A-5 (inclosa), havent de complir certes característiques.

30.-

CE - Article 1.

Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

31.-

Les volanderes autoblocants són un tipus especial de volandera dissenyada per evitar l'afluixament espontani de les connexions roscades sota condicions de vibració o càrregues dinàmiques. Aquestes volanderes ofereixen una seguretat addicional per garantir que les unions no es desfacen amb el temps.

32.-

Dades:

Altura del líquid: 30 m

Densitat de l'aigua: 1.000 kg/m³

Acceleració de la gravetat: 10 m/s²

Utilitzarem la fórmula de la pressió hidrostàtica:

$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$

$P = 1.000 \times 10 \times 30 = 300.000 \text{ Pa} = 3 \text{ bar}.$

33.-

ITC-BT-15 - 1. Definició.

Derivació individual (DI) és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d'alimentació (LGA), subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari.

34.-

Calor específica:

Aigua: 4180 J/kg°C

Ferro: 460 J/kg°C

Coure: 400 J/kg°C

Sorra: 840 J/kg°C

Gel: 2100 J/kg°C

35.-

Quan la bateria d'un cotxe híbrid endollable s'esgota, el vehicle no es queda totalment aturat, sinó que passa a utilitzar el motor de combustió interna per continuar funcionant. Els cotxes híbrids endollables (PHEV) estan dissenyats per operar tant amb energia elèctrica com amb combustibles tradicionals com la gasolina o el dièsel.

36.-

Els òrgans centrals de la Generalitat són aquells la competència dels quals s'estén a tot el territori de Catalunya (article 8 de la Llei 13/1989).

37.-

Pinus pinea és el nom científic del pi pinyer.

38.-

És per això que se li apliquen tractaments aïllants.

39.-

Un watt és la unitat de potència en el Sistema Internacional i equival a un joule per segon.

40.-

Els dipòsits i els seus accessoris destinats a l'emmagatzematge de GLP han d'estar proveïts per al seu funcionament, almenys, dels elements següents, que s'han de trobar fàcilment accessibles (resumit):

- Dispositiu d'ompliment de doble tancament.
- Indicador de nivell de mesura contínua i de fàcil lectura.
- Indicador de nivell màxim d'ompliment.
- Manòmetre.
- Vàlvula de seguretat per excés de pressió connectada a la fase gasosa del dipòsit.
- Dos dispositius destinats a la sortida de GLP, un en fase líquida i l'altre en fase gasosa.
- Born de posada a terra.

41.-

UNE 60311 - 4.6. Canonades de materials obsolets.

S'haurà de procurar la substitució progressiva de les canonades de materials obsolets (tals com fibrociment, PVC, planxa esfaltada i fosa gris), per algun dels materials permesos per aquesta norma.

42.-

Per col·locar el collaret cervical hem de valorar el tamany del coll del malalt i del collaret, ja que n'hi ha de varis tipus. És medeix mesurant la distància entre el múscul trapezi i l'angle inferior de la mandíbula del pacient i comparant-la part lateral rígida del collaret cervical.

És important que tinguin una petita obertura a la part anterior per poder valorar signes de circulació (pols central) i tenir accessibilitat a la via aèria.

43.-

Les piles de combustible són conegudes per ser una font d'energia neta i eficient.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

44.-

En els sectors central i oriental, la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la formació d'altiplans, relleus en costa, conques d'erosió i planes al·luvials. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del Moianès i el de la Segarra. Entre aquests relleus, hi trobem la plana de Vic, el pla del Bages, la conca d'Òdena i la conca de Barberà, que són conques d'erosió que han estat excavades, respectivament, pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

45.-

Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.

Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.

Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.

46.-

La pols polivalent és composta per elements del tipus bisulfat d'amoni, fosfat d'amoni, clorur potàssic, bicarbonat d'ureapotàssic, etc. Aquest tipus de pols es descompon entre 80- 100°C i genera quantitat d'amoniac i aigua. El producte residual forma unes crostes contínues de polifosfats que destorben l'arribada d'aire i afavoreixen d'altra part la coquització de les substàncies orgàniques. Aquestes pols són adequades per a focs de tipus A, B i C ja que també actuen per refredament i per trencament de la reacció en cadena.

47.-

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) El fet d'embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.
- b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.
- c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.
- d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions.
- e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.
- f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.
- g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

48.-

Els materials ceràmics es fabriquen a partir d'una barreja d'argiles naturals, que després es modelen i es couen a altes temperatures per obtenir un producte dur i resistent.

49.-

El balast es manté operatiu durant tota la vida de la làmpada. L'encebador intervé només durant l'encesa.

50.-

Si no hi ha desplaçament, el treball realitzat és zero, independentment de la força aplicada ($W = F \times d(0) = 0$).

51.-

L'arbre de lleves també formaria part del grup de distribució.

www.academiabombers.com

52.-

També coneguda amb el nom de vàlvula OR, la vàlvula selectora és una vàlvula de lògica pneumàtica o hidràulica que es fa servir per permetre que el senyal de control provingui de qualsevol de les dues entrades. En altres paraules, actua com un selector, permetent que el flux passi si almenys una de les entrades està pressuritzada.

53.-

Catió: càrrega positiva.

Anió: càrrega negativa.

54.-

L'Exhaust Gas Recirculation (EGR), o recirculació dels gasos d'escapament, és un sistema utilitzat en motors de combustió interna per reduir les emissions d'òxids de nitrogen (NOx), que són un dels principals contaminants generats per aquests motors. Aquest sistema s'utilitza tant en motors dièsel com en motors de benzina, però és especialment efectiu en motors dièsel, on les temperatures de combustió són més altes i, per tant, les emissions de NOx són més elevades.

55.-

Les seves coordenades varien segons ens referim a l'hemisferi nord o sud:

Nord: X = 500 km, Y = 0 Km

Sud: X = 500 km, Y = 10000 Km

56.-

Augmenta la seva càrrega elèctrica negativa perquè rep electrons.

57.-

Hi ha dos dissenys bàsics per les màquines síncrones: de pols sortints i de rotor cilíndric (que també es denominen de pols llisos o de rotor llis).

Les màquines de pols sortints tenen molts pols (més de 4 pols) i baixa velocitat. El rotor de pols llisos està dissenyat per funcionar a velocitats molt més altes però de menor potència.

58.-

Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores.

Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica.

Assetjament horitzontal: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra persona de la mateixa categoria o grup de treball.

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya -

59.-

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 5. Dels sistemes generals de provisió.

De conformitat amb el que disposin les relacions de llocs de treball, la provisió dels llocs per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat es realitzarà pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, que serà el normal per proveir els llocs de treball, i pel sistema de lliure designació.

61.-

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig.

El marcatge CE romandrà col·locat a cada un dels EPI fabricats de manera visible, llegible i indeleble, durant el període de durada previsible o vida útil de l'equip; no obstant això, si això no fos possible a causa de les característiques del producte, el marcatge CE es col·locarà a l'embalatge.

62.-

Segons el mecanisme de pressió, existeixen extintors de pressió permanent (pròpia en el cas dels de CO₂, o incorporada en el cas dels de pols) i extintors de pressió adossada (en el seu interior a l'exterior).

Segons la seva càrrega, hi ha extintors portàtils (menys de 20 kg) i mòbils (sobre rodes, de carro).

63.-

ITC-BT-16 - 1. Generalitats.

Els comptadors i altres dispositius per a la mesura de l'energia elèctrica podran estar ubicats a:

- Mòduls (caixes amb tapes precintables).
- Panells.
- Armaris.

64.-

Sistemes de ruixadors automàtics d'aigua:

- De canonada mullada.
- De canonada seca.
- D'acció prèvia.

65.-

El cigonyal està sotmès a esforços de torsió i flexió (no a compressió). Transforma el moviment lineal alternatiu del pistó en moviment rotatiu.

El cigonyal rep el moviment de la biela. Aquest moviment és generat pels pistons, que es desplacen amunt i avall dins dels cilindres a causa de la combustió del combustible.

67.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 4, i l'única opció que presenta un perill per al medi ambient és la resposta correcta.

68.-

És la temperatura a la qual la quantitat de vapor d'aigua present en un gas sotmès a una pressió determinada és igual a la quantitat màxima que en pot contenir a aquesta temperatura i aquesta pressió.

69.-

La declinació magnètica és l'angle entre el nord geogràfic (veritable) i el nord magnètic, i es mesura en graus, minuts, i segons amb una direcció especificada com est (E) o oest (W).

71.-

En corrent continu, 1.500 V.

72.-

ADR - 2.2.1.1.5.

(Sintetitzat:)

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: extremadament insensibles.

73.-

En el sistema de bombeig doble tan sols un dels motors d'accionament pot ser elèctric i l'altre és, en general, dièsel (pot ser elèctric si rep subministrament d'una altra companyia elèctrica). Disposa també de bomba jockey com a sistema de bombeig auxiliar.

74.-

El xoc hipovolèmic és la causa més comuna de xoc que es troba a l'ambient prehospitalari i la pèrdua de sang és per molt la causa més comuna de xoc en els pacients amb trauma i la més perillosa per al pacient.

75.-

Els motors síncrons són motors que en principi costen de començar a fer girar fins que no agafen la velocitat síncrona, ja que tenen molt poc parell d'arrencada. Són per usos molt limitats donat que són cars. Es fan servir per màquines-eina (torns, fresadores, etc.) i automatismes de posicionament.

76.-

Les bombes cinètiques (rotodinàmiques) es divideix en tres subgrups: centrífugues, perifèriques (axials) i especials. Reciprocants = alternatives.

77.-

Comparació de cabals en m³/min:

20 m³/hora = 0.3333 m³/min

20 cm³/s = 0.0012 m³/min

20 dm³/min = 0.02 m³/min

0.2 m³/min = 0.2 m³/min

79.-

INSST - NTP 599.

Mesures de protecció passiva:

- Ubicació de l'empresa en relació amb l'entorn.
- Situació, distribució i característiques dels combustibles al local.
- Característiques dels elements constructius dels locals: estabilitat al foc (EF), paraflames (PF) i resistència al foc (RF).
- Exutoris.
- Exigències de comportament davant del foc dels materials (M0, M1, M2, M3, M4).

Mesures de protecció activa:

- Organització de la lluita contra incendis.
- Ensinistrament del personal en actuacions de lluita contra incendis.
- Mitjans de detecció d'incendis.
- Transmissió de l'alarma.
- Mitjans de lluita contra incendis (extintors, BIE, etc.)
- Vies d'evacuació.
- Pla d'emergència.
- Facilitat d'accés dels serveis d'extinció d'incendis exteriors.
- Manteniment dels sistemes de detecció, alarma i extinció.

80.-

Els manòmetres mesuren la pressió estàtica perquè proporcionen una lectura de la pressió del fluid en un punt concret de la canonada.

81.-

Combinacions amb significat especial:

22: Gas refrigerat.

X323: Líquid inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua.

X333: Líquid espontàniament inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua.

X423: Sòlid inflamable, reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

44: Sòlid inflamable que a una temperatura elevada es troba en estat fos.

539: Peròxid orgànic inflamable.

90: Matèries perilloses diverses.

606: Matèries infeccioses i/o repugnants.

99: Matèries perilloses diverses transportades a temperatura elevada.

82.-

La temperatura estàndard serà de 15°C.

83.-

Amb l'aprovació prèvia pel plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya (art. 35.2).

84.-

Les bombes reciprocants fan servir èmbols, pistons o diafragmes com a impulsors per moure el fluid. Aquest tipus d'impulsor realitza un moviment lineal alternatiu dins d'un cilindre, generant pressió per desplaçar el fluid.

86.-

La taquipnea és una acceleració de la freqüència respiratòria. L'adult normalment registra entre 12 i 20 respiracions per minut.

87.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

88.-

Principals nomenclatures: IPN, IPE, HE, UPN, L.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

90.-

UNE 60250 - Instal·lacions d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos per al seu consum en instal·lacions receptores.

3. Termes i definicions.

91.-

Si el circuit té continuïtat, el multímetre emetrà un so i/o mostrarà un valor baix (prop de 0 ohms). Si no hi ha continuïtat, no hi haurà cap so i/o el multímetre mostrarà "OL" (sobrecàrrega) o un valor molt alt.

92.-

Article 30.5. (...) sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos a què estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que determinin les disposicions a què es refereix l'article 6.1.e) d'aquesta Llei.

93.-

Es denominen forjats sanitaris a aquells forjats que es constitueixen en els edificis a nivell del terreny natural, amb l'objectiu d'aïllar-lo del mateix.


94.-

Part superior de la jàssera: Està sotmesa a forces de compressió. Això passa perquè, sota càrrega, la part superior tendeix a ser empesa cap a dins.

Part inferior de la jàssera: Està sotmesa a forces de tracció. Aquesta zona tendeix a estirar-se o a ser estirada cap a fora per la càrrega aplicada.

95.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com