




Acadèmia Bombers

Simulacre 77

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents parcs naturals disposa de superfície en l'àmbit marí?

- A) Parc Natural dels Ports
- B) Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
- C) Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
- D) Parc Natural del Cap de Creus

2.- Quin és l'objectiu principal de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals?

- A) Millorar la productivitat dels treballadors
- B) Reduir els costos empresarials
- C) Promoure la seguretat i la salut dels treballadors
- D) Regular les hores de treball

3.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui ha d'acreditar les entitats especialitzades perquè puguin actuar com a serveis de prevenció?

- A) El Ministeri de Sanitat
- B) El sindicat de treballadors
- C) La Direcció General de la Seguretat Social
- D) L'autoritat laboral

4.- Quina de les següents forces es classifica com a força no conservativa?

- A) La força electrostàtica
- B) La força elàstica
- C) La força de la gravetat
- D) La força de fregament

5.- Quina de les següents característiques sobre la calamarsa és CERTA?

- A) Creix formant clovelles alternativament clares i opaques
- B) Es trenca en caure a terra
- C) Té més de 5 mm de diàmetre
- D) Precipita sovint en forma de xàfec

6.- Com s'anomena el conjunt de tècniques emprades en el suport vital per aturar un procés hemorràgic?

- A) Hipovolèmia
- B) Hemostàsia
- C) Torniquet
- D) Monitorització hemodinàmica

7.- Quina és la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) La Llei 17/2015, del 21 de juliol
- B) La Llei 19/2020, del 20 de desembre
- C) La Llei 13/2011, del 12 de juny
- D) La Llei 19/2020, del 30 de desembre

8.- Qui és responsable de supervisar l'elaboració de la Taula de Recursos d'Intervenció (TRI)?

- A) El sotscaop operatiu
- B) El cap de coordinació de la Sala Central de bombers
- C) El cap territorial
- D) La Sala Central de bombers

9.- Quina de les següents afirmacions és CORRECTA?

- A) Els VLA són un complement dels VLB
- B) El TLV-TWA considera els límits d'exposició per a períodes curts de temps
- C) Es pot superar el límit TLV-C un màxim de tres cops al dia, durant no més de 15 minuts
- D) Les exposicions per sobre del TLV-TWA fins al valor STEL no han de repetir-se més de quatre vegades al dia

10.- A efectes de la norma UNE-EN 771, en funció dels seus usos previstos, com s'anomenen les peces d'argila cuita per a fàbrica de maçoneria?

- A) Peces "H" i peces "K"
- B) Peces "K" i peces "L"
- C) Peces "S" i peces "T"
- D) Peces "P" i peces "U"

11.- Quin riu és un dels afluents del Segre?

- A) El Llobregat
- B) La Muga
- C) La Noguera Pallaresa
- D) La Tordera

12.- Quina força s'ha d'aplicar per aixecar una pedra de 500 kg amb una palanca de 5,5 m si posem el punt de suport a 50 cm de l'extrem de la barra que està en contacte amb la pedra ($g = 10 \text{ m/s}^2$)?

- A) 500 N
- B) 750 N
- C) 250 N
- D) 625 N

13.- Si en una politja fixa el valor de la força és igual a la resistència, l'objecte:

- A) Estarà en equilibri
- B) S'aixecarà
- C) Caurà poc a poc
- D) Això és impossible

14.- Com afecta la distància a la qual es col·locarà el ventilador de pressió positiva davant del buit pel qual volem introduir l'aire?

- A) Com a norma general, una distància massa curta afecta menys el rendiment que una distància excessiva. En cas de dubte, col·locar-lo més a prop.
- B) Com a norma general, la distància no influeix en el rendiment de la ventilació
- C) Com a norma general, una distància excessiva afecta menys el rendiment que una distància massa curta. En cas de dubte, millor més allunyat.
- D) Com a norma general, a menor distància major rendiment

15.- Dels següents tipus de sistemes estructurals, quins es consideren estables?

- A) Les estructures isostàtiques i hiperestàtiques
- B) Les estructures isostàtiques i superestàtiques
- C) Les estructures hiperestàtiques i superestàtiques
- D) Les estructures isostàtiques i hipoestàtiques

16.- De quines formes es pot realitzar l'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos?

- A) En dipòsits de superfície, únicament
- B) En dipòsits de superfície o enterrats
- C) En dipòsits de superfície, enterrats o semienterrats
- D) En dipòsits de superfície o semienterrats

17.- Quin organisme és responsable del seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El professional d'igualtat de la Generalitat
- C) La Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
- D) L'Institut Català de les Dones

18.- Què podem afirmar respecte al concepte de polaritat en les molècules?

- A) Les molècules polars s'atrauen les unes a les altres
- B) L'aigua i els hidrocarburs són exemples de substàncies polars
- C) Les substàncies polars es dissoldran en dissolvents no polars
- D) Una molècula no polar és una molècula que presenta càrregues elèctriques en diferents parts de la mateixa

19.- Quina de les següents afirmacions és correcta sobre un acumulador de plom?

- A) Té una alta densitat d'energia
- B) No és recarregable
- C) Utilitza una reacció química irreversible per emmagatzemar energia
- D) Es fa servir en aplicacions d'automòbils

20.- Què s'aconsegueix realitzant un acoblament de dues bombes en paral·lel?

- A) La mateixa altura manomètrica però major cabal
- B) El mateix cabal però a major pressió
- C) Major altura manomètrica i major cabal
- D) Major altura manomètrica però menor cabal

21.- En el fons d'una cubeta plena d'aigua, deixem anar simultàniament un mol d'hidrogen, un mol d'oxigen, un mol de ferro i un altre de nitrogen, a la mateixa profunditat. Quin dels quatre arribarà abans a la superfície?

- A) El d'oxigen
- B) El d'hidrogen
- C) El de ferro
- D) El de nitrogen

22.- On està integrat el volant bimassa d'un vehicle de transmissió automàtica?

- A) A la caixa de canvis
- B) A l'embragatge
- C) A les rodes
- D) Al convertidor de parell

23.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, on s'inclouen la Direcció de Serveis i el Gabinet Tècnic?

- A) A la Secretaria General
- B) A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
- C) Al Servei de Nòmines i Despeses de Personal
- D) A la unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

24.- El número atòmic del fluor és 9. Això significa que un àtom de fluor té un total de 9...

- A) Neutrons
- B) Protons
- C) Neutrons més protons
- D) Neutrons més protons més electrons

25.- En quina posició s'ha de col·locar la víctima en cas de síncope cardíac?

- A) Posició lateral de seguretat
- B) Decúbit pron
- C) Decúbit supí
- D) Qualsevol de les tres ens valdrà

26.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, les accions positives:

- A) Són les modificacions i les adaptacions necessàries i adequades que, sense imposar cap càrrega desproporcionada o indeguda, s'apliquen per a garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l'exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals
- B) Estan dissenyades per ser implementades indefinidament
- C) Són diferències de tracte
- D) Les respostes b) i c) són correctes

27.- Quin dels següents elements es pot considerar una fonamentació profunda?

- A) Sabata aïllada
- B) Sabata correguda
- C) Llosa de fonamentació
- D) Pilot

28.- Davant de quin dels combustibles exposats a continuació l'efectivitat de l'aigua polvoritzada serà major?

- A) Acetona
- B) Fusta
- C) Gasoil
- D) Gasolina

29.- Sobre la làmpada d'incandescència, és FALS que:

- A) El material del conductor elèctric que utilitza acostuma a ser tungstè
- B) Dins el cos de vidre o plàstic de la mateixa làmpada hi trobem un gas inert, normalment argó
- C) La seva eficàcia lluminosa es troba en torn als 10-22 lm/W
- D) No disposa de conducte de refrigeració

30.- Indica l'afirmació INCORRECTA sobre el butà:

- A) És una molècula que té més del doble d'àtoms d'hidrogen que de carboni
- B) És un alcà
- C) És una molècula que té vuit àtoms d'hidrogen
- D) És un hidrocarbur saturat, amb només enllaços covalents simples

31.- Quina és la part més interior d'un tronc?

- A) Xilema
- B) Floema
- C) Càmbium
- D) Medul·la

32.- Quina afirmació és CERTA sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'inestabilitat
- B) Es dona normalment a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Pot provocar que la contaminació quedi atrapada a prop del sòl

33.- La transmissió de gir des del cigonyal a l'arbre de lleves és de:

- A) 2 a 1
- B) 1 a 2
- C) 1 a 1
- D) 2 a 2

34.- Com s'anomena la capacitat d'un material o element constructiu porós de deixar passar un líquid o un gas a través dels seus porus?

- A) Hermeticitat
- B) Estanquitat
- C) Permeabilitat
- D) Impermeabilitat

35.- Quina de les següents afirmacions NO és certa sobre el SVB?

- A) En el Suport Vital Bàsic a nens comprimirem el tòrax un terç de la seva profunditat
- B) Abans de començar les compressions toràciques en nens, practicarem 2 insuflacions de rescat
- C) En el Suport Vital Bàsic a lactants comprimirem l'estèrnum un terç del diàmetre anteroposterior del tòrax, com a mínim
- D) En Suport Vital Bàsic en un lactant que no respira, el reanimador, abans d'anar a buscar ajuda practicarà un minut de suport vital

36.- Amb quines unitats s'expressa la quantitat de substància en el Sistema Internacional?

- A) UMA (u)
- B) Mols
- C) Kilograms (kg)
- D) Newtons (N)

37.- Com s'anomena el sistema que treballa perquè els pneumàtics de les rodes motrius es mantinguin en contacte amb la calçada sense patinar?

- A) El sistema de direcció assistida
- B) El control d'estabilitat
- C) El control de tracció
- D) Sistema de suspensió activa

38.- Quin dels següents recipients rebrà una major pressió en la seva base?

- A) Un vas ple d'aigua de 20 cm d'altura i 20 cm² de base
- B) Un vas de 30 cm d'altura i 1 cm² de base omplert de benzina
- C) Un vas de 20 cm d'altura i 10 cm² de base ple de benzina
- D) Un vas ple d'aigua de 30 cm d'altura i 1 cm² de base

39.- A quin sector de Catalunya s'hi troba la serralada Transversal?

- A) Sud-est
- B) Nord-oest
- C) Sud-oest
- D) Nord-est

40.- Quin dels següents arbres NO és una conífera?

- A) Savina
- B) Avet
- C) Pi roig
- D) Totes ho són

41.- Quina és la unitat de mesura del temps en el Sistema Internacional d'Unitats (SI)?

- A) El minut (m)
- B) El segon (s)
- C) La hora (h)
- D) El Pascal (P)

42.- Quin dels següents vents bufa en direcció Nord?

- A) El Xaloc
- B) El Migjorn
- C) La Tramuntana
- D) El Gregal

43.- D'acord amb el RIPCI, per considerar que una zona està protegida per hidrants, en qualsevol cas:

- A) En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de deixar oberta abans de la instal·lació
- B) Hauran de subministrar per cada boca un cabal ininterromput mínim de 500 litres/min
- C) Hauran d'estar situats a les voreres o en espais destinats a l'estacionament de vehicles
- D) En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 1kPa

44.- De cara a la intervenció dels Bombers, on trobarem unes millors condicions de seguretat?

- A) En un incendi limitat per la ventilació (ILV)
- B) En un foc desenvolupat
- C) En un Flashover
- D) En un incendi limitat pel combustible (ILC)

45.- Quines retribucions han de percebre els qui estiguin en situació de serveis especials?

- A) Les determinades per la Llei 31/1995, de 8 de novembre
- B) Les que els corresponguin com a funcionaris de carrera
- C) Les del lloc o càrrec que aconsegueixin
- D) Les respostes b) i c) són correctes

46.- Quina estratègia d'evacuació de fums utilitzarem en edificis de sostre alt?

- A) Flotabilitat dels gasos calents
- B) Ventilació horitzontal
- C) Extracció de fums
- D) Pressurització diferencial

47.- En un fluid que circula per una canonada, les pèrdues de càrrega:

- A) No dependran de la rugositat de la canonada
- B) Seran directament proporcionals al quadrat de la llargada del conducte
- C) Seran independents de la pressió
- D) Seran independents de la velocitat del fluid

48.- Quin és l'acrònim de la base de dades dels polígons d'activitat econòmica existents i desenvolupats que incorpora les seves dades identificatives?

- A) BPOL
- B) SIPAE
- C) ACPAE
- D) RDPOL

49.- Quin és el nom del pla territorial d'àmbit superior de protecció civil de Catalunya?

- A) CECAT
- B) TRANSCAT
- C) PROCICAT
- D) INFOCAT

50.- A volum constant, la pressió d'un gas varia de forma directament proporcional a la temperatura. De quina llei estem parlant?

- A) Gay-Lussac
- B) Boyle-Mariotte
- C) Charles
- D) Avogadro

51.- En què consisteix la fotosíntesi de les plantes?

- A) En absorbir el diòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen
- B) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- C) En absorbir l'oxigen de l'aire i expulsar diòxid de carboni
- D) En absorbir monòxid de carboni de l'aire i expulsar oxigen

52.- Segons el REBT, l'electrificació elevada:

- A) És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 140 m²
- B) No ha de preveure una potència inferior a 9.200 W
- C) No serà d'obligatòria instal·lació en casos d'utilització de sistemes de calefacció elèctrica, però sí en casos d'utilització d'aire condicionat
- D) Sempre disposarà d'Interruptor de Control de Potència (ICP)

53.- Quines pressions de disseny contempla la norma UNE 60250 per als dipòsits enterrats destinats a l'emmagatzematge de GLP?

- A) Només 17 bar
- B) 18 i 17 bar
- C) 20 i 19 bar
- D) 20 i 18 bar

54.- Com s'anomena la tensió existent entre cadascuna de les fases d'un circuit elèctric?

- A) Tensió nominal
- B) Tensió simple
- C) Tensió de fase
- D) Totes les respostes són correctes

55.- D'acord amb l'ADR, les matèries explosives, en el transport de mercaderies perilloses, constitueixen:

- A) La classe 1
- B) La classe 3
- C) La classe 2
- D) La classe 4

56.- Què ens indica la classe RE(t) en un element constructiu?

- A) El temps que compleix l'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) El temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) El temps que es compleix l'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) El temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

57.- Com en diem de la distància horitzontal que es medeix sobre un mapa i que té en compte les pujades i baixades del relleu?

- A) Distància de tall
- B) Distància planimètrica
- C) Distància real
- D) Distància topogràfica

58.- Quantes capes de bigues de fusta configuraran una llar tipus 21A?

- A) Dinou
- B) Catorze
- C) Vint-i-una
- D) Vint-i-tres

59.- D'acord amb l'article 43 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels SPEIS de Catalunya, quina de les següents accions és considerada una falta greu?

- A) La descurança injustificada en la presentació personal
- B) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent
- C) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei
- D) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement

60.- Dels diferents nivells jeràrquics en què se subdivideix el municipi, es considera una entitat singular de població:

- A) Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió
- B) El conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana
- C) La resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població
- D) L'agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric

61.- La via aèria superior està formada per:

- A) Cavitat nasal, faringe, laringe, glotis i epiglòtis
- B) Cavitat nasal, cavitat oral, faringe, laringe, glotis i epiglòtis
- C) Cavitat nasal, cavitat oral, tràquea, glotis i epiglòtis
- D) Cavitat oral, laringe, tràquea, glotis i epiglòtis

62.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents posicions podrà exercir un bomber amb la categoria d'inspector?

- A) La de cap operatiu, la de cap territorial i la de sotscap territorial
- B) La de sotscap territorial i la de cap de sortida
- C) La de cap operatiu i la de cap territorial
- D) La de cap operatiu, únicament

63.- Quant pot arribar a durar la suspensió provisional de la condició de funcionari?

- A) Fins a tres mesos en total
- B) Fins a sis mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus
- C) Fins a nou mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes greus o molt greus
- D) Fins a tres mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus

64.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin caràcter ha de tenir el servei de prevenció?

- A) Interdisciplinari
- B) Unidisciplinari
- C) Especialitzat en un únic camp
- D) Multidisciplinari

65.- Quin aparell transforma energia mecànica en energia elèctrica?

- A) Bateria
- B) Generador
- C) Motor
- D) Transformador

66.- En instal·lacions d'enllaç en baixa tensió, el subministre elèctric individual, si l'escomesa en comptes de ser aèria és subterrània s'haurà de fer a través de:

- A) La Caixa de Protecció i Mesura (CPM), directament
- B) Una caixa de subministrament (CS)
- C) Una caixa de seccionament (CS)
- D) Una Caixa TTT

67.- Si l'energia potencial d'un nen que es troba a 5 m d'altura és de 650 J, quina és la seva massa? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 35 kg
- B) 25 kg
- C) 13 kg
- D) 15 kg

68.- D'acord amb la llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents és funció de l'alcalde?

- A) La direcció superior del CECOPAL
- B) Aprovar el PBEM
- C) Crear la CMPC
- D) Aprovar els plans específics municipals

69.- Després d'haver actuat en un servei a Vidreres, ens arriba una nova incidència a Llagostera. Quina carretera agafarem per assegurar un desplaçament eficient?

- A) La C-35
- B) La C-66
- C) La C-58
- D) La C-63

70.- Quina característica presenten les volanderes de Belleville?

- A) Són un tipus de volandera plana
- B) Són volanderes elàstiques còniques
- C) Són dentades
- D) Són dissenyades per proporcionar una força constant en un rang de compressió mínim

71.- D'acord amb l'article 157 de la CE, els recursos de les Comunitats Autònomes seran constituïts per:

- A) Rendiments procedents del seu patrimoni i ingressos de dret privat
- B) El producte de les operacions de crèdit
- C) Impostos cedits totalment o parcialment per l'Estat; recàrrecs sobre impostos estatals i altres participacions en els ingressos de l'Estat
- D) Totes les respostes són correctes

72.- Quina és una de les limitacions o inconvenients de la utilització dels halons com a agents extintors?

- A) Fan malbé els equips electrònics
- B) No es poden utilitzar en situacions de risc elèctric
- C) Destruïxen la capa d'ozó
- D) No són aptes per a focs de classe A

73.- Segons el principi de diferenciació que contempla l'article 88 de l'EAC:

- A) Les lleis que afecten el règim jurídic, orgànic, funcional, competencial i financer dels municipis han de tenir en compte necessàriament les diferents característiques demogràfiques, geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió que tenen
- B) Els municipis disposen de plena capacitat d'autoorganització dins el marc de les disposicions generals establertes per llei en matèria d'organització i funcionament municipal
- C) Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics per a exercir llurs competències
- D) Cada municipi disposa d'un règim especial establert per llei del Parlament

74.- Segons el TREBEP, en cas d'excedència per cura de familiars, durant quant de temps es reservarà el lloc de treball que es venia ocupant?

- A) Almenys, durant tres anys. Un cop transcorregut aquest període, la reserva ho és a un lloc a la mateixa localitat i de la mateixa retribució.
- B) Almenys, durant dos anys. Un cop transcorregut aquest període, la reserva ho és a un lloc a una localitat diferent i de la mateixa retribució.
- C) Almenys, durant dos anys. Un cop transcorregut aquest període, la reserva ho és a un lloc a la mateixa localitat i de la mateixa retribució.
- D) Almenys, durant tres anys. Un cop transcorregut aquest període, la reserva ho és a un lloc a una localitat diferent i de la mateixa retribució.

75.- Què significarà que una matèria perillosa tingui un risc d'inflamabilitat de 4 al diamant de foc (NFPA 704)?

- A) Que crema a menys de 21°C
- B) Que crema a menys de 39°C
- C) Que crema per sota els 23°C
- D) Que cremen per sobre els 23°C però per sota de 38°C

76.- Quines sigles fan referència a un vehicle híbrid endollable?

- A) BEV
- B) PHEV
- C) FCEV
- D) HEV

77.- És la quantitat de calor bescanviada per un cos per unitat de temperatura:

- A) Capacitat calorífica
- B) Calor específica
- C) Calor latent
- D) Densitat calòrica

78.- Quin tipus d'agent extintor ens serà més adequat a l'hora d'apagar un foc de classe B?

- A) Extintor de pols convencional
- B) Extintor d'escuma física
- C) Extintor de pols
- D) Extintor d'hidrocarburs halogenats

www.academiabombers.com

79.- De què pot ser indicadora la midriasi durant l'atenció integral a un pacient politraumatitzat?

- A) Un possible traumatisme pelvic
- B) Algun tipus de dany neurològic
- C) Una obstrucció de la via aèria
- D) Hipotèrmia

80.- Quants panells taronges haurà de portar una unitat de transport carregada amb gasos de classe 2, com a mínim?

- A) Dos
- B) Quatre
- C) Almenys un
- D) Tres, i un d'ells sempre a la part de darrere

81.- D'acord amb la norma UNE 60250, els dipòsits i els seus accessoris destinats a l'emmagatzematge de GLP han d'estar proveïts, entre d'altres elements, per una vàlvula de seguretat per excés de pressió. On anirà connectada?

- A) És indiferent
- B) A la fase líquida del dipòsit
- C) N'hi haurà dues; una connectada a la fase líquida i una altra a la fase gasosa
- D) A la fase gasosa del dipòsit

82.- Segons la Llei 19/2020, del 30 de desembre, qui exerceix el tracte advers en una situació de represàlia discriminatòria?

- A) L'Administració
- B) Qualsevol persona o grup de persones
- C) Qualsevol persona física o jurídica
- D) Qualsevol persona amb superioritat jeràrquica

83.- Si hem de mesurar la diferència de potencial en un circuit de corrent alterna:

- A) Connectarem l'aparell de mesura entre els dos extrems del que es vol mesurar tenint en compte la polaritat
- B) Connectarem l'aparell de mesura en sèrie entre els dos extrems del que es vol mesurar, sent indistinta la seva polaritat
- C) Connectarem l'aparell de mesura en el seu rang de mesura adequat, sent indistinta la connexió mentre sigui en paral·lel
- D) Tindrem en compte la polaritat

84.- D'acord amb la Llei 21/1987, de 26 de novembre, quina de les següents activitats es considerarà incompatible pel personal al servei de les administracions públiques?

- A) La participació en un seminari de caràcter no habitual tingut en un centre oficial destinat a la formació de funcionaris, amb una duració total anual de setanta hores
- B) La participació en un tribunal per a l'ingrés en les administracions públiques
- C) La participació del 20% del capital en societats concessionàries amb aval del sector públic
- D) L'exercici no retribuït del càrrec de vocal de les juntes rectores de mutualitats

85.- Quina de les quantitats següents equival a 1 hPa?

- A) 100 mbar
- B) 10 mbar
- C) 1 mbar
- D) 0,1 mbar

86.- Un camp elèctric es defineix com:

- A) L'àrea on es mou un corrent elèctric
- B) L'espai al voltant d'una càrrega on es perceben forces elèctriques
- C) La força que actua entre dues càrregues
- D) La tensió aplicada a un conductor

87.- L'embenat que sol utilitzar-se per embenar les articulacions com el genoll, o en la fractura de colze i clavícula és el:

- A) Embenat en espiral
- B) Embenat en espiga
- C) Embenat de tirabuixó
- D) Embenat en vuit

88.- Què requereix l'aprovació d'una moció de censura?

- A) Majoria absoluta del Congrés i el Senat
- B) Majoria simple del Congrés i el Senat
- C) Majoria absoluta del Senat
- D) Majoria absoluta del Congrés

89.- Ordena les capes de l'atmosfera de major a menor alçada:

- A) Termosfera, Mesosfera, Troposfera, Estratosfera
- B) Troposfera, Estratosfera, Termosfera, Mesosfera
- C) Termosfera, Troposfera, Mesosfera, Estratosfera
- D) Termosfera, Mesosfera, Estratosfera, Troposfera

90.- En una instal·lació ascendent de columna seca, quina de les següents opcions és CORRECTA d'acord amb el que s'estableix al RIPCI?

- A) Hauran de tenir una vàlvula de sortida a cada planta amb clau de seccionament a la part inferior
- B) Hauran d'estar proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa
- C) Hauran de tenir una vàlvula de sortida a cada planta amb clau de seccionament a la part superior
- D) El sistema de columna seca ha d'estar compost per una columna de canonada d'acer galvanitzat DN70

91.- Quin departament de la guàrdia serà responsable de garantir els diversos nivells de resposta operativa en cas d'emergència?

- A) L'àmbit operatiu
- B) L'àmbit de suport
- C) L'àmbit de coordinació
- D) L'àmbit executiu

92.- Quina de les següents característiques de la projecció Transversa de Mercator és FALSA?

- A) És una projecció conforme
- B) Conserva les àrees
- C) Deriva de la projecció Cilíndrica de Mercator
- D) En petites zones al voltant del meridià central l'escala és pràcticament constant

93.- La classe 5.2 de l'ADR fa referència a:

- A) Matèries corrosives
- B) Matèries comburents
- C) Peròxids orgànics
- D) Matèries infeccioses

94.- A quants graus Fahrenheit equivalen 15 graus Celsius?

- A) 59 °F
- B) 86 °F
- C) 45 °F
- D) 32 °F

95.- Quan una cullera metàl·lica s'escalfa en posar-la en un got ple de te, quin tipus de transmissió de calor s'ha produït?


- A) Convecció
- B) Conducció
- C) Evaporació
- D) Radiació

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 77 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- D	33.- A	65.- B
2.- C	34.- C	66.- C
3.- D	35.- B	67.- C
4.- D	36.- B	68.- A
5.- D	37.- C	69.- A
6.- B	38.- D	70.- B
7.- A	39.- D	71.- D
8.- B	40.- D	72.- C
9.- D	41.- B	73.- A
10.- D	42.- B	74.- C
11.- C	43.- B	75.- C
12.- A	44.- D	76.- B
13.- A	45.- C	77.- A
14.- C	46.- A	78.- A
15.- A	47.- C	79.- B
16.- B	48.- B	80.- A
17.- D	49.- C	81.- D
18.- A	50.- A	82.- A
19.- D	51.- A	83.- C
20.- A	52.- B	84.- C
21.- B	53.- A	85.- C
22.- D	54.- A	86.- B
23.- A	55.- A	87.- D
24.- B	56.- D	88.- D
25.- C	57.- D	89.- D
26.- C	58.- B	90.- B
27.- D	59.- D	91.- A
28.- B	60.- A	92.- B
29.- D	61.- B	93.- C
30.- C	62.- C	94.- A
31.- D	63.- D	95.- B
32.- D	64.- A	

Explicacions

1.-

Disposen de superfície en l'àmbit marí:

- Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter.
- Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- Parc Natural del Cap de Creus.

2.-

Article 2. Objecte i caràcter de la norma.

1. Aquesta Llei té l'objectiu de promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i del desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.

3.-

Apartat modificat per l'article 8 de Llei 25/2009, de 22 de desembre.

Per poder actuar com a serveis de prevenció, les entitats especialitzades han de ser objecte d'una acreditació per l'autoritat laboral, que ha de ser única i amb validesa en tot el territori espanyol, mitjançant la comprovació que reuneixen els requisits que s'estableixin per reglament i amb l'aprovació prèvia de l'autoritat sanitària quant als aspectes de caràcter sanitari.

4.-

Les forces no conservatives són aquelles en les que el treball realitzat de les mateixes és diferent a zero.

5.-

La calamarsa té menys de 5 mm de diàmetre, mentre que la pedra té un diàmetre superior a 5 mm. No es trenca en caure a terra.

6.-

La hemostàsia és el procés i les tècniques utilitzades per controlar i aturar el sagnat, tant en situacions d'emergència com en procediments quirúrgics. Inclou l'ús de diferents tècniques per frenar el flux de sang, com ara la compressió directa, l'ús de torniquets i altres mètodes per controlar les hemorràgies.

Hipovolèmia es refereix a una disminució del volum de sang en el cos, mentre que un torniquet és un dispositiu que es pot utilitzar com una tècnica específica dins del procés general de l'hemostàsia per controlar un sagnat sever.

9.-

Els VLB (valors límit biològics) són un complement dels VLA (valors límit ambientals).

El límit TLV-C no es pot superar en cap cas.

El TLV-STEL considera els límits d'exposició per a períodes curts de temps.

Les exposicions per sobre del TLV-TWA fins al valor STEL no han de tenir una durada superior a 15 minuts ni repetir-se més de quatre vegades al dia.

10.-

El principal canvi que introdueix la nova versió de la norma harmonitzada UNE-EN 771- 1:2011+A1: 2016 és que defineix els usos següents previstos per a les peces d'argila cuita per a fàbrica de maçoneria:

- Peça "P" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida.
- Peça "U" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida.

11.-

Aquells rius que pertanyen a la vessant mediterrània es poden agrupar en tres grups: els afluents catalans de l'Ebre, amb el Segre i els seus afluents (la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i la Valira); els rius que tenen la seva capçalera al Pirineu, com la Muga, el Fluvià, el Ter (amb el Freser i l'Onyar) i el Llobregat (amb el Cardener i l'Anoia), i aboquen les seves aigües directament a la mar, i els rius que neixen al sistema Mediterrani (la Tordera, el Besòs, el Foix, el Gaià, el Francolí i la Sénia).

12.-

S'ha d'aplicar la llei de la palanca:

$$F \cdot BF = R \cdot BR$$

on BF és la incògnita

$$R = m \cdot g = 500 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 5.000 \text{ N}$$

$$BR = 0,5 \text{ m};$$

$$BF = 5,5 \text{ m} - 0,5 \text{ m} = 5 \text{ m}.$$

Per tant:

$$F = R \cdot BR / BF = 5.000 \text{ N} \cdot 0,5 \text{ m} / 5 \text{ m} = 500 \text{ N}$$

13.-

$$F = R.$$

14.-

Com a regla general, el ventilador es col·locarà a una distància de l'entrada aproximadament igual a la dimensió més gran, i comprovarem tot seguit el correcte segellat de l'entrada palpant amb la mà l'aire pressuritzat al voltant de mateixa. Si el con d'aire no es pot notar en una àrea lleugerament més gran que la obertura, significa que no estarà degudament segellada.

15.-

Les estructures hipoestàtiques es consideren inestables.

16.-

UNE 60250 - 4. Classificació:

L'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos únicament es pot realitzar en dipòsits de superfície o enterrats.

www.academiabombers.com

17.-

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

18.-

Les substàncies polars es dissoldran en dissolvents polars.

Els hidrocarburs són substàncies apolars.

Una molècula polar és una molècula que presenta càrregues elèctriques en diferents parts de la mateixa.

19.-

Els acumuladors de plom no tenen una alta densitat d'energia en comparació amb altres tipus de bateries modernes, com les bateries de liti. S'utilitzen àmpliament en aplicacions d'automòbils, com en les bateries d'arrencada per vehicles.

Els acumuladors de plom utilitzen una reacció química reversible entre l'àcid sulfuric (H_2SO_4) i els elèctrodes de plom (Pb) i diòxid de plom (PbO_2) per emmagatzemar energia. Quan el dispositiu es carrega, es produeix una reacció química que emmagatzema energia en forma química. En descarregar-se, la reacció es revertix, alliberant energia elèctrica. Són, per tant, recarregables.

20.-

Si les bombes estan funcionant en sèrie, això augmentarà l'alçada (H), però no el cabal (Q).

21.-

L'hidrogen és un gas molt lleuger i, en comparació amb els altres elements mencionats (oxigen, ferro i nitrogen), té una densitat molt més baixa. L'hidrogen és un gas més lleuger que la resta de mols proposats, la qual cosa significa que, en les mateixes condicions, les molècules d'hidrogen tindran una menor densitat i una mobilitat més gran en el medi aquós. Per tant, les molècules d'hidrogen tindran més tendència a pujar cap a la superfície abans que les molècules d'oxigen.

22.-

Està integrat a l'embragatge, o bé al convertidor de parell, en funció de si es tracta d'un vehicle amb transmissió manual o automàtica.

23.-

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

- a) La Direcció de Serveis.
- b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.
- c) El Gabinet Tècnic.
- d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.

26.-

Les accions positives o diferències de tracte són admeses i s'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza o si resulten de decisions generals de les administracions públiques destinades a protegir els grups de població vulnerables per mitjà d'accions específiques per a millorar-ne les condicions de vida o afavorir-ne la inclusió social, la incorporació al món laboral o l'accés a béns i serveis essencials.

28.-

L'efectivitat de l'aigua polvoritzada sobre focs de tipus B es nul·la per a productes amb temperatura d'inflamació inferior a 38°C i creix a mesura que ho fa aquesta temperatura d'inflamació.

PI Acetona: -18°C

PI Gasoil: 52°C

PI Gasolina: -40 °C

PI Fusta: entre 200 °C i 300 °C, depenent de factors com la humitat i el tractament de la fusta.

29.-

Disposa de conducte de refrigeració.

30.-

Metà: CH₄

Età: C₂H₆

Propà: C₃H₈

Butà: C₄H₁₀

Els alcans són molècules orgàniques formades per la unió covalent d'un nombre variable de carbonis units a àtoms d'hidrogen.

31.-

La medul·la vegetal, també coneguda simplement com a medul·la, és la secció que es troba habitualment al centre o al cor del tronc en botànica, específicament en el context de la fusta.

32.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

33.-

Això farà que el pinyó de l'arbre de lleves hagi de tenir el doble de dents que el del cigonyal.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

35.-

En SVB en un lactant que no respira, el reanimador, abans d'anar a buscar ajuda practicarà un minut de suport vital.

36.-

Un mol equival a la quantitat de substància d'un sistema que conté exactament $6,022\ 140\ 76 \times 10^{23}$ entitats elementals.

37.-

Control d'estabilitat (ESP): tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta. Actua comparant angles.

Sistema de suspensió activa: s'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiguació de cadascuna de les rodes.

38.-

Densitat de l'aigua a 20 °C: aproximadament 1000 kg/m³.

Densitat de la benzina a 20 °C: aproximadament 750-800 kg/m³.

Per determinar quin dels recipients rebrà una major pressió a la seva base, podem utilitzar la fórmula de la pressió hidrostàtica, que és:

$$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$$

La pressió hidrostàtica depèn de la densitat del fluid i de l'altura del mateix, però no de la quantitat de líquid ni de la base del recipient.

39.-

La serralada Transversal es troba en el sector nord-est de Catalunya, on convergeixen el Pirineu, la depressió Central, les serralades costaneres i la plana de l'Empordà. L'activitat volcànica localitzada a la fossa d'Olot és el tret geomorfològic més característic, i les formacions volcàniques més rellevants són el Santa Margarida i el Croscat, i relleus formats per antigues llengües de lava com la massa basàltica de Castellfollit de la Roca. El Puigsalcam, amb 1.513 m, és la cota més alta de tota la serralada Transversal, on també destaquen les del Corb, Finestres o Rocacorba.

41.-

segons - temps

metre - longitud

kilogram - massa

amper - corrent elèctrica

kelvin - temperatura

mol - quantitat de substància

candela - intensitat lluminosa

42.-

Ull! Bufa en direcció Nord, NO prové del Nord. És a dir, si estàs situat a un punt i el vent de migjorn bufa cap a tu, vindrà del sud i es dirigirà cap al nord.

43.-

En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de taponar abans de la instal·lació.

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 100kPa (1 kg/cm²).

44.-

En aquest tipus d'incendi, la quantitat de combustible disponible limita la intensitat del foc, cosa que el fa més previsible i controlable en comparació amb altres situacions com els incendis limitats per la ventilació, que poden comportar més riscos a causa de la possible acumulació de gasos inflamables i l'augment sobtat de l'intensitat del foc si es produeix una entrada d'aire.

45.-

Article 87. Serveis especials.

2. Els qui estiguin en situació de serveis especials han de percebre les retribucions del lloc o càrrec que acompleixin i no les que els corresponguin com a funcionaris de carrera, sense perjudici del dret a percebre els triennis que tinguin reconeguts en cada moment. El temps que es mantinguin en aquesta situació se'ls ha de computar als efectes d'ascensos, reconeixement de triennis, promoció interna i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable. No és aplicable als funcionaris públics que, havent ingressat al servei de les institucions comunitàries europees, o al d'entitats i organismes assimilats, exerceixin el dret de transferència que estableix l'Estatut dels funcionaris de les Comunitats Europees.

47.-

Una velocitat més alta del líquid provoca més pèrdues de càrrega a causa de la fricció.

Com més llarg sigui el conducte, més pèrdues de càrrega es produiran.

Conductes amb superfícies més rugoses provoquen més fricció i, per tant, més pèrdues de càrrega.

48.-

El Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE) sorgeix en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, que van signar, el 24 de juliol de 2017, el Govern de la Generalitat i els agents econòmics i socials.

El SIPAE és una base de dades dels polígons d'activitat econòmica existents i desenvolupats que incorpora les seves dades identificatives. Aquesta aplicació permet fer consultes temàtiques i per territoris de la base de dades, i ha de servir per definir actuacions que permetin millorar la competitivitat dels polígons, de les empreses que hi estan instal·lades i facilitar l'atracció d'inversions.

49.-

PROCICAT = PROtecció Cívil de CATalunya.

El CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya.

50.-

Llei Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

www.academiabombers.com

51.-

La respiració de les plantes consisteix en absorbir oxigen i expulsar diòxid de carboni. És important no confondre-la amb la fotosíntesi, en la qual les plantes absorbeixen diòxid de carboni i alliberen oxigen. La respiració ocorre durant la nit i en condicions d'ombra, mentre que la fotosíntesi es produeix principalment durant el dia amb la llum solar.

52.-

És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 160 m² i no ha de preveure una potència inferior a 9.200 W.

En cas de previsió d'utilització de sistemes de condicionament d'aire també es farà obligatòria la instal·lació d'un grau d'electrificació elevada.

53.-

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum menor de 7 m³: 20 bar.

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum major de 7 m³: 19 bar.

Pressió de disseny dipòsits enterrats: 17 bar.

54.-

S'anomena tensió composta, de línia o nominal.

55.-

Classe 1: Matèries i objectes perillosos.

ADR - 2.2.1.1.5.

(Sintetitzat:)

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: extremadament insensibles.

56.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

57.-

Distància topogràfica o real: distància vertadera del terreny que separa dos punts.

58.-

En qualsevol eficàcia la llar tipus tindrà 14 capes.

Les bigues de fusta seran de 21 dm en sentit longitudinal, d'aquí el "21A", i el vint-i-u també farà referència al nombre de bigues de fusta de 500 mm disposades a cada capa.

59.-

Descurança injustificada en la presentació personal: falta lleu.

Sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei: falta molt greu.

El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent: falta lleu.

60.-

Entitat col·lectiva de població: Agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric. Representen un unitat intermèdia entre l'entitat singular de població i el municipi. Aquesta figura, generalitzada en el Nomenclàtor de l'INE per a algunes comunitats autònomes, només és present en quatre municipis de Catalunya.

Entitat singular de població: Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió (viles, pobles, urbanitzacions, etc.).

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

Disseminat: Resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població.

62.-

Inspector: cap operatiu, cap territorial.

Sotsinspector: cap territorial, sotscap territorial.

Oficial: sotscap territorial.

Sergent: sotscap territorial, cap de sortida.

Caporal: cap de sortida.

Bomber de 1ª: cap de sortida.

63.-

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (TRLFP).

64.-


Article 31. Serveis de prevenció.

4. El servei de prevenció ha de ser interdisciplinari i ha de disposar dels mitjans adequats a fi de complir les seves funcions. Per això, la formació, l'especialitat, la capacitació, la dedicació i el nombre de components d'aquests serveis com també els recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats preventives que calgui desenvolupar, segons les circumstàncies que es detallen tot seguit:

- a) Dimensions de l'empresa.
- b) Tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors.
- c) Distribució de riscos a l'empresa.

65.-

Un generador elèctric és tot aquell dispositiu capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric (voltatge) entre dos punts, anomenats pols o borns. Els generadors elèctrics són màquines elèctriques destinades a transformar l'energia mecànica en elèctrica.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

66.-

Si l'escomesa és aèria el subministre individual s'alimentarà directament de la CPM, però si l'escomesa és subterrània s'haurà de fer a través d'una caixa de seccionament (CS) o d'una caixa per a urbanitzacions.

67.-

Dades conegudes:

Energia potencial (E_p) = 650 J

Altura (h) = 5 m

Acceleració gravitatòria (g) = 10 m/s²

L'energia potencial gravitatòria es calcula amb la següent fórmula:

$$E_p = m \times g \times h$$

$$650 \text{ J} = m \times 10 \times 5$$

$$m = 650 / 50 = 13 \text{ kg}$$

68.-

La creació de la CMPC, l'aprovació dels plans específics municipals i l'aprovació del PBEM és funció dels plens dels ajuntaments.

69.-

L'autovia C-35 o Autovia Vidreres-Llagostera és una autovia que uneix Vidreres i Llagostera. Amb una longitud de 15 km, comença en l'enllaç de l'Autopista del Mediterrani AP-7, a Massanet de la Selva, i finalitza a Llagostera amb la connexió de l'autovia C-65 cap a Sant Feliu de Guíxols.

70.-

Són un tipus de volandera de pressió. Són dissenyades per proporcionar una força constant en un ampli rang de compressió.

71.-

Article 157

1. Els recursos de les Comunitats Autònomes seran constituïts per:

- a) Impostos cedits totalment o parcialment per l'Estat; recàrrecs sobre impostos estatals i altres participacions en els ingressos de l'Estat.
- b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions especials.
- c) Transferències d'un Fons de Compensació Interterritorial i altres assignacions a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
- d) Rendiments procedents del seu patrimoni i ingressos de dret privat.
- e) El producte de les operacions de crèdit.

72.-

Els halons són aptes per focs de classe A (amb limitacions).

www.academiabombers.com

73.-

En canvi, l'article 87 exposa els principis d'organització i funcionament i potestat normativa, que són els següents:

1. Els municipis disposen de plena capacitat d'autoorganització dins el marc de les disposicions generals establertes per llei en matèria d'organització i funcionament municipal.
2. Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics per a exercir llurs competències, i també per a complir tasques d'interès comú.

74.-

Article 89.4.

El temps de permanència en aquesta situació és computable als efectes de triennis, carrera i drets en el règim de Seguretat Social que sigui aplicable. El lloc de treball que s'ocupa s'ha de reservar, almenys, durant dos anys. Un cop transcorregut aquest període, la reserva ho és a un lloc a la mateixa localitat i de la mateixa retribució.

75.-

Número 4 al requadre vermell: es vaporitza ràpidament o completament a pressió atmosfèrica i temperatura ambient (Punt d'inflamabilitat < 23°C).

76.-

HEV: Hybrid Electric Vehicle.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

BEV: Battery Electric Vehicle.

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle.

77.-

La capacitat calorífica és la quantitat de calor necessària per elevar 1°C la temperatura d'un cos. S'expressa en joules per kelvin (J/K) en el SI.

78.-

La pols convencional és molt adequada, mentre que la resta d'opcions són adequades.

79.-

La midriasi (dilatació de les pupil·les) en un pacient politraumatitzat pot ser un signe d'alteracions neurològiques greus, com un dany cerebral o compressió del nervi òptic a causa d'un augment de la pressió intracranial. També pot indicar un estat de xoc o una resposta a certs medicaments o substàncies.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

80.-

ADR 5.3.2.1.

81.-

Els dipòsits i els seus accessoris destinats a l'emmagatzematge de GLP han d'estar proveïts per al seu funcionament, almenys, dels elements següents, que s'han de trobar fàcilment accessibles (resumit):

- Dispositiu d'ompliment de doble tancament.
- Indicador de nivell de mesura contínua i de fàcil lectura.
- Indicador de nivell màxim d'ompliment.
- Manòmetre.
- Vàlvula de seguretat per excés de pressió connectada a la fase gasosa del dipòsit.
- Dos dispositius destinats a la sortida de GLP, un en fase líquida i l'altre en fase gasosa.
- Born de posada a terra.

82.-

Represàlia discriminatòria: qualsevol tracte advers de l'Administració contra una persona o un grup de persones pel fet d'haver presentat alguna queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb l'objectiu d'impedir, evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l'assetjament a què són o han estat sotmeses, o contra les persones que col·laboren o participen en un procediment iniciat arran d'aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin ésser constitutius d'il·lícit penal.

83.-

Per mesurar la diferència de potencial (voltatge) en un circuit de corrent alterna, s'ha de connectar l'aparell de mesura (com un voltímetre) en paral·lel amb el component o la secció del circuit on es vol mesurar el voltatge. La connexió en paral·lel és important perquè el voltímetre ha de mesurar la diferència de potencial entre dos punts sense interferir en el circuit. La polaritat no és rellevant en el cas de la corrent alterna, ja que la direcció del corrent canvia contínuament.

84.-

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - article 2.

85.-

1 bar = 100.000 Pa.
1 bar = 1.000 hPa,
1 mbar = 100 Pa.
1 hPa = 100 Pa.

86.-

Un camp elèctric és una regió de l'espai que envolta una càrrega elèctrica i on altres càrregues elèctriques experimentarien una força. Aquesta força és deguda a la presència de la càrrega i es representa mitjançant línies de camp elèctric que apunten en la direcció en què una càrrega positiva es mouria. Així, el camp elèctric es defineix com l'espai on una càrrega elèctrica produeix una força sobre altres càrregues, fent-les moure o actuant sobre elles.

87.-

L'embenat en "vuit" és el més adequat per a les articulacions com el genoll, el colze o la clavícula, ja que proporciona un suport ferm i segur en zones on hi ha moviment. Aquest tipus d'embenat segueix un patró que recorda un número 8, cosa que li permet adaptar-se millor a la forma i el moviment de l'articulació.

89.-

En ordre ascendent: Troposfera (0-12 km), Estratosfera (12-50 km), Mesosfera (50-80 Km), Termosfera (80-500 km) i Exosfera (500-10.000 km).

90.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

El sistema de columna seca ha d'estar compost per una columna de canonada d'acer galvanitzat DN80.

91.-

Decret 276/2016, de Funcions de Guàrdia i SisCom - art. 3.

L'àmbit executiu no existeix.

a) Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

b) Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

c) Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

92.-

La projecció transversa de Mercator distorsiona molt l'àrea.

94.-

$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$

$15 = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8 = 59^{\circ}\text{F}$.

95.-

La conducció és la transferència de calor a través d'un material sòlid. En aquest procés, la calor es mou d'una partícula a una altra dins del material, passant de les regions de temperatura més alta a les de temperatura més baixa, sense que hi hagi un moviment macroscòpic del material. És el mecanisme principal de transferència de calor en sòlids.