




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 85

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin sistema de protecció activa treballa perquè els pneumàtics de les rodes motrius d'un vehicle es mantinguin en contacte amb el terra sense patinar?

- A) El control de tracció, o TCS
- B) El control d'estabilitat, o ESP
- C) La suspensió activa
- D) El sistema BAS

2.- Quin tipus de mànega ens podrà ser més beneficiosa si volem evitar el fenomen del cop d'Ariet?

- A) Una mànega rígida
- B) Una mànega flexible
- C) És indiferent, el cop d'ariet depèn exclusivament del cabal
- D) És indiferent, el cop d'ariet depèn del cabal i de la velocitat de tancament de la vàlvula en qüestió

3.- D'acord amb l'article 37 del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, la Divisió:

- A) S'estableix per dos tipus; la Divisió central i la Divisió Regional
- B) És un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una regió, i li correspon la direcció operativa dels bombers
- C) Es considera un òrgan territorial
- D) S'adscriu a la Subdirecció General Operativa

4.- Amb quin nom es coneix també el pla anatòmic frontal?

- A) Pla transversal
- B) Pla sagital
- C) Pla coronal
- D) Pla parasagital

5.- Durant les tasques d'ordre i manteniment al nostre parc, desplacem una carpeta amb arxius des d'un prestatge alt fins a un de més baix. Si la distància vertical entre prestatges és de 0,5 metres i el pes de la carpeta és de 5 Newtons, quin treball estarem realitzant?

- A) 5 Joules
- B) 0 Joules
- C) -2,5 Joules
- D) -5 Joules

6.- Sobre els hidrocarburs, és FALS que:

- A) La majoria són apolars
- B) La benzina o el petroli cru en són exemples
- C) Són constituïts bàsicament per àtoms d'hidrogen i carboni enllaçats entre si
- D) No són inflamables

7.- En el subministrament d'energia elèctrica, què uneix la derivació individual?

- A) La Caixa General de Protecció (CGP) amb l'ICP de cada abonat
- B) La connexió de servei amb la Caixa General de Protecció (CGP)
- C) El comptador amb l'ICP de cada abonat
- D) L'ICP amb l'IGA i els PIA corresponents

8.- En instal·lacions receptores de combustibles gasosos i d'acord amb la terminologia de la norma UNE 60670-2:2014, què és un "shunt"?

- A) Un element de transició o connexió que facilita el trànsit de la part enterrada a la part aèria de la instal·lació receptora, o viceversa.
- B) Una vàlvula dissenyada per obrir-se quan rep energia i tancar-se automàticament en absència de la mateixa, el rearmament de la qual ha de ser manual
- C) Un conducte d'evacuació vertical especialment dissenyat per a l'evacuació dels productes de la combustió dels aparells de gas de tipus B connectats a aquest, o per evacuar l'aire interior d'un local
- D) El cremador de petit consum la flama del qual està destinada a encendre un cremador principal

9.- Quina diferència principal existeix entre una coberta freda i una coberta calenta?

- A) La disposició de les capes; mentre la coberta freda disposa de la capa impermeabilitzant a l'exterior, la coberta calenta a l'exterior disposa de la capa aïllant
- B) La coberta freda, a diferència de la calenta, disposa de cambra d'aire ventilada entre les capes d'aïllament i impermeabilització
- C) La coberta calenta, a diferència de la freda, disposa capa aïllant
- D) La coberta calenta, a diferència de la freda, disposa capa d'impermeabilització

10.- On han de constar de sortides els sistemes de columna seca ascendent?

- A) Cada quatre plantes fins a la vuitena i a les plantes parells a partir d'aquesta
- B) A cada planta
- C) A les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta
- D) A les plantes parells

11.- Sobre els vents topogràfics, és CERT que:

- A) La velocitat màxima en els vents ascendent es dona a l'última hora del matí
- B) La pauta general és tenir vents diürns ascendent i vents nocturns descendent
- C) També són coneguts com a vents de gradient
- D) La velocitat d'aquests vents és major durant la nit que durant el dia

12.- La vàlvula mitral:

- A) És una de les dues vàlvules del cor
- B) Pot arribar a medir 20 centímetres
- C) Manté el flux sanguini en la direcció correcta
- D) Es troba entre l'aurícula dreta i el ventricle dret

13.- Quina de les següents opcions correspon a una protecció contra contactes indirectes, d'acord amb la ITC-BT-24?

- A) Protecció per posada fora de l'abast per allunyament
- B) Protecció per aïllament de les parts actives
- C) Protecció per tall automàtic de l'alimentació
- D) Protecció mitjançant obstacles

14.- Com es transmet l'energia en la radiació?

- A) A partir del moviment del fluid
- B) Per contacte directe entre cossos
- C) En forma d'ones electromagnètiques
- D) En forma de llum

15.- Segons l'Annex III del reglament CLP, una substància perillosa que contingui el codi alfanumèric "H200":

- A) Farà referència a una indicació de perill: toxicitat específica en determinats òrgans.
- B) Es referirà a un consell de prudència: protegir de la humitat.
- C) Farà referència a una indicació de perill: explosiu inestable.
- D) Es referirà a un consell de prudència: netejar amb aigua abundant.

16.- Amb quin nom es coneix també un condensador elèctric?

- A) Inversor
- B) Capacitor
- C) Inductor
- D) Bobina

17.- Què passarà si col·loquem un voltímetre en sèrie en un circuit?

- A) Que es farà malbé
- B) Que es comportarà com un circuit obert
- C) Que marcarà una resistència infinita
- D) Que es reiniciarà automàticament per evitar un curt-circuit

18.- Quin dels motors següents funciona amb corrent continu?

- A) Motor de gàbia d'esquirol
- B) Motor sense escombretes d'imants permanents
- C) Motor amb rotor bobinat
- D) Motor síncron de reluctància variable

19.- Disposem d'una canonada de secció circular amb una àrea al punt inicial de 400 dm² i de 100 dm² al punt final. La velocitat del flux d'aigua al punt inicial és de 2 m/s. Quina és la seva velocitat al punt final?

- A) 16 m/s
- B) 64 m/s
- C) 8 m/s
- D) 4 m/s

20.- Quin nom rep la forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada?

- A) Tanafòbia
- B) Gitifòbia
- C) Aporofòbia
- D) Romafòbia

21.- Quina força haurem de fer per elevar una galleda d'aigua de 10 kg, si està enrotllada a un corró cilíndric de 12 cm de diàmetre i el radi de gir de la manovella és de 24 cm? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 50 Newtons
- B) 100 Newtons
- C) 2,5 Newtons
- D) 25 Newtons

22.- La gestió de quin dels següents aeroports està a càrrec d'Aeroports de Catalunya?

- A) Barcelona-el Prat
- B) Girona-Costa Brava
- C) Sabadell
- D) Pirineus-La Seu d'Urgell

23.- El DB-SI assigna als elements de compartimentació una resistència al foc determinada que, com a mínim, serà de:

- A) EI-30
- B) EI-60
- C) EI-15
- D) EI-90

24.- Què és un BPR?

- A) Un dosificador de tipus industrial
- B) Un injecteur de funcionament electrònic
- C) Un tipus de vàlvula
- D) Un regulador de contrapressió

www.academiabombers.com

25.- Quina afirmació respecte els fusos d'una projecció UTM és FALSA?

- A) La suma de l'amplitud dels graus de tots els fusos és 180°
- B) Els fusos s'enumeren començant per l'antimeridià 180°
- C) En cada fus s'hi defineixen 20 zones
- D) El meridià central de cada fus té una amplitud de 3°

26.- El contingut de carboni té un efecte fonamental en les propietats de l'acer. A major quantitat de carboni:

- A) Disminueix la seva fragilitat
- B) Disminueix la seva duresa
- C) Disminueix la seva ductilitat
- D) Disminueix la seva resistència

27.- Quin nom rep el suport que uneix la fulla amb la branca?

- A) Pecíol
- B) Estípula
- C) Limbe
- D) Àpex

28.- Quantes persones viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) Entre 1 i 2 milions de persones
- B) Més de la meitat de la població total de Catalunya
- C) Més de tres milions de persones
- D) Entre dos i tres milions de persones

29.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, s'adscriuran dues unitats territorials a:

- A) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord
- B) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Tarragona
- C) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida
- D) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Girona

30.- Segons l'ADR, la classe 4.2 fa referència a:

- A) Matèries sòlides inflamables
- B) Matèries que polimeritzen i matèries que poden experimentar inflamació espontània
- C) Matèries que poden experimentar inflamació espontània
- D) Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

31.- Quin material s'obté de la cocció de la pedra calcària?

- A) El ciment aluminós
- B) La calç
- C) La ceràmica
- D) El guix

32.- On trobarem el punt crític del CO₂?

- A) A -78°C i 1 atm de pressió
- B) A -56,6°C i 5,1 atm de pressió
- C) A 31°C i 72,8 atm de pressió
- D) A 56,6°C i 5,1 atm de pressió

33.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què entenem per processos, activitats, operacions, equips o productes "potencialment perillosos"?

- A) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball
- B) Aquells que, tot i la disposició de mesures preventives, segueixen originant riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen
- C) Aquells que tenen la capacitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball
- D) Aquells que, en absència de mesures preventives, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen

34.- D'acord amb la Llei 5/1994, dels SPEIS, qui haurà d'establir el servei de prevenció i extinció d'incendis en els municipis de menys de vint mil habitants que no prestin aquest servei?

- A) El voluntariat de protecció civil
- B) El municipi contigu al qual se li delegui aquesta responsabilitat, sempre que s'aprovin per reglament les condicions per a la prestació d'aquest servei
- C) La Generalitat
- D) El municipi de més de vint mil habitants més proper, a canvi d'una contribució econòmica

35.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals és una competència de:

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'empresari

36.- Un commutador normal (no de creuament):

- A) Tindrà quatre borns de connexió (dos d'entrada i dos de sortida)
- B) Tindrà tres borns de connexió (dos d'entrada i un de sortida)
- C) Tindrà quatre borns de connexió (un d'entrada i tres de sortida)
- D) Tindrà tres borns de connexió (un d'entrada i dos de sortida o bé dos d'entrada i un de sortida)

37.- Quina de les següents característiques que marquen la qualitat d'una escuma (agent extintor) no s'utilitza o és errònia?

- A) Adherència
- B) Drenatge del 50%
- C) Viscositat
- D) Totes les respostes descriuen propietats de l'escuma

38.- És una de les lleis ponderals de la química que afirma que, en una reacció, la massa dels productes és igual a la massa dels reactius:

- A) Llei de Lavoisier
- B) Constant d'Avogadro
- C) Llei de Dalton
- D) Llei de Gay-Lussac

39.- En què consisteix el límit "Time-Weighted Average" (TWA)?

- A) En la concentració que no hauria de ser sobrepassada en cap moment
- B) En la concentració mitjana ponderada en el temps, per a una jornada normal de 8 hores i 40 hores setmanals, a la qual la majoria dels treballadors poden estar exposats repetidament dia rere dia sense patir efectes adversos
- C) En la concentració a què poden estar exposats els treballadors durant un curt espai de temps sense patir irritació, dany crònic o irreversible en els teixits o narcosi important
- D) En la concentració a què poden estar exposats els treballadors durant un màxim de cinc minuts sense patir efectes adversos

40.- Quin nom rep el vent que es coneix com a "Llebeig" al País Valencià o a les Illes Balears?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Migjorn

41.- Quin és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació?

- A) L'Observatori de la Igualtat de Gènere
- B) L'Institut Català de les Dones
- C) El Comitè europeu per a la igualtat de dones i homes
- D) El Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona

42.- Quina de les següents capes d'un arbre és més interior?

- A) L'escorça
- B) El floema
- C) El xilema
- D) El càmbium

43.- A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, es considerarà un/a treballador/a fix de plantilla:

- A) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a sis mesos
- B) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a tres mesos
- C) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any
- D) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a nou mesos

44.- Quin dels següents rius neix a la Vall d'Aran?

- A) El Segre
- B) La Noguera Pallaresa
- C) El Ter
- D) Els tres neixen a la Vall d'Aran

45.- Quins productes s'alliberen de la combustió completa de la gran majoria dels compostos orgànics?

- A) Diòxid de carboni i vapor d'aigua
- B) Àcid clorhídric i nitrogen
- C) Monòxid de carboni i aigua
- D) Metà i diòxid de carboni

46.- Entre quines peces se situa, generalment, el col·lector d'admissió d'un motor dièsel?

- A) Entre el carburador i la vàlvula papallona
- B) Entre el carburador i la tapa de balancins
- C) Entre la cisterna i la vàlvula papallona
- D) Entre el filtre d'aire i la culata

47.- És una propietat de la calç:

- A) Les beneficioses propietats estructurals que ofereix actuant com a aglomerant en el formigó armat
- B) La seva durabilitat
- C) La seva rigidesa
- D) Totes les respostes responen a propietats de la calç

48.- A quin organisme correspon iniciar i instruir les actuacions d'intervenció per raó d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Eradicació de les Violències Masclistes
- D) A la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

49.- A la suma de l'altura geomètrica i la de pressió de l'equació de Bernoulli se li denomina comunament:

- A) Altura piezomètrica
- B) Altura de velocitat
- C) Altura de força
- D) Altura dinàmica

50.- Quin dels següents mètodes de protecció contra incendis correspon a un mètode de protecció passiva?

- A) Els extractors de fum
- B) Les portes tallafocs
- C) Els extintors
- D) Totes són correctes

51.- El Pla de protecció civil de Catalunya:

- A) Ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya a proposta del Govern
- B) Ha de contenir, entre d'altres, el catàleg de recursos humans i materials disponibles
- C) Ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya a proposta del conseller o consellera d'Interior
- D) Ha de ser revisat cada dos anys

52.- Quin valor convencional pren la coordenada UTM X al meridià central del fus?

- A) 10.000.000 m
- B) 500.000 m
- C) 5.000.000 m
- D) 1.000.000 m

53.- Quina afirmació és CERTA respecte el parell motor?

- A) Com menor sigui el seu valor, major serà el pes que serà capaç de desplaçar
- B) S'expressa en Newtons per metre (N×m)
- C) Determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle
- D) Dividit per la velocitat de gir dona com a resultat la potència d'un motor

54.- Quantes voltes farà el cigonyal per cada volta de l'arbre de lleves en un motor de quatre temps?

- A) Una volta
- B) Dues voltes
- C) Mitja volta
- D) Tres voltes

55.- De quin aparell o sistema en forma part la medul·la espinal?

- A) De l'aparell reproductor
- B) Del sistema musculoesquelètic
- C) Del sistema nerviós
- D) Del sistema endocrí

56.- Davant d'un incendi d'alcohols, utilitzarem l'escumògen següent:

- A) Escumògen polivalent
- B) CAF
- C) Escumògen Anti-Alcohol (AR)
- D) Qualsevol dels tres ens podria servir

57.- D'acord amb el Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es considera una falta greu:

- A) L'abandonament del servei
- B) El fet d'originar enfrontaments en els centres de treball o prendre-hi part
- C) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada
- D) La realització d'actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les opinions

58.- Un traumatisme cranioencefàlic, per ser considerat moderat, haurà de tenir una puntuació a l'Escala del coma de Glasgow:

- A) De 3 a 8 punts
- B) De 8 punts
- C) De 8 a 12 punts
- D) De 9 a 13 punts

59.- Quin diàmetre acostumarà a presentar el coure d'una escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions?

- A) 12 mm
- B) 18 mm
- C) 15 mm
- D) 22 mm

60.- En els enllaços químics, si els àtoms enllaçats són no-metalls però diferents, els electrons són compartits de forma desigual i l'enllaç s'anomena:

- A) No covalent
- B) Covalent polar
- C) Covalent apolar
- D) Iònic

61.- Quina part de l'estructura de l'EAC recull el conjunt de motivacions que fonamenten la regulació estatutària?

- A) El títol preliminar
- B) L'articulat
- C) Les quatre disposicions finals
- D) El preàmbul

62.- Com s'anomena la substància oxidant d'una reacció de combustió?

- A) Comburent
- B) Combustible
- C) La substància oxidant pot actuar tant com a combustible com a comburent
- D) Sofocant

63.- Quins components principals conformen els sistemes d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada?

- A) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega
- B) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, el punt de control i els broquets de descàrrega necessaris
- C) El recipient o dipòsit d'aigua, les canonades de distribució, les vàlvules selectores, els dispositius d'accionament i control i els broquets de descàrrega
- D) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, les vàlvules selectores i els difusors de descàrrega

64.- D'acord amb la classificació dels focs segons la Norma europea (EN-2), els focs de Classe A:

- A) Són focs de combustibles líquids o de sòlids líquidables fàcilment
- B) Es caracteritzen per la formació de brases
- C) Engloben els focs de metalls combustibles com el magnesi o el sodi
- D) Es refereixen als focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials

65.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El quilogram (kg)
- B) El hertz (Hz)
- C) El volt (V)
- D) Cap de les tres ho és

66.- El codi numèric d'una carretera, si es compon de dues xifres:

- A) Indicarà que pertany a la xarxa bàsica
- B) Indicarà que pertany a la xarxa local
- C) Indicarà que pertany a la xarxa comarcal
- D) No tindrà rellevància funcional

67.- Sobre el "vuit de guarisme" podem afirmar que:

- A) És una tècnica d'embenat
- B) L'utilitzarem per reduir i immobilitzar una fractura o luxació de clavícula
- C) S'encreua entre els omòplats, formant una xifra "8" horitzontal
- D) Totes són certes

68.- Quins cables elèctrics arriben normalment a la Caixa General de Protecció (CGP) d'un edifici d'habitatges?

- A) Només la fase
- B) La fase i el neutre
- C) Les 3 fases i neutre
- D) Dues fases i dos neutres

69.- En un vas comunicant la força que exercim en una de les dues superfícies és superior a la que exercim en l'altra. Com haurà de ser la superfície on hi fem més força per tal de que el sistema estigui en equilibri?

- A) Haurà de tenir una superfície menor que l'altra
- B) Haurà de tenir la mateixa superfície que l'altra
- C) Haurà de tenir una major superfície respecte l'altra
- D) És impossible mantenir l'equilibri del sistema aplicant-hi dues forces de magnituds diferents

70.- Llancem des de l'alçada del terra i verticalment un objecte de 1.000 grams de massa a una velocitat de 20 m/s. Menyspreant la força de fregament de l'aire, quina altura màxima assolirà? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 10 metres
- B) 5 metres
- C) 40 metres
- D) 20 metres

71.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, dins de l'estructura de la Subdirecció General Operativa, a quina Divisió s'inclouen l'Àrea del Grup d'Actuació Forestal, la Unitat del Grup d'Actuacions Especials i la Unitat del Grup d'Emergències Mèdiques?

- A) Dins la Divisió de Planificació i Gestió
- B) Dins la Divisió de la Sala Central de Bombers
- C) Dins la Divisió d'Operacions
- D) Dins la Divisió de Grups Operatius Especials

72.- La resistivitat elèctrica:

- A) A diferència de la resistència elèctrica, s'expressa en "ohms $\times$ metre" ($\Omega \times m$)
- B) S'expressa en amperes (A)
- C) De la mateixa manera que la resistència elèctrica, s'expressa en ohms (Ω)
- D) S'expressa en volts per metre (V/m)

73.- D'acord amb l'article 10 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, quin tipus de clàusules s'han de procurar d'incloure en les bases de la contractació per part dels poders adjudicadors de Catalunya?

- A) Clàusules socials
- B) Clàusules financeres
- C) Clàusules tècniques
- D) Clàusules legals

74.- Segons l'ADR, si una matèria a 20°C i a una pressió de 101,3 kPa no està en estat gasós en la seva totalitat, per ser considerada un gas:

- A) A 30°C haurà de tenir una tensió de vapor superior a 300 kPa
- B) A 50°C haurà de tenir una tensió de vapor superior a 300 kPa
- C) A 100°C haurà de tenir una tensió de vapor inferior a 300 kPa
- D) A 50°C haurà de tenir una tensió de vapor inferior a 300 kPa

75.- La rosca Sellers té una secció:

- A) Triangular de 55°
- B) Triangular de 60°
- C) Quadrangular de 55°
- D) Quadrangular de 60°

76.- En relació amb una mercaderia perillosa, si el primer dígit del seu número ONU és el zero, significa que:

- A) És un error, ja que els números ONU comencen al 1001 endavant
- B) Pertany a la classe 1
- C) Pertany a la classe 4.1
- D) Pertany a la classe 2

77.- Una façana tradicional:

- A) La cambra d'aire es trobarà compresa entre l'aïllant i la paret d'obra
- B) No necessitarà material aïllant
- C) Consisteix bàsicament en recobrir la paret d'obra amb un aïllant tèrmic i/o acústic
- D) Deixarà la paret d'obra en contacte amb l'exterior

78.- Quin tipus d'espais naturals són més abundants, en nombre, a Catalunya?

- A) Els Paratges naturals d'interès nacional
- B) Les Reserves naturals
- C) Els Parcs nacionals
- D) Els Parcs naturals

79.- Com s'anomena el recipient que conté l'oli de lubricació del motor?

- A) Bloc motor
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

80.- Quins aparells de gas es poden instal·lar a dormitoris o banys?

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus C
- C) Els aparells de tipus B
- D) Els aparells de tipus A i C

81.- Respecte el nucli atòmic, és fals que:

- A) La seva càrrega és neutra
- B) Està format per nucleons
- C) Conté la major part de la massa de l'àtom
- D) És la part central d'un àtom

82.- En un circuit inductiu:

- A) Es generen camps elèctrics
- B) Conté únicament condensadors purs
- C) Només es componen de resistències
- D) S'adelanta la tensió i s'enradereix la intensitat

83.- Quina d'aquestes serres NO forma part dels Pirineus?

- A) Monteixo
- B) Catllar
- C) Picancel
- D) Puigpedrós

84.- Quins requisits successius s'han de complir per adquirir la condició de funcionari de carrera?

- A) Superar el procés selectiu, ser nomenat per l'autoritat competent, fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic i presa de possessió dins el termini establert
- B) Manifestar voluntat per escrit, superar el procés selectiu, ser nomenat per l'autoritat competent, presa de possessió dins el termini establert i fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic
- C) Superar el procés selectiu, manifestar voluntat per escrit i prendre possessió dins el termini establert
- D) Superar el procés selectiu, fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic, ser nomenat per l'autoritat competent i presa de possessió dins el termini establert

85.- Quina de les següents afirmacions és correcta?

- A) 1 Joule = 0,239 calories
- B) 1 Joule = 0,418 calories
- C) 1 Joule = 4,286 calories
- D) Totes tres suposicions es poden arribar a donar en funció de les condicions de pressió

86.- Quin dels següents agents extintors serà més efectiu per focs de classe A?

- A) L'aigua polvoritzada
- B) L'escuma física
- C) La pols ABC
- D) L'aigua a broll

87.- Quin procediment es seguirà durant la maniobra de Heimlich en un pacient conscient?

- A) 5 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 5 compressions abdominals
- B) Un cop a l'esquena, entre els omòplats, i 5 compressions abdominals
- C) 5 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 10 compressions abdominals
- D) 10 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 10 compressions abdominals

88.- Quin factor determina que el moment de força sigui màxim?

- A) Que la força s'apliqui en paral·lel al braç de palanca
- B) Que la força s'apliqui perpendicularment al braç de palanca
- C) Que el braç de palanca sigui nul ($d = 0$)
- D) Que el punt de rotació es desplaci cap al lloc d'aplicació de la força

89.- Segons el DB-SI, unes oficines situades dins d'un edifici que el seu ús principal sigui "Residencial habitatge" hauran de construir un sector d'incendi diferenciat de la resta de l'edifici?

- A) Si, en tot cas
- B) No serà obligatori
- C) Només en cas de que la seva superfície superi els 500 m²
- D) Només en cas de que la seva superfície superi els 200 m²

90.- En què consistirà l'estudi de l'anatomia del sistema nerviós?

- A) En entendre el seu funcionament
- B) En exercir una bona praxis de la visecció del sistema
- C) En saber distingir les seves parts
- D) En comprendre quines són les seves alteracions principals

91.- Segons la Constitució Espanyola l'adopció de mesures de conflicte col·lectiu en l'àmbit laboral és un dret:

- A) Que es reconeix només als treballadors afiliats als sindicats legalment fundats
- B) Que poden exercir només els empresaris davant una vaga
- C) Que es reconeix als treballadors i als empresaris
- D) Que es reconeix només als treballadors

92.- Què és el punt de rosada?

- A) Un percentatge
- B) Un indicador de pluja. Un punt de rosada baix indica una major probabilitat de pluja i tempestes.
- C) Una temperatura
- D) La quantitat de vapor d'aigua que hi ha en un metre quadrat de l'atmosfera, mesurada en mil·lilitres (ml)

93.- Sobre la màquia, és FALS que:

- A) Sigui una bosquina esclerofil·la
- B) Sigui ombrívola
- C) Estigui formada per arbustos baixos (0 - 0,5 m)
- D) Sigui una bosquina densa

94.- Què entenem per punt d'inflamació?

- A) La mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor
- B) La temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor
- C) La concentració mínima de vapor o gas en barreja amb l'aire, per sota de la qual, no hi ha propagació de la flama en posar-se en contacte amb una font d'ignició
- D) La mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor

95.- Durant la identificació de matèries perilloses amb el codi Hazchem, si al requadre superior esquerre ens trobem que la recomanació d'actuació en un possible incendi ha de ser amb aigua a broll, quina numeració trobarem?

- A) El número 3
- B) El número 4
- C) El número 1
- D) El número 2

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 85 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- D | 65.- A |
| 2.- B | 34.- C | 66.- A |
| 3.- D | 35.- A | 67.- D |
| 4.- C | 36.- D | 68.- C |
| 5.- C | 37.- B | 69.- C |
| 6.- D | 38.- A | 70.- D |
| 7.- C | 39.- B | 71.- D |
| 8.- C | 40.- B | 72.- A |
| 9.- B | 41.- B | 73.- A |
| 10.- C | 42.- C | 74.- B |
| 11.- B | 43.- C | 75.- B |
| 12.- C | 44.- B | 76.- B |
| 13.- C | 45.- A | 77.- D |
| 14.- C | 46.- D | 78.- B |
| 15.- C | 47.- B | 79.- D |
| 16.- B | 48.- B | 80.- B |
| 17.- B | 49.- A | 81.- A |
| 18.- B | 50.- B | 82.- D |
| 19.- C | 51.- B | 83.- C |
| 20.- D | 52.- B | 84.- A |
| 21.- D | 53.- B | 85.- A |
| 22.- D | 54.- B | 86.- A |
| 23.- B | 55.- C | 87.- A |
| 24.- D | 56.- D | 88.- B |
| 25.- A | 57.- B | 89.- C |
| 26.- C | 58.- D | 90.- C |
| 27.- A | 59.- D | 91.- C |
| 28.- C | 60.- B | 92.- C |
| 29.- B | 61.- D | 93.- C |
| 30.- C | 62.- A | 94.- B |
| 31.- B | 63.- B | 95.- C |
| 32.- C | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

És un sistema que actua sobre cada roda de forma independent.

2.-

L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada. Les mànegues flexibles van esmorteint el cop.

3.-

Article 37.2 - La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat. La naturalesa organitzativa de la Divisió és d'òrgan central, mentre que la de la Regió és la d'òrgan territorial.

5.-

$$W = F \times d$$

$$W = 5 \times (-0,5)$$

$$W = -2,5 \text{ J}$$

Aquí diem que la feina és negativa perquè hi ha una pèrdua d'energia potencial gravitatòria en comptes d'un guany d'energia.

6.-

La majoria de les molècules dels hidrocarburs són apolars, degut a les electronegativitats properes dels àtoms de C i H.

Són constituïts bàsicament per àtoms de carboni enllaçats entre si i àtoms d'hidrogen.

8.-

3 - Termes, símbols i definicions - 3.104.

9.-

Coberta freda: ventilada.

Coberta calenta: no ventilada.

10.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

11.-

La velocitat dels vents topogràfics diürns oscil·la entre 15 i 25 Km/h, mentre que la dels vents nocturns es situa entre 3 i 8 Km/h. El màxim en els vents ascendents es dona al voltant de mitja tarda i en els descendents poc després de mitjanit. El canvi de sentit del vent es dona al vespre de forma gradual i en aquest interval sol estar calmat durant una hora o més.

12.-

És una de les quatre vàlvules del cor. Es troba entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerra. Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats.

13.-

Protecció contra contactes directes:

- Protecció per aïllament de les parts actives.
- Protecció mitjançant barreres.
- Protecció mitjançant obstacles.
- Protecció per posada fora de l'abast per allunyament.
- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

Protecció contra contactes indirectes:

- Protecció per tall automàtic de l'alimentació.
- Protecció per ús d'equips de la classe II o per aïllament equivalent.
- Protecció en els locals o emplaçaments no conductors.
- Protecció mitjançant connexions equipotencials locals no connectades a terra.
- Protecció per separació elèctrica.

14.-

La radiació és l'emissió contínua d'energia des de la superfície d'un cos calent. Aquesta energia es transmet en forma d'ones electromagnètiques que es poden propagar a través de l'espai o de qualsevol medi material. Qualsevol cos que estigui per sobre del zero absolut emet calor en forma de radiació.

15.-

Indicacions de perill: HXXX (el primer número pot ser un 2-perills físics, 3-perills per a la salut humana, 4-perills per al medi ambient).

Consells de prudència: PXXX (el primer número indica: 1-generalitats, 2-prevenició, 3-resposta o intervenció, 4-emmagatzematge, 5-eliminació)

Pista extra a l'enunciat: els consells de prudència es recullen a l'Annex IV, mentre que les indicacions de perill es troben a l'annex III.

17.-

Si col·loquem un voltímetre en sèrie en un circuit, aquest es comportarà com un circuit obert ja que la resistència interna és molt elevada, comparable a la resistència elèctrica de l'aire en un circuit obert. Un voltímetre adequat en la seva escala a la tensió a mesurar mai el farem malbé per una mala connexió.

18.-

El motor asíncron o d'inducció és el tipus més comú de motor AC, amb el rotor alimentat per inducció. Subtipus:

- Motor de gàbia d'esquirol: Senzill i robust.
- Motor amb rotor bobinat: Ofereix més control sobre el parell.

Un motor síncron de reluctància variable és un tipus de motor elèctric síncron que genera moviment mitjançant les forces de relució magnètica, sense necessitat d'imants permanents ni de corrent continu al rotor.

Un motor amb rotor bobinat és un tipus de motor asíncron o d'inducció que utilitza bobines al rotor.

19.-

Segons la Llei de continuïtat, si la canonada al punt final és més estreta, la velocitat de l'aigua serà major:

$$\begin{aligned}A_1 \times v_1 &= A_2 \times v_2 \\400 \text{ dm}^2 \times 2 \text{ m/s} &= 100 \text{ dm}^2 \times v_2 \\800 &= 100 \times v_2 \\v_2 &= 800 / 100 = 8 \text{ m/s.}\end{aligned}$$

20.-

O antigitanisme.

21.-

$$\begin{aligned}F \cdot r_m &= R \cdot r_c \\F \cdot 24 \text{ cm} &= 100 \text{ N} \cdot 6 \text{ cm} \\24F &= 600 \text{ N} \\F &= 25 \text{ N}\end{aligned}$$

La llei del torn relaciona les forces amb aquests dos radis: com més gran és el radi de la manovella respecte del cilindre, menys força s'haurà de fer.

22.-

Els aeroports de Barcelona-el Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell són responsabilitat d'Aena Aeropuertos, mentre que Aeroports de Catalunya gestiona els aeroport de Lleida-Alguaire i Pirineus-la Seu d'Urgell, i els aeròdroms d'Alfés, Calaf-Sant Pere Sallavinera, Empuriabrava, Igualada-Òdena, la Cerdanya i Manresa, a més de 34 heliports.

24.-

Un regulador de contrapressió (BPR - Back pressure regulator) és un dispositiu que manté una pressió definida aigües amunt de la pròpia entrada.

25.-

La suma de l'amplitud dels graus de tots els fusos és 360° (60×6°).

26.-

A major quantitat de carboni:

- Augmenta la duresa i la resistència, però també la seva fragilitat.
- Disminueix la ductilitat.
- A menor contingut de carboni: Millora la soldabilitat.

27.-

L'àpex és la punta d'una fulla o l'extrem més allunyat del tall.

28.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

29.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

www.academiabombers.com

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

30.-

Classe 4.1: Matèries sòlides inflamables, matèries autorreactives, matèries que polimeritzen i matèries explosives dessensibilitzades sòlides.

Classe 4.2: Matèries que poden experimentar inflamació espontània.

Classe 4.3: Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables.

31.-

Guix: pedra d'algeps.

Ceràmica: argila.

32.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: $-56,6^{\circ}\text{C}$ i 5,1 atm

33.-

Article 4, punt 5è.

34.-

(...) sens perjudici de la competència municipal per a prestar-lo (art. 46).

35.-

Art. 36

36.-

Un commutador pot tenir 3 borns de connexió (un d'entrada i dos de sortida, o bé dos d'entrada i un de sortida) si és commutador normal; o bé pot tenir 4 borns (dos d'entrada i dos de sortida) si és un commutador de creuament.

37.-

S'utilitza el Drenatge al 25% per determinar la qualitat d'una escuma, que equival al temps que tarda l'escuma en perdre el 25% de l'aigua).

38.-

Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$.

Dalton: llei de pressions parcials.

Constant d'Avogadro: $6,02214 \times 10^{23}$.

39.-

TLV-C "Ceiling": concentració que no hauria de ser superada en cap moment.

TLV-STEL: concentració a què poden estar exposats els treballadors durant un curt espai de temps sense patir irritació, dany crònic o irreversible en els teixits o narcosi important.

40.-

El llebeig o garbí prové del SW.

41.-

Llei 17/2015, d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes - Article 14.

42.-

El xilema és creat pel càmbium cap a l'interior de l'arbre. Es compon de l'albeca i el duramen.

43.-
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Article 35. Delegats de prevenció.

A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, s'han de tenir en compte els criteris següents:

- a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any s'han de considerar treballadors fixos de plantilla.
- b) Els contractats per a un termini de fins a un any, s'han de considerar segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció s'han de computar com un treballador més.

44.-
El Segre neix a l'Alta Cerdanya i el Ter al Ripollès.

45.-
En canvi, si la combustió és incompleta es forma molt més monòxid de carboni (CO).

47.-
La calç es caracteritza per la seva plasticitat.

La calç es pot barrejar amb el formigó sense problema, mentre no dugui armat.

48.-
D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

49.-
L'altura piezomètrica és l'altura d'energia equivalent a la suma dels dos primers termes del trinomi de Bernoulli: energia potencial per unitat de pes i energia de pressió per unitat de pes.

50.-
Els extractors de fum són Protecció Activa.

51.-
El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat pel Govern a proposta del conseller consellera d'Interior, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

53.-
S'expressa en Newtons per metre (N×m).

És la potència la que determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle.

54.-
Això és degut a què el pistó, per a realitzar un cicle complet, puja i baixa dues vegades.

55.-
També en formen part l'encèfal (cervell) i els nervis perifèrics.

56.-
Qualsevol dels tres està pensat per combatre focs d'alcohols (polars). S'anomenen escumògens anti-alcohol.

57.-
Article 4

58.-
Lleu: 14 o 15 punts.
Moderat: de 9 a 13 punts.
Greu: de 3 a 8 punts.

59.-
15 mm: derivacions que surten de l'escomesa general.
18 mm: aixetes de banys i dutxa.

61.-
No té valor normatiu, però és un element important per a la interpretació del text.

62.-
El combustible, en canvi, serà l'agent oxidat.

63.-
RIPCI - pàgina 21.

64.-
Classe A: Focs de combustibles sòlids ordinaris. Es caracteritzen per la formació de brases. Per exemple, el paper, la fusta, el sofre, etc.
Classe B: Focs de combustibles líquids o de sòlids liquables fàcilment. Per exemple, la benzina, els olis, els greixos, etc.
Classe C: Focs de combustibles gasosos. Per exemple, el butà, l'acetilè, etc.
Classe D: Focs de metalls combustibles. Per exemple, el magnesi, el sodi, l'urani, etc.

Classe F: Normativitzada des del 2005, es refereix als focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials.

65.-
Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)
Massa - kilogram (kg)
Temps - segon (s)
Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)
Temperatura termodinàmica - kelvin (K)
Quantitat de substància - mol (mol)
Intensitat lluminosa - candela (cd)

www.academiabombers.com

66.-
El nombre de xifres de la part numèrica indica la classificació funcional de la carretera, de manera que:

- a) Dues xifres indiquen que pertany a la xarxa bàsica.
- b) Tres xifres indiquen que pertany a la xarxa comarcal.
- c) Quatre xifres indiquen que pertany a la xarxa local.

67.-

També conegut com a "embenat de vuit", el vuit de guarisme és un embenat que es fa amb alternança de voltes creuades ascendents i descendents formant la figura de la xifra 8.

68.-

Depenent del consum interior, arribaran les 3 fases i neutre o només una sola fase i neutre. Per exemple, en un bloc d'habitatges, arribaran els 4 cables; en canvi, per a un xalet, només arribarà fase i neutre.

69.-

Seguint la fórmula dels vasos comunicants: $(F1/S1) = (F2/S2)$, veiem que en cada costat del vas comunicant la força i la superfície són directament proporcionals.

Per exemple, si en un costat del vas hi apliquessim 5N i en l'altre 1N, per tal d'igualar l'equació i mantenir el sistema en equilibri la S1 hauria de ser de 5 cm² i la S2, de 1 cm².

70.-

1.000 grams = 1 kg.

$$E_m = E_p + E_c$$

Energia mecànica en el moment de llançar l'objecte (no s'hi suma la E_p perquè la h és 0):

$$E_c = 1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 1 \times 20^2 = 0,5 \times 400 = 200 \text{ J.}$$

Energia mecànica en assolir l'altura màxima (no s'hi suma la E_c perquè la $v = 0$):

$$E_m = E_p = m \times g \times h = 1 \times 10 \times h = 10h.$$

Atenent al principi de conservació de l'energia mecànica:

$$200 \text{ J} = 10h$$

$$h = 200/10 = 20 \text{ metres.}$$

71.-

Article 38.5 La Subdirecció General Operativa s'estructura en:

- a) La Divisió de Planificació i Gestió.
- b) La Divisió de Grups Operatius Especials.
- c) La Divisió d'Operacions.
- d) La Divisió de la Sala Central de Bombers.
- e) Les regions d'emergències.

42.2 La Divisió de Grups Operatius Especials s'estructura en les àrees i unitats centrals següents:

- a) L'Àrea del Grup d'Actuació Forestal. www.academiabombers.com
- b) La Unitat del Grup d'Actuacions Especials.
- c) La Unitat del Grup d'Emergències Mèdiques.

72.-

La resistència elèctrica s'expressa en ohms (Ω).

73.-

Els poders adjudicadors de Catalunya han de procurar d'incloure clàusules socials en les bases de la contractació per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral.

74.-

Per gas s'entendrà una matèria que:

a) a 50°C tingui una pressió de vapor superior a 300 kPa (3 bar); o bé

b) estigui completament en estat gasós a 20°C, a pressió normalitzada de 101,3 kPa.

75.-

Mètrica: 60°.

Whitworth: 55°.

77.-

L'aïllant es trobarà entre la cambra d'aire i la paret d'obra.

78.-

La Llei 12/1985, d'espais naturals, estableix 4 categories d'Espais naturals de protecció especial (ENPE) i, actualment, al territori català hi ha un total de 86 ENPES distribuïts en Parc nacional (1), Parcs naturals (14), Reserves naturals (64) i Paratges naturals d'interès nacional (7).

79.-

Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat. Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

81.-

Té càrrega positiva.

Nucleó = nom col·lectiu per a dos partícules: el neutró i el protó.

El nucli atòmic conté més del 99,9% de la massa de l'àtom.

82.-

En un circuit capacitiu passa tot el contrari (s'adelanta la intensitat i s'enradereix la tensió).

Els circuits capacitius en CA són els que només tenen components capacitius (condensadors purs).

83.-

La serra de Picancel forma part del Prepirineu.

84.-

La condició de funcionari de carrera s'adquireix pel compliment successiu dels requisits següents: superació del procés selectiu; nomenament per l'òrgan o autoritat competent, publicat en el diari oficial corresponent; acte d'acatament de la Constitució i, si escau, de l'estatut d'autonomia corresponent i de la resta de l'ordenament jurídic, i presa de possessió dins el termini que s'estableixi.

85.-

1 caloria = 4,186 Joules.

86.-

Eficàcia:

Aigua polvoritzada: XXX

Aigua a broll: XX

Escuma física: XX

Pols ABC: XX

87.-

Recorda que només la realitzarem si el pacient té incapacitat per tossir.

88.-

El moment de força (M) es calcula com:

$$M = F \times d \times \sin \theta$$

Quan $\theta = 90^\circ$, el $\sin(90^\circ) = 1$, la força és completament perpendicular, i el moment de la força assoleix el seu valor màxim.

En qualsevol altra orientació, el valor de $\sin(\theta)$ és menor que 1, reduint així el moment de força.

89.-

DB-SI, taula 1.1:

Tot establiment ha de constituir un sector d'incendi diferenciat de la resta de l'edifici, excepte en edificis en què el seu ús principal sigui "Residencial habitatge", els establiments la superfície construïda dels quals no excedeixi de 500 m² i el seu ús sigui Docent, Administratiu o Residencial Públic.

90.-

Distingir les parts: anatomia.

Funcionament: fisiologia.

Alteracions principals: patologia.

91.-

Article 37.2.

La llei garantirà el dret a la negociació col·lectiva del treball entre els representants dels treballadors i els empresaris, i també la força vinculant dels convenis.

Es reconeix el dret dels treballadors i dels empresaris a adoptar mesures de conflicte col·lectiu. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret, sens perjudici de les limitacions que pugui establir, inclourà les garanties que calguin per tal d'assegurar el funcionament dels serveis essencials de la comunitat.

92.-

El punt de rosada és la temperatura a la què l'aire s'ha de refredar per tal que es produeixi la saturació (100% de humitat relativa), sempre que no hi hagi cap canvi en el contingut de vapor d'aigua.

93.-

Està formada per arbustos alts (1,5-2 m) i és pròpia de les terres mediterrànies amb estius extremament secs.

94.-

Punt d'inflamació: temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor.

Punt d'ignició: mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor.

Punt d'autoinflamació o autoignició: mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor.

95.-

Número 1: Aigua a broll


Número 2: Aigua polvoritzada

Número 3: Escuma

Número 4: Agents secs

Codi d'acció d'emergència: consisteix en un número seguit per un màxim de dos lletres. El número d'una sola xifra es refereix als mitjans d'extinció que han de ser utilitzats.

És important tenir en compte que sempre es podrà utilitzar un mitjà d'extinció que tingui un número major que l'indicat, però en cap cas es podrà utilitzar un amb un número menor que l'indicat. Per exemple, si el número indicat és el 2 (aigua polvoritzada), es podran utilitzar els mitjans d'extinció 3 (escuma) i 4 (agent sec), però en cap cas es podrà utilitzar el número 1 (aigua a broll).



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com