




**Acadèmia  
Bombers**

**Simulacre 88**

ACADÈMIA

BOMBERS

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**1.- Quins drets de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya es configuren bàsicament com a drets subjectius?**

- A) Els drets reconeguts en el títol primer
- B) Els drets reconeguts en el títol segon
- C) Els drets reconeguts en els capítols I, II i III del títol primer
- D) Els drets reconeguts en els capítols I i II del títol primer, i del capítol I del títol segon

**2.- En una reacció d'oxidació-reducció, l'agent oxidant...**

- A) Guanya electrons
- B) Perd electrons
- C) Perd protons
- D) Guanya protons

**3.- Quin és l'ús indicat del torniquet?**

- A) En tot cas de sagnat extern
- B) Només en amputacions traumàtiques que no es puguin controlar amb altres mètodes
- C) En tot cas de hemorràgia interna
- D) No s'aconsella l'ús del torniquet en cap situació

**4.- Quina intensitat es considera el límit de la percepció humana pel pas del corrent?**

- A) 0,001 Ampers
- B) 0,1 Ampers
- C) 1 Amper
- D) 0,0001 Ampers

**5.- A l'hemisferi nord, si el valor del baròmetre puja ràpidament i el del termòmetre baixa, es pot deduir que:**

- A) Hi haurà tendència a que el temps empitjori, amb pluges i canvis de vent de component sud
- B) Existeixen indicis de molt mal temps amb vents de component nord
- C) Que el temps romandrà estable
- D) Hi haurà tendència a aclarir-se el cel, xàfecs i vents de component nord

**6.- A menor calor específic d'una substància:**

- A) Major volatilitat
- B) Major poder de refredament
- C) No afecta el seu poder de refredament
- D) Menor poder de refredament

**7.- En referència als bronquis és FALS que:**

- A) L'arbre bronquial es divideix dues vegades
- B) Arriben fins als alvèols
- C) Cada bronqui principal penetra en el pulmó i s'hi ramifica
- D) Són a la bifurcació de la tràquea

**8.- La connexió a la façana de la columna seca portarà...**

- A) Dos ràcords de 45 mm sense clau de purga
- B) Dos ràcords de 70 mm sense clau de purga, ja que aquesta se situarà a la planta més profunda
- C) Dos ràcords de 70 mm i una clau de purga de 25 mm
- D) Dos ràcords de 45 mm i una clau de purga de 25 mm

**9.- Quina de les següents afirmacions sobre substàncies químiques NO és certa?**

- A) Els àcids reaccionen amb els metalls desprenent Hidrogen
- B) Les dissolucions aquoses àcides condueixen l'electricitat
- C) Les dissolucions aquoses bàsiques condueixen l'electricitat
- D) Les bases tenen un sabor agre

**10.- Quin és el ritme de compressió toràcica en la RCP bàsica?**

- A) 70-80 per minut
- B) 100-120 per minut
- C) 160-180 per minut
- D) 60-70 per minut

**11.- El cabal és:**

- A) La velocitat que brolla l'aigua d'un orifici en funció del diàmetre del mateix
- B) La força que fa l'aigua per unitat de superfície
- C) L'energia que aprofita el moviment de l'aigua
- D) La quantitat d'aigua que passa per la secció d'un conducte en un temps determinat

**12.- És CERT sobre una encavallada:**

- A) Un dels seus elements és la candela ("mangueta"), que uneix la biga carenera amb l'entrecinta
- B) Està formada per bigues disposades a dues aigües
- C) S'han emprat tradicionalment per a la formació de façanes
- D) Està composta per un o més tirants, que són elements verticals

**13.- Quina disposició hauran de tenir les cordes d'una politja si volem elevar una càrrega aprofitant al màxim la força?**

- A) Completament paral·leles entre si
- B) La disposició de les cordes és indiferent
- C) Formant un angle de 90° entre elles
- D) En paral·lel amb el terra

**14.- Quina carretera es coneix com l'Eix Osona-Berguedà?**

- A) La C-60
- B) La C-17
- C) La C-63
- D) La C-62

**15.- Què és una carena?**

- A) Una petita plana en el vessant d'una muntanya degut a un canvi o trencament del pendent
- B) La part més alta del llom d'una muntanya, que separa vessants de diferent orientació
- C) Aquella part més baixa del terreny, per on es canalitza l'aigua de la pluja formant xaragalls, barrancs, torrents, rieres i rius
- D) El sector del terreny que discorre inclinat des de la part més alta del turó o muntanya fins a la part més baixa

**16.- Què podem afegir-li a un líquid si volem reduir-ne la seva capacitat de penetració?**

- A) Un humectant
- B) Un retardant
- C) Un espessant
- D) Un catalitzador

**17.- El Parc del Montnegre-Corredor està situat a les comarques de:**

- A) Vallès Oriental, Selva
- B) Maresme, Vallès Oriental
- C) Maresme, Selva
- D) Vallès Occidental, Vallès Oriental

**18.- Quants delegats de prevenció haurà de tenir una empresa de menys de 50 treballadors?**

- A) Un o cap
- B) Un
- C) Dos
- D) Dependrà de si té fins a 30 treballadors o de 31 a 49 treballadors

**19.- Quina nomenclatura correspon al ciment Pòrtland amb addicions?**

- A) CEM IV
- B) CEM III
- C) CEM I
- D) CEM II

**20.- És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa o caixes generals de protecció:**

- A) L'escomesa
- B) La instal·lació interior
- C) La instal·lació d'enllaç
- D) La instal·lació receptora

**21.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quantes unitats territorials s'adscriuran a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud?**

- A) Una
- B) Dues
- C) Tres
- D) Quatre

**22.- El parell motor:**

- A) Com menor sigui el seu valor, més pes serà capaç de moure
- B) S'expressa en Newtons partit per metre (N/m)
- C) Determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle
- D) En el context del motor d'un vehicle, determinarà la força necessària per fer girar el cigonyal

**23.- En quina d'aquestes comarques podem trobar el bedoll (Betula pendula) amb més quantitat d'exemplars?**

- A) Al Segrià
- B) Al Pallars Sobirà
- C) Al Montsià
- D) A l'Anoia

**24.- La resistència elèctrica es mesura amb:**

- A) Ohms
- B) Ampers
- C) Volts
- D) Siemens

**25.- Com s'anomena la part del sistema nerviós que comença a la base del bulb raquidi i s'estén per l'interior de la columna vertebral?**

- A) Diencèfal
- B) Medul·la espinal
- C) Protuberància
- D) Hipotàlem

**26.- Escalfem 100 grams d'aigua a 10 °C amb 150 calories. Quina temperatura assolirà?**

- A) 25 °C
- B) 11,5 °C
- C) 10,15 °C
- D) No ho podem calcular

**27.- Un gas líquat parcialment líquid transportat a una temperatura de 60°C serà considerat:**

- A) Un gas dissolt
- B) Un gas comprimit
- C) Un gas líquat a alta pressió
- D) Un gas líquat a baixa pressió

**28.- Quin sector econòmic s'encarrega de crear els productes finals?**

- A) El sector secundari
- B) El sector terciari
- C) El sector primari
- D) El sector quaternari

**29.- Pel que fa a les carreteres que pertanyen a la xarxa estatal, quin és el sistema de codificació per a les carreteres convencionals?**

- A) Lletra 'C' i les següents en ordre alfabètic
- B) Lletra 'N' seguida de tres dígits
- C) Lletra 'A' seguida d'un o dos dígits
- D) Lletra 'E' seguida de les xifres pròpies del sistema europeu

**30.- A qui correspondrà la imposició de sancions per faltes molt greus als membres del Cos de Bombers de la Generalitat?**

- A) Al Subdirector General dels SPEIS
- B) Al Conseller d'Interior
- C) Al Subdirector General Operatiu
- D) Al Director General dels SPEIS

**31.- De quin o quins elements descrits a continuació podrà prescindir una instal·lació per un sol usuari?**

- A) De la derivació individual (DI)
- B) De la línia general d'alimentació (LGA)
- C) Les dues respostes són correctes
- D) Cap de les respostes és correcta

**32.- Quina de les següents capes d'un arbre és més interior?**

- A) El duramen
- B) El floema
- C) El xilema
- D) La medul·la

**33.- "Per un fluid no viscos, un increment en la velocitat del fluid implica una disminució de la seva pressió o energia potencial; la seva energia es manté constant al llarg del recorregut". De quin principi estem parlant?**

- A) Principi de Bernoulli
- B) Principi de Pascal
- C) Principi d'Arquímedes
- D) Principi d'Stokes

**34.- Quin dels següents elements constructius correspon a una fonamentació profunda?**

- A) La llosa de cimentació
- B) El pilotatge emmotllurat en el terreny (in situ)
- C) La sabata aïllada
- D) Tant la llosa de fonamentació com els pilots

**35.- Quina és una característica dels halons com a agents extintors?**

- A) Augmenten la concentració d'oxigen a l'atmosfera per sobre del nivell necessari per a la combustió
- B) Són voraçs i es vaporitzen ràpidament en el foc, sense deixar residus
- C) Generen una capa aïllant sobre les flames
- D) Redueixen la densitat de l'aire, dificultant la propagació del foc

**36.- La norma UNE 60670-5:2014 contempla diferents casos en els que el comptador es pot arribar a situar a l'interior de l'habitatge. En aquest cas, què s'haurà de tenir en compte?**

- A) Que el comptador s'haurà de situar el més aprop possible del punt de penetració de la canonada en l'habitatge
- B) Que no es podrà instal·lar el comptador a menys de 20 cm (mesurats lateralment) de mecanismes elèctrics
- C) Que no es podrà instal·lar el comptador en un dormitori
- D) Totes són correctes

**37.- Qui declara l'estat d'alarma?**

- A) El president del Govern, donant-ne compte al Consell de Ministres
- B) El Senat, mitjançant una llei
- C) El Congrés dels Diputats a iniciativa del Govern
- D) El Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres

**38.- Quines són les bateries més comunes en vehicles elèctrics?**

- A) Les bateries d'ions de sodi (Na-ion)
- B) Les bateries d'ions d'acer-níquel (NiFe)
- C) Les bateries d'ions de liti (Li-ion)
- D) Les bateries de polímer de liti (Li-poli)

**39.- Per a considerar una zona protegida per hidrants contra incendis, en el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegida, mesurada perpendicularment a la façana, haurà de ser:**

- A) D'entre 5 i 15 metres
- B) 5 metres
- C) 15 metres
- D) D'entre 10 i 15 metres

**40.- Els lligaments:**

- A) Uneixen músculs amb ossos per permetre el moviment i la transmissió de força
- B) Uneixen els ossos amb les venes
- C) Uneixen ossos amb ossos a les articulacions per proporcionar estabilitat
- D) Tenen un paper crucial en la funció del sistema circulatori

**41.- L'article 3.2.1.1 de la norma UNE 60670-6 indica que als locals que estiguin situats a un nivell inferior a un primer soterrani no s'han d'instal·lar aparells de gas, i que quan el gas subministrat sigui més dens que l'aire, en cap cas no s'han d'instal·lar aparells de gas en un primer soterrani. En quins casos aquesta norma NO és aplicable?**

- A) En sales de màquines
- B) En aparcaments, cotxeres o garatges
- C) En locals que no continguin transformadors elèctrics de potència ni recipients de combustible líquid
- D) En locals específicament homologats

**42.- Quina de les següents escumes tindrà un contingut en aigua superior?**

- A) L'escuma de mitjana expansió
- B) L'escuma d'alta expansió
- C) L'escuma de baixa expansió
- D) Totes tres per igual

**43.- Què defineix la latitud?**

- A) L'angle que formen els paral·lels amb el meridià que es pren com a referència
- B) L'angle que formen els paral·lels amb l'eix equatorial
- C) L'angle que formen els meridians amb l'eix equatorial
- D) L'angle que formen els meridians amb el meridià que es pren com a referència

**44.- El corrent continu:**

- A) Circula sempre en el mateix sentit
- B) Es representa mitjançant una ona sinusoidal
- C) Té un valor constant
- D) Les respostes a) i c) són certes

**45.- Assenyala l'afirmació INCORRECTA sobre el mecanisme de transferència de calor per convecció:**

- A) Sense gravetat no pot donar-se la convecció natural
- B) La convecció pot ser de tipus natural o forçada
- C) La convecció és un fenomen de transport de matèria característic dels líquids i dels gasos
- D) La densitat o la viscositat del fluid no són factors que influeixin en la transmissió de la calor

**46.- Quina província de Catalunya té un major nombre de municipis?**

- A) Barcelona
- B) Girona
- C) Lleida
- D) Tarragona

**47.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent negatiu?**

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

**48.- Quin és l'únic riu que neix a Catalunya i desemboca a l'Atlàntic?**

- A) La Valira
- B) El Flamisell
- C) El Cinca
- D) El Garona

**49.- Dos escales especialment protegides poden compartir el mateix vestíbul d'independència?**

- A) Sí, en qualsevol cas
- B) Sí, sempre que la seva superfície sigui com a mínim d'1,5 cops la del vestíbul estàndard per una sola escala protegida i es dupliqui l'exigència a la resistència al foc dels elements compartidors
- C) Sí, sempre que la superfície del vestíbul d'independència s'ajusti a les mesures establertes a la Taula 4.1 del DB SUA
- D) No. El vestíbul d'independència no és un element afegit a una escala especialment protegida, sino que forma part de la mateixa.

**50.- Quina és la funció principal d'un commutador elèctric?**

- A) Generar electricitat
- B) Mesurar la tensió
- C) Controlar el flux de corrent
- D) Emmagatzemar energia elèctrica

**51.- En cartografia, què voldrà dir que les corbes de nivell tendeixin a juntar-se les unes amb les altres?**

- A) Que augmenta la pressió atmosfèrica
- B) Que el pendent decreix
- C) Que creix el pendent
- D) Les respostes a) i c) són correctes

**52.- L'aire es desplaça...**

- A) Des dels nuclis d'alta pressió als de baixa pressió
- B) Des dels nuclis de baixa pressió als d'alta pressió
- C) De nord a sud
- D) D'est a oest

**53.- En quin estat es trobarà el CO<sub>2</sub> d'un envàs sotmès a 1 atm de pressió i a -30°C de temperatura?**

- A) En estat sòlid
- B) En estat gasós
- C) En estat líquid
- D) Es trobarà en un llinar intermedi entre l'estat sòlid i l'estat líquid

**54.- Quin dels elements d'un vehicle correspon a un sistema de seguretat passiva?**

- A) El cinturó de seguretat
- B) El pneumàtics
- C) El sistema anti-bloqueig dels frens (ABS)
- D) El control de tracció

**55.- Com s'anomenen les cares d'un maó?**

- A) Testa, llarg i pla
- B) Testa, cantell i taula
- C) Través, taula i cantell
- D) Través, llarg i gruix

**56.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, s'entén per racisme:**

- A) L'avversió o la discriminació contra les persones transsexuals
- B) L'odi, l'hostilitat o el rebuig cap a persones que són d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres
- C) Qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència per raó de raça, color de pell, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscar el reconeixement, el gaudi o l'exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública
- D) Totes les respostes són certes

**57.- Sobre el fenomen de la inversió tèrmica, és FALS que:**

- A) Fàcilment pot provocar que la contaminació o pol·lució quedi atrapada a prop del sòl
- B) Es dona normalment en dies d'anticicló d'hivern
- C) Les temperatures són més baixes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Cap de les respostes proposades és falsa

**58.- Quin element químic principal compon el cos humà?**

- A) El nitrogen
- B) El carboni
- C) L'oxigen
- D) L'hidrogen

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**59.- Sobre quin element opera el taquet en un sistema OHV?**

- A) Sobre la vareta empenyedora
- B) Sobre el balancí
- C) Sobre la vàlvula
- D) Sobre el tensor

**60.- Quina classe de l'ADR inclou els pesticides, herbicides i desinfectants?**

- A) La Classe 6
- B) La Classe 4
- C) La Classe 8
- D) La Classe 2

**61.- Un líquid inflamable és aquell que compleix quatre condicions. Indica quina de les següents és errònia:**

- A) Tindrà un punt de fusió igual o inferior a 20°C a 101,3 kPa
- B) Tindrà un punt d'inflamació màxim de 21°C
- C) A 50°C tindrà una pressió de vapor inferior a 300 kPa (3 bar)
- D) A 20°C i 101,3 kPa no serà completament gasós

**62.- Quina de les següents afirmacions sobre el fenomen del Backdraft és CERTA?**

- A) La quantitat d'oxigen és menor que en el Flashover
- B) L'escola sueca diferencia aquest concepte del del Flashover
- C) Per tal que es pugui produir, la ventilació ha de ser constant durant els minuts immediatament anteriors
- D) És un tipus d'explosió supersònica

**63.- Quin dels següents sistemes de ruixadors automàtics actuarà més ràpidament?**

- A) El sistema per canonada seca
- B) El sistema d'Acció prèvia
- C) El sistema per canonada mullada
- D) Tots tres igual, si fa o no fa

**64.- És un dels principis generals de l'acció preventiva, segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre:**

- A) Avaluar els riscos que es poden evitar
- B) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- C) Improvisar la prevenció
- D) Adaptar la persona a la feina, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball

**65.- La calor necessària per produir un canvi d'estat d'una unitat de massa s'anomena:**

- A) Calor específica, i s'expressa en "J/K"
- B) Calor latent, i s'expressa en "J/kg"
- C) Calor específica, i s'expressa en "J/K\*kg"
- D) Calor latent, i s'expressa en "J/K\*kg"

**66.- Com s'organitza la guàrdia de cap de sortida al parc de bombers, d'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol?**

- A) Mitjançant una resolució del conseller del departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) Mitjançant torns de treball
- C) Mitjançant una circular del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- D) Mitjançant torns rotatoris

**67.- De forma general, quin serà el nombre de suports del cigonyal?**

- A) El mateix que el número de cilindres
- B) El número de cilindres més un
- C) El número de cilindres menys un
- D) Quatre

**68.- Dels següents gasos que componen l'atmosfera, quin el trobarem en proporcions variables?**

- A) El H<sub>2</sub>O
- B) El N<sub>2</sub>
- C) El CO<sub>2</sub>
- D) L'O<sub>2</sub>

**69.- Quina és la funció principal de les vàlvules de retenció?**

- A) Controlar el flux en una sola direcció
- B) Regular la pressió en un sistema
- C) Permetre el flux en dues direccions
- D) Bloquejar completament el flux

**70.- En relació a les rosques mètriques, és FALS que:**

- A) La distància entre dues crestes es medeix en mil·límetres
- B) Es defineixen pel seu pas mètric
- C) Tenen un perfil trapezoidal
- D) S'utilitzen a gran part del món, especialment a Europa i Àsia

**71.- Què mesura la cinemàtica?**

- A) Les forces aplicades als objectes
- B) El moviment dels objectes sense considerar les forces
- C) L'energia cinètica dels objectes
- D) El moviment dels objectes tenint en compte les forces

**72.- Senyala la resposta CORRECTA en relació als circuits elèctrics:**

- A) És possible fer variar la intensitat d'un circuit sense variar la tensió o la resistència, en qualsevol cas
- B) És possible fer variar la intensitat d'un circuit sense variar la tensió o la resistència, sempre que ajustem prèviament la potència
- C) No podem fer variar la intensitat d'un circuit sense variar la tensió o la resistència, en cap cas
- D) Totes les respostes són incorrectes

**73.- Quina situació s'estarà donant en cas que un treballador o treballadora sigui víctima d'assetjament per part d'una persona amb superioritat jeràrquica?**

- A) Assetjament horitzontal
- B) Assetjament vertical descendent
- C) Assetjament vertical intern
- D) Assetjament vertical ascendent

**74.- Quins dels següents ritmes és desfibril·lable?**

- A) Activitat elèctrica sense pols
- B) Taquicàrdia ventricular sense pols
- C) Asistòlia
- D) Cap dels tres ritmes proposats ho és

**75.- Segons la Llei 4/1997 de 20 de Maig, de Protecció Civil de Catalunya, quines poblacions hauran de disposar obligatòriament d'una Comissió Municipal de Protecció Civil?**

- A) Les poblacions de més de 50.000 habitants
- B) Les poblacions de més de 20.000 habitants
- C) Les poblacions de més de 20.000 habitants o que siguin considerades turístiques
- D) Cap de les respostes és correcta

**76.- Pel debanat primari d'un transformador ideal hi entra una potència de 1 kVA. Si el nombre de voltes del debanat primari és del doble que la del secundari, quina potència de sortida oferirà?**

- A) 2 kVA
- B) 0,5 kVA
- C) 1 kVA
- D) 20 kVA

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**77.- Com s'anomena el sistema muntanyós on conflueixen Catalunya, Aragó i el País Valencià?**

- A) Massís dels Ports
- B) Massís de Bonastre
- C) Massís de les Cadiretes
- D) Massís de l'Albera

**78.- És un núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel:**

- A) El cumulonimbus
- B) L'altocúmul
- C) El cirrus
- D) L'estratocúmul

**79.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions NO podrà ser delegada per l'alcalde?**

- A) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi
- B) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil
- C) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el municipi
- D) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil

**80.- L'ànode és un element vital en una bateria i una de les seves característiques és la següent:**

- A) És el pol positiu
- B) És on s'hi produeix la reacció d'oxidació
- C) No necessita electròlit per reaccionar
- D) Totes les respostes són correctes

**81.- Indiqueu quins dels següents sistemes de provisió dels funcionaris són extraordinaris:**

- A) L'adscripció definitiva i la permuta de llocs de treball
- B) La redistribució d'efectius i la mobilitat per trasllat de llocs de treball
- C) El trasllat interdepartamental i l'encàrrec de superior categoria
- D) L'acumulació de serveis i la comissió de serveis

**82.- A quina altura aproximada es troba una cadena de 6 kg de massa que té una energia potencial de 420 J?**

- A) 6 metres
- B) 2 metres
- C) 7 metres
- D) 8 metres

**83.- Quin tipus de palanca és una cullera?**

- A) Primer gènere
- B) Segon gènere
- C) Tercer gènere
- D) Quart gènere

**84.- Un torn amb el cilindre de 12 cm de radi l'utilitzem per treure aigua d'un pou amb una galleda. La maneta del torn mesura 30 cm entre l'eix del cilindre i el punt on exercim la força. Suposant que no hi ha fregament i que la corda i la galleda no pesen, quants litres d'aigua podem treure aplicant una força a la maneta de 8 kp?**

- A) 22 L
- B) 12,5 L
- C) 24 L
- D) 20 L

**85.- Com s'anomena la tipologia de bomba que utilitza un pistó en moviment dins d'un cilindre?**

- A) Bomba rotativa
- B) Bomba d'èmbol
- C) Bomba centrífuga
- D) Totes les respostes són falses

**86.- A quina categoria d'EPI s'inclouen els equips respiratoris?**

- A) A la Categoria I
- B) A la Categoria ESP
- C) A la Categoria II
- D) A la Categoria III

**87.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?**

- A) El gram (g)
- B) El hertz (Hz)
- C) El volt (V)
- D) La candela (cd)

**88.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, en la direcció i l'execució de l'extinció d'incendis:**

- A) La jerarquització pot arribar a ésser més operativa que la coordinació
- B) La naturalesa de les actuacions podrà comportar la necessitat d'improvisació pel que fa el criteri de les ordres transmeses
- C) La planificació horitzontal pot resultar més eficaç que la jerarquització en certs contextos on la col·laboració directa és clau
- D) Les accions s'han de dur a terme amb ambigüetat

**89.- Quin òrgan o institució és l'encarregat/ada de fer el seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?**

- A) El Govern
- B) El professional d'igualtat de la Generalitat
- C) Una empresa aliena, sempre que garanteixi la imparcialitat en l'avaluació
- D) L'Institut Català de les Dones

**90.- El CO és inflamable i explosiu en mescles amb l'aire de:**

- A) 8,5% a 77,2%.
- B) 12,5% a 74,2%.
- C) 21,3% a 46,1%
- D) 9,5% a 72,4%.

**91.- Amb quina lletra s'identifiquen els consells de prudència (CLP)?**

- A) Amb la lletra C
- B) Amb la lletra H
- C) Amb la lletra X
- D) Amb la lletra P

**92.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició de l'àmbit operatiu té la funció de supervisar la recollida de les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?**

- A) El Cap territorial
- B) El Cap operatiu
- C) El Sotscap territorial
- D) És una funció conjunta entre el Sotscap territorial i el Cap territorial

**93.- De què depenen les pèrdues de càrrega en una mànega?**


- A) De la densitat del líquid i si la canonada és molt llisa
- B) De la pressió que donen a la bomba
- C) De la viscositat del fluid, del tipus de canonada, dels elements que pertorbin la circulació del fluid, de la llargada de la canonada i el seu diàmetre
- D) Del cabal i la pressió

**94.- A quin òrgan d'una planta situem l'androceu i el guineceu?**

- A) A la tija
- B) A la flor
- C) A la fulla
- D) A les arrels

**95.- Quina categoria d'empleats públics es caracteritzen per tenir un nomenament i cessament lliures?**

- A) Els funcionaris de carrera
- B) El personal eventual
- C) Els funcionaris interins
- D) Tant el personal eventual com el personal laboral



ACADÈMIA  
BOMBERS

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

# Solucions

## Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 88 i clica sobre la icona 'ABC'.

- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 1.- C  | 33.- A | 65.- B |
| 2.- A  | 34.- B | 66.- B |
| 3.- B  | 35.- B | 67.- B |
| 4.- A  | 36.- D | 68.- A |
| 5.- D  | 37.- D | 69.- A |
| 6.- D  | 38.- C | 70.- C |
| 7.- A  | 39.- A | 71.- B |
| 8.- C  | 40.- C | 72.- C |
| 9.- D  | 41.- A | 73.- B |
| 10.- B | 42.- C | 74.- B |
| 11.- D | 43.- B | 75.- A |
| 12.- B | 44.- D | 76.- C |
| 13.- A | 45.- D | 77.- A |
| 14.- D | 46.- A | 78.- D |
| 15.- B | 47.- A | 79.- C |
| 16.- C | 48.- D | 80.- B |
| 17.- B | 49.- D | 81.- B |
| 18.- B | 50.- C | 82.- C |
| 19.- D | 51.- C | 83.- C |
| 20.- A | 52.- A | 84.- D |
| 21.- C | 53.- B | 85.- B |
| 22.- D | 54.- A | 86.- D |
| 23.- B | 55.- B | 87.- D |
| 24.- A | 56.- C | 88.- A |
| 25.- B | 57.- D | 89.- D |
| 26.- B | 58.- C | 90.- B |
| 27.- C | 59.- A | 91.- D |
| 28.- A | 60.- A | 92.- A |
| 29.- B | 61.- B | 93.- C |
| 30.- B | 62.- A | 94.- B |
| 31.- B | 63.- C | 95.- B |
| 32.- D | 64.- B |        |

www.academiabombers.com

# Explicacions

**1.-**  
(...) sens perjudici de la seva configuració legal posterior en la majoria de casos.

**2.-**  
L'agent oxidant és la substància que provoca l'oxidació d'una altra substància. En aquest procés, l'agent oxidant accepta electrons de la substància oxidada. En altres paraules, l'agent oxidant guanya electrons.

Per tant, en una reacció d'oxidació-reducció:

- L'oxidació implica la pèrdua d'electrons.
- La reducció implica el guany d'electrons.

L'agent oxidant és la substància que permet l'oxidació, i en el procés guanya electrons.

**3.-**  
L'ús del torniquet està indicat només en amputacions traumàtiques que amb un altre mètode no es puguin controlar.

**4.-**  
El límit de la percepció humana pel pas del corrent és d'1 mA.

**6.-**  
El calor específic és la quantitat de calor necessària per elevar la temperatura d'una unitat de massa d'una substància en un grau. Si una substància té un menor calor específic, absorbirà menys calor per unitat de massa, i per tant, la seva capacitat de refredament serà menor en comparació amb una substància amb un calor específic més elevat.

**7.-**  
L'arbre bronquial es divideix 27 vegades i, a mesura que es va dividint, va disminuint-ne el diàmetre fins a la vintena divisió.

**8.-**  
I estarà situada a 90 cm del terra.

**9.-**  
Els àcids tenen un sabor agre i les bases un sabor amarg.

**10.-**  
Algorisme SVB (ERC): "Comprimiu el pit a un ritme de 100-120 min<sup>-1</sup> amb el mínim d'interrupcions possibles."

**11.-**  
 $\text{Cabal} = \text{Volum} / \text{Temps}$ .

**13.-**  
A mesura que anem augmentant l'angle entre les dues anirem perdent avantatge mecànic.

**14.-**  
La C-63 es coneix com l'Eix Selva-Garrotxa.

**15.-**  
La carena o divisòria d'aigües és la part més alta del llom d'una muntanya, que separa vessants de diferent orientació. Entre dos fons de vall sempre hi ha una carena o divisòria, que fa que les aigües es parteixin prenent direccions diferents.

**16.-**  
En canvi, afegint un humectant aconseguiríem augmentar la capacitat de penetració (l'humectant redueix la viscositat del líquid).

**18.-**

(art. 35): "A les empreses de fins a 30 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser el delegat de personal. A les empreses que tinguin entre 31 i 49 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser elegit pels delegats del personal i entre membres d'aquest col·lectiu".

En qualsevol cas, per tant, només hi haurà 1 delegat de prevenció.

**19.-**

Addicions:

CEM II-S: escòria.

CEM II-V i CEM II-W: cendres volants.

CEM II-P i CEM II-Q: putzolanes naturals i calcinades.

CEM II-L i CEM II-LL: filler calcari.

CEM II-T: esquistos calcinats, bituminosos.

**20.-**

\*Art. 15.1, REBT\*

En canvi, són instal·lacions d'enllaç les que uneixen la CGP amb les instal·lacions interiors o receptores de l'usuari.

**21.-**

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior.

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

**22.-**

S'expressa en Newtons per metre (N×m).

És la potència la que determina la velocitat a la què es pot moure un vehicle.

**24.-**

Tensió elèctrica: Volts

Intensitat elèctrica: Ampers

Resistència elèctrica: Ohms

Conductància elèctrica: Siemens

**25.-**

Li dona estabilitat i protecció a la columna juntament amb les meninges i el líquid cefaloraquídi.

**26.-**

Per calcular la temperatura final de l'aigua, podem utilitzar la fórmula de la calor específica:

$$Q=m \times c \times \Delta T$$

- Q és la calor guanyada o perduda (en calories),
- m és la massa de la substància (en grams),
- c és la capacitat calorífica de la substància (en calories per gram per grau Celsius),
- $\Delta T$  és el canvi de temperatura (en graus Celsius).

$$\Delta T = Q / m \times c$$

$$\Delta T = (150 \text{ cal} / 100 \text{ grams} \times 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}) = 1,5^\circ\text{C}$$

$$10^\circ\text{C} + 1,5^\circ\text{C} = 11,5^\circ\text{C}$$

**27.-**

Gas líquid a alta pressió: entre  $-50^\circ\text{C}$  i  $65^\circ\text{C}$ .

Gas líquid a baixa pressió: més de  $65^\circ\text{C}$ .

**28.-**

El sector secundari s'encarrega de crear els productes finals (manufactura).

El sector terciari és el conjunt de les activitats econòmiques considerades com a no productives, o no directament productives, anomenat també sector residual o sector de serveis.

**29.-**

Les carreteres convencionals es denominen amb la lletra N seguida de tres dígits. El primer dígit indica el sector d'inici de la carretera tenint en compte l'estructura radial de la xarxa. El segon indica la distància a Madrid a la que es troba l'origen de la carretera, en km i dividida per 100: de 0 a 99 km = 0, de 100 a 199 km = 1, etc. El tercer dígit és un número d'ordre que és parell si és una nacional transversal (no té direcció cap a Madrid), o imparell si és radial (amb direcció a Madrid).

**30.-**

En el cas de faltes lleus i greus, la imposició de sancions correspon al Director General dels SPEIS.

**31.-**

Un habitatge d'un o dos usuaris podrà prescindir de la LGA i de CGP. En aquest cas, per contra, haurà d'instal·lar l'anomenada caixa de protecció i mesura (CPM).

**32.-**

El xilema és creat pel càmbium cap a l'interior de l'arbre. Es compon de l'albeca i el duramen.

**34.-**

La llosa de cimentació és un element constructiu superficial.

**35.-**

Atès que són gasos o líquids que vaporitzen ràpidament en el foc, els halons no deixen residus corrosius ni abrasius ni produeixen danys. Els halons no són conductors del corrent elèctric i les seves altes densitats en estat líquid permeten emmagatzemar-los en recipients de poc volum.

**36.-**

Punt 6.2.

A més a més, recorda que en els casos d'instal·lació del comptador a l'interior de l'habitatge o local d'ús no domèstic, no és necessari que el comptador estigui allotjat en un armari o nínxol.

**37.-**

L'estat d'excepció el declara el Govern, però necessita prèviament l'autorització del Congrés dels Diputats.

L'estat de setge el declara el Congrés dels Diputats, a proposta del Govern.

**38.-**

Les bateries més comunes utilitzades en vehicles elèctrics són les d'ions de liti (Li-ion). Aquest tipus de bateria s'ha convertit en l'elecció dominant per als vehicles elèctrics, ja que ofereixen una combinació de densitat d'energia, eficiència i durabilitat.

**40.-**

Mentre que els lligaments uneixen ossos amb ossos a les articulacions per proporcionar estabilitat, els tendons uneixen músculs amb ossos per permetre el moviment i la transmissió de força. Ambdós tenen un paper crucial en la funció del sistema musculoesquelètic i en el suport estructural del cos.

**41.-**

Als locals que estiguin situats a un nivell inferior a un primer soterrani no s'han d'instal·lar aparells de gas. Quan el gas subministrat sigui més dens que l'aire, en cap cas no s'han d'instal·lar aparells de gas en un primer soterrani.

El que indica el paràgraf anterior no és aplicable a les sales de màquines.

**42.-**

Les escumes de baixa expansió són aquelles que tenen el coeficient d'expansió menor de 20. Els valors normals estan compresos entre 7 i 9. Són escumes bastant denses.

**43.-**

Per denominar els paral·lels s'utilitza una magnitud angular anomenada latitud, que expressa l'angle que formen amb l'eix equatorial. L'Equador és el paral·lel que determina l'origen de les latituds i li correspon un angle de 0 graus. A mesura que ens aproximem al Pol Nord, l'angle augmenta fins a un valor de 90°, i el mateix passa si ens aproximem al Pol Sud. Per diferenciar els paral·lels de cada hemisferi cal afegir N (Nord) o S (Sud) al valor angular del paral·lel.

**44.-**

El corrent altern és aquell que té un valor variable al llarg del temps. Aquesta variació és produeix de forma periòdica alternant entre valors positius i negatius. La forma més habitual de representar el corrent altern és mitjançant una ona sinusoidal.

**45.-**

Les lleis de transmissió de la calor per convecció són complexes, atès el gran nombre de variables que hi intervenen (temperatura, densitat, viscositat, règim, calor específica, conductivitat tèrmica, natura del recipient, etc).

**46.-**

Barcelona > Lleida > Girona > Tarragona (TOTAL: 947 municipis).

**47.-**

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

**48.-**

Tots els rius que neixen a Catalunya o la travessen pertanyen al vessant mediterrani. Aquesta afirmació, però, té una excepció: la Garona, que neix a la Vall d'Aran, i que acaba desguassant al vessant atlàntic.

**50.-**

El commutador permet obrir o tancar el circuit, permetent o bloquejant el pas de corrent a través del mateix.

**51.-**

Generalment la pressió atmosfèrica disminueix a mesura que augmenta l'altura.

**53.-**

Punt de sublimació:  $-78^{\circ}\text{C}$  i 1 atm

Punt triple:  $-56,6^{\circ}\text{C}$  i 5,1 atm

Punt crític:  $31^{\circ}\text{C}$  i 72,8 atm

**54.-**

La resta d'opcions fan referència a sistemes de seguretat activa.

**55.-**

Les arestes son el llarg, el traves i el gruix.

Taula = pla.

**56.-**

Xenofòbia: odi, l'hostilitat o el rebuig cap a persones que són d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres

Romafòbia o antigitanisme: la forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada.

Transfòbia: l'aversion o la discriminació contra les persones transsexuals.

**57.-**

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

**58.-**

El 99% de la massa del cos humà està format per sis elements: oxigen (65%), carboni (18%), hidrogen (10%), nitrogen (3%), calci i fòsfor.

**59.-**

En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona la vàlvula.

**60.-**

La Classe 6 inclou substàncies tòxiques i infeccioses: Pesticides, Herbicides, Plaguicides, Desinfectants i virus.

**61.-**

Tindrà un punt d'inflamació màxim de  $60^{\circ}\text{C}$ .

**62.-**

El Backdraft es produeix quan un espai confinat no disposa de prou oxigen per començar la ignició, però sí de gasos i fum combustibles amb una temperatura cada vegada més elevada. Si en aquest cas s'introdueix sobtadament una quantitat d'oxigen determinada al lloc pressuritzat amb aquests gasos calents, s'origina una forta deflagració (subsònica).

L'escola sueca no diferencia els fenòmens del Backdraft i del Flashover.

**63.-**

Això es deu a què en aquest sistema els tubs són plens d'aigua a pressió i no requereix l'obertura d'una vàlvula per fer passar l'aigua per la canonada. L'aigua es troba previnguda per sortir.

**64.-**

Principis generals:

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

**65.-**

Unitats de...

Calor específica: J/K\*kg

Capacitat calorífica: J/K

Calor latent: J/kg

**66.-**

Article 17.2: La guàrdia al parc de bombers s'organitza en torns de treball, successius i planificats (...)

**68.-**

Gasos en proporcions fixes (O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, He...)

Gasos en proporcions variables (vapor d'aigua-H<sub>2</sub>O)

Partícules en suspensió (cendres, pol·len, espores...)

**69.-**

Les vàlvules de retenció, també conegudes com a vàlvules check, són dispositius dissenyats per permetre el flux d'un fluid en una direcció mentre prevenen o limiten el flux a la direcció oposada. Aquestes vàlvules són essencials en sistemes on cal assegurar que el fluid flueixi en una única direcció i s'impedeixi la reculada.

**70.-**

La rosca mètrica o ISO té un perfil triangular.

**71.-**

La ciència que estudia el moviment dels objectes tenint en compte les forces que l'origen és la dinàmica. La dinàmica és una branca de la física que es dedica a comprendre com les forces afecten el moviment dels objectes i com aquests objectes reaccionen davant de les forces aplicades.

**72.-**

Les respostes obeeixen a la llei d'Ohm:  $I = V / R$ . Per tant, la intensitat no pot variar sense afectar als valors o bé del voltatge, o bé de la resistència (o ambdós).

**73.-**

Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores.

Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica.

Assetjament horitzontal: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra persona de la mateixa categoria o grup de treball.

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya -

**74.-**

L'asistòlia no és desfibril·lable, ja que no hi ha activitat elèctrica al cor per sincronitzar amb la descàrrega.

L'activitat elèctrica sense pols (AESP) no és desfibril·lable, ja que el problema no és un ritme desorganitzat sinó la falta de contracció efectiva.

La fibril·lació ventricular (FV) i la taquicàrdia ventricular sense pols (TVSP) són els dos ritmes més habituals que requereixen desfibril·lació immediata en situacions d'aturada cardíaca.

**76.-**

La potència és la mateixa; es modifiquen els valors de la intensitat i de la tensió.

**78.-**

Estratocúmul: núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel. Generalment no produeix precipitacions, i la seva formació és deguda a la transformació d'altres núvols.

Altocúmul: sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o arreglerats en una direcció o dues.

Cirrus: núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses.

(enciclopèdia.cat)

**79.-**

\*Article 48.3\*

**80.-**

El càtode, en canvi, redueix la seva oxidació a causa del guany d'electrons.

ACADÈMIA  
BOMBERS

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**81.-**

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - article 6.

Sistemes extraordinaris de provisió. Els llocs de treball reservats a funcionaris també es podran proveir de forma extraordinària per alguns dels sistemes següents:

- a) Comissió de serveis.
- b) Encàrrec de funcions.
- c) Acumulació de tasques.
- d) Redistribució d'efectius.
- e) Trasllat interdepartamental.
- f) Reassignació d'efectius.
- g) Mobilitat per trasllat de llocs de treball.
- h) Adscripció provisional.
- i) Permuta de llocs de treball.

**82.-**

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$
$$420 = 6 \cdot 10 \cdot h$$
$$420 = 60 \cdot h$$
$$h = 7 \text{ metres.}$$

**83.-**

Una cullera es pot classificar com una palanca de tercer grau. En una palanca de tercer grau, el punt de suport o fulcre està a un extrem, l'aplicació de la força es fa a l'altre extrem, i la càrrega es troba entre el punt de suport i la força aplicada.

**84.-**

$$30 \text{ cm} \cdot 8 \text{ kp} = 12 \text{ cm} \cdot x$$
$$x = 240/12 = 20 \text{ kp}$$

20 kp = 200 Newtons, que equival a la força que faran 20 litres.

**85.-**

Les bombes d'èmbol també s'anomenen bombes de pistó. Poden ser d'efecte simple o de doble efecte. No necessiten ser encebades.

**86.-**

S'inclouen a la Categoria III els EPI destinats a protegir contra riscos que podrien causar lesions greus o mortals com ara guants de protecció química, equips respiratoris, etc. Aquesta categoria inclou EPI dissenyats per a riscos mortals o greus per a la salut.

**87.-**

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)  
Massa - kilogram (kg)  
Temps - segon (s)  
Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)  
Temperatura termodinàmica - kelvin (K)  
Quantitat de substància - mol (mol)  
Intensitat lluminosa - candela (cd)

**88.-**

Preàmbul.

L'extinció d'incendis és una funció material, però altament tecnificada, la direcció i l'execució de la qual s'han de portar a terme amb perfecta claredat, tant pel que fa als criteris com pel que fa a les ordres transmeses, en la qual no hi pot haver ni improvisació ni desconcert i en la qual la jerarquització pot arribar a ésser més operativa que la coordinació.

**89.-**

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

**90.-**

El monòxid de carboni (CO) és un gas incolor, més lleuger que l'aire, que crema amb una flama blava. És inflamable i explosiu en mesclades amb l'aire d'un 12,5% a un 74,2%.

Es forma en la combustió incompleta de materials orgànics carbonosos, com la fusta, el carbó vegetal o mineral, el petroli i les seves fraccions, el gas natural i artificial, o com a subproducte d'explosius. En qualsevol combustió amb dèficit d'oxigen, augmentarà la producció de CO.

**91.-**

Els consells de prudència o frases P són frases que descriuen les mesures recomanades per minimitzar o evitar els efectes adversos causats per l'exposició a una substància o barreja perillosa durant el seu ús o eliminació.

**92.-**

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Cap territorial: supervisa la recollida de les dades de les actuacions operatives.

Sotscap territorial: garanteix la recollida de les dades de les actuacions operatives.

Cap de sortida: recull les dades de les actuacions operatives.

**94.-**

Andreceu: òrgans masculins.

Guineceu: òrgan femení.

[www.academiabombers.com](http://www.academiabombers.com)

**95.-**

TREBEP - (...) el cessament ha de tenir lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament.