

Card de seniority como componente del sistema



Talla
3 – 6 PM

Épica: Biblioteca de componentes · Fase 3 — patrones de datos de personas

Contexto

El listado de personas y el drawer de creación necesitan mostrar el nivel de seniority (Principiante, Competente, Avanzado, Experto) de forma comparable entre filas. Hoy cada pantalla lo resuelve por su cuenta: en unas es texto plano, en otras un badge de estado, y el badge de estado ya está ocupado por la vinculación (Nómina / Externo), lo que produce dos verdes distintos en la misma fila.

El diseño validado es una card de ancho fijo con etiqueta y cuatro segmentos de progreso, teñida según el nivel. Ese patrón no existe en la biblioteca y su paleta excede la actual, así que la historia cubre las tres capas: componente, tokens y CLI.

HISTORIA

Como desarrollador de una app interna de TI, quiero instalar una card de seniority ya alineada a los fundamentos de Tuya, para mostrar el nivel de una persona en listados y formularios sin volver a decidir medidas, tonos ni contraste en cada pantalla.

Criterios de aceptación

CA1 Dimensión fija

La card mide 116 × 44 px en densidad amplia y 116 × 36 px en compacta, con box-sizing: border-box. El ancho no varía con el nivel ni con la longitud de la etiqueta; «Principiante» entra sin recorte y los niveles de etiqueta corta dejan aire.

CA2 Escala cerrada de cuatro

Acepta únicamente los niveles Principiante, Competente, Avanzado y Experto. Un valor fuera de la escala renderiza el estado vacío documentado, no un tono inventado ni un fallo silencioso.

CA3 Cuatro segmentos proporcionales

Bajo la etiqueta hay cuatro segmentos que reparten el ancho disponible con gap de 4 px. Los llenos usan el fill del nivel; los vacíos son blancos con aro de 1 px en ink.500 y quedan visibles sobre el fondo teñido.

CA4 Un tono por nivel

Cada nivel tiñe fondo, borde, etiqueta y segmentos con su tripleta de tokens. La progresión gris → azul → turquesa → morado se lee como avance de dominio, no como escala de riesgo.

CA5	Nunca solo color La etiqueta textual siempre acompaña al color. En la variante de ancho reducido donde la etiqueta se omite, el nombre del nivel viaja en aria-label y en el tooltip.
CA6	Contraste AA verificado Etiqueta sobre su fondo $\geq 4,5:1$; segmentos y aros $\geq 3:1$ contra el fondo teñido. La verificación queda en la prueba automatizada del componente, no en la revisión manual.
CA7	Estado seleccionado sin rojo Al elegirse en un formulario o al seleccionarse su fila, la card refuerza con doble aro del propio tono del nivel y etiqueta en peso 600. El rojo de marca no participa.
CA8	Instalable por CLI tuip add seniority-card copia el componente y resuelve sus dependencias internas, incluida la hoja de tokens actualizada. tuip list lo reporta con su versión y estado.
CA9	Cero hex literales El código fuente instalado no contiene un solo valor hexadecimal. Todo color se lee de variables de tuya-tokens.css, de modo que un cambio de paleta se propaga sin tocar el componente.

Guardarraíles del design system

La card no puede introducir excepciones al sistema. Toda decisión visual debe resolverse con lo que ya existe o formalizarse como extensión documentada — nunca como valor local dentro del componente.

SE RESPETA

Rojo de marca fuera de la escala de nivel: sigue reservado a la acción primaria.

Verde, ámbar y rojo conservan su significado de estado en el resto del producto.

Espaciado por alias (`space.hug`, `space.tight`), no píxeles sueltos.

Contraste AA como piso: ningún tono nuevo entra por debajo del umbral.

NO SE PERMITE

Hex literales dentro del componente: todo color llega por token.

Un quinto nivel o etiquetas libres: la escala es cerrada de cuatro.

Ancho que dependa del texto o del nivel.

El color como único canal: la etiqueta siempre nombra el nivel.

Extensiones requeridas al sistema

La historia queda bloqueada si estas tres extensiones no se hacen. Cada una es entregable propio y debe quedar documentada antes de cerrar la HU.

EXT-1 Completar la paleta con dos matices nuevos

Fundamentos §03

La escala de nivel necesita turquesa y morado, que hoy no existen en el sistema. Se incorporan como paleta de acento —no semántica— para que nadie los confunda con estados.

- Tres pasos por matiz: ink 600 para texto, fill 400 para gráficos, surface 50 para fondos.
- Documentar explícitamente que `accent.*` no significa estado: no reemplaza a `success`, `warning`, `danger` ni `info`.
- Registrar el contraste medido de cada paso contra blanco y contra su propio `surface`.

EXT-2 Hacer flexible la card base de tuip

Biblioteca de componentes

La card actual solo admite fondo blanco y borde neutro. Se extiende para aceptar una tripleta de tono sin bifurcar el componente ni crear una card paralela.

- Nuevas props `tone` y `density` en la card base, con los valores por defecto de hoy intactos.
- La `seniority-card` se construye componiendo esa card base más el medidor de segmentos; no reimplementa borde, radio ni sombra.
- El medidor de segmentos se publica como pieza propia (`level-meter`) para reutilizarlo en criticidad, madurez y cualquier escala futura de cuatro pasos.

EXT-3 Propagar tokens sin romper instalaciones

CLI tuip

Las apps que ya instalaron componentes deben recibir los tokens nuevos sin que un update les pise código propio.

- `tuip update --tokens-only` añade los matices nuevos y deja intactos los componentes ya modificados localmente.
- `tuip diff` muestra la adición de tokens antes de aplicarla.
- La regla de lint del sistema se amplía: usar un hex donde existe token equivalente falla el build.

Tokens de la escala de nivel

TOKEN	INK 600	FILL 400	SURFACE 50	INK AA
 <code>accent.slate</code>	#55555E	#8B8B93	#F4F4F5	7,4:1
 <code>accent.blue</code>	#1F4E8C	#3B7ACB	#EEF3FB	8,3:1
 <code>accent.teal</code>	#1A6A73	#2E97A3	#E8F5F6	6,1:1
 <code>accent.purple</code>	#5B3A9E	#8A63D2	#F3EEFB	7,4:1

Definición de terminado

- ☐ Componente instalable con tuip add seniority-card y visible en tuip list.
- ☐ Los dos matices nuevos publicados en Fundamentos §03 con sus tres pasos y contrastes medidos.
- ☐ Card base extendida con tone y density, sin romper sus usos actuales.
- ☐ level-meter publicado como pieza independiente y documentado.
- ☐ Ficha del componente en la documentación con pestañas Uso, Anatomía, API y Accesibilidad.
- ☐ Pruebas automatizadas de dimensión fija, escala cerrada y contraste AA.
- ☐ Listado de personas y drawer de creación migrados al componente, sin código local duplicado.

Fuera de alcance

Editar el seniority desde el listado (se hace en el drawer), historial de cambios de nivel, mapeo automático entre seniority y nivel SFIA, y cualquier card de nivel para entidades distintas a personas. Si se necesitan, van en historias aparte apoyadas en esta.

Riesgos y decisiones abiertas

Alto	Los matices de acento pueden usarse como estado si la documentación no es tajante. Mitigación: nombrarlos accent.* en lugar de por semántica y añadir la regla de lint que prohíbe accent.* en componentes de estado.
Medio	La correspondencia entre seniority y nivel SFIA no está acordada con Gestión Humana. Hasta que exista, la card muestra el nivel de seniority y el SFIA se mantiene como dato independiente.
Bajo	Cuatro segmentos limitan la escala a cuatro pasos. Si una escala futura necesita cinco, level-meter recibe una prop steps; la seniority-card sigue fija en cuatro.