

Diagrama de despliegue v3

Last updated by | Johann Mauricio Medina Plaza | 30 de nov de 2023 at 5:40 p. m. COT

Contents

- [Propósito](#)
- [Notación](#)
 - [Unidades de despliegue](#)
 - [Sistemas](#)
 - [Nodo](#)
 - [Entorno](#)
 - [Relaciones](#)
- [Herramienta](#)
- [Ejemplo](#)
- [Referencias](#)

Propósito


El diagrama de despliegue comunica como las unidades de despliegue de un sistema interactúan para solucionar un problema de negocio, y va mas allá de un diagrama de componentes al ilustrar las plataformas donde son desplegadas.

Es un diagrama estático de nivel 2 de acuerdo a C4 Model: [Deployment Diagram](#) .

Notación

Unidades de despliegue

Representa una unidad de software que es empaquetada y ejecutada dentro de una plataforma, pueden ser aplicaciones servidor, instancias de BD, APIs asíncronas o aplicaciones standalone. Toman alguna de las siguientes formas y color:




- Color: se estandariza en color azul, con código hexadecimal #23A2D9
- Nombramiento: las unidades de despliegue se nombran de acuerdo a su responsabilidad y en negrita, se adiciona el sufijo ++ cuando es una nueva unidad de despliegue o el sufijo ** cuando se debe modificar
- Tipo: se incluye la clasificación *[Deployment unit: tipo estandarizado]* en corchetes, de acuerdo a los tipos definidos en el [Inventario de Aplicaciones](#) en la pestaña "Tipos"

- Descripción: se incluye la responsabilidad de la unidad de despliegue en modo resumen

Sistemas

Representa un servicio o dependencia externa al sistema que esta en desarrollo, usualmente un servicio que fue desarrollado para otra aplicación o un servicio de terceros. Toma la siguiente forma y color:




- Color: se estandariza en color gris, con código hexadecimal #8C8496
- Nombramiento: los sistemas externos se nombran en negrita, debe coincidir con el nombre y aparecer en el [Inventario de Aplicaciones](#)
- Tipo: se incluye la clasificación *[Software System]* o *[Core System]* en corchetes
- Descripción: se incluye la responsabilidad del sistema en modo resumen.

REGLA: Siempre se deben incluir los componentes de *bóveda de secretos* como sistema externo, así como cualquier otra dependencia en tiempo de ejecución.

Nodo

Representa la plataforma o la infraestructura donde se ejecuta el software, el cual tiene relación directa con la tecnología que soporta, este puede o no estar anidado con otros nodos. Toma las siguientes formas y color:




- Color: se estandariza en color transparente para los nodos principales, y en gris para los nodos pasivos con código hexadecimal #F5F5F5
- Nombramiento: los nodos se nombran de acuerdo a la infraestructura subyacente y en negrita, se adiciona el sufijo con el (%) de disponibilidad
- Tipo: se incluye la clasificación *[Deployment node: tipo estandarizado]* en corchetes, de acuerdo a los tipos definidos en el [Inventario de Aplicaciones](#) en la pestaña "Tipos"

REGLA: Las unidades de despliegue de tipo *front web* y *front mobile* que se implementan con tecnologías standalone se requiere aparezcan dos veces en el diagrama, la primera vez dentro del nodo que aloja el contenido/instalador y la segunda vez en el nodo que representa el dispositivo donde se ejecuta.

Entorno


Representa la ubicación donde se encuentran los nodos aprovisionados, la compañía actualmente cuenta con dos datacenter en tierra y dos en nube. Toma la siguiente forma y color:



- Color: se estandariza en color transparente
- Nombramiento: los ambientes usan el nombre del datacenter y en negrita
- Tipo: se incluye la clasificación *[Environment: tipo entorno]* en corchetes, tomando únicamente valores "on premise" o "cloud"

Relaciones

Representa una relación de dependencia entre dos unidades de despliegue, con la flecha apuntando al destino de la dependencia. Toma la siguiente forma y color:




- Color: se estandariza en color gris, con código hexadecimal #828282
- Nombramiento: las relaciones se nombran en negrita, usualmente son de "consumo"
- Protocolo: se incluye la definición del protocolo de capa 7 en corchetes. Así: [contenido/protocolo]

Herramienta

Se puede usar Draw.io instalado desde Software Center o como una [extensión](#) dentro de VS Code, también se puede usar PlantUML como una [extensión](#) dentro de VS Code. En un futuro Mermaid habilitará las construcción de [Diagramas C4](#) directamente en Wiki.

Ejemplo



Referencias

- C4 Model: <https://c4model.com/>
- Mermaid C4: <https://mermaid.js.org/syntax/c4.html>
- Plant UML C4: <https://github.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML>
- VS Code Marketplace: <https://marketplace.visualstudio.com/>