PROTOCOLO PEPTÍDEOS EXCLUSIVO PARA:

ANNA

---

1. RETATRUTIDA 40mg (CANETA 10 mg / 4 DOSES de 10mg)

Estrutura da caneta:

• Total: 10 mg
• Dividido em: 4 aplicações
☞ Cada aplicação cheia = 1,0 mg

DOSE PRESCRITA (FASE 1)

• Dose: 1,0 mg/semana
• Duração: 4 semanas

✓ Cálculo:
• 6 cliques = 1,0 mg

▲ Progressão

• 1,0 mg = 6 cliques → semanas 1–4
• 2,0 mg = 12 cliques → semanas 5–8
• 3,0 mg = 18 cliques → semanas 9–12
• 4,0 mg = 24 cliques → semanas 13–16
• 5,0 mg = 30 cliques → semanas 17–20 (máximo)

LOCAL DE APLICAÇÃO

• Abdômen (principal)
• Flancos
• Coxa

☞ Rodízio obrigatório

REGRA

Subir dose somente se:
• Sem efeito
• Sem colateral

---

2. GHK-Cu (FASE INICIAL – CONTROLE INFLAMATÓRIO)

DOSE

• 2 mg/dia (2000 mcg)
☞ 80 UI

FREQUÊNCIA

• Diário

APLICAÇÃO

• Abdômen (subcutâneo)

USO TÓPICO

• Couro cabeludo → 2x/dia
• Face → 1x/dia

FUNÇÕES

✓ Reparo tecidual profundo
✓ Aumento de colágeno tipo I e III
✓ Melhora da elasticidade da pele
✓ Redução da acne
✓ Redução da queda de cabelo
✓ Aumento da vascularização
✓ Ativação genética regenerativa
✓ Melhora do lipedema

---

3. PROTOCOLO BPC 157 & TB 500 (FASE 2)

DADOS DA CANETA

• Total: 10 mg
• 75 cliques

☞ 1 clique = 0,133 mg

FASE 1 – ATAQUE REAL (14 DIAS)

DOSE

• 10 cliques/dia
☞ 1,33 mg/dia

FREQUÊNCIA

• Diário

HORÁRIO

• Manhã (jejum)
• Noite (se dor intensa)

LOCAL

• Região lateral do quadril
• Região lombar
☞ Alternativa: abdômen

FASE 2 – TRANSIÇÃO

DOSE

• 19 cliques (~2,5 mg)

FREQUÊNCIA

• 2x por semana (SEG / QUI)

FASE 3 – MANUTENÇÃO

DOSE

• 19 cliques

FREQUÊNCIA

• 1–2x/semana

---

4. FASE 4 – OTIMIZAÇÃO NEURO-HORMONAL

CJC-1295 + IPAMORELIN

DOSE

• 100 mcg + 100 mcg
☞ 4 UI + 4 UI

FREQUÊNCIA

• 1–2x/dia
☞ obrigatório à noite

LOCAL

• Abdômen

KISSPEPTIN-10

DOSE

• 100 mcg (4 UI)

FREQUÊNCIA

• 3x/semana

LOCAL

• Abdômen

DSIP

DOSE

• 100–200 mcg

FREQUÊNCIA

• Diário à noite

LOCAL

• Abdômen

PADRÃO OURO DE DILUIÇÃO

Frasco	Água	Concentração	1 UI
5 mg	2 mL	2500 mcg/mL	25 mcg
10 mg	4 mL	2500 mcg/mL	25 cg

MUITO IMPORTANTE, SIGA AS ASSOCIAÇÕES DOS PEPTIDEOS!

PROTOCOLO ALTERNATIVO EXPLICADO (PASSO A PASSO SIMPLES)

👉 Com reintrodução inteligente dos peptídeos

ANTES DE COMEÇAR (ENTENDA ISSO)

Seu corpo funciona como um “motor”:

- Se você acelera tudo ao mesmo tempo → ele trava
- Se você acelera por partes → ele rende mais

👉 Por isso:
A gente usa, pausa e depois volta com estratégia

FASE 1 — INÍCIO (SEMANA 1–4)

👉 “Preparar o corpo”

USO:

- **Retatrutida**
  - 1x por semana
  - Dose começa baixa

O QUE ELA FAZ (simples):

- Diminui a fome
- Controla o açúcar no sangue
- Ajuda a gastar mais energia

NÃO USAR AINDA:

- Outros peptídeos de queima ou hormônio

RESUMO:

☞ “Só um estímulo para o corpo aprender”

FASE 2 — HORMÔNIO (SEMANA 5–8)

☞ “Ativar recuperação e preservar músculo”

ENTRA:

- **CJC-1295 + Ipamorelina**
  - 1 a 2x por dia
  - Melhor horário: antes de dormir

CONTINUA:

- Retatrutida

O QUE ISSO FAZ:

- Melhora sono
- Ajuda a manter músculo
- Aumenta recuperação

RESUMO:

☞ Agora o corpo está preparado para receber mais estímulo

FASE 3 — QUEIMA DE GORDURA (SEMANA 9–12)

“Foco total em emagrecimento”

AQUI TEM DUAS FORMAS:

FORMA MAIS LEVE (RECOMENDADA):

PAUSA:

- CJC + Ipamorelina

ENTRA:

- **AOD-9604**
  - 1 a 2x por dia
  - Melhor em jejum

CONTINUA:

- Retatrutida

O QUE MUDA:

☞ Agora o corpo foca **só em queimar gordura**

RESUMO:

☞ “Sai hormônio → entra queima de gordura”

PRIMEIRA REINTRODUÇÃO IMPORTANTE

👉 O CJC + Ipamorelina NÃO acabou
👉 Ele só foi pausado

📌 **Vai voltar na FASE 5**

FASE 4 — ENERGIA E METABOLISMO (SEMANA 13–16)

👉 "Quebrar o platô"

PAUSA:

- AOD-9604

ENTRA:

- **MOTS-C**
  - 2 a 3x por semana
  - Por 4 a 6 semanas

CONTINUA:

- Retatrutida

O QUE ISSO FAZ:

- Aumenta energia
- Melhora funcionamento das células
- Ajuda o corpo a voltar a emagrecer

ATENÇÃO:

Pode baixar o açúcar no sangue

👉 Fique atento:

- Tontura
- Fraqueza
- Suor frio

🧠 RESUMO:

👉 “Sai queima direta → entra melhora do metabolismo”

SEGUNDA REINTRODUÇÃO IMPORTANTE

👉 O AOD-9604 NÃO acabou
👉 Ele também pode voltar depois

Vai voltar na FASE 5 (opcional)

FASE 5 — FINAL (SEMANA 17–24)

👉 “Manter o resultado”

SAI:

- MOTS-C (fim do ciclo)

VOLTA (REINTRODUÇÃO):

✅ CJC-1295 + Ipamorelina (VOLTA)

- Volta após 4–8 semanas parado
- Agora funciona melhor de novo

OPCIONAL (ESCOLHER UM):

👉 Pode voltar também:

- **AOD-9604**
  OU
- Manter só CJC

RETATRUTIDA:

- Pode manter dose baixa
  OU
- Ir retirando aos poucos

O QUE ISSO FAZ:

- Evita efeito rebote
- Mantém o corpo ativo
- Preserva massa muscular

RESUMO:

👉 “Agora é manter o resultado, não forçar mais”

RESUMO DAS REINTRODUÇÕES (O MAIS IMPORTANTE)

Peptídeo	Quando pausa	Quando volta
CJC + Ipamorelina	Semana 9	Semana 17
AOD-9604	Semana 13	Semana 17 (opcional)
MOTS-C	Semana 17	Pode repetir após 3–4 semanas

REGRAS SIMPLES (PARA NÃO ERRAR)

1. NÃO USE TUDO JUNTO

Mais não é melhor

---

2. SEMPRE QUE ENTRAR UM NOVO → OUTRO SAI

☞ Isso evita sobrecarga

---

3. PAUSAR É BOM

☞ Quando você volta, o efeito é melhor

---

4. ESCUTE O CORPO

Se sentir:

- Cansaço
- Fraqueza
- Sem resultado

☞ Está usando coisa demais

EXPLICAÇÃO FINAL (BEM SIMPLES)

☞ Esse protocolo funciona assim:

1. Começa devagar
2. Aumenta estímulo
3. Troca estímulo
4. Dá descanso
5. Volta mais forte

CONCLUSÃO

☞ Você não está só usando peptídeos…

☞ Você está **controlando o metabolismo por fases**

✔ Mais resultado
✔ Menos efeito colateral
✔ Sem sobrecarregar o corpo

SUPORTE NUTRICIONAL

MANHÃ

• Ômega 3
• Vitamina D3 + K2
• Cromo
• Vitamina C

TARDE

• Zinco
• Silício
• Colágeno

NOITE

• Magnésio
• Glicina
• L-Teanina
• Triptofano

PLANO ALIMENTAR METABOLIC 30X™ EMAGREÇA EM 5 SEMANAS

OBJETIVO

- Redução de gordura corporal
- Preservação/ganho de massa muscular

- Melhora metabólica e energética
- Alta aderência (dieta sustentável)

CALORIAS POR FASE

Fase	Calorias
Semanas 1–4	1800 kcal
Semanas 5–8	1700 kcal
Semanas 9–12	1600 kcal
Semanas 13–24	1500–1600 kcal

DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES

Refeição	Calorias
Café da manhã	350–400 kcal
Lanche manhã	150–200 kcal
Almoço	450–500 kcal
Pós-treino	250–300 kcal
Jantar	350–400 kcal
Ceia	~100 kcal

HIDRATAÇÃO (OBRIGATÓRIO)

3,0 a 3,5 litros de água por dia

- Estratégia prática:
  - 500 ml ao acordar
  - 500 ml até o almoço
  - 1 litro durante a tarde/treino
  - 500 ml até o jantar
- Evitar excesso após 21h (melhora do sono)

ROTINA ALIMENTAR COMPLETA

08:00 — CAFÉ DA MANHÃ

BASE:

- 3 ovos inteiros
- 40g aveia
- 1 fruta (banana, maçã ou mamão)

☞ **Objetivo:** fornecer energia + proteína + controle glicêmico

SUBSTITUIÇÕES (escolher 1):

1. 2 ovos + 2 fatias pão integral + 10g pasta de amendoim + 1 fruta
2. 170g iogurte zero lactose + 40g aveia + fruta
3. 1 scoop whey + 40g aveia + banana
4. Omelete (3 ovos) + 1 fatia pão integral
5. Tapioca (50g) + 2 ovos + 1 fruta

10:30 — LANCHE DA MANHÃ

BASE:

- 1 fruta
- 10–15g castanhas

☞ **Objetivo:** manter energia estável e evitar fome excessiva

SUBSTITUIÇÕES:

1. 170g iogurte zero lactose
2. 1 banana + 10g pasta de amendoim
3. 1 maçã + 1/2 scoop whey
4. 1 barra de proteína (baixo açúcar)
5. 2 ovos cozidos

13:00 — ALMOÇO

BASE:

- 120–150g frango grelhado
- 100g arroz
- 80g feijão
- salada à vontade
- 1 fio de azeite

☞ **Objetivo:** refeição principal (nutrientes + saciedade)

SUBSTITUIÇÕES:

1. 120g carne vermelha + 150g batata doce + salada
2. 150g peixe + 100g arroz integral + legumes
3. 120g frango + 80g macarrão + legumes
4. 150g patinho moído + purê de batata + salada
5. 120g frango + mandioca + salada

16:30 — PRÉ/PÓS-TREINO

BASE:

- 1 scoop whey
- 1 banana
- 30g aveia

☞ **Objetivo:** recuperação muscular + reposição energética

SUBSTITUIÇÕES:

1. 120g frango + 1 fruta
2. 1 scoop proteína vegetal + fruta
3. 170g iogurte zero lactose + aveia
4. 2 ovos + 1 fruta
5. Shake: whey + água + 10g pasta de amendoim

19:30 — JANTAR

BASE:

- 120–150g proteína (frango, peixe ou carne)
- legumes à vontade
- 80–100g carboidrato

☞ **Objetivo:** recuperação + controle calórico noturno

SUBSTITUIÇÕES:

1. Omelete (3 ovos) + legumes + 1 fatia pão integral
2. 150g peixe + purê de batata + salada
3. 120g frango + arroz integral + legumes
4. 150g carne vermelha + batata doce
5. Frango desfiado + wrap integral + salada

22:00 — CEIA

BASE:

- proteína leve (baixa caloria)

☞ **Objetivo:** evitar catabolismo e controlar fome noturna

SUBSTITUIÇÕES:

1. 1 iogurte zero lactose
2. 1 scoop caseína
3. 2 claras de ovo
4. 1 copo leite ou vegetal
5. 1/2 scoop whey

AJUSTE POR HORÁRIO DE TREINO

TREINO PELA MANHÃ (entre 06:00 – 10:00)

👉 ESTRATÉGIA:

➡️ O **café da manhã vira PRÉ-TREINO**
➡️ O **lanche da manhã vira PÓS-TREINO**

EXEMPLO PRÁTICO:

06:30 – PRÉ-TREINO (café da manhã)

- 1 scoop whey
- 1 banana
- 30g aveia

opções:

- 2 ovos + 1 fruta
- iogurte + fruta
- shake leve

08:30 – PÓS-TREINO (lanche da manhã)

- 3 ovos + aveia + fruta

opções:

- iogurte + aveia + fruta
- pão integral + ovos
- whey + aveia

👉 **Depois segue normal:**

- Almoço
- Lanche
- Jantar
- Ceia

TREINO NO FINAL DO DIA (16:00 – 20:00)

👉 ESTRATÉGIA:

➡️ Lanche da tarde = **PRÉ-TREINO**
➡️ Jantar = **PÓS-TREINO**

EXEMPLO PRÁTICO:

16:30 – PRÉ-TREINO

- whey + banana + aveia

opções:

- frango + fruta
- iogurte + aveia
- ovos + fruta

19:30 – PÓS-TREINO (jantar)

- proteína + carboidrato + legumes

opções:

- frango + arroz
- peixe + batata
- carne + mandioca
- Whey Protein 25gr + uma fruta

PILARES DO RESULTADO

Este protocolo é baseado em 3 fundamentos:

1. Alimentação estruturada
2. Hidratação adequada
3. Sono de qualidade

☞ **Se um desses falhar, o resultado cai drasticamente**

HIDRATAÇÃO (FATOR METABÓLICO CRÍTICO)

POR QUE É TÃO IMPORTANTE?

A água é essencial para:

- Queima de gordura (lipólise)
- Transporte de nutrientes
- Funcionamento muscular
- Controle do apetite
- Performance no treino
- Redução de retenção líquida

☞ **Baixa ingestão de água = metabolismo lento + mais fome**

QUANTIDADE IDEAL

- **3,0 a 3,5 litros por dia (mínimo)**
- Ou: **35 a 45 ml por kg de peso corporal**

ESTRATÉGIA PRÁTICA

- 500 ml ao acordar
- 500 ml até o almoço
- 1 litro durante a tarde/treino
- 500 ml até o jantar

☞ Evitar excesso após 21h (melhora o sono)

DICAS IMPORTANTE PARA O RESULTADO ACONTECER!

ERROS COMUNS

❌ Beber água só quando sente sede
❌ Beber tudo de uma vez
❌ Substituir água por café/refrigerante
❌ Baixa ingestão em dias sem treino

DICA AVANÇADA

- Adicionar **1 pitada de sal + limão** em 1 copo de água (1x ao dia)
  ☞ melhora hidratação celular e performance

SONO (REGULADOR HORMONAL PRINCIPAL)

POR QUE O SONO DEFINE RESULTADOS?

Dormir mal impacta diretamente:

- ❌ Aumenta fome (grelina ↑)
- ❌ Reduz saciedade (leptina ↓)
- ❌ Aumenta cortisol
- ❌ Diminui testosterona
- ❌ Reduz recuperação muscular
- ❌ Aumenta acúmulo de gordura

☞ **Você pode treinar e comer bem… mas sem sono, não evolui**

QUANTIDADE IDEAL

- **7 a 8 horas por noite (mínimo)**
- Ideal: sono contínuo e profundo
- Varia muito de pessoa para pessoa, o importante é dormir bem independente das horas dormidas

---

QUALIDADE DO SONO (MAIS IMPORTANTE QUE TEMPO)

Regras fundamentais:

✓ Dormir e acordar no mesmo horário
✓ Evitar telas 60 min antes de dormir
✓ Ambiente escuro e silencioso
✓ Temperatura agradável
✓ Evitar cafeína após 16h

ROTINA NOTURNA IDEAL

J

Jantar leve e equilibrado

- Ceia com proteína leve
- Luz baixa
- Relaxamento (sem estímulos fortes, celular, computador, TV)
- Prefira ler um livro

ESTRATÉGIAS AVANÇADAS

- Magnésio glicinato à noite
- Glicina antes de dormir
- L-teanina (se necessário)

☞ melhora profundidade do sono e recuperação

CONEXÃO ENTRE ÁGUA + SONO + RESULTADO

☞ Pouca água + pouco sono =

- metabolismo lento
- retenção líquida
- mais fome
- menos resultado

☞ Boa hidratação + bom sono =

- mais definição
- mais energia
- melhor performance
- evolução acelerada

REGRA DE OURO DO PROTOCOLO

☞

Não existe resultado consistente sem:

Comer certo

Beber água suficiente

Dormir bem

Sem treinamento diário

PROGRAMA DE TREINAMENTO – 24 SEMANAS

(FIEL AO MODELO DA ALINE)

Frequência

• 5x por semana
• Até 40 minutos

SEMANAS 1–4 → FORÇA (3–6 REP)

SEGUNDA – INFERIOR + CORE
• Leg Press → 4x3–6
• Elevação pélvica → 4x3–6
• Abdução → 3x6

• Flexora → 3x6
• Prancha → 3x30–40s

TERÇA – SUPERIOR
• Puxada → 4x3–6
• Remada → 4x3–6
• Supino → 3x3–6
• Crucifixo → 3x6
• Prancha → 3x20–30s

QUARTA – CORE
• Extensão lombar → 3x6–8
• Prancha → 3x30–40s
• Prancha lateral → 3x20–30s

QUINTA – INFERIOR
• Leg Press → 4x3–6
• Elevação pélvica → 4x3–6
• Abdução → 3x6
• Extensora → 3x6

SEXTA – SUPERIOR
• Puxada → 4x3–6
• Remada → 4x3–6
• Supino → 3x6

SEMANAS 5–8 → 8–12 REP

SEGUNDA – INFERIOR + CORE
• Leg Press → 4x8-12
• Elevação pélvica → 4x8-12
• Abdução → 3x8-12
• Flexora → 3x8-12
• Prancha → 3x30–40s

TERÇA – SUPERIOR
• Puxada → 4x8-12
• Remada → 4x8-12
• Supino → 3x8-12
• Crucifixo → 3x8-12
• Prancha → 3x20–30s

QUARTA – CORE
• Extensão lombar → 3x8-12
• Prancha → 3x30–40s
• Prancha lateral → 3x20–30s

QUINTA – INFERIOR
• Leg Press → 4x8-12
• Elevação pélvica → 4x8-12
• Abdução → 3x8-12
• Extensora → 3x8-12

SEXTA – SUPERIOR
• Puxada → 4x8-12
• Remada → 4x8-12
• Supino → 3x8-12

• Tríceps corda → 4x8-12
• Rosca bíceps → 4x8-12
• Elevação lateral → 3x8-12

SEMANAS 9–12 → HIPERTROFIA (12–15 REP)

☞ Repetições: 12–15
☞ Séries: 3–4
☞ Descanso: 60s

SEGUNDA – INFERIOR + CORE

• Leg Press → 4x12–15
• Elevação pélvica → 4x12–15
• Abdução máquina → 3x15
• Flexora → 3x12–15
• Prancha → 3x40s

TERÇA – SUPERIOR

• Puxada frente → 4x12–15
• Remada máquina → 4x12–15
• Supino máquina → 3x12–15
• Crucifixo → 3x12–15
• Prancha lateral → 3x30–40s

QUARTA – CORE TERAPÊUTICO

• Extensão lombar → 3x12–15
• Abdominal → 3x12–15
• Elevação pélvica → 3x12–15
• Prancha → 3x40s
• Prancha lateral → 3x30–40s

QUINTA – INFERIOR

• Leg Press → 4x12–15
• Elevação pélvica → 4x12–15
• Abdução → 3x15
• Extensora → 3x12–15
• Prancha → 3x40s

SEXTA – SUPERIOR + CORE

• Puxada frente → 4x12–15
• Remada máquina → 4x12–15
• Supino máquina → 3x12–15
• Extensão lombar → 3x12–15
• Prancha → 3x40s

SEMANAS 13–16 → RESISTÊNCIA + HIPERTROFIA (15–20 REP)

☞ Repetições: 15–20
☞ Séries: 3
☞ Descanso: 45–60s

SEGUNDA – INFERIOR + CORE

• Leg Press → 3x15–20
• Elevação pélvica → 3x15–20
• Abdução máquina → 3x20
• Flexora → 3x15–20
• Prancha → 3x40–50s

TERÇA – SUPERIOR

• Puxada frente → 3x15–20
• Remada máquina → 3x15–20
• Supino máquina → 3x15–20
• Crucifixo → 3x15–20
• Prancha lateral → 3x40s

QUARTA – CORE TERAPÊUTICO

• Extensão lombar → 3x15–20
• Abdominal → 3x15–20
• Elevação pélvica → 3x15–20
• Prancha → 3x45s
• Prancha lateral → 3x40s

QUINTA – INFERIOR

• Leg Press → 3x15–20
• Elevação pélvica → 3x15–20
• Abdução → 3x20
• Extensora → 3x15–20
• Prancha → 3x45s

SEXTA – SUPERIOR + CORE

• Puxada frente → 3x15–20
• Remada máquina → 3x15–20
• Supino máquina → 3x15–20
• Extensão lombar → 3x15–20
• Prancha → 3x45s

SEMANAS 17–20 → RESISTÊNCIA + HIPERTROFIA (20–25 REP)

☞ Repetições: 20–25
☞ Séries: 3
☞ Descanso: 30–45s

SEGUNDA – INFERIOR + CORE

• Leg Press → 3x20–25
• Elevação pélvica → 3x20–25
• Abdução máquina → 3x25
• Flexora → 3x20–25
• Prancha → 3x50–60s

TERÇA – SUPERIOR

• Puxada frente → 3x20–25
• Remada máquina → 3x20–25
• Supino máquina → 3x20–25
• Crucifixo → 3x20–25
• Prancha lateral → 3x45–50s

QUARTA – CORE TERAPÊUTICO

• Extensão lombar → 3x20–25
• Abdominal → 3x20–25
• Elevação pélvica → 3x20–25
• Prancha → 3x50–60s
• Prancha lateral → 3x45–50s

QUINTA – INFERIOR

• Leg Press → 3x20–25
• Elevação pélvica → 3x20–25
• Abdução → 3x25
• Extensora → 3x20–25
• Prancha → 3x50–60s

SEXTA – SUPERIOR + CORE

• Puxada frente → 3x20–25
• Remada máquina → 3x20–25
• Supino máquina → 3x20–25
• Extensão lombar → 3x20–25
• Prancha → 3x50–60s

SEMANAS 21–24 → METABÓLICO (25–30 REP)

☞ Repetições: 25–30
☞ Séries: 3
☞ Descanso: 30s

SEGUNDA – INFERIOR + CORE

• Leg Press → 3x25–30
• Elevação pélvica → 3x25–30
• Abdução máquina → 3x30
• Flexora → 3x25–30
• Prancha → 3x60s

TERÇA – SUPERIOR

• Puxada frente → 3x25–30
• Remada máquina → 3x25–30
• Supino máquina → 3x25–30
• Crucifixo → 3x25–30
• Prancha lateral → 3x50–60s

QUARTA – CORE TERAPÊUTICO

• Extensão lombar → 3x25–30
• Abdominal → 3x25–30
• Elevação pélvica → 3x25–30
• Prancha → 3x60s
• Prancha lateral → 3x50–60s

QUINTA – INFERIOR

• Leg Press → 3x25–30
• Elevação pélvica → 3x25–30
• Abdução → 3x30
• Extensora → 3x25–30
• Prancha → 3x60s

SEXTA – SUPERIOR + CORE

• Puxada frente → 3x25–30
• Remada máquina → 3x25–30
• Supino máquina → 3x25–30
• Extensão lombar → 3x25–30
• Prancha → 3x60s

REGRAS GERAIS

✓ Ritmo:
• 2s subir / 3s descer

✓ Progressão:
• Aumentar carga sempre que possível
• Nunca com dor

REGRAS

✓ 2s subida / 3s descida
✓ Progressão de carga
✓ Sem dor

RESULTADO ESPERADO

✓ Redução da dor
✓ Melhora do lipedema
✓ Redução da acne
✓ Cabelo mais forte
✓ Sono profundo
✓ Ganho de massa muscular