

SOUBA 相場ダッシュボード — Claude Code 実装仕様書

対象: Claude Code (AI駆動開発環境) でSOUBAのUIデザインを既存システムに組み込む際の完全リファレンス

バージョン: v6 (2026年5月19日時点)

スタック: React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + Vite

目次

- [プロジェクト概要](#)
- [技術スタック・依存関係](#)
- [デザインシステム](#)
- [ファイル構成](#)
- [コンポーネント仕様](#)
- [データ型・インターフェース](#)
- [ナビゲーション設計](#)
- [APIデータ連携方法](#)
- [Claude Codeへの指示テンプレート](#)
- [よくある実装パターン](#)

1. プロジェクト概要

目的

転売・プレ値・買取価格・海外相場を毎日確認できる**金融系相場ダッシュボード**。

ターゲットユーザー

ユーザー層	主な用途
初心者	iPhone・AirPodsなどの買取差額確認、低難度案件
上級者	カメラのプレ値・海外差益・サイト間せどり計算

主要機能

- ・ **ランキング**: 今日の利益額・利益率上位案件
- ・ **せどり計算**: 複数店舗の買取・販売価格比較、最大利益ルート自動計算
- ・ **初心者向け**: 公式価格・買取価格・実質利益の一覧（買取ページリンク付き）
- ・ **上級者向け**: プレ値・海外相場（eBay/B&H/MPB/KEH/StockX）
- ・ **抽選情報**: 受付中・締切間近・結果待ちの抽選案件
- ・ **ジャンル別**: スマホ/タブレット/PC/カメラ/ゲーム機 × メーカー別サブタブ
- ・ **急騰/急落**: 本日の価格変動アラート

2. 技術スタック・依存関係

コアスタック

```
{
  "react": "^19.2.1",
  "typescript": "5.6.3",
  "tailwindcss": "^4.1.14",
  "vite": "^7.1.7",
  "wouter": "^3.3.5"
}
```

主要UIライブラリ

```
{
  "lucide-react": "^0.453.0",
  "framer-motion": "^12.23.22",
  "recharts": "^2.15.2",
  "@radix-ui/react-*": "各種"
}
```

インストールコマンド

```
pnpm install
pnpm dev
```

3. デザインシステム

デザインコンセプト

「Luxury SaaS meets Financial Terminal」

Linear × Vercel × Stripe のデザイン言語を参考に構築。

カラーパレット

ページ背景

```
--page-bg:      #FAFBFF /* メインページ背景（白に青みがかった色） */
--surface:      #FFFFFF /* カード背景 */
--surface-2:    #F7F8FD /* セカンダリ背景 */
--surface-3:    #F4F5FD /* タブ・インプット背景 */
```

テキスト

```
--ink-primary:    #0D0F1C /* 主要テキスト */
--ink-secondary:  #5B6278 /* 補助テキスト */
--ink-muted:      #9CA3B8 /* ミュートテキスト */
--ink-disabled:   #C8CADE /* 無効テキスト */
```

アクセントカラー（意味を持つ色）

```
/* 利益・成功 */
--profit:         #00C896 /* エメラルドグリーン */
--profit-dark:    #00A876
--profit-bg:      #F0FDF8
--profit-border:  #A7F3D0

/* 上級者・プレミアム */
--advanced:       #7C5CFC /* エレクトリックバイオレット */
--advanced-dark:  #6040E8
--advanced-bg:    #F0EEFF
--advanced-border: #C4B5FD

/* 注意・警告 */
--warning:        #FF9500 /* アンバー */
--warning-bg:     #FFF8E8
--warning-border: #FCD34D

/* 損失・危険 */
--danger:         #FF3B5C /* レッド */
--danger-bg:      #FFF1F3
--danger-border:  #FECDD3

/* リンク・情報 */
--link:           #3B7BFF /* ブルー */
--link-bg:        #EEF4FF
--link-border:    #BFDDBFE

/* ランキング1位 */
--gold:           #F5A623
```

ボーダー

```
--border-default: #E8EAF2
--border-subtle: #F1F2F8
```

タイポグラフィ

フォント

```
<!-- Google Fonts (index.htmlに追加) -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wght@400;500;600;700;800;900&family=JetBrains+Mono:wght@400;500;6
rel="stylesheet" />
```

用途	フォント	ウェイト
見出し・UI	Inter	700～900
本文	Inter	400～500
価格数値	JetBrains Mono	600～800
ラベル	Inter	600, uppercase

価格表示の必須スタイル

```
// 価格数値は必ずfont-monoクラスを使用
<span
  className="font-mono"
  style={{ fontFamily: "'JetBrains Mono', monospace", fontFeatureSettings:
    '"tnum"' }}
>
  ¥159,800
</span>
```

スペーシング

- カードパディング: `p-5` (20px)
- セクション間: `py-16` (64px)
- カードギャップ: `gap-5` (20px)
- ボーダーRadius: `rounded-2x1` (16px) カード、`rounded-x1` (12px) ボタン

シャドウ

```
/* カード通常 */
box-shadow: 0 1px 3px rgba(13,15,28,0.05), 0 1px 2px rgba(13,15,28,0.04);

/* カードホバー */
box-shadow: 0 12px 40px rgba(13,15,28,0.1), 0 4px 12px rgba(13,15,28,0.06);

/* プライマリボタン */
box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,200,150,0.35);
```

CSSクラス（カスタム）

```
/* カード */
.souba-card { /* 白背景・ボーダー・ホバーアニメーション */ }

/* ボタン */
.btn-primary { /* グリーングラデーション */ }
.btn-violet { /* バイオレットグラデーション */ }
.btn-ghost { /* 半透明白 */ }

/* プロフィットスコアバッジ */
.score-s { /* 金色グラデーション */ }
.score-a { /* グリーン */ }
.score-b { /* ブルー */ }
.score-c { /* グレー */ }

/* テーブル */
.souba-table { /* Bloomberg風テーブル */ }
.souba-table th { /* ヘッダースタイル */ }
.souba-table td { /* セルスタイル */ }
.row-best { /* 最高値行ハイライト */ }

/* アニメーション */
.fade-in-up { /* スクロール時フェードイン */ }
.live-pulse { /* ライブインジケータ点滅 */ }
.press-effect { /* ボタン押下エフェクト */ }
.tab-scroll { /* スクロールバー非表示 */ }
```

4. ファイル構成

```
client/src/
├─ pages/
│   └─ Home.tsx                # メインページ (タブ状態管理)
├─ components/
│   ├─ SiteHeader.tsx          # 固定ヘッダー (onTabChange prop必須)
│   ├─ HeroSection.tsx         # ヒーロー (onTabChange prop必須)
│   ├─ LiveTicker.tsx          # 価格スクロールティッカー
│   ├─ FeaturesBanner.tsx      # 機能チップ一覧 (コンパクト)
│   ├─ StickyTabs.tsx          # ステイキータブナビ (TabId型)
│   ├─ GenreDrillDown.tsx      # ジャンル→メーカー2段階ナビ
│   ├─ RankingSection.tsx      # ランキング (総合/iPhone/カメラ/ゲーム)
│   ├─ SedoriCalculator.tsx     # セどり計算テーブル
│   ├─ BeginnerSection.tsx     # 初心者向けカード
│   ├─ BuybackTable.tsx        # 買取価格比較テーブル
│   ├─ AdvancedSection.tsx     # 上級者向けカード
│   ├─ OverseasLinks.tsx       # 海外相場リンクチップ
│   ├─ SurgeSection.tsx        # 急騰/急落
│   ├─ LotterySection.tsx      # 抽選情報
│   ├─ GenreSection.tsx        # ジャンル別 (メーカーサブタブ付き)
│   ├─ NewProductsSection.tsx  # 新商品速報
│   ├─ NoteCTA.tsx             # note誘導CTA
│   └─ SiteFooter.tsx          # フッター (onTabChange prop必須)
├─ lib/
│   └─ data.ts                 # 型定義・モックデータ・ヘルパー関数
├─ hooks/
│   └─ useScrollAnimation.ts    # スクロールアニメーション
└─ index.css                   # デザインシステム (全CSSカスタムクラス)
```


5. コンポーネント仕様

5.1 Home.tsx（状態管理の中心）

```
// タブIDの型
export type TabId =
  | 'ranking' | 'sedori' | 'beginner' | 'advanced' | 'surge' | 'lottery'
  | 'smartphone' | 'tablet' | 'pc' | 'camera' | 'game';

// 状態
const [activeTab, setActiveTab] = useState<TabId>('ranking');

// タブ切り替え関数（全コンポーネントに渡す）
const handleTabChange = useCallback((tab: TabId) => {
  setActiveTab(tab);
  // StickyTabsまでスクロール
  setTimeout(() => {
    const el = document.querySelector('[data-sticky-tabs]');
    if (el) window.scrollTo({ top: el.getBoundingClientRect().top + scrollY
- 10, behavior: 'smooth' });
  }, 80);
}, []);

// Props渡しパターン
<SiteHeader onTabChange={handleTabChange} />
<HeroSection onTabChange={handleTabChange} />
<SiteFooter onTabChange={handleTabChange} />
```

5.2 SiteHeader.tsx

```
interface SiteHeaderProps {
  onChange: (tab: TabId) => void;
}

// ナビゲーション項目（順序固定）
const navItems = [
  { label: 'スマホ',      tab: 'smartphone' },
  { label: 'タブレット', tab: 'tablet' },
  { label: 'PC',          tab: 'pc' },
  { label: 'カメラ',      tab: 'camera' },
  { label: 'ゲーム機',    tab: 'game' },
  { label: 'せどり計算',  tab: 'sedori' },
  { label: 'ランキング',  tab: 'ranking' },
  { label: '抽選情報',    tab: 'lottery' },
];
```

5.3 StickyTabs.tsx

```
// タブ順序（変更禁止）
// Main: ranking → sedori → beginner → advanced → surge → lottery
// Genre: smartphone → tablet → pc → camera → game

// data-sticky-tabs属性が必須（スクロールターゲット）
<div data-sticky-tabs className="sticky z-40" ...>
```

5.4 GenreSection.tsx

```
export type GenreId = 'smartphone' | 'tablet' | 'pc' | 'camera' | 'game';

interface GenreSectionProps {
  genre: GenreId;
}

// メーカーサブタブ構造
const makerTabs: Record<GenreId, { id: string; label: string }[]> = {
  smartphone: ['all', 'apple', 'samsung', 'google', 'sony', 'sharp'],
  tablet:      ['all', 'apple', 'samsung', 'microsoft', 'amazon'],
  pc:          ['all', 'apple', 'microsoft', 'lenovo', 'dell', 'hp'],
  camera:      ['all', 'fujifilm', 'ricoh', 'leica', 'sony', 'nikon',
'canon'],
  game:        ['all', 'nintendo', 'sony', 'microsoft'],
};
```

5.5 SedoriCalculator.tsx

```
interface StoreData {
  id: string;
  name: string;
  buyPrice: number;    // 買取価格 (この店が買い取る価格)
  sellPrice: number;   // 販売価格 (この店で売られている価格)
  url: string;
  fee: number;         // 手数料率(%)
  shippingCost: number;
}

// 利益計算ロジック
const grossProfit = sellStore.buyPrice - buyStore.sellPrice;
const fees = Math.round(sellStore.buyPrice * (sellStore.fee / 100)) +
shippingCost;
const netProfit = grossProfit - fees;
const profitRate = Math.round((netProfit / buyStore.sellPrice) * 1000) / 10;
```

5.6 LotterySection.tsx

```
type LotteryStatus = 'open' | 'closing_soon' | 'pending' | 'ended';

interface LotteryItem {
  id: string;
  name: string;
  category: string;
  image: string;
  officialPrice: number;
  officialUrl: string;          // 公式ページURL (必須)
  expectedResalePrice: number;
  expectedProfit: number;
  status: LotteryStatus;
  deadline: string;
  resultDate?: string;
  applyUrl: string;            // 応募ページURL (必須)
  storeUrls: { name: string; url: string }[];
  difficulty: 'easy' | 'medium' | 'hard';
  winRate?: string;
  notes: string;
  tags: string[];
}
```

6. データ型・インターフェース

BeginnerItem（初心者向け案件）

```
interface BeginnerItem {
  id: string;
  name: string;
  shortName: string;
  category: 'apple' | 'camera' | 'game' | 'pc';
  image: string;
  officialPrice: number;
  officialUrl: string;           // ★ Apple Store等の公式購入ページURL
  topBuybackPrice: number;
  profit: number;                // topBuybackPrice - officialPrice
  profitRate: number;            // (profit / officialPrice) * 100
  updatedAt: string;             // "12:00" 形式
  storeCount: number;
  stores: StorePrice[];
  note: string;
  trend: 'up' | 'down' | 'stable';
}

interface StorePrice {
  name: string;
  price: number;
  url: string;                   // ★ 各店舗の買取ページURL（必須）
  isTop?: boolean;
}
```

買取ページURL一覧（実際のURL）

```
// 各店舗の買取ページURL（スマホカテゴリ例）
const buybackUrls = {
  geo: 'https://geo-online.co.jp/store/contents/buy/smartphone/',
  bookoff: 'https://www.bookoffonline.co.jp/old/0001-mobile-kaitori.html',
  hardoff: 'https://www.hardoff.co.jp/kaitori/',
  iosys: 'https://iosys.co.jp/kaitori/',
  janpara: 'https://www.janpara.co.jp/sale/kaitori/',
  sofmap: 'https://www.sofmap.com/buy/',
  biccamera: 'https://www.biccamera.com/bc/c/kaitori/',
  yamada: 'https://www.yamada-denki.jp/service/kaitori/',
  // カメラ系
  mapcamera: 'https://www.mapcamera.com/kaitori/',
  kitamura: 'https://www.kitamura.jp/service/kaitori/',
  // ゲーム系
  surugaya: 'https://www.suruga-ya.jp/kaitori',
};

// 公式購入ページURL（カテゴリ別）
const officialUrls = {
  iphone16pro: 'https://www.apple.com/jp/shop/buy-iphone/iphone-16-pro',
  iphone16: 'https://www.apple.com/jp/shop/buy-iphone/iphone-16',
  macbookAirM3: 'https://www.apple.com/jp/shop/buy-mac/macbook-air/13-inch',
  macbookProM4: 'https://www.apple.com/jp/shop/buy-mac/macbook-pro/14-inch',
  ipadAirM2: 'https://www.apple.com/jp/shop/buy-ipad/ipad-air',
  ipadProM4: 'https://www.apple.com/jp/shop/buy-ipad/ipad-pro',
  airpodsPro2: 'https://www.apple.com/jp/shop/buy-airpods/airpods-pro',
  appleWatchU2: 'https://www.apple.com/jp/shop/buy-watch/apple-watch-ultra',
  switch0led: 'https://store.nintendo.co.jp/category/NINTENDO_SWITCH_MAIN_UNIT/HAC-S-KAAAA.html',
  switch2: 'https://store.nintendo.co.jp/',
  ps5slim: 'https://direct.playstation.com/ja-jp/hardware/ps5',
  fujix100vi: 'https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/cameras/x100vi/',
  ricohGrIIIX: 'https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/gr-3x/',
  leicaQ3: 'https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/q/q3-black',
};
```

ヘルパー関数

```
// 価格フォーマット
export const formatPrice = (price: number): string =>
  `¥${price.toLocaleString('ja-JP')}`;

export const formatUSD = (price: number): string =>
  `$$${price.toLocaleString('en-US')}`;

// プロフィットスコア計算
function getProfitScore(profitRate: number): { grade: 'S' | 'A' | 'B' | 'C';
cssClass: string } {
  if (profitRate >= 20) return { grade: 'S', cssClass: 'score-s' };
  if (profitRate >= 15) return { grade: 'A', cssClass: 'score-a' };
  if (profitRate >= 10) return { grade: 'B', cssClass: 'score-b' };
  return { grade: 'C', cssClass: 'score-c' };
}
```

7. ナビゲーション設計

タブ遷移フロー

```
ユーザーアクション
  |
  ▼
handleTabChange(tab: TabId)
  |
  ├── setActiveTab(tab)           // React状態更新
  |
  └── scrollToContent()           // [data-sticky-tabs]要素までスクロール
      └── setTimeout 80ms         // DOM更新後にスクロール実行
```

タブ順序（変更禁止）

[ランキング] [せどり計算 NEW] [初心者向け 12] [上級者向け 8] [急騰/急落 HOT] [抽選情報 6]

ジャンル: [スマホ] [タブレット] [PC] [カメラ] [ゲーム機]

ジャンル→メーカー2段階ドリルダウン

GenreDrillDown コンポーネント

```
|
├─ ジャンルボタンクリック
|   ├─ onChange(genre)    // タブ切り替え
|   └─ setSelectedGenre() // メーカー一覧を展開
└─ メーカーボタンクリック
    └─ onChange(genre)    // 同ジャンルのGenreSectionへ
                          // ※ GenreSection内でメーカーフィルター
```

8. APIデータ連携方法

現在の構造（モックデータ）

```
// client/src/lib/data.ts
// 現在はすべてハードコードされたモックデータ
export const beginnerItems: BeginnerItem[] = [...];
export const rankingData = { overall: [...], iphone: [...], ... };
```


APIに切り替える場合

```
// 推奨パターン: useEffect + fetch
import { useState, useEffect } from 'react';

function BeginnerSection() {
  const [items, setItems] = useState<BeginnerItem[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    fetch('/api/items/beginner')
      .then(r => r.json())
      .then(data => setItems(data))
      .finally(() => setLoading(false));
  }, []);

  if (loading) {
    return (
      <div className="grid sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-5">
        {[...Array(6)].map((_, i) => (
          <div key={i} className="souba-card p-5">
            <div className="skeleton h-14 w-14 rounded-2xl mb-4" />
            <div className="skeleton h-4 w-3/4 rounded mb-2" />
            <div className="skeleton h-8 w-full rounded" />
          </div>
        ))}
      </div>
    );
  }

  return <div className="grid ...">...</div>;
}
```

推奨APIエンドポイント設計

```
// GET /api/items/beginner
// Response: BeginnerItem[]

// GET /api/items/advanced
// Response: AdvancedItem[]

// GET /api/ranking?category=overall|iphone|camera|game
// Response: RankingItem[]

// GET /api/lottery?status=open|closing_soon|pending|ended
// Response: LotteryItem[]

// GET /api/genre?type=smartphone|tablet|pc|camera|game&maker=all|apple|...
// Response: ProductItem[]

// GET /api/sedori/products
// Response: SedoriProduct[]

// GET /api/stats/hero
// Response: { updatedAt, beginnerCount, advancedCount, maxProfit,
totalItems }
```

リアルタイム更新 (WebSocket)

```
// 価格ティッカーのリアルタイム化
useEffect(() => {
  const ws = new WebSocket('wss://your-api.com/prices');
  ws.onmessage = (event) => {
    const data = JSON.parse(event.data);
    setTickerItems(data.prices);
  };
  return () => ws.close();
}, []);
```

9. Claude Codeへの指示テンプレート

基本指示（プロジェクト開始時）

このプロジェクトはSOUBA相場ダッシュボードです。

- React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + Vite
- デザインシステム: `client/src/index.css` に定義済み
- 型定義: `client/src/lib/data.ts` を参照
- 全ナビゲーションは `onTabChange(tab: TabId)` 関数で統一
- 価格数値は必ず `font-mono` クラス + JetBrains Mono フォントを使用
- 公式価格には `officialUrl` リンクを必ず付与
- 買取価格の各店舗には `buyUrl` (実際の買取ページURL) を必ず付与

コンポーネント追加時の指示

新しいコンポーネントを追加する場合:

1. `client/src/components/` に配置
2. `souba-card` クラスを使用 (カードUI)
3. `fade-in-up` クラスでスクロールアニメーション
4. 価格は `formatPrice()` 関数でフォーマット
5. プロフィットスコアは `getProfitScore()` 関数を使用
6. ボタンは `btn-primary` / `btn-violet` / `btn-ghost` クラスを使用
7. タブ遷移が必要な場合は `onTabChange` prop を受け取る

データ更新時の指示

商品データを更新する場合:

- `client/src/lib/data.ts` の該当配列を編集
- `officialUrl`: 公式購入ページのURL (必須)
- `stores[].url`: 各店舗の買取ページURL (必須、ダミーURL不可)
- `profit = topBuybackPrice - officialPrice` で計算
- `profitRate = (profit / officialPrice * 100)` を小数点1桁で設定

API連携時の指示

モックデータをAPIに切り替える場合:

1. `client/src/lib/data.ts` のエクスポートをAPI呼び出しに変更
 2. ローディング中は `.skeleton` クラスでスケルトンUI表示
 3. エラー時は `AlertCircle` アイコン + エラーメッセージ表示
 4. キャッシュは `useState` + `useEffect` で管理 (SWR/React Query推奨)
-

10. よくある実装パターン

パターン1: 新しいカードコンポーネント

```
// 標準的なカードの構造
function ProductCard({ item, index }: { item: ProductItem; index: number })
{
  return (
    <div
      className="souba-card fade-in-up"
      style={{ animationDelay: `${index * 70}ms`, overflow: 'hidden' }}
    >
      {/* 利益率プログレスバー (上部) */}
      <div style={{
        height: '3px',
        background: `linear-gradient(90deg, #00C896
${Math.min(item.profitRate * 4, 100)}%, #E8EAF2 0%)`
      }} />

      <div className="p-5">
        {/* 商品画像 + 名前 + スコア */}
        <div className="flex items-start gap-3 mb-4">
          <div className="w-14 h-14 rounded-2xl overflow-hidden flex-shrink-0"
            style={{ background: '#F4F5FD', border: '1px solid #E8EAF2' }}>
            <img src={item.image} alt={item.name} className="w-full h-full
object-cover" loading="lazy" />
          </div>
          <div className="flex-1 min-w-0">
            <h3 className="text-sm font-bold" style={{ color: '#0D0F1C' }}>
{item.name}</h3>
            </div>
            {/* プロフィットスコアバッジ */}
            <div className={`score-badge
${getProfitScore(item.profitRate).cssClass}`}>
              {getProfitScore(item.profitRate).grade}
            </div>
          </div>

          {/* 価格ブロック */}
          <div className="rounded-2xl p-4 mb-4" style={{ background:
'#F7F8FD', border: '1px solid #E8EAF2' }}>
            <div className="grid grid-cols-2 gap-3 mb-3">
              {/* 公式価格 (リンク付き) */}
```

```

<div>
  <div className="flex items-center gap-1 mb-1">
    <span className="text-xs font-semibold uppercase tracking-
wider" style={{ color: '#9CA3B8' }}>
      公式価格
    </span>
    <a href={item.officialUrl} target="_blank" rel="noopener
noreferrer" style={{ color: '#3B7BFF' }}>
      <Link2 size={10} />
    </a>
  </div>
  <a href={item.officialUrl} target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
    className="text-base font-bold font-mono"
    style={{ color: '#5B6278', fontFamily: "'JetBrains Mono',
monospace", textDecoration: 'none' }}>
    {formatPrice(item.officialPrice)}
  </a>
</div>
{/* 最高買取価格 */}
<div>
  <div className="text-xs font-semibold uppercase tracking-wider
mb-1" style={{ color: '#9CA3B8' }}>
    最高買取
  </div>
  <div className="text-base font-bold font-mono"
    style={{ color: '#0D0F1C', fontFamily: "'JetBrains Mono',
monospace" }}>
    {formatPrice(item.topBuybackPrice)}
  </div>
</div>
</div>

{/* 利益ハイライト */}
<div className="flex items-center justify-between px-4 py-3
rounded-xl"
  style={{ background: 'linear-gradient(135deg, #F0FDF8,
#E8FFF4)', border: '1px solid #A7F3D0' }}>
  <div>
    <div className="text-xs font-bold uppercase tracking-wider mb-
0.5" style={{ color: '#047857' }}>
      実質利益
    </div>
    <div className="text-2xl font-black font-mono"
      style={{ color: '#00C896', fontFamily: "'JetBrains Mono',
monospace" }}>

```

```

        +{formatPrice(item.profit)}
      </div>
    </div>
    <div className="text-right">
      <div className="text-xs mb-0.5" style={{ color: '#9CA3B8' }}>
        利润率</div>
      <div className="text-xl font-black font-mono"
        style={{ color: '#00A876', fontFamily: "'JetBrains Mono',
monospace" }}>
        +{item.profitRate}%
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

  {/* 注意文 */}
  <div className="flex items-start gap-2 px-3 py-2.5 rounded-xl"
    style={{ background: '#FFFBEB', border: '1px solid #FCD34D' }}>
    <AlertCircle size={12} className="flex-shrink-0 mt-0.5" style={{
color: '#FF9500' }} />
    <p className="text-xs leading-relaxed" style={{ color: '#92400E'
}}>{item.note}</p>
  </div>
</div>
</div>
);
}

```

パターン2: 店舗比較行（買取ページリンク付き）

```
// 店舗比較の標準パターン
{stores.map((store) => (
  <div key={store.name}
    className="flex items-center justify-between px-3 py-2.5 rounded-xl"
    style={{
      background: store.isTop ? '#F0FDF8' : '#FAFBFF',
      border: `1px solid ${store.isTop ? '#A7F3D0' : '#E8EAF2'}`
    }}>
    <div className="flex items-center gap-2">
      {store.isTop && (
        <span className="text-xs px-1.5 py-0.5 rounded-full font-black"
          style={{ background: '#00C896', color: '#fff', fontSize: '9px'
        }}>TOP</span>
      )}
      <span className="text-xs font-semibold" style={{ color: store.isTop ?
        '#0D0F1C' : '#5B6278' }}>
        {store.name}
      </span>
    </div>
    <div className="flex items-center gap-2">
      <span className="text-sm font-black font-mono"
        style={{ color: store.isTop ? '#00A876' : '#0D0F1C', fontFamily:
        "'JetBrains Mono', monospace" }}>
        {formatPrice(store.price)}
      </span>
      {/* 買取ページへの直接リンク（必須） */}
      <a href={store.url} target="_blank" rel="noopener noreferrer"
        className="inline-flex items-center gap-1 px-2 py-1 rounded-lg text-
        xs font-bold press-effect"
        style={{
          background: store.isTop ? '#00C896' : '#F4F5FD',
          color: store.isTop ? '#fff' : '#3B7BFF',
          border: store.isTop ? 'none' : '1px solid #E8EAF2'
        }}>
        買取 <ExternalLink size={9} />
      </a>
    </div>
  </div>
)
)}}
```


パターン3: セクションヘッダー

```
// 標準セクションヘッダーパターン
<div className="flex items-center justify-between mb-8">
  <div>
    <div className="flex items-center gap-3 mb-3">
      <div className="w-1.5 h-5 rounded-full section-bar-green" /> { /* 色は
green/purple/amber/blue */}
      <span className="section-label section-label-green">Beginner</span>
      <div className="inline-flex items-center gap-1.5 px-3 py-1 rounded-
full"
        style={{ background: '#E8FFF6', border: '1px solid #A7F3D0' }}>
        <div className="w-1.5 h-1.5 rounded-full live-pulse" style={{
background: '#00C896' }} />
        <span className="text-xs font-bold" style={{ color: '#047857' }}>12
件掲載中</span>
      </div>
    </div>
    <h2 className="text-2xl font-black" style={{ color: '#0D0F1C',
letterSpacing: '-0.03em' }}>
      セクションタイトル
    </h2>
    <p className="text-sm mt-1" style={{ color: '#5B6278' }}>サブタイトル</p>
  </div>
</div>
```

パターン4: タブ切り替えボタン (セクション内)

```
// セクション内のフィルタータブ
<div className="flex items-center gap-1.5 flex-wrap mb-8 p-1 rounded-2xl w-fit"
  style={{ background: '#F4F5FD', border: '1px solid #E8EAF2' }}>
  {tabs.map(tab => {
    const isActive = activeFilter === tab.id;
    return (
      <button key={tab.id} onClick={() => setActiveFilter(tab.id)}
        className="px-3.5 py-1.5 rounded-xl text-sm font-semibold
transition-all duration-150 press-effect whitespace-nowrap"
        style={{
          background: isActive ? 'transparent',
          color: isActive ? activeColor : '#9CA3B8',
          border: isActive ? `1px solid ${activeBorder}` : '1px solid
transparent',
          boxShadow: isActive ? '0 1px 4px rgba(13,15,28,0.08)' : 'none',
          fontWeight: isActive ? 700 : 500,
        }}>
        {tab.label}
      </button>
    );
  })}
</div>
```

付録: 重要なURL一覧

海外相場サイト

サービス	URL	用途
eBay Sold	https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...&LH_Sold=1&LH_Complete=1	落札済み価格
B&H Photo	https://www.bhphotovideo.com	米国カメラ専門店
MPB	https://www.mpb.com	中古カメラ英国
KEH Camera	https://www.keh.com	中古カメラ米国
Adorama	https://www.adorama.com	米国カメラ・家電
StockX	https://stockx.com	スニーカー・ゲーム機
Swappa	https://swappa.com	中古スマホ米国
Back Market	https://www.backmarket.com	欧州リファーマービッシュ

国内買取サイト（カテゴリ別）

店舗	スマホ	タブレット	PC	カメラ	ゲーム
ゲオ	リンク	リンク	リンク	—	リンク
ブックオフ	リンク	リンク	リンク	—	リンク
ハードオフ	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク
マップカメラ	—	—	—	リンク	—
キタムラ	—	—	—	リンク	—
駿河屋	—	—	—	—	リンク

このドキュメントはSOUBA v6 (2026年5月19日) 時点の仕様です。