

大禹渡灌区新增恢复灌溉面积工程 2026 年度项目二次 招标公告

(招标编号：2026GC010421)

招标项目所在地区：运城市芮城县

一、招标条件

本大禹渡灌区新增恢复灌溉面积工程 2026 年度项目（招标项目编号：2026GC010421），已由芮城县行政审批服务管理局批准，项目资金来源为省级水利发展资金和市县自筹资金，招标人为运城市大禹渡扬水工程服务中心。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：大禹渡灌区现状灌溉面积 54.62 万亩，本项目新增北扩灌溉面积 6 万亩，工程实施后总灌溉面积达 60.62 万亩。工程属Ⅲ等，工程规模中型，灌区规模为 7 级 17 站。

招标内容与范围：本招标项目划分为 7 个标段，本次招标为其中的电气设备采购标：

007 大禹渡灌区新增恢复灌溉面积工程 2026 年度项目-电气设备采购标

(1) 合同名称：大禹渡灌区新增恢复灌溉面积工程 2026 年度项目-电气设备采购标

(2) 合同编号：DYDGQ-JD-DQ-007（2026）

(3) 主要采购内容：北二千三级站，10KV 设备 10 台套，380V 设备柜 2 面、动力配电箱 1 面、电源箱 4 面、控制箱 6 面；北二千四级站，10KV 设备 8 台套、380V 设备柜 2 面、配电箱及控制箱 9 面。

(4) 建设地点：芮城县

(5) 建设工期：300 日历天

三、投标人资格要求

007 大禹渡灌区新增恢复灌溉面积工程 2026 年度项目-电气设备采购标

1、具有独立法人的电气制造企业或制造集团公司；

2、高压开关柜具有 PCCC 或 CQC 认证，低压开关柜具有 CQC 认证；具有国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告；

3、投标人近三年企业信誉良好；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2026 年 6 月 8 日 00 时 00 分起至 2026 年 6 月 13 日 00 时 00 分止（北京时间，下同）。

获取方法: 在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>) 进行注册, 主体库注册完成后办理 CA 数字证书 (USBKey), 同步成功后凭借 CA 数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市) 交易系统登陆入口登录, 通过系统下载招标文件(.pdf 格式), 此为获取招标文件的唯一途径, 通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册, 同步成功后方可使用 CA 下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间（同开标时间）: 2026 年 6 月 30 日 09 时 00 分。

递交方法: 电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成, 投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市) (<https://ggzyjy zx.yuncheng.gov.cn/>) 上传经过 CA 签章的加密电子投标文件 (.wenc 格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的, 招标人将予以拒收。

递交地址: 运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间: 2026 年 6 月 30 日 09 时 00 分

开标方式: 通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、提交投标保证金的形式

本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

八、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道: 1. 通过电子招标投标交易平台（系统）
2. 纸质方式提出

接收异议的联系人: 王先生

电 话: 0359-3025741-8201

九、其他公示内容

本次招标公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)、中国采购与招标网上发布。

十、监督部门

本招标项目的监督部门为芮城县水利局

电 话：0359-3022499

电子邮件：____/____

十一、联系方式

招标人：运城市大禹渡扬水工程服务中心

地 址：芮城县永乐北路 13 号

联系人：王先生

电 话：0359-3025741-8201

电子邮件：/

招标代理机构：山西河东投资项目管理咨询服务有限公司

地 址：运城市盐湖区槐东南路西侧国土公寓一单元 7 层 701

联系人：任女士

电 话：18003598581

电子邮件：391601234@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：梁桐玮（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

