

v11

Kollokatsiooniandmete salvestamisel tabelisse jäeti välja kollokatsioonid, milles:

- verb oli umbisikuline (`feats` sisaldas parameetrit `imps`);
- verbi aeg polnud ükski järgnevatest: `past` , `impf` , `pres` (`feats` ei sisaldanud parameetreid `past` ega `impf` ega `pres`).

Tabelid

verb_compound_obl

väli	tüüp	kirjeldus	näide	märkus
id	int	kollokatsiooni unikaalne ID	<i>56</i>	
verb	text	tegusõna lemma	<i>kirjutama</i>	
verb_compound	text	määrsõna(de) lemma(d)	<i>alla,kokku</i>	mitme määrsõna korral on lemmade eraldajaks koma ja lemmad on alfabeetilises järjestuses
obl_root	text	täiendi juure lemma	<i>reede</i>	
obl_case	text	täiendi juure kääne	<i>ad</i>	vt Käänded
obl_k	text	täiendi juurele alluv kaassõna lemma	<i>peale</i>	tipp, mille <code>deprel=case</code> ja <code>pos=K</code> , mitme määrsõna korral on lemmade eraldajaks koma, lemmad on alfabeetilises järjestuses

ner_loc	text	täiendi fraasi asetus NER 'LOC' spani suhtes	<i>intersects</i>	vt OBL asetus
ner_per	text	--II-- 'PER' spani suhtes	<i>match</i>	vt OBL asetus
ner_org	text	--II-- 'ORG' spani suhtes	<i>contains</i>	vt OBL asetus
timex	text	--II-- TIMEX spani suhtes	-	vt OBL asetus
count	int	kollokatsiooni esinemiste arv üle korpuse	56	
phrase_type	text	täiendi fraasi tüüp	<i>null</i>	täitmata

verb_compound_obl_examples

väli	tüüp	kirjeldus	näide	märkus
colld	int	56	kollokatsiooni id tabelist verb_compound_obl	
examples	text	123,678,334	komadega eraldatud kollektsoonide ID-d, kus vastav kollokatsioon esines	

OBL asetus

väärtus	kirjeldus
-	OBL ei ole kautud ühegi spaniga
match	OBL span langeb kokku NER/TIMEX spaniga
contains	OBL spani sees on NER/TIMEX span
inside	OBL span on NER/TIMEX spani sees
intersects	OBL span lõikub NER/TIMEX spaniga

Käänded

kääne	nimetus
nom	nimetav
gen	omastav
part	osastav
adit	lühike sisseütlev
ill	sisseütlev
in	seesütlev
el	seestütlev
all	alaleütlev
ad	alalütlev
abl	alaltütlev
tr	saav
term	rajav
es	olev
abes	ilma
kom	kaasa
<käändumatu>	täiendil puudus kääne

