

Регулярный доступ и память -

Минус
7.03.26

- это доступ и элементы в порядке
их расположения в памяти.

- Он необходим для спlicing
и эм-промахов

- **иэм-промахов** - не имеют значения в
иэм-памяти, 1, 2, 3 уровней.

- управляемая векторизация: **ОрамРР**.

- Как обеспечить гарантию отсутствия
перекрываний (**overlap**) памяти?

- unique - ptr.

- Как эффективно проводить сложение
и умножение матриц на современных арх.
- выстраивание первого эл-та и строки
(сложение)

• эффекивная векторизация

- выравнивание
- отсутствие зависимостей м/у строками
- регулярный доступ.

о нет технологий с хранением по строкам / столбцам!

- в случае изменения порядка строк / столбцов стоит оставлять комментарии в коде

Условия векторизации

1) Данные должны быть сложными в памяти

2) Должен обеспечиваться регулярный доступ к памяти

3) Должен быть баланс:

- первый элемент массива
- последний элемент строки

4) не должно быть перерывов по высоте (исевдотимов)

5) не должно быть завышенных потерь в виде тепла - вода - газы

• Спорение

Мини 2
7.03.26

- за счёт векторизации
- много ядерности и многопоточности.

• SVE 1, 2; SME - рассмотреть

1. Использовать следующие данные

- статические массивы
- динамические массивы
- динамически изменяющиеся массивы

Salasanz (C++)

→ динамическая структура - в памяти/сигнале.