

ESTOOK

Evolución de producto 1.2

Documento de dirección

Septiembre de 2026 · versión 1.2

De aplicación de gestión a sistema operativo del restaurante, y de no cobrar a cobrar. Qué cambia, qué no se toca, qué dice el mercado y en qué orden se construye. Se lee antes que los otros cinco.

Para qué existe este documento

Estook tiene cinco documentos maestros escritos y una arquitectura construida. **Este documento no los sustituye.** Dice hacia dónde evoluciona el producto y cómo se integra esa evolución en lo que ya está. En la versión 1.1 sí corrige una cosa de fondo, y es el capítulo 19.

Se escribe aparte, y no repartido por los demás, por una razón práctica: quien construya Estook —que será en su mayor parte una IA— necesita poder leer **en un solo sitio** qué ha cambiado de dirección, sin tener que deducirlo comparando versiones de cinco documentos de sesenta páginas.

Cómo se leen los seis documentos

DOCUMENTO	QUÉ RESPONDE	CUÁNDO SE LEE
Evolución (este)	Hacia dónde va y en qué orden	Primero, siempre
Manifiesto	Qué es el producto y cuánto cuesta	Antes de diseñar una pantalla
Plan de desarrollo	Cómo se construye y con qué reglas	Antes de escribir código
Roles y administración	Qué ve exactamente cada persona	Antes de tocar permisos
Auditoría de flujos	Qué desencadena cada cambio	Antes de cerrar un módulo
Anexo · TPV y facturación	Cómo se cobra y se factura cumpliendo VeriFactu	Antes de tocar sala, cocina, cobro, caja o facturación

Regla de precedencia, para cuando dos documentos parezcan decir cosas distintas: **manda el más específico**. Si este documento dice «el Panel prioriza alertas» y el Manifiesto describe el catálogo de widgets, no hay contradicción: el catálogo sigue, y encima se prioriza. Si de verdad hay contradicción, se para y se pregunta (regla 13).

Versión 1.2 · 27 de septiembre de 2026. No cambia el rumbo: lo confirma. Richi volvió a mandar su visión del producto punto por punto, y **ya estaba toda escrita aquí**; lo que cambia es lo que se había quedado corto o mal. **Uber Eats, comprobado otra vez contra su documentación oficial** (11.1): cómo autoriza el restaurante, qué avisos manda de verdad —uno estaba mal descrito— y que solo una aplicación por tienda puede aceptar pedidos. **El TPV tiene nombre, Estook TPV**, y el Anexo gana su capítulo 10: cómo se ve y cómo se usa, con el cajón, el datáfono y los pedidos de reparto en la misma cocina. Y en el capítulo 11, los pagos son **datáfonos**, no la suscripción de Estook. El punto por punto, con lo que hay construido de cada cosa, está en `docs/la-evolucion-punto-por-punto.md`; el porqué, en la decisión 0054.

Versión 1.1 · lo primero que hay que saber. Cambia una frontera que los cinco documentos daban por fija: **Estook también cobra**. El local elige entre seguir con su TPV conectado o usar el TPV de Estook —sala, cocina, cobro, tickets y facturas cumpliendo VeriFactu—. Todo está en el **capítulo 19** y en el **Anexo TPV y facturación**. Donde cualquier documento diga que Estook no es un TPV, no cobra o no emite facturas, **manda el capítulo 19**.

1 • La única regla que cambia de golpe

El presupuesto de 250 KB deja de ser una norma

Hasta ahora, B7 del Plan decía: «paquete inicial de la app, menos de 250 KB comprimido», y «un módulo que no cumple su presupuesto no está terminado».

Eso deja de ser una norma y pasa a ser una medida.

El tamaño se sigue midiendo en cada cambio con `pnpm tamaño`, se sigue vigilando y se sigue optimizando. Lo que ya no ocurre es que un número condicione el producto: si una pantalla necesita una librería que la hace mejor, entra, siempre que haya una razón técnica escrita y el rendimiento siga siendo correcto.

Lo que **no** cambia, y sigue siendo norma dura, es el presupuesto de **velocidad**:

ACCIÓN	OBJETIVO	SIGUE SIENDO NORMA
Abrir una app desde la rueda	200 ms	Sí
Panel con un año de datos	1 s	Sí
Ficha técnica	300 ms	Sí
Buscador universal	150 ms	Sí
Carta digital en 4G	1 s	Sí
Paquete inicial de la app	250 KB	No. Se mide y se informa


La diferencia importa: lo que el usuario nota es el tiempo, no los kilobytes. Un paquete de 400 KB que abre en 180 ms es mejor producto que uno de 240 KB que abre en 600 ms.

Cómo se aplica. `pnpm tamaño` deja de devolver error cuando se pasa del presupuesto: informa, dice cuánto y en qué app, y sigue. La integración continua no se bloquea por tamaño. Sí se bloquea, como siempre, por tipos, lint, dependencias, pruebas y velocidad.

Y sigue en pie la regla de dependencias: **ninguna dependencia nueva sin justificarla por escrito**. Que el tamaño ya no mande no significa que se instale cualquier cosa.

2 • El nuevo concepto

Estook deja de describirse como «la aplicación de gestión de tu restaurante» y pasa a ser **el sistema operativo del restaurante**: gestión, datos conectados, automatización e inteligencia de negocio.



Lo que cambia en la versión 1.1: Estook **también puede cobrar**. El local elige: seguir con su TPV y conectarlo a Estook, o usar el TPV de Estook —sala, cocina, cobro y tickets—, con la facturación cumpliendo VeriFactu. Lo que no cambia es que **Estook nunca toca el dinero**: la tarjeta la cobra el datáfono del banco del local y el efectivo lo recoge el camarero. Por qué se cambia, qué se arriesga y qué no se toca está en el capítulo 19.

Lo que sí cambia es la ambición de lo que hay dentro de esa frontera. Antes: ocho apps que hacen bien su trabajo. Ahora: ocho apps conectadas de tal forma que **cada dato nuevo hace más inteligente al resto del sistema**.

El efecto en cadena, que es el producto

```

Proveedor sube el precio del aceite
↓
Almacén detecta el coste nuevo
↓
Escandallos recalcula los platos afectados
↓
Carta recalcula su rentabilidad
↓
Negocio detecta la caída de margen
↓
Fogon analiza el impacto
↓
Panel genera la alerta
↓
Fogon recomienda la accion
↓
El gerente decide
↓
Estook registra el cambio
  
```

Esto **ya está diseñado** en la Auditoría de flujos, parte 2. Lo que la evolución añade no es la cascada: es que la cascada termine en una alerta accionable y en una recomendación, en vez de terminar en un número que alguien tiene que ir a mirar.

No queremos más funcionalidades aisladas. Queremos que cada dato nuevo haga más inteligente al resto de Estook.

3 · Lo que dice el mercado

Investigado en septiembre de 2026. Importa porque decide precio, posicionamiento y qué hay que construir antes.

Hay dos categorías, y no somos la que parece

La confusión típica es meter a Estook en el saco de los TPV. Lo que Estook vende no es cobrar, y los precios lo demuestran. **Desde la versión 1.1 el TPV entra dentro del producto** (capítulo 19), pero como una pieza más de lo que ya hace, no como el negocio:

Categoría 1 · TPV — cobran, imprimen comandas, gestionan mesas.

PRODUCTO	PRECIO AL MES	NOTA
Glop	desde 20 € (o pago único 130-290 €)	Windows, base de datos local
Ágora	32-40 € + módulos	Windows con nube opcional
Camarero10	desde 39,90 €	Nube
Last.app	45-160 € (Starter / Growth / Unlimited)	Nube, 250+ integraciones
Revo XEF	50-70 €	iPad y nube
Foodeo	35-80 €	Cuatro planes
Square	gratis + 1,15 % por transacción	Comisión en vez de cuota

Categoría 2 · Gestión de cocina y back-office — inventario, escandallos, coste real. **Aquí es donde está Estook.**

PRODUCTO	PRECIO AL MES	NOTA
Estook Esencial	49 € / local	Publicado
Estook Pro	79 € / local	Publicado
Gstock	no publica precio	Cuatro versiones: Zero, One, Premium, Premium+Ventas
MarketMan	199-239 \$ / local	Entrada por el plan Operator
Apicbase	no publica precio · ~160-249 € estimados	Enfocado a grupos y cocinas centrales
Mapal / Easillys	a medida	Colectividades y compra centralizada

Los cinco hallazgos que cambian decisiones

1 • Los dos competidores directos esconden el precio. Gstock manda a «solicitar acceso y tarifas»; Apibase tampoco publica. Para un bar de veinte mesas, pedir presupuesto es una barrera que muchos no cruzan.

Qué hacemos: precio público, en la web, con la calculadora delante. Es una ventaja real y **cuesta cero construirla.**

2 • Somos entre tres y cinco veces más baratos que el comparable internacional. MarketMan cobra unos 220 € por local; Apibase, en ese entorno. Estook Pro son 79 €.

Qué hacemos: no bajar el precio. Nuestro coste por local es de unos 4 €, así que a 49 y 79 € el margen ya es del 90 %. Lo que hay que hacer es **decir el precio del comparable en la comparativa**, porque nos favorece.

3 • Last.app se integra con Apibase y con Gstock. No compite con ellos: los enchufa. Un TPV moderno quiere un back-office conectado, no construirlo.

Qué hacemos: dos cosas. Ser integrables como ellos —eso es la API pública, y sube de prioridad— y **dejar de ver a los TPV como rivales en la web pública**. La frase «no cambias de TPV» pasa de ser una objeción resuelta a ser el argumento principal.

Matiz de la versión 1.1. Con el TPV propio, para una parte del mercado **sí somos competencia** de los TPV. La frase de la web pasa a ser **«con tu TPV o con el nuestro»**, y la integración con los TPV se sigue cuidando igual, porque es la vía de quien no quiere cambiar. El riesgo de que algún TPV nos cierre la puerta está en el capítulo 19.

4 • La IA de la competencia se queda en previsión de demanda. Apibase predice qué pedir cruzando ventas, stock y plazos de proveedor. Es útil, y es todo. Nadie explica por qué un margen ha caído, ni cruza las quejas de las reseñas con el cuadrante, ni encadena una subida de precio hasta la alerta.

Qué hacemos: ahí está Fogón, y ahí está el producto. La previsión de pedido la tenemos que tener porque es la mesa de juego (capítulo 7); lo que nos separa es la cadena completa y la explicación.

5 • El moat de Last.app son 250 integraciones. En su categoría, quien se conecta con todo gana.

Qué hacemos: asumir que en la nuestra pasa lo mismo, y que las integraciones son producto y no un apaño. Por eso suben en el orden de implementación.

Dónde queda Estook

PRODUCTO	PRECIO	QUÉ ES
Yurest · Cuiner	desde 40 €	TPV o personal, alcance corto
Estook Esencial	49 €	Gestión completa con IA
ia.rest	59 €/local	TPV con IA
Estook Pro	79 €	Todo automatizado con IA potente
Gstock ONE	~82 € (no publicado)	El comparable directo, sin carta, calendario ni auditorías
Gstock Premium	~124 € (no publicado)	Informes y analítica de proveedores
MarketMan	~220 €/local	Internacional
Apibase	~160-249 €	Internacional, para grupos

La posición no cambia respecto al Manifiesto, y la investigación la confirma: **no somos los más baratos, somos los que hacen más**, y encima somos los únicos que dicen lo que cuestan.

4 · Las ocho apps: la pregunta de cada una

Las ocho apps se mantienen, y el Panel sigue siendo el centro de entrada. Lo que se añade es que **cada app tiene que responder a una pregunta concreta** y su pantalla de inicio se ordena por esa pregunta.

APP	SU PREGUNTA
Almacén	¿Qué tenemos? ¿Qué nos cuesta? ¿Dónde lo compramos? ¿Qué se está acabando? ¿Qué caduca?
Escandallos	¿Cuánto cuesta de verdad cada plato? ¿Qué margen deja? ¿Qué ha cambiado?
Carta	¿Qué vendemos? ¿A qué precio? ¿En qué canal? ¿Qué funciona? ¿Qué pierde dinero?
Calendario	¿Qué pasa hoy? ¿Quién trabaja? ¿Qué tareas, entregas, limpiezas o eventos hay?
Equipo	¿Quién trabaja? ¿Cuándo? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tiene que hacer?
Servicio	¿Qué está pasando hoy? Ventas, APPCC, mermas, jornada, cierres, consumo
Negocio	¿Cómo va el restaurante? ¿Dónde se pierde dinero? ¿Qué funciona? ¿Qué debería cambiar?
Cuaderno	¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hay que revisar? ¿Qué debe saber el turno siguiente?

Sigue en pie la regla del Manifiesto: **cada app se siente una app**, con su icono, su acento, su navegación, su buscador, su historial y sus pendientes.

5 · El Panel, de tablero a centro de control

El Panel deja de ser un tablero de información y pasa a ser un centro de control. La diferencia cabe en una pregunta: no «¿cómo va todo?», sino **«¿qué necesita mi atención ahora?»**.

ESTOOK

Buenos días, Carlos.

HOY

Ventas previstas	2.840 €
Personal previsto	1.120 €
Food cost previsto	28,4 %

⚠ 3 cosas necesitan atencion

- Pollo
Stock critico. Prevision: se agota el viernes a las 20:30.
- Carta
2 platos han caido por debajo del margen objetivo.
- Equipo
Carlos tiene 3 h 20 m mas planificadas que su objetivo semanal.

[Ver todo]

Lo que esto cambia y lo que no

No cambia: el catálogo de widgets del Manifiesto sigue entero, se siguen arrastrando y colocando, se sigue guardando por persona y por dispositivo, y se sigue pudiendo fijar cualquier cosa desde cualquier app.


Sí cambia el orden. Por encima de los widgets hay ahora una zona fija de atención, que no se puede quitar y que se ordena sola por prioridad. Debajo, el Panel de cada uno.

Y cambia la regla de composición: cada rol arranca con lo suyo, que ya estaba definido, pero la zona de atención también es distinta por rol. Un cocinero no ve «margen bajo objetivo»: ve «tres fichas nuevas y dos cosas que caducan». El detalle, en el documento de Roles.

Sigue en pie, sin excepción, la regla que más importa: **cada número lleva debajo de dónde sale y de qué periodo es.**

6 · Estook Pulse

Un concepto transversal, que vive en el Panel y en Negocio: **la salud del restaurante en un número, con su explicación.**



La regla que hace que Pulse no sea humo

Nunca se enseña un número solo. El sistema siempre explica por qué una métrica está en verde, en amarillo o en rojo, y qué la mueve.

Un indicador de salud que no se puede desmontar en sus componentes es un adorno. Pulse tiene que poder abrirse y decir: 82 sale de estos cinco componentes con estos pesos, y el que te está bajando la nota es este.

Esto tiene precedente en el propio producto: el indicador de **salud de los datos** ya se definió así en la Auditoría de flujos (hallazgo 12), con cinco componentes, sus pesos y «se enseña siempre qué falta para subirlo, no solo la nota». Pulse se construye con la misma disciplina, y **son dos indicadores distintos que no se mezclan:**

	SALUD DE LOS DATOS	ESTOOK PULSE
Qué mide	Si Estook tiene lo que necesita para funcionar	Cómo va el negocio
Para quién	Todos, sobre todo al arrancar	Gerencia, dirección, area manager
Si sale bajo	Falta configurar cosas	Hay un problema en el restaurante

7 • Las capacidades nuevas de cada app

Lo que la evolución añade dentro de cada aplicación. Todo respeta la arquitectura existente: las flechas siguen yendo en un solo sentido y nadie crea una segunda fuente de verdad.

Almacén predictivo

El Almacén deja de ser una lista de cantidades. Añade consumo medio, velocidad de consumo, días restantes, previsión de agotamiento, caducidades, precio histórico, evolución del proveedor, sugerencia de pedido y comparación entre proveedores.

POLLO	
Actual	4,2 kg
Consumo diario	3,1 kg
Prevision	se agota el viernes a las 20:30
PEDIDO RECOMENDADO	
35 kg	
Motivo: mantener unos 5 días de cobertura.	

Lo que no se toca: el stock sigue siendo un libro de movimientos, el Almacén sigue siendo la única fuente de verdad del género, y el stock mínimo calculado ya estaba decidido (hallazgo 1 de la Auditoría). Lo nuevo es la **previsión con fecha y hora**, y que la sugerencia de pedido diga su motivo.

Escandallos con margen explicado

Cada plato enseña PVP, coste, food cost, margen, margen en euros, objetivo y desviación. Y Fogón explica los cambios:

ACEITE +12 %	
Afecta a	7 platos
Bajo objetivo	2 platos
Impacto máximo	-3,8 puntos de margen

Lo que no se toca: el sistema de dependencias y el orden de recálculo de la Auditoría (hallazgo 9). Nunca se modifican ventas históricas. Nunca se recalcula el pasado con precios de hoy.

Carta inteligente

La Carta sigue leyendo de Escandallos y **nunca** se convierte en fuente paralela. Añade rendimiento por plato, margen, food cost, ventas, popularidad, tendencia, rentabilidad, precio recomendado y equilibrio de carta.



Fogón clasifica: estrellas, rentables, populares, a revisar y candidatos a retirar. **Nunca retira ni modifica nada por su cuenta.**

Esto extiende la clasificación estrella-caballo-puzzle-perro que ya estaba en M10, no la sustituye.

Horarios inteligentes

Calendario y Equipo ganan un botón: **generar horario con Fogón**. Se le pide «hazme el horario de la semana que viene» y usa, cuando existan: disponibilidad, contratos, horas objetivo, vacaciones, ausencias, turnos anteriores, ventas históricas, previsión de ventas, eventos, necesidades mínimas de cada puesto y coste laboral.

HORARIO PROPUESTO

Coste estimado	1.184 €
vs semana anterior	-6,3 %

COBERTURA

Cocina	98 %
Sala	100 %

⚠ El miércoles falta 1 camarero entre 20:00 y 22:00

[Editar] [Aceptar horario]

Nunca se publica automáticamente. El cuadrante propuesto nace en borrador, y publicar es un acto de una persona. Es la regla 10 del Manifiesto aplicada al caso donde más tienta saltársela.

Documentos inteligentes

Los documentos siguen siendo **salidas** del sistema. Lo que se añade es la entrada por lectura: cuando alguien sube un documento, Fogón lo lee y propone.

Subir: contrato_proveedor.pdf

Fogon extrae

Proveedor	· Fecha de inicio
Fecha de fin	· Condiciones
Precios	· Renovacion

Y genera aviso: «El contrato vence en 27 días.»

Igual con los albaranes, que ya estaban previstos. La regla no cambia: **Fogón propone la lectura, una persona confirma, y la operación real la ejecuta el dominio.**

8 • Fogón, de asistente a cerebro

Fogón deja de ser una caja de «pregunta lo que quieras» y pasa a estar presente en todas las apps **trabajando con el contexto de la pantalla en la que estás.**

DÓNDE	QUÉ DICE
Almacén	«El aceite ha subido un 12 %. Afecta a 7 platos y 2 quedan bajo objetivo.»
Escandallos	«El coste de esta receta ha subido un 8,2 % desde junio.»
Carta	«Este plato vende mucho y tiene uno de los peores márgenes de la carta.»
Equipo	«El cuadrante actual cuesta un 6,8 % más que la semana pasada.»
Negocio	«El problema de este mes no son las ventas: es el coste de materia prima.»

Lo que Fogón puede hacer

Analizar · resumir · comparar · detectar anomalías · predecir · recomendar · rellenar · generar documentos · proponer acciones · preparar horarios · leer albaranes · analizar cierres · analizar cartas · explicar datos.

Lo que sigue sin poder hacer, palabra por palabra

Estas reglas **no se relajan** con la evolución. Al contrario: cuanto más hace Fogón, más importan.

- 1. Propone y rellena. Una persona aprueba y guarda.** Fogón nunca ejecuta una operación crítica por su cuenta.
- 2. Ve exactamente lo que ve quien pregunta.** Un cocinero preguntando por márgenes recibe una negativa. Fogón no puede revelar nada que la persona no pudiera consultar por sí misma.
- 3. No calcula.** Los números salen de consultas a la base de datos. Fogón los explica.
- 4. Las reglas van en código.** «Bajo mínimo», «caduca en tres días», «plato bajo objetivo», «turno sin cubrir» son condiciones, no opiniones, y no gastan un solo crédito.
- 5. No inventa una cifra.** Si el dato no está, lo dice.
- 6. El texto que viene de fuera es dato, jamás instrucción.** Reseñas, webs de proveedores, albaranes, notas: ninguno puede cambiar su comportamiento.

Y sigue en pie toda la economía de la parte 19 del Manifiesto: contexto cacheado, cada tarea a su modelo, lo pesado de noche, respuestas frecuentes guardadas, imágenes reducidas, y pedir el dato concreto en vez de la tabla entera.

9 · El centro de alertas

Un sistema transversal, con una regla que lo distingue de cualquier lista de notificaciones: **una alerta que no se puede accionar no es una alerta, es ruido.**



- Stock critico
- Contrato proximo a vencer
- Margen bajo objetivo
- APPCC pendiente
- Horario publicado
- Sincronizacion con el TPV completada

Cada alerta lleva, sin excepción:

1. Qué ocurre
2. Por qué ocurre
3. Qué impacto tiene
4. Qué acción se recomienda
5. Un botón para actuar

Fogón prioriza. Y sigue vigente el hallazgo 10 de la Auditoría, que es lo que impide que esto se convierta en ruido: un aviso cerrado no vuelve hasta que el dato que lo originó cambie; con «ahora no» vuelve en siete días; y nunca hay más de un aviso vivo por causa y producto.

Esto se apoya en el motor de notificaciones de M25 con sus tres niveles, no lo sustituye.

10 • El chat, conectado al contexto

El chat del equipo se mantiene donde estaba, en la cabecera. Lo que gana es que lo que se escribe pueda convertirse en algo.

Un jefe de cocina escribe «se ha terminado el pulpo». Estook puede ofrecer convertirlo en una incidencia, en un agotado, en un aviso a sala o en una tarea.

Con acción explícita, siempre. Nada de efectos secundarios ocultos: escribir un mensaje no marca un plato como agotado. Se ofrece, y alguien pulsa.

11 • Integraciones como producto

La filosofía de conexión no cambia: API oficial cuando existe, Estook Enlace para Windows, importación manual como último recurso, con sincronización, idempotencia y estado de conexión a la vista.

Lo que se añade es una **sección propia de Integraciones**, con estados honestos.

🔍 INTEGRACIONES			
TPV			
● Agora	Conectado · ultima sincronizacion hace 4 min		
○ Glop	Conectar		
○ Last.app	Conectar		
○ Revo	Conectar		
CONTABILIDAD	DELIVERY	DATAFONOS	OTROS
Holded	Glovo	Stripe Terminal	Google
Sage	Uber Eats	Viva.com	
Contasol	Just Eat	SumUp	

No se enseña una integración que no existe como conectable real. Tres estados y ninguno miente: **disponible, próximamente, manual.** Hoy (septiembre de 2026) lo único conectado de verdad es Google, con Places desde M7; la sección de Integraciones llega con M29, y cada conexión del dibujo sale como «próximamente» hasta que su módulo la construya.

Los pagos de esta sección son datáfonos del local (Anexo, 10.7): el importe viaja al datáfono y vuelve «aprobado», y el dinero va a la cuenta del local. **No es Stripe como suscripción de Estook**, que es otra cosa y vive en Ajustes › Suscripción (0048).

11.1 • Uber Eats

Investigado en septiembre de 2026 sobre la documentación oficial, y **comprobado otra vez el 27 de septiembre de 2026** (versión 1.2), que corrigió tres cosas: el aviso `orders.release` estaba mal descrito, faltaba cómo autoriza el restaurante, y faltaba que solo una aplicación por tienda puede aceptar pedidos. Lo que sigue es lo que la API **ofrece de verdad**, no lo que sería cómodo suponer. Las fuentes, al final del apartado.

Cómo se entra. APIs REST con JSON. Hace falta cuenta de desarrollador, empezar en el entorno de pruebas, firmar su acuerdo y **la aprobación por escrito de Uber**: no es una API abierta, se solicita.

Dos autorizaciones distintas, y las dos hacen falta:

QUÉ	CÓMO	ALCANCE (SCOPE)
El restaurante autoriza a Estook	OAuth 2.0 con código de autorización: el dueño entra en Uber y dice «sí»	<code>eats.pos_provisioning</code>
Estook trabaja con sus tiendas	OAuth 2.0 con credenciales de cliente; el token dura 30 días y se reutiliza	<code>eats.order</code> (aceptar, rechazar, cancelar), <code>eats.store</code> (tienda y carta), <code>eats.store.status.write</code> (abrir y pausar), <code>eats.store.orders.read</code> , <code>eats.report</code>

Dar de alta una tienda. Con la autorización del dueño, Estook lista sus tiendas, **empareja cada una con su local por la dirección** —no por un nombre, que puede repetirse— y activa la integración en esa tienda (`POST /eats/stores/{store_id}/pos_data`). Uber confirma con el aviso `store.provisioned` ; al quitarla, `store.deprovisioned` . Cada tienda de Uber tiene su `store_id` , y **cada local de Estook guarda el suyo.**

La regla que decide si se puede conectar. Para aceptar o rechazar pedidos hay que ser **el order manager de esa tienda**: la aplicación nombrada para gestionar sus pedidos. **Hay una por tienda.** Si el local ya gestiona Uber Eats con otro TPV o con un integrador, Estook no puede aceptar a la vez: o pasa a serlo Estook, o no se conecta. La pantalla de conexión lo tiene que decir antes de empezar, no después de fallar.

Los avisos que llegan. Uber avisa por webhook, y cada petición lleva la cabecera `X-Uber-Signature` : una firma HMAC-SHA256 del cuerpo, con el secreto del cliente como clave, en hexadecimal y en minúsculas. Se comprueba antes de hacer nada.

AVISO	QUÉ SIGNIFICA
<code>orders.notification</code>	Hay un pedido nuevo
<code>orders.cancel</code>	Se ha cancelado un pedido
<code>orders.scheduled.notification</code>	Hay un pedido programado, si la tienda los tiene
<code>orders.release</code>	El repartidor ha llegado cerca , si la tienda tiene la salida rápida encendida. No es un cambio de estado cualquiera , como decía la versión 1.1
<code>order.fulfillment_issues.resolved</code>	El cliente ha contestado a un cambio propuesto (un plato que falta)
<code>store.provisioned</code> · <code>store.deprovisioned</code>	Se ha dado o quitado el acceso a una tienda
<code>store.status.changed</code>	La tienda se ha abierto o pausado

Si Estook no contesta, Uber reintenta: a los 10 segundos y después con espera creciente, hasta siete veces. **Un aviso puede llegar dos veces**, y por eso la idempotencia por identificador no es opcional.

El detalle que decide la arquitectura. Al recibir el aviso hay que devolver un `200` con cuerpo vacío, y **después aceptar o rechazar el pedido explícitamente en menos de 11 minutos y medio**; pasado ese tiempo, Uber lo cancela solo. **Y a los 90 segundos sin respuesta, Uber llama por teléfono al restaurante.** O sea: la aceptación tiene que salir en segundos, no en minutos.

Eso significa que **el webhook no puede hacer el trabajo**: acusa recibo, encola, y otro proceso trae el pedido completo y responde. Encaja exactamente con la bandeja de salida y la cola de trabajos que ya existen desde M2.


Lo que se usa del pedido y de la tienda.

PARA QUÉ	QUÉ OFRECE UBER
Traer el pedido completo	<code>GET /eats/order/{order_id}</code> : platos, opciones, notas del cliente, instrucciones de entrega, tiempos, importes
Aceptar, con la hora a la que estará	<code>POST /eats/orders/{order_id}/accept_pos_order</code> , con <code>pickup_time</code> y nuestra referencia (<code>external_reference_id</code>)
Rechazar	<code>POST /eats/orders/{order_id}/deny_pos_order</code>
Cancelar	<code>POST /eats/orders/{order_id}/cancel</code>
Corregir el carrito	<code>PATCH /eats/orders/{order_id}/cart</code>
Subir la carta del canal	<code>PUT /eats/stores/{store_id}/menus</code> · sustituye la carta entera
Agotar o recuperar un plato	<code>POST /eats/stores/{store_id}/menus/items/{item_id}</code> · solo si la carta se subió por la API
Abrir o pausar la tienda	Con <code>eats.store.status.write</code> , sin tocar el horario

[VERIFICAR al llegar a M29, con la cuenta aprobada.] La referencia de Uber llama «versión anterior» a los endpoints de pedidos de arriba y tiene desde 2023 un **conjunto nuevo de la API de pedidos; no publica fecha de retirada** de los anteriores y avisa de cualquier cambio incompatible con 90 días. Antes de escribir una línea se decide cuál se usa, leyendo la referencia de ese día. **Y el esquema del pedido —impuestos, promociones, comisión— se lee entero de la referencia**, no de este resumen.

Antes de abrirlo a todos los locales. Uber hace una **verificación de punta a punta** de la integración antes de dar acceso de producción, y pide empezar por **un local piloto que mantenga un 98 % de pedidos entrados bien durante al menos tres días**, avisando a su responsable de cuenta una semana antes. Y hay que decírselo al local: **deja de teclear los pedidos de la tablet de Uber en su TPV.**


La arquitectura:



Las reglas, que son las de siempre:

- Los pedidos se transforman **al modelo interno de Estook**. No se crea una estructura paralela: sería una segunda fuente de verdad.
- Idempotencia por identificador de pedido, porque un webhook se reintenta.
- Auditoría, registro de eventos, reintentos y recuperación tras pérdida de conexión.
- Estook puede aceptar, rechazar, cancelar o marcar como preparado **desde su interfaz**, siempre que la API lo permita.
- **Uber Eats es un canal externo**: el cliente le paga a Uber, y su pedido **no pasa por el cobro de la sala**. Si el local cobra con Estook, **sí entra en su cocina** como una comanda más, y lo agotado en Estook se agota en Uber (Anexo, 10.8).
- **Quién factura un pedido de plataforma** —el restaurante, o la plataforma en su nombre— **lo dice el asesor** antes de que un pedido de reparto emita nada (Anexo, 4.6 y 10.8).

Y el modelo común, porque Uber Eats no va a ser el único:



Cada proveedor tiene su adaptador; todos transforman a los modelos internos.


Glovo y Just Eat, comprobado el 27 de septiembre de 2026: los dos tienen una API oficial para que un TPV reciba sus pedidos —la **Partners API** de Glovo y **JET Connect** de Just Eat Takeaway—, con avisos por webhook y el acceso dado por la plataforma. Qué exige cada uno en España, qué alcances da y cómo se certifica **se investiga igual que Uber Eats antes de su adaptador**: que existan no dice nada de lo que dejen hacer.

Fuentes (leídas el 27-sep-2026): autenticación y alcances · avisos y su firma · alta de tiendas · pedidos · aceptar un pedido · carta · salir a producción · cambios de la API · Glovo Partners API · JET Connect.

Regla dura para cualquier integración. No se implementa un endpoint, un permiso, un dato ni una capacidad basándose en suposiciones. Primero se lee la documentación oficial vigente, y solo se usa lo que de verdad está disponible para la integración aprobada.

12 · La API pública

La API interna ya existe y sigue siendo la separación entre el frontend y el dominio. A medio plazo se prepara una **API pública**.



Para TPV, ERP, contabilidad, herramientas externas, integraciones, desarrolladores, agentes de IA y plataformas de reparto. Y Fogón usa herramientas internas por el mismo camino, de forma controlada.

El hallazgo 3 del mercado sube esto de prioridad: si el TPV líder de España se integra con Apicbase y con Gstock, **quiere integrarse con nosotros**, y para eso hace falta que haya dónde.

13 · Cadenas y auditorías

Area manager

No se toca la arquitectura. Organización → área → local → persona, y el comportamiento del area manager sigue como está escrito en el documento de Roles.

Lo que se potencia es la **gestión por excepción**, que ya estaba, para que sea lo primero y no una sección más:

ZONA NORTE · 4 locales

Ventas	↑ 6 %
Food cost	↓ 1 %
Margen	↑ 2 %

⚠ NECESITAN ATENCION

PUERTO	Food cost 36,4 % · +5 puntos sobre la media
PLAYA	APPCC pendiente
CENTRO	Todo en objetivo

Primero lo que se sale. Después se entra al local y se tiene la experiencia completa del gerente.

Auditorías como motor operativo

El sistema de visitas y auditorías se mantiene entero. Lo que se potencia es su conexión con el resto: una auditoría debe **detectar sola** APPCC incompleto, inventario atrasado, desviación elevada, fichajes anómalos, formación pendiente, documentación incompleta, problemas de stock y tareas sin cerrar.

Y convertir cada problema en **tarea + responsable + fecha**, que es el bucle que ya define el documento de Roles y que es lo que hace que una auditoría sirva para algo.

14 • Interfaz

De dónde se copia y de dónde no

De los buenos SaaS verticales, Last.app incluido, se adopta: navegación muy clara, agrupación por flujos de trabajo, menos ruido, funciones contextuales, acciones principales visibles, interfaces distintas según el rol, enseñar solo los módulos disponibles, priorización de tareas y estados muy claros.

No se copia diseño, código, textos ni identidad. Se adoptan patrones, que es otra cosa.

El sistema de diseño de Estook no cambia: charcoal **#111C1F**, naranja **#FF7A00**, fondo **#FAFAF8**, superficie **#FFFFFF**, Montserrat, Lucide, espaciado en múltiplos de 4 y componentes reutilizables.

El principio que ordena todo lo demás

La aplicación no pregunta «¿qué tabla quieres modificar?». Pregunta «¿qué quieres hacer?».

NUNCA	SIEMPRE
Editar movimiento del almacén	Ajustar lo que hay en cámara
Crear entidad turno	Crear horario
Crear registro de APPCC	Completar el control de hoy

Cero jerga técnica. Ya estaba en el Manifiesto (principio 14) y se mantiene sin cambios.

15 • Lo que no se toca

Esta lista es tan importante como todo lo anterior. **Ninguna de estas reglas se relaja con la evolución.**

- API separada del frontend
- Lógica de negocio en el dominio
- PostgreSQL

- Seguridad y permisos en el servidor
- Seguridad por filas en todas las tablas
- El stock es un libro de movimientos
- Dinero en céntimos enteros
- Operaciones idempotentes
- Histórico y borrado suave: nada se borra
- Migraciones numeradas y reversibles
- Auditoría de todo lo que toca dinero, permisos o registros legales
- Fecha operativa decidida por el servidor
- Pruebas en las tres capas
- PWA que funciona con red intermitente

Y la pila técnica —React, TypeScript, Hono, PostgreSQL sobre Supabase, TanStack Query, PWA, workers y GitHub Actions— **no se sustituye salvo necesidad demostrable y escrita.**

16 • En qué orden se construye

No se construye todo de golpe. Este es el orden, y **cada prioridad dice sobre qué módulo del Plan cae**, para que no haya que inventarse dónde va cada cosa.

#	QUÉ	DÓNDE VIVE	DEPENDEN- DE
1	Rediseño del Panel: alertas, tareas, métricas, estado del negocio, acciones rápidas y Fogón	M3 ampliado + Panel de M21	—
2	Fogón transversal en las ocho apps	M22	1
3	Almacén predictivo	M6 y M8 ampliados	—
4	Escandallos con análisis de margen	M9 ampliado	3
5	Carta inteligente	M10 ampliado	4
6	Horarios inteligentes	M14 y M13 ampliados	2
7	Estook Pulse	M21	3, 4, 5
8	Sistema de integraciones: TPV, Uber Eats, Glovo, Just Eat, contabilidad, ERP, datáfonos	M18-M20 ampliados, y M29	—
9	API pública	M30	8
10	Cadenas, auditorías y automatización avanzadas	M24 ampliado	7
11	TPV de Estook y facturación VeriFactu: sala, cocina, cobro, caja, tickets y facturas	M20A, M20B y M20C (Fase 4)	M9, M10, M16

Lo que esto significa para el trabajo actual. La evolución **no reordena los módulos**: cada prioridad cae dentro del suyo, y desde M6 cada módulo se construye ya con su capa inteligente dentro, en vez de construirlo plano y volver después. Por eso lo primero de esta tabla —el Panel— ya ha ido llegando por

partes (el Panel de cada puesto, «Hoy», la campana), y lo siguiente no es «rediseñar el Panel» sino lo que diga `ESTADO.md`. Qué hay ya de cada prioridad y qué falta, punto por punto, en `docs/la-evolucion-punto-por-punto.md`.

Ninguna integración se da por disponible hasta verificar sus requisitos y capacidades reales. Es la lección del capítulo 11.1 y aplica a las diez.

17 • Antes de construir cualquier cosa

Esta es la lista que hay que poder responder **antes** de escribir la primera línea. Si falta una respuesta, no se implementa todavía: se pregunta.

Siempre

1. ¿Qué datos usa?
2. ¿De dónde vienen?
3. ¿Qué otras partes de Estook deberían enterarse cuando cambien?
4. ¿Qué puede automatizar Fogón?
5. ¿Qué tiene que aprobar una persona?
6. ¿Qué permisos tiene cada rol sobre esto?
7. ¿Qué pasa si falla internet?
8. ¿Qué pasa si la operación se ejecuta dos veces?
9. ¿Qué queda registrado en auditoría?

Y si interviene un servicio externo

10. ¿Qué capacidades ofrece **realmente**?
11. ¿Qué permisos y qué aprobación requiere?
12. ¿Qué datos devuelve?
13. ¿Qué webhooks o eventos proporciona?
14. ¿Qué límites y condiciones tiene?
15. ¿Cómo se autentica y cómo se renueva la conexión?

Y el orden de trabajo, que no cambia

Leer `ESTADO.md` → leer los documentos maestros → identificar el módulo afectado → identificar dependencias → revisar el modelo de datos → revisar el contrato de la API → diseñar → implementar → escribir pruebas → probar permisos llamando a la API a pelo → probar en un móvil real → actualizar `ESTADO.md`.

Nunca un cambio visual que rompa una regla de dominio. Nunca lógica duplicada. Nunca una segunda fuente de verdad. Nunca una dependencia nueva sin justificarla.

18 · Cómo sabremos que ha salido bien

El usuario no debe sentir que Estook es «otro programa de gestión». Debe poder decir:

«Estook sabe cómo está funcionando mi restaurante.»

Y el recorrido que lo hace posible:

DATOS → INFORMACION → ANALISIS → PREDICCION → RECOMENDACION → ACCION

La ventaja competitiva no es ninguna función suelta: es que **todas las piezas están conectadas**. Ningún competidor investigado en el capítulo 3 tiene eso, y ninguno lo tiene porque es lo más difícil de construir y lo más fácil de imitar mal.

19 · Versión 1.1 · Estook también cobra

Decidido en septiembre de 2026.

La decisión

Estook tiene **tres formas de que entren las ventas**, y el local elige:

FORMA	QUÉ ES	PARA QUIÉN
Cobro con Estook	El TPV de Estook: sala, cocina, cobro, caja, tickets y facturas	La opción principal, para quien quiere un solo sistema
Lo trae mi TPV	Su TPV conectado por API oficial o por Estook Enlace	Quien no quiere cambiar de TPV
Lo apunto yo	Cierre a mano, CSV o foto del Z	Quien no conecta nada

Descartado: usar Estook solo para tomar nota y cobrar en otro TPV. El camarero tendría que meter cada plato dos veces, y un hostelero quiere menos trabajo, no más.

Estook TPV, el nombre · versión 1.2

Richi lo dijo así el 27 de septiembre de 2026: **Estook no es «un TPV más» porque va a ser el mejor**, no porque no cobre. Hace lo que hace cualquier TPV de restaurante —comandas, cocina, cobro, caja, tickets y facturas legales— **sin actuar nunca de banco**: el efectivo va al cajón y la tarjeta al datáfono, y Estook registra la venta.

Para el cliente son dos cosas con nombre propio: **Estook**, donde se gestiona y adonde llegan los datos, y **Estook TPV**, para el servicio. Por dentro son **la misma aplicación** (Plan, A5): el mismo PIN, los mismos permisos y los mismos datos, al momento. Cómo se ve y cómo se usa, en el **capítulo 10 del Anexo**.

Y la comodidad es el argumento: con Estook TPV no hay CSV que subir ni conexión que emparejar. **Conectar el TPV que ya se tiene y apuntar a mano siguen siendo opciones**, para quien no quiera cambiar.

Por qué

- **El dato perfecto, en el momento.** Cada plato vendido, con sus extras, su mesa, su camarero y su hora, nace dentro de Estook. Sin emparejar artículos, sin esperar a un conector, sin depender de que un TPV nos dé acceso (Revo y Last.app exigen solicitud y aprobación).
- **Un sistema en vez de dos** para el local que empieza o que cambia de TPV.

Qué cambia

- Tres módulos nuevos en la Fase 4 del Plan: **M20A · Sala y cocina, M20B · Facturación VeriFactu y M20C · Cobro y caja**. La Fase 4 se reordena y **Estook Enlace se parte en dos** —su agente de impresión va antes de la sala, su conector de TPV al final— (ver la cabecera de la fase en el Plan).
- Estook pasa a ser **fabricante de un sistema informático de facturación** (Real Decreto 1007/2023 y Orden HAC/1177/2024). Eso obliga a: vender solo software conforme —obligación vigente para fabricantes desde el 29 de julio de 2025—, tener la **declaración responsable** visible dentro de la app y responder de lo que declara.
- La parte técnica de VeriFactu (registro, huella, encadenamiento, envío a Hacienda y QR) la hace un proveedor especializado, **Verifacti**, detrás de una interfaz propia. Estook sigue siendo responsable de su parte: enviar a tiempo y con datos correctos, numerar bien, poner el QR en el ticket y publicar su declaración.
- **Coste nuevo** por cada negocio que cobre con Estook: el proveedor cobra por NIF en producción (no por local ni por aparato).
- Regla nueva en el Plan (A1, regla 15) y principio nuevo en el Manifiesto (17): **la facturación es intocable**.

Qué no cambia

- **Estook nunca toca el dinero.** No es pasarela de pago, no guarda datos de tarjeta. **Tampoco con el datáfono conectado** (Anexo, 10.7): Estook manda el importe y recibe «aprobado»; el dinero va a la cuenta del local.
- Toda la lista del capítulo 15.
- Las integraciones con TPV siguen siendo producto: quien quiera seguir con el suyo tiene la misma atención.
- **Fogón no emite, no anula y no corrige nada de facturación. Nunca.** Puede explicar un ticket; no puede tocarlo.

La frontera nueva, dentro de Estook

ZONA OPERATIVA (se puede corregir)		ZONA DE FACTURACION (intocable)
Mesas · comandas · cocina · precuenta	→	Tickets · facturas · rectificativas
Caja · ventas · stock · analítica	←	(solo lectura hacia fuera)

La operativa se puede reprocesar y corregir. Un documento emitido **no se edita ni se borra jamás**: se corrige con otro documento. La zona de facturación vive en su propio esquema, solo la escribe su módulo y lee de la operativa sin escribir nunca en ella.

Los riesgos que se aceptan

RIESGO	CÓMO SE CUBRE
Un TPV deja de querer integrarse porque ahora competimos	Integración solo por API oficial o por fichero; Enlace lee carpetas. Nunca se ataca a ningún TPV en la web
Sin internet no se puede emitir un ticket	Se sigue cobrando con justificante provisional y los tickets salen al volver (Anexo). Router 4G recomendado
Un TPV caído en pleno servicio para el restaurante	Soporte en horario de servicio antes de vender el TPV (decisión pendiente)
La responsabilidad de fabricante	Asesor fiscal antes de producción. Nada de facturación en producción sin su revisión escrita
Impresoras de cocina y de tickets	Resuelto (Anexo, capítulo 6): cola en el servidor y Estook Enlace hablando ESC/POS. Vale cualquier impresora , y no obliga a comprar ninguna
El proveedor de VeriFactu falla o cambia	Vive detrás de ProveedorFacturacion : cambiarlo es cambiar un adaptador

Decisiones pendientes de Richi

Por la regla 13, **lo que dependa de ellas no se construye hasta que estén escritas**.

Quedan cuatro, y las cuatro son de negocio, no de arquitectura. Lo técnico ya está decidido en el Plan (A5) y en el Anexo.

- 1. En qué planes entra el TPV.** Propuesta: incluido en Pro y en Cadena; en Esencial no, porque Esencial es gestión a mano. Se decide con el precio real del proveedor de VeriFactu delante.
- 2. Soporte en horario de servicio** para quien cobra con Estook: horario y canal. Se decide antes de vender el primer TPV.
- 3. Si el camarero cobra por defecto.** Propuesta: sí, y el gerente lo apaga por local.
- 4. Qué datáfono conectado va primero** (Anexo, 10.7): Stripe Terminal, Viva.com o SumUp. Se decide al llegar a M20C, con sus precios y comisiones delante. Hasta entonces, el datáfono del banco sin conectar vale para todos.

Y lo que ya está decidido, para que no se vuelva a abrir:

	DECISIÓN
¿Web o nativo?	Web, una sola base de código. El TPV va dentro de la aplicación, como modo de pantalla (Plan, A5)
¿Una app aparte para el TPV?	No. Duplicaría sesión, permisos, datos y diseño
¿App en las tiendas?	Sí, pero como envoltorio y opcional , en M20A. El TPV funciona sin ella (Plan, A5)
¿Qué impresoras?	Cualquiera ESC/POS , por Estook Enlace. Ninguna marca en el núcleo (Anexo, capítulo 6)
¿Dónde vive el TPV en la navegación?	Sala y Cocina son modos de pantalla , no destinos: Servicio ya tiene sus cuatro. Caja es vista de Jornada y Tickets vista de Ventas (Plan, B5)