
GENERADOR DE JUEGOS

para ZX Spectrum 128K

Manual de uso del motor y del editor

Scroll vertical, horizontal y de plataformas · modo mezcla · estrategia · música PT3 y efectos



TERRA ZX, uno de los juegos de ejemplo hechos con el generador

Versión 11: fuente española, tiles de 8×8 y tiles de profundidad

Índice

1. Qué es y qué necesitas 4
1.1 Tipos de juego que permite 4
1.2 Requisitos 4
1.3 Contenido del paquete 4
1.4 Primeros pasos 5
2. Lo que hay que saber del Spectrum 6
2.1 La pantalla y los atributos 6
2.2 La memoria del 128K 6
2.3 Fotogramas y velocidad 6
3. La interfaz 7
3.1 Menú, barra y atajos 7
3.2 Las pestañas, en orden de trabajo 7
4. Pestaña Proyecto 9
5. Tiles: el escenario 10
5.1 Dibujar 10
5.2 Propiedades en el juego 10
5.3 Respuestas de los objetos 11
5.4 Importar tiles 11
5.5 Consejos de diseño de tiles 11
5.6 Tiles de 8×8 12
5.7 Tiles de profundidad 12
6. Personajes 15
6.0 Elegir el tamaño 15
6.1 Dibujo y fotogramas 15
6.2 El jugador 16
6.3 Enemigos 18
6.4 Balas: tamaño y velocidad 19
6.5 Cuántos personajes a la vez 20
6.6 Sprites compilados 20
7. Mapa y fases 21
7.1 Fases 21
7.2 Pintar 21
7.3 Longitud y tramos 21
7.4 Mapas en rejilla (pantalla a pantalla y scroll libre) 21
8. Scroll 24
8.1 Dirección y paso 24
8.2 Modo de avance 24
8.3 Salto (plataformas) 25
8.4 Estilo Super Mario Bros 128K 25

8.5 Pantalla a pantalla 25
8.6 Scroll libre en 8 direcciones 26
9. Estrategia: inventario, puertas, personajes y reglas 28
9.1 Inventario 28
9.2 Cómo se consiguen y se usan los elementos 28
9.3 Reglas 28
9.4 Recetas 29
10. Partida 31
10.1 La fuente española 31
11. Sonido 33
11.1 Música 33
11.2 Efectos de sonido 33
11.3 Efectos propios: golpes, gritos, voces 33
12. Pantallas y textos 36
13. Comprobar, generar y probar 37
13.1 El juego en el Spectrum 37
14. Rendimiento: cómo conseguir más velocidad 38
15. Cómo evitar el choque de atributos 39
15.1 Técnicas 39
16. Cinta optimizada y memoria dinámica 40
16.1 Qué se queda fuera de la cinta 40
16.2 Memoria dinámica: dónde va cada cosa 40
16.3 Lo que más ocupa: las fases 41
17. ¿Tiles móviles de 8×8 para disparar más? 42
18. Cómo alargar los juegos 43
19. Cómo diseñar el gameplay 44
19.1 Ritmo de una fase 44
19.2 Enemigos con personalidad 44
19.3 Plataformas 44
19.4 Shoot'em up y beat'em up 44
19.5 Equilibrio 44
20. Qué se puede importar y exportar 46
21. Tabla de límites 47
22. Problemas frecuentes 48
23. Para usuarios avanzados 49
23.1 Modificar el motor 49
23.2 Mapa de memoria del motor 49
23.3 Herramientas 49
24. Juegos de ejemplo 51

(Si el índice aparece vacío, pulsa con el botón derecho sobre él en Word y elige «Actualizar campos».)

1. Qué es y qué necesitas

El generador es un programa de escritorio (Python + Tkinter) para crear juegos de scroll para el ZX Spectrum 128K sin escribir código. Dibujas los gráficos, colocas enemigos y objetos, eliges cómo se mueve el escenario y cómo se juega, y el programa produce una cinta **.tap** lista para un emulador o para una máquina real (+2, +2A, +3 con cinta, o un 128K con un cargador de .tap).

Por dentro hay dos piezas: el **editor** (los archivos .py) y el **motor**, un programa en ensamblador Z80 (`asm/motor.asm`, ya ensamblado en `motor_bin.py`) que es el que se ejecuta en el Spectrum. El generador empaqueta tu proyecto en los bancos de memoria del 128K junto al motor.

1.1 Tipos de juego que permite

- **Vertical**: el escenario avanza hacia arriba (shoot'em up como 1942, Commando o Ikari Warriors).
- **Horizontal**: el escenario avanza hacia la derecha (naves, beat'em up tipo Renegade).
- **Plataformas**: horizontal con gravedad, saltos, agacharse, pisar enemigos, romper bloques de un cabezazo.
- **Pantalla a pantalla**: sin scroll; al salir por un borde se pasa a la pantalla de al lado, dentro de un mapa en rejilla que no tiene por qué ser rectangular (como Manic Miner, Jet Set Willy o Sabre Wulf). Cenital o con gravedad.
- **Libre en 8 direcciones**: la cámara sigue al jugador píxel a píxel por un mapa en rejilla, con el fondo de dos colores (como Gauntlet o los juegos de vista cenital de 128K). Cenital o con gravedad.
- En todos: tiles de 16×16 o de **8×8**, **tiles de profundidad** (los personajes pasan por delante o por detrás), varias fases, vidas y energía, marcador, enemigos con 6 comportamientos, disparo o golpe, objetos, inventario, puertas, personajes que hablan, música PT3 y efectos de sonido.

1.2 Requisitos

Para	Necesitas	Cómo
Usar el editor	Python 3.8 o posterior con Tkinter, y Pillow	`pip install pillow`
Probar los juegos	Un emulador de 128K (Fuse, ZEsarUX, Spectaculator, Retro Virtual Machine…)	Indica su ruta en la pestaña Proyecto
Modificar el motor (opcional)	pyz80 (o pasmo)	`pip install pyz80` y `python construir_motor_pyz80.py`
Herramientas de música (opcional)	El paquete z80 de Python	`pip install z80`

1.3 Contenido del paquete

Carpeta / archivo	Qué es
zxgen/generador.py	El editor. Se abre con `python generador.py`.
zxgen/juego.py	Convierte el proyecto en datos para el motor, comprueba errores y crea el .tap.
zxgen/editor_*.py, estilo.py	Pestañas del editor (tiles, personajes, mapa, estrategia) y aspecto de la interfaz.
zxgen/sonido.py	Los 29 efectos de sonido, la importación de .afx/.afb/.wav y su reproducción en el PC.
zxgen/motor_bin.py	El motor Z80 ya ensamblado. Es el que se mete en la cinta.

Carpeta / archivo	Qué es
zxgen/asm/	Código fuente del motor (motor.asm), cargador, reproductor PT3 y lista de símbolos.
zxgen/herramientas/	Conversor de volcados del AY a PT3 y extractor de música.
zxgen/ejemplo*.py, ejemplos_grandes.py	Constructores de los juegos de ejemplo (por si quieres regenerarlos).
ejemplos/	Proyectos .json de ejemplo, con su música (.pt3) y pantallas.
juegos/	Las cintas .tap de cada ejemplo.

1.4 Primeros pasos

1. Abre una terminal en la carpeta `zxgen` y ejecuta `python generador.py`.
2. En **Archivo → Ejemplos** están todos los juegos de ejemplo, agrupados por tipo de scroll (capítulo 24). Ábrelos para ver cómo están hechos; **Guardar como…** guarda tu copia aparte.
3. En la pestaña **Proyecto** escribe la orden de tu emulador, por ejemplo `fuse --machine 128 {tap}` o `"C:\ZEsarUX\zesarux.exe" --machine 128k {tap}`.
4. Pulsa **Probar en emulador** (F5). El juego se genera y se abre en el emulador.
5. Cuando quieras la cinta definitiva, pulsa **Generar .tap** (Ctrl+G) y elige dónde guardarla.

> **Consejo:** Empieza modificando un ejemplo parecido al juego que quieres hacer: ya trae tiles, personajes, fases y ajustes que funcionan, y es más fácil cambiar cosas que empezar de cero.

2. Lo que hay que saber del Spectrum

El motor saca mucho partido a la máquina, pero tiene que respetar sus límites. Entenderlos te ahorrará la mayoría de los problemas.

2.1 La pantalla y los atributos

- La pantalla mide **256×192 píxeles**. Cada píxel solo dice «encendido» (tinta) o «apagado» (papel).
- El color va por **cuadros de 8×8 píxeles** (un «carácter» o «atributo»): cada cuadro tiene **una tinta, un papel y un brillo** de 8 colores: negro, azul, rojo, magenta, verde, cian, amarillo y blanco, normales o brillantes.
- Si dos cosas de colores distintos coinciden en el mismo cuadro, una de ellas cambia de color: es el famoso **choque de atributos** (colour clash). El capítulo 15 explica cómo evitarlo.
- El área de juego del motor mide **24×20 caracteres (192×160 píxeles)**. El resto de la pantalla es el marco, donde van el marcador y la decoración.

2.2 La memoria del 128K

El 128K tiene 8 bancos de 16 KB. El generador reparte el juego así:

Banco	Contenido
2 y 5 (fijos)	Motor (0x8C00–0xBDFF), búferes del fondo, pantalla visible (banco 5) y variables.
0	Libre entero para **fases**.
6	Reproductor PT3, melodías y efectos de sonido; el resto, fases.
3	Configuración, textos, mensajes, fuente propia y bloques del scroll fino; el resto, fases.
4	**Gráficos de los personajes** (todos los fotogramas, ya pre-desplazados); el resto, fases.
7	Segunda pantalla (doble búfer) y personajes compilados (hasta 9.472 bytes); el resto, fases.
1	Pantalla de presentación y marco del juego (13.824 bytes); los 2.560 bytes que sobran, fases pequeñas.

Las **fases** no tienen un sitio fijo: se colocan en el primer hueco libre de los bancos 0, 6, 3, 4, 1 y 7, en ese orden (capítulo 16: memoria dinámica). La pestaña **Proyecto** dibuja el mapa de memoria con lo que ocupa cada cosa y lo que queda libre.

2.3 Fotogramas y velocidad

El Spectrum genera 50 interrupciones por segundo. El motor dibuja un fotograma de juego cada una, dos o tres interrupciones (50, 25 o 16,7 fps) según el modo y lo cargada que esté la escena. Cuanto más hay que dibujar (fondo con mucho detalle, muchos personajes grandes), más cuesta mantener la velocidad. El capítulo 14 explica qué cuesta y qué sale gratis.

3. La interfaz



Ventana principal: barra de herramientas arriba, pestañas en orden de trabajo y barra de estado abajo

3.1 Menú, barra y atajos

Dónde	Qué hay
Menú Archivo	Nuevo, Abrir…, Ejemplos (TERRA ZX, MEZCLA ZX), Guardar, Guardar como…, Salir.
Menú Ayuda	Atajos de teclado y Acerca de.
Barra de herramientas	Nombre del juego, **Comprobar**, **Probar en emulador** y **Generar .tap**.
Barra de estado	Último cambio, archivo guardado o generado.

Atajo	Acción
Ctrl+N / Ctrl+O	Proyecto nuevo / abrir
Ctrl+S / Ctrl+Mayús+S	Guardar / guardar como
F7	Comprobar el proyecto (errores y tamaño de la cinta, sin guardar nada)
F5	Generar en un archivo temporal y abrirlo en el emulador
Ctrl+G	Generar la cinta .tap

3.2 Las pestañas, en orden de trabajo

Pestaña	Para qué sirve
Proyecto	Nombre, posición del área de juego, emulador, optimización de la cinta y mapa de memoria.
Tiles	Dibujar los bloques de 16×16 del escenario y decir cómo se comportan (sólido, mortal, objeto, puerta…).

Pestaña	Para qué sirve
Personajes	Jugador, enemigos, personajes que hablan y balas: dibujo, animación y propiedades.
Mapa	Fases: pintar el escenario con los tiles y colocar los enemigos.
Scroll	Dirección, suavidad, cadencia, modo de avance, salto, modo mezcla y color de los personajes.
Estrategia	Inventario, reglas (cuando… si lleva… entonces…), puertas y personajes, y el resumen del juego.
Partida	Vidas, energía, marcador, línea de controles, mensajes y fuente.
Sonido	Música PT3 del menú y de las fases, y efectos de sonido.
Pantallas	Pantalla de carga, presentación y marco.
Textos	Pantalla de instrucciones y textos del menú.

> **Nota:** Los cambios se guardan en el proyecto en cuanto los haces (no hay botones «Aplicar» en las pestañas nuevas). Guarda el proyecto (.json) a menudo: es lo único que conserva tu trabajo.

4. Pestaña Proyecto




Pestaña Proyecto con el mapa de memoria de TERRA ZX: las fases (en verde) ocupan huecos de los bancos 0, 3, 4 y 6

- **Nombre del juego**: hasta 10 caracteres; es el nombre que se ve al cargar la cinta.
- **Posición del área de juego**: columna 0–7 y fila 0–4 del rectángulo de 24×20 caracteres dentro de la pantalla. El marco y el marcador ocupan el resto. Por defecto, columna 4 y fila 2 (centrado).
- **Emulador para «Probar»**: la orden que abre tu emulador; `{tap}` se sustituye por la cinta. Si no pones `{tap}`, se añade al final.
- **Meter en la cinta solo lo que se usa** (activado por defecto): al generar se quitan los tiles, enemigos, fotogramas y dibujos de balas que el juego no usa (capítulo 16). Tu proyecto no cambia: solo la cinta.
- **Mapa de memoria**: una barra por banco de 16 KB con cada cosa en su color (fases en verde, sprites en morado, música y efectos en naranja, configuración en azul, bloques del scroll en turquesa, pantallas en gris) y lo que queda libre a la derecha. Debajo, el total libre, el hueco más grande y lo que se ha quedado fuera de la cinta.

> **Atención:** Si cambias la posición del área de juego después de dibujar el marco, revisa el marco (pestaña Pantallas): el rectángulo amarillo muestra dónde queda el área.

5. Tiles: el escenario



Pestaña Tiles con la puerta de TERRA ZX seleccionada: solo se ven los campos de la respuesta «Puerta a otra fase»

Un tile es un bloque de **16×16 píxeles** formado por **cuatro cuadros de 8×8**, cada uno con su tinta, papel y brillo. Puedes tener hasta **256 tiles** (128 con el scroll horizontal fino). Si el proyecto usa **tiles de 8×8** (5.6), cada tile es un solo carácter con un color.

5.1 Dibujar

- Clic izquierdo: pinta con la herramienta elegida (**Tinta** o **Mezcla**). Clic central: mezcla. Clic derecho: papel (borra).
- Botones Limpiar, Invertir, Espejo ↔ y Espejo ↕.
- Color por cuadro de 8×8: elige el cuadro (arriba/abajo, izquierda/derecha), su tinta, papel y brillo, y pulsa **Aplicar al cuadro** o **A los 4**.
- **Mezcla (tono medio)**: solo tiene efecto en el modo mezcla (pestaña Scroll). Ese píxel se enciende en una pantalla y se apaga en la otra; al alternarlas 50 veces por segundo se ve un color intermedio entre tinta y papel (rojo oscuro, naranja, gris…). Fuera del modo mezcla se ve como un damero.

5.2 Propiedades en el juego

Propiedad	Efecto
Sólido	No se puede atravesar. En plataformas es suelo, techo y pared.
Detiene los disparos	Las balas desaparecen al chocar.
Plataforma	Solo en plataformas: se pisa desde arriba pero se atraviesa desde abajo y por los lados.
Mortal	Quita energía al tocarlo (pinchos, lava, agua…).

Propiedad	Efecto
Rompible	Se rompe con disparos, golpes o un cabezazo (plataformas) y pasa a ser el tile indicado en «Después se cambia por el tile».
Frágil	Se rompe al caer encima (plataformas).
Objeto	Se recoge o se usa al tocarlo. Qué hace depende de la respuesta (tabla siguiente).
Puntos	Lo que suma al romperlo o recogerlo (de 10 en 10).

5.3 Respuestas de los objetos

Respuesta	Qué pasa	Campos
Solo puntos	Se recoge y suma los puntos.	—
Vida extra	Una vida más (máximo 9).	—
Recuperar energía	Llena la energía.	—
Ir a otra fase	Se recoge y salta a esa fase.	Fase de destino, mensaje
Ganar el juego	Final con el mensaje de victoria.	Mensaje
Perder el juego	Termina la partida.	Mensaje
Mensaje y seguir	Muestra el mensaje y sigue la partida.	Mensaje
Guardar elemento	Mete un elemento en el inventario.	Elemento
Altar	No se recoge: comprueba las reglas «al tocar un altar».	—
Puerta a otra fase	No se recoge: al tocarla (en plataformas, con abajo) lleva a otra fase y columna. Puede necesitar un elemento.	Fase, columna de entrada, necesita llevar, mensaje si está cerrada

Los mensajes tienen **dos líneas de 20 letras** como máximo (cada campo muestra un contador). En todo el juego puede haber como mucho **15 mensajes distintos** entre objetos, puertas, personajes, reglas y altar.

5.4 Importar tiles

Importar PNG de tiles… lee una imagen dividida en una rejilla de 16×16 (de izquierda a derecha y de arriba abajo) y añade cada bloque al final. Cada cuadro de 8×8 se convierte a los dos colores más adecuados de la paleta del Spectrum. Admite PNG, GIF y BMP.


> **Consejo:** Prepara la imagen ya con colores del Spectrum y respetando dos colores por cuadro de 8×8: así la conversión es exacta.
>
> Puedes dibujar en un editor de píxeles (Aseprite, Multipaint, ZX-Paintbrush…) y exportar a PNG.

5.5 Consejos de diseño de tiles

- Usa un único tile de **cielo o fondo vacío** (normalmente el tile 0) y repítelo mucho: el motor reconoce el fondo vacío más frecuente y no lo dibuja nunca.
- Un tile **sin píxeles** (solo color) sale casi gratis en el scroll fino: úsalo para suelos, tierra, agua, cielo de color.
- En el scroll fino, un tile cuyo dibujo **se repite cada 8 píxeles** en horizontal tiene sus dos mitades iguales y genera menos combinaciones de columnas.
- Reserva el detalle para lo que importa (bloques rompibles, objetos, puertas) y deja el resto liso.

- Para que un rompible se vea «vacío» al romperse, haz un tile «usado» y ponlo en «Después se cambia por el tile».

5.6 Tiles de 8×8




JUNGLA 8x8: el mapa se pinta carácter a carácter (árboles, columnas y vallas de 8×8)

En la pestaña **Scroll**, la casilla **Tiles de 8×8 (el mapa se pinta carácter a carácter)** cambia el proyecto a tiles de un carácter. Sirve en los cinco tipos de scroll.

- **Al activarla**, cada tile de 16×16 se parte en sus cuatro caracteres (los repetidos se juntan, y las propiedades pasan a los cuatro). El mapa pasa a tener el **doble de filas y de columnas**, y los enemigos se recolocan. No se pierde nada.
- **Al desactivarla**, cada grupo de 2×2 caracteres que se usa en algún mapa pasa a ser un tile de 16×16, con las propiedades juntadas (sólido si alguno de sus caracteres lo es…).
- En la pestaña Tiles se dibuja un carácter de 8×8 con **un solo color** (tinta, papel y brillo). Importar PNG lee la imagen en una rejilla de 8×8.
- **Sólido, plataforma, mortal, rompible, objeto, puerta, profundidad**: todo se mira **carácter a carácter**. Un muro de un carácter detiene al jugador a 8 píxeles de precisión; un objeto de 8×8 se recoge solo, aunque comparta tile con otros.
- Los enemigos se colocan también en la rejilla de 8×8 (al generar, se llevan al tile de 16×16 donde caen).
- **Cómo lo hace el motor**: al generar, cada grupo de 2×2 caracteres que aparece en algún mapa (o que sale al romper o recoger algo) se convierte en un tile de 16×16 del motor. El motor dibuja esos tiles igual que siempre, así que **la velocidad es la misma**. Para los choques y los objetos usa dos tablas: qué carácter hay en cada cuarto de cada tile y en qué tile se convierte al cambiar uno de sus cuartos.

> **Atención:** El límite es de **256 grupos distintos de 2×2 caracteres** en todas las fases (**128** con el scroll horizontal fino), contando los que salen al romper o recoger. La pestaña Mapa dice cuántos llevas. Para no gastarlos, repite las mismas combinaciones: pinta los elementos grandes alineados a la rejilla de 16×16 y deja los sueltos de 8×8 para el detalle.
>
> Cada grupo ocupa 36 bytes en el banco de la fase, como un tile de 16×16.

5.7 Tiles de profundidad




La valla de ALDEA ZX: tile de profundidad con una línea Tras (roja) que no se traspasa; las rayitas señalan el lado «debajo»

Un **tile de profundidad** tapa a los personajes, o no, según dónde estén sus pies (u otro borde). Sirve para dar **sensación de profundidad** en todos los tipos de scroll: copas de árboles, columnas, arcos, puentes, vallas, el borde de una mesa… Se marca con **Tile de profundidad** en el recuadro **Profundidad** de la pestaña Tiles; en la paleta llevan una **P**.

Línea	Qué hace
Sin líneas	El tile siempre queda **por encima** de los personajes (se ve su dibujo, su tinta y su papel).
Línea **Tras** (roja)	Si el borde elegido del personaje queda **por debajo** de la línea, manda el **personaje**. Si no, el tile (o lo que diga la línea Ante).
Línea **Ante** (azul)	Si el borde del personaje queda **por debajo o en la línea**, manda el **tile**; si queda por encima, el personaje.

- **Dibujar una línea**: en «El ratón dibuja» elige **línea Tras** o **línea Ante** y haz clic en sus dos extremos sobre el tile. Puede ser **recta o diagonal**. También se pueden escribir los números: los extremos pueden **salirse del tile** (de −16 a 31), para que la línea esté en la base de un objeto más alto que el tile.
- **Borde**: qué borde del personaje se compara con la línea, en su punto central: **inferior** (los pies: lo normal en vista cenital y en plataformas), **superior**, **izquierdo** o **derecho**. Con el inferior y el superior la línea va de lado a lado (su altura en cada columna); con el izquierdo y el derecho, de arriba abajo (su columna en cada fila). Al cambiar de borde, la línea de partida se coloca en ese lado del tile.
- **Lado que cuenta**: el desplegable de al lado elige qué lado de la línea hace de «por debajo» en las reglas de arriba: **cuenta debajo** o **cuenta encima** (bordes inferior y superior), **cuenta a la derecha** o **cuenta a la izquierda** (bordes izquierdo y derecho). En el dibujo, unas rayitas cortas salen de la línea hacia ese lado. Por ejemplo, para un muro visto de lado con el personaje a su izquierda: borde derecho, línea Tras, «cuenta a la izquierda».
- **Se traspasa**: si la quitas, ese borde de los personajes **no puede cruzar la línea**, ni hacia un lado ni hacia el otro. Así se hacen vallas, barandillas o el borde de una mesa: tapan las piernas pero no dejan pasar. En plataformas, una línea inferior que no se traspasa **se pisa** como un suelo (también en diagonal: una rampa).
- Sin marcar «Se traspasa» la línea se ve continua; marcada, a trazos.

- Con tiles de 8×8, cada carácter lleva sus propias líneas. Para un árbol de 2×3 caracteres, la línea Tras de los cuatro caracteres de la copa está en la base del tronco: 7 píxeles por debajo de la fila del tronco (en los de arriba, y = 23; en los de abajo, y = 15).



JUNGLA 8x8: el jugador pasa por detrás de la copa del árbol (sus pies están por encima de la base del tronco) y luego sigue su camino

Cómo lo hace el motor: en cada fotograma de juego mira qué tiles de profundidad toca cada personaje y, para los que deben taparlo, vuelve a dibujar **solo el trozo del tile que se solapa con el personaje**, píxel a píxel, después de dibujar los sprites. Con el **color propio de los personajes** (scroll fino y libre) también devuelve a esas casillas el color del tile. Cuesta poco: nada si no hay ninguno cerca, y unos cientos de ciclos por trozo.

> **Consejo:** Lo más natural en vista cenital: **línea Tras en la base** del objeto (los pies). Si los pies del personaje están más abajo que la base, el personaje está delante; si están más arriba, detrás.
>
> Pon la parte baja del objeto (el tronco, la basa de la columna) como **sólida**: así nadie se mete dentro y la ilusión no se rompe.
>
> Para una valla o barandilla en vista cenital: línea **Tras** a media altura del tile y sin **Se traspasa**. Quien está al sur (sus pies, por debajo) se ve delante; quien está al norte, detrás, con las piernas tapadas; y nadie la cruza.
>
> En el scroll fino horizontal, si hay tiles de profundidad, el motor necesita 1,5 KB de la memoria de los bloques: el número de combinaciones de columnas que admite baja (la pestaña Scroll lo indica).

6. Personajes

En el desplegable **Personaje** eliges el jugador, cada enemigo, el disparo del jugador o el disparo enemigo. Puede haber hasta **16 tipos de enemigo**. Cada personaje puede tener **cualquiera de los 16 tamaños** de 8 a 32 píxeles de ancho y de alto (8×8, 8×16 … 32×32). Las balas pueden ser de 8×8, 8×16 o 16×8.

6.0 Elegir el tamaño

Ancho → / Alto ↓	8 px	16 px	24 px	32 px
8 px	**8×8 hasta 9 · 16.7 fps**	16×8 hasta 9 · 16.7 fps	24×8 hasta 9 · 16.7 fps	32×8 hasta 9 · 16.7 fps
16 px	8×16 hasta 9 · 16.7 fps	**16×16 hasta 9 · 16.7 fps**	24×16 hasta 9 · 16.7 fps	32×16 hasta 9 · 16.7 fps
24 px	8×24 hasta 9 · 16.7 fps	**16×24 hasta 9 · 16.7 fps**	**24×24 hasta 9 · 16.7 fps**	32×24 hasta 7 · 16.7 fps
32 px	8×32 hasta 9 · 16.7 fps	**16×32 hasta 9 · 16.7 fps**	24×32 hasta 6 · 16.7 fps	**32×32 hasta 5 · 16.7 fps**

En negrita, los tamaños más usados (8×8, 16×16, 16×24, 16×32, 24×24 y 32×32). «hasta N» es el máximo de enemigos que el motor puede mover a la vez si este personaje tiene ese tamaño, y los fps una estimación con ese máximo (y el máximo de balas) en pantalla. En este tipo de scroll cada sprite guarda el fondo que tapa en una zona de 1024 bytes: cuanto más pequeños, más enemigos y balas a la vez. En rojo, los que no caben.

Rejilla de tamaños de un enemigo en un juego de scroll vertical (ASALTO): en negrita, los más usados; con 24×32 o 32×32 caben menos enemigos a la vez

El botón **Tamaño** (arriba, junto al nombre del personaje) abre una rejilla de 4×4: columnas = ancho, filas = alto. En **negrita** están los tamaños más usados en los juegos de Spectrum: **8×8, 16×16, 16×24, 16×32, 24×24 y 32×32**. Cada casilla indica, calculado con tu proyecto en ese momento:


- **hasta N**: cuántos enemigos puede mover el motor a la vez si este personaje tiene ese tamaño;
- **fps**: la velocidad estimada con ese máximo de enemigos y de balas en pantalla;
- ⚠ **sin compilar** (solo scroll horizontal fino): con ese tamaño el personaje ya no cabe en el banco 7 de sprites compilados y se dibujaría unas 3 veces más despacio;
- **no cabe** (en rojo, solo scroll vertical y horizontal de 8 en 8): el fondo que tapan los sprites ya no cabe en su zona de memoria.

Al cambiar el tamaño, los fotogramas se recortan o se amplían con píxeles transparentes (no se estiran). Debajo del editor, una línea recuerda siempre cuántos enemigos y balas admite el motor con los tamaños actuales y si el personaje se compila.

6.1 Dibujo y fotogramas

- Herramientas: **Tinta** (píxel encendido), **Contorno** (píxel opaco apagado: tapa el fondo, muy útil para que el personaje se lea sobre fondos con detalle) y **Transparente**.
- Botones: Contorno automático (añade un borde alrededor de la tinta), Limpiar, Girar 90°, Espejo ↔ y Espejo ↕.
- Lista de fotogramas: Nuevo, Duplicar, Borrar, **Importar…**. Al importar, una imagen más ancha que el sprite se corta en varios fotogramas; el color de la esquina superior izquierda es transparente, el negro es contorno y el resto, tinta.
- Las dos vistas previas muestran el fotograma sobre el primer tile del mapa y la animación a velocidad real.

6.2 El jugador



Jugador: pestaña Movimiento, con la barra de inercia (solo en plataformas)

Movimiento

Campo	Qué hace
Velocidad (px)	1 a 4 píxeles por fotograma.
X / Y inicial	Dónde aparece al empezar cada fase, dentro del área de juego.
Arma	**Disparo** (balas), **Láser** (rayo instantáneo, ver más abajo), **Golpe** (puñetazo o patada de corto alcance, para beat'em up) o **Ninguna**.
Cadencia de disparo	Fotogramas entre disparos o rayos (1–50).
Dirección del disparo	Hacia donde mira o siempre en una dirección fija (por ejemplo, siempre arriba en un vertical).
Alcance del golpe	Distancia del golpe en píxeles (4–32).
Pisar enemigos	En plataformas, caer encima de un enemigo le quita energía y te hace rebotar.
Color propio	Color del jugador (solo con «color propio de los personajes» en Scroll).
Inercia	Solo en plataformas. 0 = se mueve en seco. 1–10 = acelera poco a poco y resbala al soltar (unos 3 fotogramas por punto). Al chocar con una pared se para.

Láser



Jugador con arma Láser: dibujo «Estrellas», patrón de 8 píxeles por línea y vista previa en horizontal, diagonal y vertical

Con el arma **Láser** aparece la subpestaña **Láser**. El rayo sale al instante desde el borde del personaje hacia donde mira o camina: **horizontal, vertical o diagonal** (si caminas en diagonal, el rayo va en diagonal). Mientras se ve, sigue al jugador.

Opción	Qué hace
Dibujo	Patrones hechos: línea continua, discontinua, punteada, rayas cortas, **estrellas**, doble línea, onda y cadena.
Patrón	Rejilla de 8 píxeles por línea, hasta 3 líneas: haz clic para encender o apagar cada píxel. El dibujo se repite cada 8 píxeles a lo largo del rayo. La vista previa lo muestra en horizontal, diagonal y vertical.
Grosor	1, 2 o 3 líneas paralelas (cada una con su fila del patrón).
Se ve durante	Fotogramas de juego que dura el rayo en pantalla (1–50).
Alcance	Largo máximo en píxeles; 0 = hasta el borde del área de juego.
Se detiene en el enemigo	**Sí (por defecto)**: el rayo se corta en el primer enemigo que toca y solo le quita energía a él. **No**: lo atraviesa todo y daña a todos los enemigos que cruza.
Se detiene en los tiles	**Sí (por defecto)**: se corta en el primer tile que para los disparos (y rompe los rompibles). **No**: atraviesa las paredes.
Animar	El dibujo se desplaza a lo largo del rayo (da sensación de energía). Sin animar, queda fijo.

- **Daño «al píxel»**: el láser no usa la casilla del enemigo sino la caja de sus píxeles dibujados (de todos sus fotogramas). Si un enemigo de 24×24 solo ocupa los 12 píxeles de abajo, el rayo que pasa por encima no le hace nada, y el que le da se corta justo donde empieza su dibujo.
- Cada rayo quita **un** punto de energía a cada enemigo que alcanza, aunque se quede varios fotogramas en pantalla. Un enemigo que entra en el rayo mientras se ve también recibe el impacto (una vez) y, si el láser se detiene en los enemigos, lo corta.

- El láser no usa huecos de bala: los huecos de las balas del jugador quedan libres para otros usos.

> **Consejo:** Con «Se detiene en el enemigo: No» y alcance hasta el borde, el láser es muy potente: compénsalo con más cadencia (pausa entre rayos) o con enemigos de más energía.
>
> Un rayo de 1 línea con «Estrellas» o «Punteada» choca menos con los colores del fondo que una línea continua de 3.

Animación


La tabla tiene una fila por dirección. **Andar** es la lista de fotogramas (hasta 8, separados por comas); **Reposo** es el fotograma al estar parado y **Disparo** el que se ve al disparar o golpear. Una diagonal vacía usa la vertical; reposo y disparo vacíos usan el primer fotograma de andar. **Velocidad de animación** son los fotogramas de juego que dura cada dibujo.

En **plataformas** las filas cambian de significado: *derecha* e *izquierda* son andar; *salto ↗/↖* es el dibujo mientras sube, y *cae ↘/↙* mientras baja (si están vacías se usa el de salto).

Agacharse y morir

- **Agachado (derecha / izquierda)**: fotograma al pulsar abajo quieto en el suelo (solo plataformas). Puede ser el mismo para los dos lados.
- **Al morir**: con este fotograma, el personaje salta hacia arriba y cae fuera de la pantalla antes de reaparecer. Sin él, la muerte se indica solo con el borde rojo.
- Los fotogramas especiales no hace falta ponerlos en ninguna animación.

6.3 Enemigos




Un enemigo con comportamiento «personaje»: la subpestaña Habla guarda lo que dice

Comportamiento	Cómo se mueve
quieto	Se queda donde aparece (se mueve con el escenario). Torretas, cañones.

Comportamiento	Cómo se mueve
patrulla	Va y viene; da la vuelta en muros y bordes. En plataformas camina por el suelo y da la vuelta al borde de las cornisas.
persigue	Camina hacia el jugador; los tiles sólidos le cortan el paso.
rebota	Avanza en la dirección indicada y rebota en muros y bordes (abejas, pelotas).
cruza	Avanza en su dirección atravesándolo todo y desaparece al salir (naves en formación, rocas).
personaje	No ataca ni se puede destruir: mira al jugador y habla con él. Ver capítulo 9.

Campo	Qué hace
Dirección	Para «rebota» y «cruza»: hacia dónde empieza a moverse.
Velocidad	1 a 4 píxeles por fotograma.
Energía	Impactos que aguanta (1–99).
Cadencia	Fotogramas entre disparos; 0 = no dispara (25 = uno por segundo).
Puntos	Lo que da al destruirlo (0–990).
Voltear	Usa el dibujo en espejo al ir hacia la izquierda: ahorra fotogramas.
Fotograma al morir	Uno de los 8 primeros. Se quita de la animación de andar y se ve un momento al destruir al enemigo (aplastado, boca abajo, explosión).
Habla	Solo para «personaje»: el mensaje que dice (dos líneas de 20 letras).

6.4 Balas: tamaño y velocidad



Disparo del jugador: tamaño y velocidad, con el aviso de la velocidad mínima

Al elegir **Disparo del jugador** o **Disparo enemigo** en el desplegable Personaje, la subpestaña Bala tiene:

- **Tamaño**: 8×8, 8×16 (alta, para disparos verticales) o 16×8 (alargada, para disparos horizontales). Se usa el primer fotograma.
- **Velocidad**: de 1 a 12 píxeles por fotograma, para tus balas y para las enemigas por separado. Tiene que ser **al menos un píxel más rápida que el scroll** (si no, el escenario la alcanzaría): el editor indica el mínimo y, si pones menos, el motor la sube a ese mínimo.
- **Balas rápidas sin «saltarse» a nadie**: a más de 4 píxeles la bala avanza a saltos, pero el motor comprueba todo el tramo que ha recorrido en cada salto (desde donde estaba hasta donde está). Así una bala a 12 píxeles por fotograma daña igual a un enemigo estrecho que estuviera entre dos posiciones.

6.5 Cuántos personajes a la vez

Por defecto hay **6 enemigos**, **3 balas tuyas** y **4 balas enemigas** a la vez; se cambia en la pestaña **Partida** (capítulo 10). Si hay más apariciones seguidas, esperan a que quede un hueco. El máximo **depende del tipo de scroll y del tamaño de los personajes**:

- **Scroll horizontal fino** (y plataformas finas, y modo mezcla): el motor redibuja el fondo entero en cada paso y no guarda nada; el límite es fijo: **10 enemigos, 6 balas tuyas y 8 enemigas**, del tamaño que sean. Lo que cambia con el tamaño es la **velocidad** (la rejilla de tamaños y la pestaña Partida muestran los fps estimados).
- **Scroll vertical y horizontal de 8 en 8**: cada sprite guarda el fondo que tapa en una zona de **1.024 bytes** (un sprite de W×H guarda (W/8+1)×H bytes). Cuanto más pequeños, más caben. El editor calcula el máximo al momento.

Tamaño de los enemigos	Bytes que guarda cada uno	Máximo a la vez (vertical / horizontal de 8 en 8)*
8×8	16	10
16×16	48	10
16×24	72	10
24×24 o 16×32	96	9
32×24	120	7
24×32	128	6
32×32	160	5


* Con un jugador de 16×16, 3 balas tuyas y 4 enemigas de 8×8. Cuenta el enemigo más grande del proyecto, porque cualquier hueco puede tocarle a él. Más balas o balas más grandes restan enemigos.

- Los enemigos que salen del área desaparecen. Al **retroceder** el scroll, vuelven a aparecer: los que quedaron atrás reaparecen por la izquierda y los que salieron por la derecha vuelven al avanzar.

6.6 Sprites compilados

Con el scroll horizontal fino, el generador convierte en código Z80 los personajes que caben en el banco 7 (9.472 bytes). Un sprite compilado se dibuja mucho más rápido. Se compilan primero los que más se usan (jugador, disparos). La pestaña Scroll dice cuáles han cabido. Para que quepa el jugador, usa **pocos fotogramas** (TERRA ZX usa 8).

7. Mapa y fases



Pestaña Mapa: a la izquierda el mapa de la fase, a la derecha herramientas y tramos

7.1 Fases

- Hasta **16 fases**, que se juegan en el orden de la lista. Todas comparten tiles y enemigos.
- Botones: Nueva, Duplicar, Borrar, Renombrar, ↑ y ↓ (cambiar el orden).
- En los juegos horizontales el mapa tiene **10 tiles de alto** y la longitud que quieras (mínimo 12 columnas). En los verticales, **12 tiles de ancho** y mínimo 10 filas.

7.2 Pintar


- **Qué se edita: Tiles**. Elige el tile en la paleta y pinta con el clic izquierdo (se puede arrastrar). El clic derecho en el mapa copia el tile que hay debajo (cuentagotas).
- **Qué se edita: Enemigos**. Elige el tipo en el desplegable; clic izquierdo coloca, clic derecho quita. Hasta 1.000 apariciones por fase.
- La **línea roja** marca la pantalla inicial: el jugador empieza a la izquierda (horizontal) o abajo (vertical).

7.3 Longitud y tramos

- **Longitud de la fase**: cambia el número de columnas (o filas) y muestra cuánto ocupa la fase en su banco.
- **Rellenar todo con el tile elegido**: para empezar una fase desde cero.
- **Tramos**: copia un trozo (desde–hasta), bórralo, **repítelo detrás** varias veces o **pégalo** en otra posición. Es la forma rápida de hacer fases largas a partir de piezas.

> **Consejo:** Los enemigos se activan cuando su posición entra por el borde de avance. Ponlos un poco separados: si coinciden más de 6 en pantalla, los siguientes esperan.

7.4 Mapas en rejilla (pantalla a pantalla y scroll libre)



CASTILLO: la rejilla de pantallas (las tachadas no existen; la verde es la de inicio; la amarilla, la elegida)

Con los modos **Pantalla a pantalla** y **Libre en 8 direcciones**, cada fase es una **rejilla de pantallas**: cada pantalla mide **12 × 10 tiles** (el área entera, 192 × 160 píxeles) y la rejilla puede tener de 1 × 1 a **16 × 16**. Se pinta igual que siempre (tiles y enemigos), pero en las dos direcciones.

- **Rejilla de pantallas**: Ancho y Alto (en pantallas) y **Aplicar**. Al agrandarla, las pantallas nuevas salen a la derecha y abajo.
- **Qué se edita: Pantallas**. Un clic elige una pantalla (recuadro amarillo) y los botones actúan sobre ella: **Quitar / poner** (una pantalla quitada sale tachada: así el mapa no tiene que ser rectangular), **Empezar aquí** (la verde: allí empieza la fase, con la X e Y iniciales del jugador), **Copiar** y **Pegar** (con sus enemigos).
- **Relleno** (solo scroll libre): el tile con el que se ven las pantallas quitadas, porque la cámara no sale del rectángulo de la rejilla. Usa un tile **sólido** (árboles, roca, agua) para que no se pueda entrar.
- **Zoom** x1 o x2. La rueda del ratón mueve el mapa en vertical; la barra de abajo, en horizontal.
- Al pasar a estos modos desde un scroll de una dirección, la fase se corta en pantallas (el horizontal de izquierda a derecha y el vertical de abajo arriba) sin perder nada. Al volver, solo se queda la primera fila o columna de pantallas.



SELVA ZX: rejilla de 4 × 3 con dos pantallas quitadas (se verán con el tile de relleno, árboles)

8. Scroll



Pestaña Scroll: a la derecha, el esquema del área con los umbrales

8.1 Dirección y paso

Opción	Explicación
Vertical	Avanza hacia arriba. Mapa de 12 tiles de ancho.
Horizontal	Avanza hacia la derecha. Mapa de 10 tiles de alto.
Plataformas	Horizontal con gravedad: saltar, caer, agacharse, pisar, cabezazos, puertas con abajo.
Pantalla a pantalla	Sin scroll: el mapa es una rejilla de pantallas y se pasa de una a otra por los bordes (8.5). Con **gravedad y saltos** o cenital.
Libre en 8 direcciones	La cámara sigue al jugador en todas direcciones, píxel a píxel, con el fondo de dos colores (8.6). Con **gravedad y saltos** o cenital.
Paso 8	De 8 en 8 píxeles: muy barato (25 fps), pero el escenario avanza a saltos.
Paso 1, 2 o 4	Scroll fino. En vertical, tan rápido como de 8 en 8 (los colores se mueven de 8 en 8). En horizontal y plataformas usa **bloques pre-desplazados** (al estilo de Cobra o del Mario de 128K): solo se dibujan las casillas con contenido, el cielo liso sale casi gratis.
Cadencia	Automática (25 fps constantes), 50 fps (escenas despejadas), 25 fps o 16,7 fps (escenas muy cargadas). En modo mezcla siempre es 50.
Compilar sprites	Convierte en código los personajes que caben en el banco 7 (solo scroll horizontal fino).

8.2 Modo de avance

- **Sigue al jugador**: el escenario avanza cuando el jugador cruza la línea roja (umbral de avance). Con **Permitir retroceso**, al cruzar la línea azul vuelve atrás, nunca más allá del inicio.
- **Automático**: avanza solo, un paso cada N fotogramas; el jugador se mueve libre dentro del área.
- **Umbrales**: distancia en píxeles desde el borde. Un umbral grande deja ver más de lo que viene.

> **Atención:** Si el paso del scroll es mayor que la velocidad del jugador, el jugador «oscila» unos píxeles al avanzar. La pestaña avisa. Usa un paso igual o menor que la velocidad.


8.3 Salto (plataformas)

- **Altura del salto** (8–120 px), **tiempo de subida** (3–23 fotogramas) y **velocidad máxima de caída** (1–8 px).
- Si se suelta la tecla de salto pronto, salta menos (salto variable).
- Caer al vacío cuesta una vida; el jugador reaparece en el último punto seguro donde tenía los dos pies.
- Comprueba con el esquema que el salto alcanza las plataformas que dibujas: la pestaña dice la altura real.

8.4 Estilo Super Mario Bros 128K

- **Modo mezcla**: dos pantallas que se alternan a 50 Hz. Los píxeles de mezcla de los tiles dan un tercer tono por cuadro. El juego va siempre a 50 fps; si un fotograma no termina a tiempo se nota un parpadeo. La pestaña calcula el coste del tramo más cargado y avisa.
- **Color propio de los personajes**: cada personaje pinta su tinta y brillo en las casillas que ocupa, conservando el papel del fondo. Queda mejor sobre cielo negro.
- Los dos necesitan scroll horizontal o de plataformas con paso 1, 2 o 4.

8.5 Pantalla a pantalla




CASTILLO: las nueve salas de la rejilla de 4 × 3, cada una tal como se ve en el juego

- El área de juego muestra **una pantalla entera** de la rejilla. Al llegar a un borde empujando hacia fuera, si en esa dirección hay otra pantalla, se pasa a ella y el jugador aparece por el borde contrario. Si no la hay, el borde es una pared.

- **Con gravedad y saltos** (casilla «Con gravedad y saltos»): se pasa a la pantalla de arriba saltando por un hueco del techo, y a la de abajo cayendo por un hueco del suelo. Caer por el borde de abajo sin pantalla debajo cuesta una vida.
- **Sin gravedad** (cenital): se cambia de pantalla por los cuatro bordes andando.
- **Enemigos**: al entrar en una pantalla aparecen todos los suyos a la vez (los que no quepan en «A la vez», según se vayan liberando huecos); al salir, desaparecen. Al volver, están otra vez.
- **Punto de reaparición**: en plataformas, el último sitio con los dos pies en suelo firme, aunque esté en otra pantalla (si caes a un foso nada más entrar, vuelves a la pantalla anterior); en cenital, donde se entró a la pantalla.
- Va a **25 fps**, como el horizontal de 8 en 8 (es la variante D del motor). Dibujar una pantalla nueva tarda unas **décimas de segundo**: se nota una pausa breve, como en los clásicos.
- Ocupa muy poco: unos **126 bytes por pantalla** (120 de tiles y la lista de enemigos). En una fase caben unas 100 pantallas.

> **Consejo: Diseña los pasos entre pantallas**: lo que hay en el borde de una tiene que encajar con el borde de la de al lado. Un hueco en el techo de una pantalla tiene que coincidir con un hueco en el suelo de la de arriba (o con una pasarela, que se atraviesa de abajo arriba).
>
> Comprueba que el salto llega: desde la última plataforma hay que subir hasta el borde de arriba y, ya en la pantalla nueva, lo que falte hasta pisar algo. En CASTILLO el salto es de 80 píxeles por eso.
>
> No pongas enemigos justo en los bordes por los que se entra: aparecerían encima del jugador.

8.6 Scroll libre en 8 direcciones



Pestaña Scroll con el modo libre: colores del fondo y márgenes de la cámara (el recuadro rojo)

- La **cámara sigue al jugador** cuando sale del recuadro de los **márgenes** (horizontal y vertical, en la sección de umbrales): **píxel a píxel en vertical y de 2 en 2 en horizontal**, que es la precisión con la que se colocan los sprites. Se mueve hasta 8 píxeles por fotograma en cada eje y nunca sale del rectángulo de la rejilla.

- **Fondo de dos colores**: tinta y papel (y brillo) para todo el fondo, en la misma pestaña. Los colores de los tiles no se usan: el atributo del área no cambia nunca, así que **no hay choque de color** en el fondo, y los personajes toman los mismos dos colores.
- **Gravedad y saltos** opcional (plataformas en 8 direcciones: la cámara también sube y baja).
- **Enemigos**: cada aparición sale cuando su sitio entra entero en la vista (no antes), y vuelve a salir si se aleja y regresa; la que se destruye ya no vuelve en esa fase.
- **Objetos, tiles rompibles, puertas, reglas, láser**: todo funciona igual que en los otros modos.
- **Velocidad**: unos **16,7 fps** constantes con la cadencia automática (25 fps con pocos sprites). El motor tiene el fondo en **4 copias ya desplazadas** (0, 2, 4 y 6 píxeles) y en cada fotograma copia la que toca; al moverse la cámara solo dibuja la columna o las líneas que entran. Es la variante C del motor.
- **Color propio de los personajes** (casilla de 8.4): también en el scroll libre. Cada personaje conserva su **tinta** (y brillo) en las casillas que ocupa, sobre el papel del fondo. Al salir de una casilla, esta vuelve a los dos colores del fondo.



SELVA ZX en el emulador: tinta negra sobre papel verde brillante

Consejo: **Dibuja los tiles pensando en dos colores**: pocos píxeles en el suelo (hierba con puntos sueltos, caminos lisos) y los obstáculos bien rellenos, para que se distingan de un vistazo. Los tiles lisos son los que mejor se leen.


Combina la tinta y el papel con contraste: negro sobre verde, amarillo o cian brillante; o blanco sobre azul. Los personajes se ven del color de la tinta.

Usa el **contorno** en los sprites (píxeles opacos apagados): sobre un fondo con dibujo es lo que hace que se lean.

Un mapa ancho ocupa más: cada fila del mapa se guarda con un largo potencia de 2 (16, 32, 64, 128 o 256 tiles). Una rejilla de 4 × 4 pantallas ocupa 64 × 40 = 2,5 KB; una de 16 × 8, 256 × 80 = 20 KB, que no cabe. La pestaña Mapa lo indica.

Atención: Para el scroll libre el motor usa 15 KB de memoria para el fondo: la zona de 0x6000 a 0x7DFF y 7,5 KB del banco 7 (de 0xDB00 a 0xF8FF). Por eso en este modo no hay sprites compilados ni fases en esa parte del banco 7.

9. Estrategia: inventario, puertas, personajes y reglas



Pestaña Estrategia: inventario a la izquierda, reglas como frases en el centro y resumen del juego a la derecha

La estrategia convierte un juego de «avanzar y disparar» en uno con objetivos: buscar objetos, llevarlos a alguien, abrir caminos. Tiene cuatro piezas.

9.1 Inventario

- Hasta **8 elementos** (llave, amuleto, gema, mapa…). Cada uno tiene **nombre** (para el editor) y **símbolo**: la letra que sale en el marcador.
- **En el marcador**: muestra el inventario como una fila de símbolos (un punto para los que no se llevan), en la fila, columna y color que elijas. Cuidado con no taparlo con otro elemento del marcador.
- El inventario se conserva al pasar de fase (también por las puertas).

9.2 Cómo se consiguen y se usan los elementos

Pieza	Dónde se crea	Qué hace
Objeto «Guardar elemento»	Tiles	Al recogerlo, mete el elemento en el inventario.
Altar	Tiles	Al tocarlo se revisan las reglas «toque un altar».
Puerta a otra fase	Tiles	Lleva a otra fase y columna. Puede pedir un elemento; si falta, muestra su mensaje.
Personaje	Personajes (comportamiento «personaje»)	Al hablar con él se revisan las reglas «hable con <personaje>»; si ninguna se cumple, dice su mensaje.
Regla	Estrategia	Dice qué pasa según lo que se lleva.

9.3 Reglas

Cada regla es una frase que se construye con desplegables:

Parte	Opciones
CUANDO	toque un altar · hable con un personaje (y cuál) · complete el conjunto (se comprueba al recoger cualquier elemento)
SI LLEVA	«al menos estos» o «exactamente estos» + los elementos marcados. Sin marcar nada se cumple siempre (salvo «al completar»).
ENTONCES	Mostrar el mensaje y seguir · Dar un elemento · Solo dar puntos · Dar una vida · Llenar la energía · Ir a otra fase · Ganar el juego · Perder el juego
Y ADEMÁS	Suma puntos. «Se gastan los elementos que pide»: desaparecen del inventario al cumplirse.
Y DICE	Mensaje de dos líneas.

Hasta **12 reglas**. Se revisan **en orden** y se aplica **la primera que se cumple**: pon arriba las más concretas. Los botones ↑ y ↓ cambian el orden.

El **resumen del juego** lista dónde está cada objeto, puerta, personaje y altar, y avisa de lo que no encaja (un elemento que se pide pero nada da, un personaje borrado…).

9.4 Recetas

Llave y puerta

1. Inventario: crea «Llave» (símbolo L).
2. Tiles: haz un tile objeto «Guardar elemento» → Llave, y colócalo en el mapa en un sitio difícil.
3. Tiles: haz un tile «Puerta a otra fase» que necesite la Llave, con mensaje «PUERTA CERRADA|BUSCA LA LLAVE».
4. Coloca la puerta en el mapa. En plataformas, ponla en el suelo: se entra pulsando abajo delante de ella.

Intercambio con un personaje (TERRA ZX)

1. Inventario: «Amuleto» y «Llave».
2. Personajes: crea «Sabio» con comportamiento «personaje» y mensaje «TRAEME EL AMULETO|DE LA TIERRA 1-2».
3. Regla: CUANDO hable con Sabio · SI LLEVA al menos Amuleto · ENTONCES Dar un elemento: Llave · +200 puntos · se gastan · Y DICE «TOMA ESTA LLAVE|ABRE LA PUERTA».
4. El amuleto en la fase 2, el sabio en la 3 y la puerta que pide la llave en la 4.

Colección («consigue las tres gemas»)

1. Tres elementos: Gema roja, Gema azul, Gema verde, cada una en un objeto «Guardar elemento».
2. Regla: CUANDO complete el conjunto · SI LLEVA al menos las tres · ENTONCES Ir a otra fase (o Ganar el juego), con mensaje.


Altar con varias combinaciones

1. Regla 1: altar + exactamente Espada y Escudo → Ganar el juego.
2. Regla 2: altar + al menos Espada → Mensaje «TE FALTA EL ESCUDO».
3. Mensaje «Altar sin ninguna regla que se cumpla»: «NECESITAS ARMAS».

> **Consejo:** Los personajes son ideales para dar pistas: aunque no participen en ninguna regla, dicen su mensaje.

> Las puertas permiten atajos y fases secretas: una puerta escondida al principio de la fase 1 que lleve a la 5 es un premio para el que explora.


10. Partida



Pestaña Partida

Sección	Opciones
A la vez en pantalla	Enemigos (1–10), balas tuyas (1–6) y balas enemigas (1–8) que el motor mueve a la vez. El máximo de cada casilla cambia con los tamaños (capítulo 6.5) y el texto de debajo da los fps estimados con todo en pantalla. Más a la vez = más lento cuando se juntan muchos.
Vidas y energía	Vidas (1–9) y energía por vida (1–8 golpes). Sin energía se pierde una vida y el jugador reaparece en el mismo sitio, invulnerable 2 segundos. «Empezar con Kempston» elige el control inicial (se cambia con la tecla 3 del menú).
Marcador	Puntos, récord, vidas, energía y fase: visible o no, etiqueta (8 letras), fila, columna, tinta y brillo. Puntos y récord ocupan 6 cifras, vidas 1, fase 2 y la energía un carácter por unidad. No puede caer encima del área de juego.
Línea de controles	Texto con teclado y con Kempston (la opción 3 del menú), posición y color.
Mensajes	Inicio de fase (+ número), sin vidas y juego terminado (20 letras, centrados), y su color.
Fuente	**Española (de serie)**, la de la ROM o una propia (Importar: 768 bytes .ch8/.fnt/.bin, 2.048 bytes, o imagen con los 96 caracteres en rejilla de 8×8). **Exportar…** guarda la que se usa, para retocarla. El carácter 127 se usa como bloque de la barra de energía.

10.1 La fuente española



Pestaña Partida: la fuente española de serie

El motor trae de serie una fuente de letras gruesas pensada para el español: **á é í ó ú ñ Á É Í Ó Ú Ñ ¿ ¡**. Escribe los textos con sus tildes (en instrucciones, menú, mensajes, marcador, objetos y personajes) y se ven tal cual en el Spectrum.




La fuente española en el juego

- Las mayúsculas acentuadas llevan la tilde encima de una letra un poco más baja, para que quepan en 8 píxeles.
- Esas 14 letras ocupan el sitio de símbolos que casi no se usan: **# $ % & @ [\ ] ^ _ ` { } ~**. Con la fuente española, esos símbolos no se pueden escribir (salen como espacio). La ü se escribe como u.
- **La de la ROM**: la del Spectrum, sin tildes (se quitan: «canción» sale «cancion»; ¿ y ¡ salen como ? y !).
- **Una propia**: si la has dibujado con las letras españolas en el mismo sitio que la de serie, marca **Mi fuente tiene las letras españolas en el sitio de la de serie**; si no, las tildes se quitan como con la de la ROM.

> **Consejo:** Para hacer tu propia fuente con tildes, pulsa **Exportar…** con la española elegida, retócala en un editor de fuentes de Spectrum (ZX Paintbrush, Fony…) y vuelve a importarla marcando la casilla.

11. Sonido



Pestaña Sonido: música PT3 y un efecto por cada momento del juego

11.1 Música


- Dos melodías: **menú** y **fases** (la de fases sigue sonando al pasar de una fase a otra). Si solo hay una, la otra parte queda en silencio. Puede ser el mismo archivo para las dos.
- Formato **PT3** (ProTracker 3 / Vortex Tracker II), que toca el reproductor de Sergey Bulba en el banco 6 junto con los efectos.
- La pestaña dice cuántos bytes quedan en el banco 6. Lo que la música no usa del banco 6 queda para fases.

11.2 Efectos de sonido

Ocho momentos: salto, golpe a un enemigo, disparo, enemigo destruido, jugador herido o muerto, coger un objeto, romper un bloque, y puerta o hablar. A cada uno le puedes asignar uno de los 29 efectos hechos, uno tuyo o ninguno, y oírlo con **Escuchar**.

Los efectos suenan en el **canal C** del chip AY, después de la música: mientras dura el efecto, la melodía sigue en los canales A y B y luego el canal C vuelve a la música. Cada efecto ocupa 20–90 bytes y se guarda una sola vez aunque se use en varios momentos.

11.3 Efectos propios: golpes, gritos, voces



Pestaña Sonido: a la derecha, «Mis efectos» con un grito convertido de .wav y un golpe de AYFX Editor

Además de los 29 efectos hechos (entre ellos Puñetazo, Patada, Golpe fuerte, Grito, Quejido, Risa malvada, Rugido, Ladrido, Alarma y Teletransporte), puedes **importar los tuyos** en el recuadro **Mis efectos** de la pestaña Sonido. Aparecen al principio de cada desplegable y se asignan a cualquier momento del juego.

Formato	De dónde sale	Cómo se convierte
.afx	Un efecto hecho con **AYFX Editor** (gratuito, de Shiru), el editor de efectos para el chip AY más usado en el Spectrum.	Directo: es el mismo tipo de datos (volumen, tono y ruido por fotograma). Sale idéntico.
.afb	Un banco de efectos de AYFX Editor.	Se importan todos, con sus nombres si el banco los tiene.
.wav	Un sonido grabado o descargado (PCM de 8 o 16 bits, mono o estéreo).	Aproximada: cada 1/50 s se mide la intensidad (volumen), la nota principal (tono) y si suena a ruido (canal de ruido). Recuerda al original, pero no es una grabación.


- **Duración**: máximo **2 segundos** (100 fotogramas); lo recomendable es **0,1–0,5 s (5–25 fotogramas)**. La lista marca con un aviso los efectos de más de medio segundo.
- **Memoria**: unos **4 bytes por fotograma** en el banco 6 (un efecto de 0,3 s ocupa unos 60 bytes). La pestaña muestra lo que ocupa cada uno.
- **Exportar .afx** guarda cualquier efecto (también uno convertido de .wav) para retocarlo en AYFX Editor y volver a importarlo. Es la mejor manera de afinar un .wav convertido.
- El AY no puede reproducir grabaciones (muestras) sin parar el juego: por eso los .wav se convierten a tono, ruido y volumen.

> **Consejo:** Para un **grito**: un tono que baja, con un poco de ruido y un temblor de tono (prueba el efecto «Grito» y retócalo). Para un **golpe**: 2–4 fotogramas de ruido fuerte con un tono grave que cae.
>
> Para convertir voces, recorta el .wav al sonido justo (sin silencios), súbele el volumen y quédate con menos de medio segundo.

Consejo: Si las fases no caben, usa efectos cortos («Disparo corto», «Golpe seco») o repite el mismo efecto en varios momentos.

Para componer música, Vortex Tracker II (gratuito) guarda directamente en PT3. Deja el canal C con poca carga (bajo o acompañamiento), porque los efectos lo interrumpen.

12. Pantallas y textos



Pestaña Pantallas: carga, presentación y marco

- **Pantalla de carga**: se ve mientras carga la cinta.
- **Pantalla de presentación**: fondo del menú (si no hay, se reutiliza la de carga).
- **Marco del juego**: se ve durante la partida; el rectángulo amarillo es el área de juego, que el motor tapa. Sin marco se usa uno sencillo.
- Se importan PNG, JPG, GIF, BMP o **.scr** (6.912 bytes) y se exportan a .scr. Las imágenes se ajustan a 256×192 y se convierten a dos colores por cuadro de 8×8.
- Pestaña **Textos**: la pantalla de instrucciones (tecla 2 del menú) y los textos que se escriben sobre la presentación (1 JUGAR, 2 INSTRUCCIONES…). Cada línea tiene fila, columna, tinta y brillo.

Consejo: Las pantallas convertidas quedan mucho mejor si la imagen ya mide 256×192 y respeta la regla de dos colores por cuadro. Herramientas como ZX-Paintbrush, Multipaint o image2zx ayudan a prepararlas.

13. Comprobar, generar y probar

- **Comprobar (F7)** revisa todo el proyecto y lista lo que hay que corregir. Si no hay errores, dice cuánto ocupará la cinta.
- **Probar en emulador (F5)** genera la cinta en un archivo temporal y la abre con la orden de la pestaña Proyecto.
- **Generar .tap (Ctrl+G)** pide dónde guardar la cinta.
- En el emulador, elige una máquina **128K** (o +2/+2A/+3) y carga la cinta con la opción «Tape Loader» del menú del 128K (o LOAD "" en modo 128 BASIC). Con un 48K no funciona.

13.1 El juego en el Spectrum

Tecla	Acción
1 / 2 / 3 (menú)	Jugar / instrucciones / cambiar entre teclado y Kempston
Q A O P	Arriba, abajo, izquierda, derecha. En plataformas: Q salta, A se agacha y entra en puertas o habla.
ESPACIO o 0	Disparar o golpear
Joystick Sinclair (6 7 8 9 0) o Kempston	Igual que las teclas

14. Rendimiento: cómo conseguir más velocidad

El motor dibuja cada fotograma en la pantalla oculta y luego las intercambia. Lo que más tiempo cuesta, de más a menos:

Qué cuesta	Por qué	Qué hacer
Casillas del fondo con píxeles	En el scroll fino se redibujan en cada paso.	Cielo y suelos sin píxeles (solo color). Detalle solo en lo importante. Mucho «aire» en el escenario.
Combinaciones de columnas	Cada pareja de medias columnas vecinas distinta es un bloque pre-desplazado en memoria.	Pocos tiles distintos y que se repitan juntos. Dibujos que se repitan cada 8 píxeles. La pestaña Scroll cuenta «x de y posibles».
Personajes grandes	Un 24×24 cuesta más del doble que un 16×16, y un 32×32 casi el cuádruple. En vertical y horizontal de 8 en 8 además restan huecos.	16×16 para enemigos comunes; reserva los grandes para jefes. Mira «hasta N · fps» en la rejilla de tamaños.
Personajes no compilados	La rutina normal es más lenta que el código compilado.	Pocos fotogramas para el jugador y los disparos, para que entren en el banco 7. Voltear en vez de dibujar los dos lados.
Muchos enemigos a la vez	Se dibujan y se borran todos cada fotograma.	Reparte las apariciones. Sube «A la vez» (pestaña Partida) solo si la estimación de fps lo permite.
Láser	Se dibuja píxel a píxel en vertical y diagonal (en horizontal, de 8 en 8).	Grosor 1 y duración corta en juegos cargados.
Scroll libre	Copia las 3.840 bytes del fondo en cada fotograma y, al moverse, dibuja lo que entra (una columna o varias líneas).	Cadencia automática (16,7 fps estables). Con pocos sprites se puede pedir 25 fps.
Color propio de los personajes	Pinta y restaura atributos.	Úsalo con fondos lisos y cielo negro.
Modo mezcla	Obliga a 50 fps y duplica los bloques.	Tramos ligeros; vigila el aviso de coste en la pestaña Scroll.

> **Consejo:** Elige la cadencia «Automática (25 fps constantes)» salvo que tus escenas sean muy ligeras: un ritmo constante se nota más suave que uno que salta entre 50 y 25.
>
> Paso 2 es el mejor equilibrio en horizontal: suave y con el doble de combinaciones disponibles que paso 1.

Como referencia, TERRA ZX (modo mezcla, 50 fps) llega a 50 fps en el 91 % de los fotogramas gracias a: suelo y tierra sin píxeles, cielo negro, 19 tiles con dibujos que se repiten cada 8 píxeles y una jugadora con 8 fotogramas compilada.

15. Cómo evitar el choque de atributos

Como el color va por cuadros de 8×8, un personaje que pasa por delante de un fondo de otro color hace que uno de los dos cambie. El motor trabaja así:

- Por defecto, **los personajes toman el color de la casilla del fondo que pisan**: el fondo no cambia nunca de color y el personaje se «tiñe».
- Con **color propio** (pestaña Scroll), el personaje pinta su tinta y brillo en sus casillas y conserva el papel del fondo: el fondo cambia de tinta mientras el personaje está encima.

15.1 Técnicas

- **Fondo de un solo papel**: si todo el escenario por donde se mueven los personajes tiene el mismo papel (por ejemplo, negro), el choque casi no se ve.
- **Monocromo** en la zona de juego (estilo Ikari, Commando): fondo de dos colores y personajes con contorno; es lo más limpio.
- **Contorno** en los personajes: los píxeles de contorno tapan el fondo y el personaje se lee aunque se tiña.
- **Color en el borde de los tiles**: pon los detalles de color en el centro del tile y deja el borde del color del cielo, así el personaje se acerca sin teñirse.
- **Color propio + cielo negro + suelos lisos**: los personajes conservan su color (como en TERRA ZX).
- **Diseña en la rejilla**: plataformas, huecos y objetos alineados con los cuadros de 8×8 (los tiles ya lo están).
- En el **marco**, separa los colores del área de juego con una franja de un solo color.

> **Atención:** Con el scroll fino horizontal, el color de una columna cambia a mitad del desplazamiento. Si un tile tiene media columna sin píxeles y del mismo papel que su vecina, el generador toma el color de la vecina para que no aparezcan franjas: aprovéchalo dejando un borde vacío en los tiles de colores fuertes.

16. Cinta optimizada y memoria dinámica

16.1 Qué se queda fuera de la cinta

Con la casilla **Meter en la cinta solo lo que se usa** (pestaña Proyecto, activada por defecto), al generar la cinta el programa hace una copia del proyecto y le quita:

Qué	Cuándo se quita	Qué se ahorra
Tiles	Si no aparecen en ningún mapa ni salen al romper o recoger otro tile (el tile 0 se queda siempre).	Su dibujo, sus propiedades y sus combinaciones en el scroll fino.
Tipos de enemigo	Si no se colocan en ninguna fase (salvo los personajes que use alguna regla).	Todos sus fotogramas en el banco 4 (o en el 7 si iba compilado).
Fotogramas del jugador	Si no los usa ninguna animación, reposo, disparo, agachado ni muerte.	Su dibujo pre-desplazado; además, con menos fotogramas es más fácil que el jugador se compile.
Dibujo de las balas	El del jugador si su arma no es «Disparo»; el enemigo si ningún enemigo dispara.	El dibujo y, en scroll fino, su versión compilada.

Además, siempre:

- En el scroll horizontal fino (y plataformas con paso 1, 2 o 4) **los dibujos de los tiles no se guardan con las fases**: el motor dibuja con los bloques pre-desplazados y nunca los lee. Cada banco con fases ahorra 36 bytes por tile.
- Las propiedades de los tiles ocupan solo lo que hace falta (antes, siempre 256 bytes por banco).
- Tiles, propiedades, reglas y combinaciones se guardan una sola vez por banco y las comparten todas las fases de ese banco.
- Solo se meten los efectos de sonido que se usan, una vez cada uno, y la música repetida en menú y fases se guarda una vez.
- Tu proyecto (.json) no cambia nunca: puedes tener tiles y enemigos de reserva para ir probando.

> **Nota:** Comprobar (F7) dice cuánto ocupará la cinta y qué se ha quedado fuera. El mapa de memoria de la pestaña Proyecto lo muestra también.

16.2 Memoria dinámica: dónde va cada cosa

El 128K tiene cosas que **tienen que estar en un banco concreto**, porque el motor las busca ahí, y cosas que pueden ir **en cualquier hueco**:

Elemento	Dónde	¿Se puede mover?
Motor, búferes, variables	Bancos 2 y 5 (memoria fija)	No.
Gráficos de los personajes	Banco 4 (máx. 16 KB)	No: el motor dibuja con el banco 4 paginado. Lo que sobra se usa para fases.
Personajes compilados	Banco 7, detrás de la pantalla oculta (9.472 bytes)	Se compilan los que caben; lo que sobra, para fases.
Música, reproductor PT3, efectos	Banco 6	No: la interrupción toca la música con el banco 6 paginado. Lo que sobra, para fases.

Elemento	Dónde	¿Se puede mover?
Configuración, textos, fuente, bloques del scroll	Banco 3	No. Lo que sobra, para fases.
Pantallas de presentación y marco	Banco 1	No. Sobran 2.560 bytes para fases pequeñas.
Fases	**Cualquier banco con sitio**	**Sí**: cada fase va al primer hueco donde cabe entera, en el orden 0, 6, 3, 4, 1, 7.

Así, la memoria se reparte sola según tu juego: si tienes pocos personajes, el banco 4 deja mucho sitio para fases; si no hay música, el banco 6 queda casi entero para fases; si el jugador no se compila, el banco 7 tiene más de 9 KB libres. No hay que tocar nada: el reparto se recalcula cada vez que generas.

> **Consejo:** Una fase tiene que caber **entera en un solo banco** (como mucho unos 16 KB). Muchas fases medianas aprovechan mejor los huecos que pocas fases enormes.
>
> Con esta versión, TERRA ZX ha pasado de 132 a 171 columnas por fase (+30 %) con el mismo contenido, y los ejemplos asalto, comando y puños vuelven a tener todos los efectos de sonido.

16.3 Lo que más ocupa: las fases

En una fase horizontal, cada columna de tiles ocupa 10 bytes del mapa de tiles y, en el scroll fino, otros 20 del mapa de combinaciones (el que usa el motor para dibujar deprisa). Una fase de 170 columnas ocupa unos 5,5 KB. Por eso alargar las fases es lo que más memoria pide, y repetir tiles y hacer fases medianas es lo que más ayuda (capítulo 18).

17. ¿Tiles móviles de 8×8 para disparar más?

Es una pregunta habitual: si en vez de sprites se movieran caracteres de 8×8 (como en muchos juegos de 48K), ¿cabrían más cosas en pantalla o se ahorraría memoria? La respuesta corta es que **no ahorraría memoria y apenas daría más objetos**.

Aspecto	Sprite de 8×8 actual (las balas)	Carácter móvil de 8×8
Gráfico en memoria	64 bytes (4 posiciones pre-desplazadas)	8 bytes
Movimiento	Píxel a píxel, suave, a la par que el scroll fino	De 8 en 8 píxeles: a saltos y descompasado del scroll de 1, 2 o 4 píxeles
Tiempo de dibujo	Algo más caro (desplazamiento y máscara)	Algo más barato, pero hay que restaurar el fondo igual
Color	Toma el del fondo o el suyo propio	Choque de atributos más visible

- La memoria de los gráficos de las balas es insignificante (64 bytes cada uno). Lo que limita el número de objetos es **la tabla de objetos en movimiento** (33 bytes de RAM por objeto más el fondo guardado, en la memoria fija) y **el tiempo de cada fotograma** (dibujar, borrar y comprobar choques de cada bala con cada enemigo).
- Desde la versión 9 el número de balas y enemigos a la vez se elige en la pestaña Partida (hasta 6 balas tuyas, 8 enemigas y 10 enemigos; capítulo 6.5). Las balas pueden ser de 8×8, 8×16 o 16×8 e ir hasta a 12 píxeles por fotograma, y el arma **Láser** no gasta huecos de bala.
- Para «disparar más»: baja la **cadencia** (menos fotogramas entre disparos), sube la velocidad de la bala (deja su hueco antes) o sube «balas tuyas» en Partida si los fps estimados lo permiten.

18. Cómo alargar los juegos

Las fases ocupan todo el hueco que dejan libre los demás elementos en los bancos 0, 6, 3, 4, 1 y 7 (capítulo 16). Cuánto dura un juego depende de cuántos bytes gastas por pantalla.

Técnica	Por qué ayuda
Más fases cortas en vez de pocas largas	Cada fase se coloca en el primer hueco libre de un banco; las fases pequeñas aprovechan mejor los huecos.
Reutilizar tiles entre fases	Los tiles se comparten: una fase nueva con los mismos tiles solo cuesta su mapa.
Pocos tiles distintos	Menos datos y, en scroll fino, menos combinaciones en el banco 3.
Tramos repetidos	Con «Repetir detrás» se construyen fases largas con piezas; varía el orden y los enemigos para que no parezcan iguales.
Música corta	Una sola melodía para menú y fases ahorra hasta varios KB. Los PT3 sencillos ocupan 1–3 KB. Sin música, casi todo el banco 6 queda para fases.
Menos personajes y fotogramas	Lo que sobra del banco 4 (sprites) se usa para fases.
Cinta optimizada	Deja activada «Meter en la cinta solo lo que se usa»: los tiles y enemigos de reserva no ocupan nada.
Efectos repetidos o cortos	Un efecto se guarda una vez aunque se use en varios momentos.
Puertas y retroceso	Fases que se recorren de ida y vuelta, atajos y fases secretas multiplican el juego sin más datos.
Estrategia	Buscar objetos, volver a un personaje, abrir una puerta: más horas de juego con el mismo mapa.
Dificultad creciente	Las mismas piezas con más enemigos, más rápidos o con más energía.
Menos fotogramas de personajes	Libera el banco 4 para más tipos de enemigo.

Nota: Los juegos de ejemplo grandes (asalto, comando, puños…) usan casi toda la memoria; con la memoria dinámica caben con todos sus efectos de sonido.

`crear_ejemplos_grandes.py` busca automáticamente la mayor longitud de fase que cabe. Puedes estudiarlo para hacer lo mismo con tus proyectos.

19. Cómo diseñar el gameplay

19.1 Ritmo de una fase

1. **Entrada tranquila**: las primeras pantallas enseñan el movimiento sin peligro (el jugador empieza siempre a la izquierda o abajo).
2. **Presentar cada idea sola**: el primer enemigo nuevo aparece aislado; el primer hueco es corto.
3. **Combinar**: después, mezcla ideas (un hueco con una abeja encima, una escalera con un caracol).
4. **Respiro**: tras un tramo difícil, un objeto de premio (vida, energía, puntos).
5. **Clímax**: un guardián (enemigo grande, energía 3–10, patrulla) antes del final de la fase.

19.2 Enemigos con personalidad

Papel	Configuración sugerida
Carne de cañón	16×16, patrulla o cruza, energía 1, velocidad 1–2, pocos puntos.
Acosador	persigue, velocidad 1, energía 2: obliga a moverse.
Torreta	quieto, cadencia 40–80, energía 3: hay que esquivar sus disparos.
Formación	Varios «cruza» seguidos con la misma dirección (naves).
Rebotador	rebota en diagonal: difícil de predecir, bueno para huecos.
Guardián	24×24 o 16×32, energía alta, patrulla, puntos altos, fotograma de muerte vistoso.
Personaje	Da pistas, pide objetos, entrega llaves.

19.3 Plataformas

- Ajusta el salto antes de dibujar las fases: mide cuántos tiles sube y cuántos avanza, y diseña los huecos con ese margen.
- Altura de salto de 3 tiles (48 px) es un buen máximo para las plataformas obligatorias; deja los saltos al límite para premios opcionales.
- Los rompibles en el techo dan premios con un cabezazo; los frágiles crean tensión (se caen al pisarlos).
- La inercia (1–3) da sensación de peso; 6–10 se siente como hielo: úsala en un juego o en una tierra concreta (duplica el proyecto).
- Pisar enemigos es más divertido que dispararles: activa «Pisar enemigos» y pon arma «Ninguna».

19.4 Shoot'em up y beat'em up

- Scroll automático para shoot'em up: el jugador no puede detenerse y la presión es constante.
- Disparo con dirección fija (arriba) en verticales; hacia donde mira en los horizontales «sigue».
- En beat'em up, arma «Golpe» con alcance 12–20 y enemigos que «persiguen».
- Los objetos de vida y energía son más valiosos donde la dificultad sube.

19.5 Equilibrio

- Energía por vida 3 y 3 vidas es un buen punto de partida.
- Juega cada fase al menos tres veces: una explorando, una rápido y una sin recoger nada.
- Si una parte frustra, mueve un enemigo una columna o añade una plataforma: los cambios pequeños bastan.

- El récord se guarda mientras el Spectrum está encendido: da motivos para rejugar (puntos por objetos ocultos, por enemigos difíciles).

20. Qué se puede importar y exportar

Elemento	Formatos de entrada	Dónde	Notas
Tiles	PNG, GIF, BMP	Tiles → Importar PNG de tiles	Rejilla de 16×16; 2 colores por cuadro de 8×8.
Fotogramas de personajes	PNG, GIF, BMP	Personajes → Importar…	Se corta en fotogramas del tamaño del sprite. Esquina = transparente; negro = contorno.
Pantallas (carga, presentación, marco)	PNG, JPG, GIF, BMP, .scr	Pantallas → Importar…	Se ajusta a 256×192. Se exportan a .scr.
Fuente	.ch8, .fnt, .bin (768 o 2.048 bytes), PNG, GIF, BMP	Partida → Fuente	Imagen: 96 caracteres en rejilla de 8×8 (32×3 o 16×6).
Música	.pt3 (ProTracker 3, Vortex Tracker II)	Sonido → Cargar .pt3…	Ocupa el banco 6 junto a los efectos.
Efectos de sonido	.afx, .afb (AYFX Editor), .wav	Sonido → Mis efectos → Importar…	Máx. 2 s; recomendado 0,1–0,5 s. .wav: conversión aproximada. Se exportan a .afx.
Proyecto	.json	Archivo → Abrir	Contiene todo (las imágenes, la fuente y la música van dentro en hexadecimal).
Música de otros juegos	Volcados del AY	herramientas/ay2pt3.py	Convierte registros del AY a PT3 (para estudiar; respeta los derechos de autor).

Atención: Usa solo gráficos, pantallas y música propios, libres o con permiso. Los personajes y melodías de juegos comerciales tienen derechos de autor aunque se vean en muchos sitios.

21. Tabla de límites

Concepto	Límite
Área de juego	24×20 caracteres (192×160 píxeles)
Tiles	256 (128 con scroll horizontal fino)
Tiles de 8×8	256 caracteres; 256 grupos distintos de 2×2 caracteres en los mapas (128 con scroll horizontal fino)
Tiles de profundidad	255 (cada uno con una línea Tras y una Ante como mucho); hasta 18 trozos tapando personajes a la vez
Fases	16
Rejilla de pantallas	De 1 × 1 a 16 × 16 pantallas de 12 × 10 tiles (pantalla a pantalla y scroll libre); scroll libre: el mapa, con filas de 2^k tiles, hasta unos 14 KB
Mapa horizontal / vertical	10 tiles de alto / 12 tiles de ancho; longitud libre (mín. 12 columnas o 10 filas)
Apariciones por fase	1.000
Tipos de enemigo	16 (de ellos, hasta 15 personajes que hablan)
En pantalla a la vez	Configurable: hasta 10 enemigos, 6 balas del jugador y 8 enemigas (en vertical y horizontal de 8 en 8, según el tamaño; por defecto 6, 3 y 4)
Fotogramas de animación de enemigo	8 (el de muerte, uno de los 8 primeros)
Tamaños de personaje	Los 16 de 8×8 a 32×32 (de 8 en 8); balas 8×8, 8×16 o 16×8
Velocidades	Jugador y enemigos 1–4 px; balas 1–12 px (mínimo: scroll + 1); inercia 0–10
Láser	Grosor 1–3 líneas; se ve 1–50 fotogramas; alcance 0 (borde) a 255 px
Vidas / energía	1–9 / 1–8
Inventario / reglas	8 elementos / 12 reglas
Mensajes	Dos líneas de 20 letras; 15 mensajes distintos en objetos, reglas, personajes y altar
Marcador	Etiquetas de 8 letras; no puede tapar el área de juego
Fases en memoria	Todo el hueco libre de los bancos 0, 6, 3, 4, 1 y 7 (cada fase, entera en un banco: máx. ≈16 KB)
Efectos de sonido	8 momentos; 29 efectos hechos más los que importes; máx. 2 s (100 fotogramas) cada uno
Sprites	16 KB (banco 4); compilados 9.472 bytes (banco 7)
Combinaciones del scroll fino	Dependen del paso (la pestaña Scroll indica el máximo); hasta 175

22. Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
«No cabe <fase>: las fases ocupan demasiado (quedan X KB libres…)»	No hay ningún hueco donde quepa esa fase entera.	Acorta esa fase o pártela en dos, quita tiles o personajes, usa música más corta (capítulos 16 y 18). Mira el mapa de memoria de la pestaña Proyecto.
«El efecto X tiene N fotogramas»	Efecto importado de más de 2 s.	Recórtalo en AYFX Editor (Exportar .afx, retocar, importar).
«El scroll fino de N px admite X combinaciones…»	Demasiadas parejas distintas de columnas vecinas.	Repite más los mismos tiles juntos, usa paso 2 o 4, o paso 8.
«Demasiadas combinaciones de tiles que cambian…»	Rompibles u objetos junto a muchos tiles distintos.	Rodéalos de tiles lisos o iguales.
«Marcador X: está encima del área de juego»	El marcador cae dentro del rectángulo de juego.	Cambia su fila/columna o la posición del área.
«…tiene líneas de más de 20 letras»	Mensaje demasiado largo.	Parte el texto en las dos líneas.
El juego parpadea (modo mezcla)	Algunos fotogramas no terminan en 1/50 s.	Menos píxeles en el fondo, menos enemigos grandes, sprites compilados.
El jugador oscila al avanzar	Paso del scroll mayor que la velocidad.	Iguala el paso a la velocidad o súbela.
El emulador no arranca la cinta	Máquina 48K o cargador equivocado.	Elige 128K/+2 y usa Tape Loader.
«Probar» no hace nada	Orden del emulador incorrecta.	Revisa la ruta y las comillas en la pestaña Proyecto.
Un personaje que habla flota	Proyecto antiguo.	Vuelve a generar: los personajes se apoyan en el suelo automáticamente.

23. Para usuarios avanzados

23.1 Modificar el motor

- El código fuente está en `asm/motor.asm` (ensamblador Z80, sintaxis de pasmo). Hay **cinco variantes**: V vertical, H horizontal o plataformas de 8 en 8, B horizontal o plataformas fino, D pantalla a pantalla y C scroll libre. Lo que es solo de algunas va entre `;@ SOLO <variantes>` y `;@ FIN` (se pueden anidar), y cada juego lleva solo la suya.
- `python construir_motor_pyz80.py` lo ensambla con pyz80 y regenera `motor_bin.py`; también vale `construir_motor.py` con pasmo.
- El motor ocupa de 0x8C00 como mucho hasta 0xBDFF. Libres quedan unos 160 bytes en las variantes B y D, 285 en la H, 500 en la C y 640 en la V (el script lo dice al ensamblar).
- Las rutinas de profundidad de las variantes B y C van **aparte** (entre `;@ APARTE B 0x7400 C 0x8000` y `;@ FINAPARTE`): en la C, siempre en 0x8000–0x83FF; en la B, en 0x7400–0x79FF, que solo se carga si el juego tiene tiles de profundidad (entonces los bloques del scroll tienen 1,5 KB menos).
- `asm/motor.sym` lista la dirección de cada rutina y variable (útil para depurar con el emulador).

23.2 Mapa de memoria del motor


Dirección	Uso
0x5B00–0x5C3F	Configuración copiada del banco 3 (288 bytes)
0x5C40–0x5CD3	Variables que empiezan a cero
0x5CFF	Copia del puerto 0x7FFD (BANKM)
Bancos 0, 1, 3, 4, 6, 7 (0xC000–0xFFFF)	Fases, en el primer hueco libre (capítulo 16)
0x6000–0x7DFF y banco 7 0xDB00–0xF8FF	Scroll libre: las 4 copias del fondo (anillos de 160 líneas × 24 bytes)
0x8700–0x8ADF	Scroll libre: gráfico del sprite en curso, columna y línea en construcción y tabla de filas del mapa
0x5D00–0x5FFF	Fuente
0x6000–0x7DFF	Fondo / bloques del scroll fino y búferes
0x7E00–0x7FFF	Pila
0x8000–0x8BFF	Atributos, tablas de líneas, guardado del fondo de los sprites (0x8700–0x8AFF, 1.024 bytes, solo vertical y horizontal de 8 en 8), propiedades de tiles
0x8C00–0xBDFF	Motor
0xBE00–0xBF00	Tabla de interrupciones (IM 2)
0xBF01–0xBFBE	Cabecera de fase, mensajes, zona del golpe; en 0xBF7C, los 8 bytes de tiles de 8×8 y profundidad que siguen a la cabecera (si el bit 7 del ritmo está puesto); 0xBF84–0xBFBB, variables de la profundidad
0x8680–0x86FD	Lista de trozos de tiles de profundidad que tapan personajes (18 × 7 bytes)
0x7400–0x79FF (B) / 0x8000–0x83FF (C)	Rutinas de profundidad aparte

23.3 Herramientas


- `herramientas/ay2pt3.py`: convierte una secuencia de registros del AY en un módulo PT3.
- `herramientas/pt3emu.py`: toca un PT3 en un Z80 emulado para comprobarlo.
- `herramientas/extraer_musica_smb.py`: ejemplo de extracción de música de una cinta (para estudio).
- `crear_ejemplos_grandes.py`: regenera los ejemplos grandes buscando la mayor longitud que cabe.
- `ejemplo_terra.py`: TERRA ZX generado por programa (gráficos, fases con semilla, estrategia). Buen modelo para crear juegos por código.

24. Juegos de ejemplo

Todos están en **Archivo → Ejemplos**, agrupados por tipo de scroll (vertical, horizontal, plataformas, pantalla a pantalla y libre). El menú lee los .json de la carpeta `ejemplos`; si añades ahí proyectos tuyos, salen en **Otros**. Las cintas .tap de cada uno están en `juegos`.



Los 16 ejemplos funcionando en el emulador



ALDEA ZX: la protagonista (azul) entra por la puerta de una casa y el tejado la tapa; los soldados (rojos) conservan su tinta

Ejemplo	Tipo	Qué enseña
terra_zx	Plataformas, modo mezcla	8 fases de 171 columnas. Amuleto, sabio que habla, puerta con llave, agacharse, animaciones de muerte, color propio, 50 fps.
mezcla_zx	Plataformas, modo mezcla	Tono intermedio en los tiles y personajes de color.

Ejemplo	Tipo	Qué enseña
templo_plataformas	Plataformas con retroceso	Scroll en las dos direcciones, enemigos que reaparecen.
saltamontes_plataformas, patrulla_plataformas	Plataformas	Saltos, plataformas, pisar enemigos.
nebulosa_horizontal, estrella_naves	Horizontal automático	Shoot'em up de naves con scroll fino.
patrulla_horizontal	Horizontal «sigue»	Scroll de 8 en 8.
punos_beat_em_up	Horizontal, golpe	Beat'em up con arma de golpe.
asalto_vertical, comando_vertical, patrulla_vertical	Vertical	Estilo Commando / Ikari Warriors.
castillo_zx	Pantalla a pantalla, con gravedad	Rejilla irregular de 4 × 3 con 9 salas: se sube saltando por huecos del techo y se baja cayendo; sótano de pinchos, corazón, gemas y la bandera de la torre.
selva_zx	Libre en 8 direcciones, cenital	Rejilla de 4 × 3 con dos pantallas quitadas (rellenas de árboles), fondo de dos colores, tres rehenes que rescatar y el helipuerto al otro extremo.
jungla_8x8	Vertical, tiles de 8×8	Mapa pintado carácter a carácter. Árboles y columnas de profundidad (se pasa por detrás de las copas y los capiteles) y vallas con una línea Tras que no se traspasa: hay que buscar el hueco. Está hecho por programa en `ejemplos_v11.py`.
aldea_zx	Libre en 8 direcciones, tiles de 8×8	Aldea de 3 × 3 pantallas con fondo de dos colores y cada personaje con su tinta. Se entra en las casas por la puerta y el tejado (profundidad sin líneas) tapa a la protagonista; las tres llaves están bajo los tejados. Huertos con vallas que no se cruzan y árboles que se rodean por detrás. Hecho por programa en `ejemplos_v12.py`.