

Gestores de BD NoSQL

Estrella Palacios, Katherine Lizbeth (2016056193)), Andia Zeballos, Alonso
André (2016054945)), Porlles Carrillo, Diego Armando (2015050948)),
Mamani Mamani, Pedro Luis (2010038808))

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Universidad Privada de Tacna

Tacna, Perú

Abstract

NoSQL databases have experienced a significant increase in their application in recent times. The great flexibility they offer and the possibilities they offer from the point of view of optimization in their designs according to the problem to be solved make them an attractive variant to consider for developers of information management applications. In this article, we take a look at the evolution of the types of databases until they reach the relational ones, which are analyzed in order to show the aspects associated with them that led to the emergence of the NoSQL. v

1. Resumen

Las bases de datos NoSQL han experimentado un importante incremento en su aplicación en los últimos tiempos. La gran flexibilidad que ofrecen y las posibilidades que brindan desde el punto de vista de la optimización en sus diseños de acuerdo al problema a resolver las convierten en una atractiva variante a tener en cuenta para los desarrolladores de aplicaciones de gestión de información. En el presente artículo se hace un recorrido por la evolución de los tipos de bases de datos hasta llegar a las relacionales, las cuales se analizan con el objetivo de mostrar los aspectos asociados a estas que propiciaron el surgimiento de las NoSQL.

2. Introducción

Las bases de datos relacionales tienen una amplia aceptación en el mundo del desarrollo de software y han demostrado su efectividad en los distintos contextos en los que se ha aplicado a la hora de realizar el almacenamiento de información; sin embargo, los tiempos han cambiado y la información ha evolucionado a tal punto que los sistemas de información se tienen que encontrar con la manipulación de grandes cantidades de datos, lo cual ha resultado difícil y se han implementado otras estrategias para manejar la información.

Una de esas estrategias es un concepto alternativo para la gestión de bases de datos conocido como NoSql, el cual no solo utilizan el lenguaje SQL, este es un sistema de gestión enfocado a solucionar los problemas de escalabilidad y rendimiento de las bases de datos relacionales, en contextos donde el volumen de datos es alto y los sistemas sean bastante concurridos por los usuarios. Dependiendo de la forma en qué se almacenen la información en un sistema de gestión NoSql, se pueden encontrar varios tipos diferentes de bases de datos, uno de ellos son las bases de datos orientadas a grafos.

3. Marco Teórico

3.1. *Definición*

Una base de datos no relacional (NoSQL) es aquella base de datos que:

- No requiere de estructuras de datos fijas como tablas
- No garantiza completamente las características ACID
- Escala muy bien horizontalmente.

Se utilizan en entornos distribuidos que han de estar siempre disponibles y operativos y que gestionan un importante volumen de datos.

Una base de datos orientada a grafos es aquella que permite almacenar la información como nodos de un grafo y sus respectivas relaciones con otros nodos, permitiendo así aplicar la teoría de grafos para recorrer la base de datos; son muy útiles para guardar información en modelos con muchas relaciones como redes y conexiones sociales.

Cada nodo consta de un grado que indica el número de aristas que tiene, a su vez un grafo puede ser dirigido o no dirigido, dependiendo de si las aristas

tienen nodos origen y nodos destino. El uso de este tipo de bases de datos depende altamente de la lógica de negocio donde se encuentre involucrada la información a almacenar, ya que no puede aplicar en todos los escenarios, o tal vez no se podría aprovechar su potencial en unos u otros contextos.

3.1.1. *Base de datos orientada a Grafos*

Un grafo estará compuesto por dos elementos: los nodos (vértices) y las relaciones (aristas). Un nodo representa una entidad, en el que almacenaremos piezas de datos o atributos de tipo clave-valor, mientras que las relaciones representan cómo se conectan y se asocian dos nodos.

Característica	Base de datos SQL	Base de datos NoSQL
Desempeño (performance)	Bajo	Alto
Availability (disponibilidad)	Pobre	Buena
Fiabilidad (reliability)	Buena	Pobre
Consistencia (consistency)	Buena	Pobre
Almacenamiento (data storage)	Tamaño medio	Optimizado para grandes datos
Escalabilidad (scalability)	Alta pero cara	Alta

Figura 1: Incluyendo la base de datos en DevOps

Las clasificamos como NoSQL por las siguientes características:

- No utilizan un modelo relacional
- Carece de un esquema fijo, podemos tener nodos con diferente número de atributos.
- Mantienen la disponibilidad y acceso de la información
- Son buenas en modelos en cluster

Sus características principales son:

- Son multidimensionales, pueden almacenar atributos de diverso tamaño en los nodos
- Las relaciones pueden almacenar atributos
- Las relaciones pueden ser sin dirección, unidireccionales y bidireccionales lo que puede convertir la representación a grafos dirigidos, muy útiles en el cálculo de caminos.
- Tienen alto rendimiento en la búsqueda de resultados y sobre todo en la búsqueda de caminos.

[1]

- x

- y

- z

3.1.2. **A2**
EDITAR

3.1.3. **A3**
EDITAR

3.2. **B**
3.2.1. **B1**
EDITAR

3.2.2. **B2**
EDITAR




Figura 2: Incluyendo la base de datos en DevOps

3.3. *C*

3.3.1. *C1*

EDITAR

- x
- y
- z

3.3.2. *C2*

EDITAR

4. Análisis

4.1. *Base de datos orientada a Grafos. ¿Qué son y para qué se usan?*

¿Qué son las bases de datos orientadas a Grafos? Lo más probable es que hayas empezado a escuchar algo sobre este tipo de bases de datos, que si son capaces de detectar el fraude.

¿En qué contextos las podemos usar?

Las BDOG están pensadas para aquellos ámbitos en donde es importante mantener un modelo extenso y amplio de la relación de la información a la vez que un esquema flexible de los datos. Podemos ver un ejemplo claro en

las redes sociales, como Twitter o Facebook, donde tenemos el número de conexiones como las relaciones con nosotros y las personas como nodos del grafo.

“Las bases de datos de grafos no son nuevas, pero solventan un problema subyacente de las documentales”

4.2. Comparación modelo relacional

El modelo relacional es ampliamente conocido, se puede comprender como un conjunto de entidades que se relacionan con otras. En el proceso de modelamiento se trasladan a tablas, por lo que en práctica se diseñan tablas con columnas para representar a cada entidad y a cada relación, para esto el experto debe seguir procesos de normalización y otros procedimientos para representar el modelo de negocio teniendo presente los lineamientos y restricciones propias de las bases de datos relacionales.

Para una simple relación entre dos entidades, se debe modelar una tabla con los atributos que la identifican a cada entidad, y según sea el tipo de relación, pueden surgir una o varias tablas que representan la relación. Aunque la generación de las tablas para las relaciones es el resultado de aplicación de las reglas de normalización, constituyen un elemento para tener en cuenta en el modelamiento.

En el modelo de estructura de grafos se tienen dos tipos de elementos: los nodos y las relaciones, cada uno de ellos contienen sus propiedades tipo clave valor; asimismo las relaciones agregan una característica y es que pueden ser o no dirigidos. En grafos cada elemento, entiéndase nodo y relación, tiene su espacio propio y no necesariamente está limitado a representar un solo tipo de dato, pues en casos específicos, un nodo puede representar diferentes tipos de datos disponibles según el propósito con que se modelen; también un elemento o nodo que represente un tipo de dato es identificable además por las relaciones que tiene con otros nodos. La principal diferencia con las bases de datos relacionales es su poder de consulta y la libertad en el esquema de datos.

4.3. Fortalezas

El uso de las bases de datos orientadas a grafos puede tener ventajas en escenarios donde los sistemas a implementar requieran de una adaptación

constante a los cambios de lógica de negocio, y en modelos donde existe una alta dependencia funcional entre las entidades involucradas en un sistema.

Rendimiento El rendimiento es una fortaleza clave para el uso de bases de datos con grafos; en comparación con el uso de bases de datos relacionales, donde su rendimiento está fuertemente ligado al tamaño de los datos y las numerosas relaciones entre las entidades, implicando que el rendimiento en las consultas esté inversamente proporcional a la totalidad de los registros y relaciones envueltas entre las entidades que satisfacen la consulta, en BDOG el rendimiento tiende a permanecer relativamente constante, ya que las consultas se realizan iniciando un recorrido desde un segmento de datos del grafo, pasando por los distintos nodos y aristas necesarios para satisfacer la consulta, dando como resultante que el tiempo de ejecución es proporcional únicamente al tamaño del grafo que se tenga que recorrer para satisfacer la consulta, no el tamaño total del grafo.

En un sistema donde se presenten múltiples niveles de profundidad de los datos relacionados, se evidencia la rapidez de la ejecución de consultas en bases de datos orientadas a grafos.

4.4. Aplicación BDOG–Scrum

Pensar en una aplicación de las bases de datos orientadas a grafos diferentes a las normalmente conocidas vistas anteriormente no es una tarea fácil, primero, porque es cambiar un paradigma, un pensamiento que se ha inducido con el uso frecuente de las bases de datos relacionales desde las etapas de preparación universitaria hasta el ejercicio profesional de la ingeniería de sistemas; segundo, debido a que normalmente el proceso de definición y utilización de una base de datos se realiza basado

Bajo esta premisa, se propone un uso de BDOG aplicado en el elemento Scrum Board. Esta propuesta consiste en una alternativa diferente al seguimiento de las tareas por Sprint en un marco de trabajo Scrum, dado que los datos bajo este contexto pueden evolucionar a medida que evoluciona el negocio y se encuentran altamente relacionados; se trata de almacenar los elementos que se encuentran involucrados durante el proceso de un Sprint en un proyecto Scrum como un árbol de grafos con raíz con cuatro niveles. Los niveles que se encuentran altamente relacionados en este proceso son:

- Proyecto: identificado por una etiqueta como el nombre del sistema o producto que se está implementando.
- PBI: los diferentes ítems del product backlog que contienen las características funcionales a implementar del producto.
- Sprint: identificador de cada uno de los Sprints generados para cumplir con uno o varios ítems de los product backlog.
- Tarea: compromisos adquiridos en cada Sprint, para satisfacer una o varias características funcionales establecidas en los PBI.




Figura 3: Arbol Grafos proceso Sprint en Scrum

El proyecto se comportaría como el nodo raíz del sistema, seguido por un nivel donde estarán representados los ítems del product backlog definidos previamente para todo el proyecto, comportándose como nodos hijos del

nodo raíz. El siguiente nivel se relaciona con cada uno de los Sprints donde se encuentran involucrados uno o varios ítems del product backlog representándolos como nodos hijos de los PBIS, por último, se encuentran las tareas como un último nivel del árbol de grafos, las cuales se representan como nodos hijos de un elemento Sprint (Figura 3).

5. Conclusiones

- Como hemos visto a lo largo del artículo, las BDOG nos ofrecen una gran versatilidad frente a otros modelos de tipos NoSQL y las recomendamos utilizar en los casos en los que se haga un principal hincapié en las relaciones de relación entre las entidades junto con un modelo de la información datos, flexible. Además, los algoritmos de búsqueda, descubrimiento de caminos cortos, exploración en anchura y profundidad que incluyen estas base de datos son temas que resultan muy interesantes seguir aprendiendo sobre ello.
- Las bases de datos orientadas a grafos han tenido mucho éxito en sistemas con múltiples relaciones cómo las redes o aplicaciones sociales, a su vez tienen gran adaptabilidad a modelos cambiantes.
- Las BDOG facilitan la exploración de los datos gracias a su naturaleza de estructura de grafo, permitiendo hacer recorridos por caminos cortos del grafo sin necesidad de verificar la totalidad de caminos del árbol de grafos.
- Conclusion 4 :

Referencias

- [1] Gartner (ne). It glossary. Recuperado de <https://www.gartner.com/it-glossary/devops>. Accedido el 28-08-2019.