Examen 12

1. De 100 compras, 40 contienen café, 30 contienen leche y 20 contienen ambos. ¿Cuál es la confianza de café → leche?

A. 20 %.
B. 50 %.
C. 66,7 %.
D. 40 %.

2. Con esos mismos datos, ¿cuál es el soporte de café → leche?

A. 50 %.
B. 30 %.
C. 20 %.
D. 66,7 %.

3. ¿La confianza de leche → café tiene que ser igual a la de café → leche?

A. Sí, porque ambas utilizan las mismas compras conjuntas.
B. Sí, porque el soporte es el mismo.
C. No, porque cambia el número de compras conjuntas.
D. No, porque cambia el denominador: ahora se consideran las compras con leche.

4. En una encuesta, «nada satisfecho, poco satisfecho, bastante satisfecho, muy satisfecho» es una variable:

A. Ordinal, aunque sus categorías estén expresadas con palabras.
B. Nominal, porque no contiene números.
C. Cuantitativa con intervalos iguales por tener cuatro niveles.
D. Nominal hasta que se codifique numéricamente.

5. Una empresa conserva las cinco variables originales que mejor funcionan al probarlas con un modelo. ¿Qué técnica describe?

A. PCA.
B. Selección mediante wrapper.
C. Muestreo estratificado.
D. Discretización.

6. ¿Qué actividad corresponde principalmente a comprensión de los datos?

A. Sustituir importes ausentes por estimaciones.
B. Crear la variable deuda/ingresos.
C. Explorar los importes y detectar que algunas fuentes utilizan unidades diferentes.
D. Convertir todos los importes a una unidad común.

7. Un modelo produce una estimación numérica del tiempo hasta una avería. Después se genera una alerta si la estimación es inferior a tres días. El modelo original realiza:

A. Clasificación, porque termina generándose una alerta.
B. Clustering, porque separa máquinas urgentes y no urgentes.
C. Asociación, porque relaciona tiempo y averías.
D. Regresión, porque estima una cantidad numérica.

8. En un repositorio, la extracción se realiza cada noche, pero los registros antiguos pueden corregirse. ¿Qué afirmación es correcta?

A. La frecuencia de extracción y la posibilidad de modificar el pasado son características diferentes.
B. La extracción nocturna implica que los datos son incrementales.

C. La conservación de históricos impide modificar registros anteriores.
D. Las correcciones convierten automáticamente la extracción en tiempo real.

9. Una empresa quiere comparar con precisión pequeñas diferencias de ventas entre tiendas. ¿Qué elección es preferible?

A. Esferas cuyo volumen represente las ventas.
B. Sectores con una porción por tienda.
C. Barras con una base común y una escala adecuada.
D. Colores distintos sin representar la cantidad mediante otro canal.

10. Una organización ofrece a terceros conclusiones obtenidas al analizar sus propios datos. ¿Qué combinación es correcta?

A. out → in y venta de datos externos.
B. in → out y venta de conocimiento.
C. out → out y monitorización interna.
D. in → in y creación de datos externos.