



Segunda Sesión

🕒 Creado	@26 de septiembre de 2024 8:41
📅 Fecha	@26 de septiembre de 2024

Archivos

[SSR 2020 - PRAC 1 - sesión 2.pdf](#)

[www.ssr.com.zip](#)

Anotaciones

Hasta que no exista un enlace simbólico en la carpeta `/etc/apache2/sites-enabled` del archivo configurado `.conf` de la carpeta `../sites-available/www.ssr.com.conf`; el servidor virtual no se pondrá en marcha, tiene que existir.

Crear un servidor virtual

Para crear un servidor virtual se tienen que realizar los siguientes procesos:

1. Cambiar el nombre de la carpeta `"html"` por el nombre `"www.miservidor.com"`.

```
cd /var/www
mv html www.miservidor.com
```

2. Editar el archivo `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`
3. Modificar `DocumentRoot` para que apunte a la nueva carpeta.

```
DocumentRoot /var/www/www.miservidor.com
```

4. Añadir una nueva línea con el nombre del servidor:

```
ServerName www.miservidor.com
```

5. Reiniciar el servidor:

```
/etc/init.d/apache2 restart
```

Ejercicios

1. guardada en el ordenador
2. Español, Ingles USA, Ingles
3. 200 OK
4. ETag y Last-Modified
5. Se añaden las cabeceras If-Modified-Since , If-None-Match y Cache-Control
6. Responde 304 Not modified , ya que tiene las imágenes en cache.
- 7.