

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE			Page : 1 of 25	
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT			SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06 Effective Date :	
PREPARED BY:	REVIEWED BY:	REVIEWED BY:	REVIEWED BY:	REVIEWED BY:	REVIEWED BY:
RIKA MARDIAH (QA. STAFF)	VINO SOADUON (PRODUCTION SR. MANAGER)	PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING SR. MANAGER)	HAPPY MONDA P. (QC SR. MANAGER)	ELISABETH VITRIA C. (PMC S&OP MANAGER)	EVA SELENIA DESI (AST SR. SUPREVISOR)
REVIEWED BY:	REVIEWED BY:	REVIEWED BY:	APPROVED BY:	APPROVED BY:	
LORA RAHMATIKA (MST MANAGER)	ASRI SUCI W. (REGULATORY MANAGER)	DEVIKA SRI W. (QS MANAGER)	SHANDY (QA MANAGER)	RAKHMAT BUDI Y. (HEAD OF QUALITY & HSE)	

1. **TUJUAN**

PURPOSE

Memberikan panduan tentang dokumentasi dan pengelolaan Tindakan Korektif dan Preventif (CAPA).
Provide guidance on the documentation and management of Corrective and Preventive Actions (CAPA).

Commented [MAS1]: Mba Lora MST Manager

2. **RUANG LINGKUP**

SCOPE

Prosedur ini berlaku untuk CAPA yang dibuat sebagai akibat dari penyimpangan, keluhan, penerapan farmakovigilans, Hasil Analisa di Luar Spesifikasi (HULS) / Hasil Analisa di Luar Tren (HULT), penarikan kembali produk, pengembalian produk, temuan audit GxP internal dan eksternal, kajian risiko mutu, serta peristiwa terkait kualitas lainnya di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.
This procedure is applicable for CAPA created as a result of deviations, complaints, pharmacovigilance practice, Out of Specification (OOS)/Out of Trend (OOT), product recall, product retur, GxP internal and external audits, quality risk assessment, and other quality events at PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

Commented [S2]: Samakan dengan poin 5.2

Commented [MAS3]: Spesifikasi

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 2 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA <i>HANDLING AND CAPA MANAGEMENT</i>	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

3.1. Pemilik CAPA bertanggung jawab untuk:

CAPA owner are responsible for:

- 3.1.1. Memprakarsai CAPA sesuai dengan penjelasan akar masalah yang teridentifikasi dari peristiwa terkait dengan kualitas.

Initiate CAPA according to identified root cause described from related quality events.

- 3.1.2. Melaksanakan CAPA berdasarkan dengan CAPA yang disetujui.

Execute CAPA according to approved CAPA.

- 3.1.3. Melaporkan kejadian tak terduga terkait penerapan CAPA.

Report unexpected events related to CAPA implementation.

- 3.1.4. Melakukan pelaporan implemetasi dan perkembangan tindakan CAPA.

Report the implementation and progress of CAPA actions.

- 3.1.5. Melakukan pemeriksaan efektivitas CAPA yang diterapkan.

Conduct effectiveness check of the implemented CAPA.

- 3.1.6. Meminta perpanjangan tanggal jatuh tempo dan perubahan tindakan untuk penerapan CAPA, jika diperlukan.

Request an extension of the due date and change of action for CAPA implementation, if necessary.

- 3.1.7. Melakukan inisiasi pembatalan CAPA, jika diperlukan.

Initiate CAPA cencellation, if necessary.

3.2. CAPA controller bertanggung jawab untuk:

CAPA controller is responsible for:

- 3.2.1. Mengidentifikasi Subject Matter Experts (SME) terkait dengan produk yang sesuai dan keahlian fungsional untuk mendukung penilaian CAPA.

Identify related Subject Matter Experts (SME) with the appropriate product and functional expertise to support the assessment of the CAPA.

- 3.2.2. Mendaftarkan dokumen CAPA.

Register the CAPA document.

- 3.2.3. Meninjau CAPA yang dikirimkan serta mengkaji kesesuaiannya dengan akar masalah yang telah teridentifikasi, termasuk menilai apakah timeline pelaksanaan direncanakan dan dilaksanakan dalam batas waktu yang wajar.

Review the submitted CAPA and assess its alignment with the identified root cause, including evaluating whether the implementation timeline is planned and executed within a reasonable timeframe.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 3 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

3.2.4. Memantau semua tindakan yang termasuk dalam CAPA.

Monitor all actions that included in the CAPA.

3.2.5. Menilai CAPA yang telah diselesaikan dan bukti pendukungnya untuk memastikan tindakan tersebut telah diselesaikan sebagaimana diperlukan untuk menutup CAPA dan memeriksa keefektifan CAPA yang diterapkan.

Assess the completed CAPA and supporting evidence to ensure the action has been completed as required for closing CAPA and check for the effectiveness of implemented CAPA.

3.2.6. Mengarsipkan CAPA yang telah ditutup.

Archiving the closed CAPA.

3.2.7. Melakukan pembuatan tren analisa CAPA setiap 1 tahun sekali.

Conduct CAPA trend analysis every 1 year.

3.3. *Subject Matter Experts (SME)* bertanggung jawab untuk:

Subject Matter Experts (SME) is responsible for:

Melakukan penilaian secara komprehensif untuk mengidentifikasi CAPA yang diperlukan berdasarkan akar masalah yang teridentifikasi.

Perform a comprehensive assessment to identify the CAPA required based on identified root cause.

3.4. Manajer Departemen terkait bertanggung jawab untuk:

Related Department Manager is responsible for:

3.4.1. Menilai apakah CAPA yang teridentifikasi sejalan dengan akar masalah yang teridentifikasi.

Assess whether the CAPA identified are aligned with identified root cause.

3.4.2. Meninjau pelaksanaan dan menyetujui CAPA yang diusulkan yang terkait dengan departemennya.

Perform and approve the proposed CAPA that related to its department.

3.4.3. Meninjau pelaksanaan dan menyetujui kegiatan pemeriksaan efektivitas CAPA.

Review implementation and approve CAPA effectiveness check.

3.5. Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk:

Quality Assurance Manager is responsible for:

3.5.1. Menilai apakah CAPA yang teridentifikasi sejalan dengan akar masalah yang teridentifikasi.

Assess whether the CAPA identified are aligned with identified root cause.

3.5.2. Menyetujui CAPA yang diusulkan.

Approve the proposed CAPA.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 4 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

3.5.3. Menilai dan menyetujui efektivitas CAPA yang diterapkan.

Assess and approve the effectiveness of CAPA implemented.

3.5.4. Menyetujui perpanjangan tanggal jatuh tempo, perubahan tindakan dan pembatalan tindakan CAPA.

Approve extension of due date, amendment of action and cancellation of CAPA action.

3.5.5. Memberikan persetujuan akhir dan penutupan implementasi CAPA.

Final approval and closure of CAPA implementation.

3.5.6. Memberikan persetujuan akhir pemeriksaan efektivitas CAPA.

Final approval of the CAPA effectiveness check.

3.6. Head of Quality & HSE bertanggung jawab untuk:

Head of Quality & HSE is responsible for:

Memastikan SOP/EBI/QA-035 mengenai Penanganan dan Manajemen CAPA sesuai dengan cGxP (*current Good Activities Practice*) dan dapat diaplikasikan pada regulasi yang berlaku.

Ensuring SOP/EBI/QA-035 related CAPA Handling and Management comply with cGxP (current Good Activities Practice) and applicable to related regulation.

4. DEFINISI

DEFINITION

4.1. *Good x Practice (GxP)*: serangkaian pedoman kualitas dan regulasi yang diterapkan secara khusus di bidang industri yang diatur, seperti farmasi, alat kesehatan, pangan, kosmetik, dan bioteknologi. Pada prosedur ini mencakup *Good Manufacturing Practice (GMP)*, *Good Documentation Practice (GDP)*, *Good Pharmacovigilance Practice (GVP)*, dan *Good Laboratory Practice (GLP)*.

Good x Practice (GxP): a set of quality guidelines and regulations specifically applied in regulated industries such as pharmaceuticals, medical devices, food, cosmetics, and biotechnology. This framework includes Good Manufacturing Practice (GMP), Good Documentation Practice (GDP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP), and Good Laboratory Practice (GLP).

4.2. *Subject Matter Expert (SME)*: tim yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian terhadap produk, teknis, operasional dan fungsional yang berbeda-beda yang bertanggung jawab untuk menemukan akar masalah dan menemukan rencana CAPA.

Subject Matter Expert (SME): team consisting of individuals with expertise in various areas such as product, technical, operational, and functional aspects, who are responsible for

Commented [S4]: Add definisi

1.GxP
2.SME
3.HULS
4.HULT
5.Deviasi
6.Komplain
7.Audit

Commented [MAS5]: Matter

Commented [MAS6]: Matter

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 5 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

identifying the root cause of a problem and determining the CAPA plan.

- 4.3. Farmakovigilans: seluruh kegiatan yang terkait dengan pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat.

Pharmacovigilance: all activities related to the detection, assessment, understanding, and prevention of adverse effects or any other drug-related problems.

- 4.4. Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS): setiap hasil uji individual yang berada di luar spesifikasi atau kriteria penerimaan yang ditetapkan atau diusulkan dalam peraturan, dokumen induk obat/alat, kompendia resmi, atau oleh manufaktur (contoh: di luar batas rilis internal yang ditetapkan).

Out of Specification (OOS): any individual test result that falls outside the specifications or acceptance criteria established or proposed in regulations, product/device master documents, official compendia, or by the manufacturer (e.g., outside of the established internal release limits).

- 4.5. Hasil Uji di Luar Tren (HULT): hasil uji atau pola dari hasil yang berada di luar batas yang telah ditentukan secara internal. Sebuah HULT dapat memiliki nilai yang memenuhi spesifikasi, namun diketahui menghasilkan tren yang abnormal.

Out of Trend (OOT): test result or pattern of results that falls outside internally defined limits. An OOT may have values that meet specifications but are known to exhibit abnormal trends.

- 4.6. Penyimpangan: ketidaksesuaian yang dikonfirmasi yang membutuhkan dokumentasi dan investigasi untuk memahami penyebab dan dampak dari ketidaksesuaian dan memerlukan tindakan perbaikan.

Deviation: confirmed non-conformance that requires documentation and investigation to understand the cause and impact of the non-conformance, and that necessitates corrective actions.

- 4.7. Keluhan: ketika Pelanggan atau pihak lain (internal maupun eksternal) melaporkan cacat produk atau kejadian yang merugikan terkait dengan salah satu produk yang dipasarkan oleh perusahaan.

Complaint: when Customer or any other party (internal or external) has reported a product defect or adverse event with any of the company's marketed products.

- 4.8. Audit: suatu inspeksi dan penilaian terhadap seluruh atau sebagian dari sistem mutu dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan sistem mutu tersebut.

Audit: an inspection and assessment of all or part of the quality system with a specific objective to improve that quality system.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 6 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

4.9. Kajian risiko mutu: proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengomunikasikan, dan mengkaji risiko terhadap mutu Obat sepanjang siklus-hidup produk.

Quality risk assessment: a systematic process for assessing, controlling, communicating, and reviewing risks to the quality of a medicinal product throughout its product life cycle.

4.10. Tindakan Perbaikan: Tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab penyimpangan, ketidaksesuaian, cacat, atau situasi lain yang tidak diinginkan. Tindakan korektif harus menghilangkan terulangnya masalah

Corrective action: action taken to eliminate the cause of a deviation, non-conformance, defect, or other undesirable situation. Corrective action should eliminate the recurrence of the issue.

4.11. Tindakan Pencegahan: tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kejadian berulang karena penyimpangan, ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan lainnya. Tindakan pencegahan harus mencegah terjadinya masalah potensial.

Preventive action: actions taken to prevent recurrence due to deviations, nonconformities or other undesirable situations. Preventive actions should prevent potential problems from occurring.

4.12. Pemeriksaan efektifitas: konfirmasi terdokumentasi bahwa penyebab ketidaksesuaian telah diidentifikasi dan dihilangkan dengan benar dan dikendalikan untuk mencegah masalah terulang kembali.

Effectiveness check: documented confirmation that the causes of non-conformance was correctly identified and eliminated and controlled to prevent recurrence issue.

4.13. Peristiwa terkait kualitas: aktivitas GMP yang terkait dengan ketidaksesuaian atau insiden lainnya dengan prosedur yang disetujui, standar yang ditetapkan atau hasil yang diharapkan.

Quality event: GMP activity that associated with nonconformities or other departure incidents to approved procedures, established standards or expected outcomes.

4.14. Tren analisis CAPA: evaluasi data historis dari tindakan CAPA yang dilakukan berdasarkan pada sumber CAPA, kategori akar masalah yang teridentifikasi, ketepatan pelaporan dan pengumpulan bukti CAPA yang telah dilakukan serta evaluasi pemeriksaan efektivitas CAPA.

CAPA Trend Analysis: evaluate the historical data of CAPA actions performed based on the source of the CAPA, the root cause categories identified, the accuracy of reporting and collecting evidence of the CAPA performed and evaluate CAPA effectiveness check.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page 7 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA		SOP No. : SOP/EBI/QA-035
	HANDLING AND CAPA MANAGEMENT		Revision : 06

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

5.1. Proses dan implementasi CAPA dilakukan sesuai Lampiran Diagram Alir Proses CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L02.

CAPA process and implementation is performed according to attachment document no. SOP/EBI/QA-035-L02 CAPA Process Flow Diagram.

5.2. CAPA yang teridentifikasi berasal dari penyimpangan, keluhan, penerapan farmakovigilans, Hasil Analisa di Luar Spesifikasi (HULS)/ Hasil Analisa di Luar Tren (HULT), penarikan kembali produk, pengembalian produk, temuan audit GxP internal dan eksternal, kajian risiko mutu, serta peristiwa terkait kualitas lainnya di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

Identified CAPAs originate from deviations, complaints, pharmacovigilance practice, Out of Specification (OOS) / Out of Trend (OOT) results, product recalls, product return, internal and external GxP audit findings, quality risk assessments, and other quality events at PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

5.3. Sasaran implementasi dan kategorisasi tindakan CAPA didasarkan pada regulasi dari setiap peristiwa terkait dengan kualitas yang terbagi menjadi kritisal, mayor, minor. Kategorisasi CAPA mengacu pada sumber peristiwa CAPA tersebut yang dijelaskan sesuai dengan Tabel 1 Acuan Kategorisasi CAPA:

The implementation target and categorization of CAPA actions are based on regulations relevant to each quality-related event, which are classified as critical, major, or minor. CAPA categorization refers to the source of the CAPA event, as described in Table 1. CAPA Categorization Reference:

Tabel 1. Acuan Kategorisasi CAPA
Table 1. CAPA Categorization Reference

Sumber CAPA / CAPA Source	Kritisal / Critical	Mayor / Major	Minor / Minor	Acuan / Reference
Deviasi / Deviation	✓	✓	✓	SOP/EBI/QA-008 tentang Penanganan Penyimpangan SOP/EBI/QA-008 about Deviation Handling
HULS/HULT OOS/OOT	✓	✓	✓	SOP/EBI/QC-074 tentang Penanganan Hasil Uji Diluar Spesifikasi dan Hasil Diluar Tren SOP/EBI/QC-074 about Handling, Out Of Specification Result and Out Of Trend Result
Audit Eksternal / External Audit	✓	✓	✓	Laporan Audit Eksternal yang diterima oleh PT. EBI

Commented [S7]: Samakan dengan poin 2

Commented [MAS8]: Spesifikasi

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page 8 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT		SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

Sumber CAPA / CAPA Source	Kritikal / Critical	Mayor / Major	Minor / Minor	Acuan / Reference
				External Audit Report received by PT. EBI
Audit Internal / Internal Audit	✓	✓	✓	Laporan Audit Internal PT. EBI Internal Audit Report received by PT. EBI
Keluhan / Complaint	✓	✓	✓	SOP/EBI/QA-037 tentang Keluhan Pelanggan SOP/EBI/QA-037 about Customer Complaint
Penarikan produk / Product Recall	✓	✓	✓	SOP/EBI/QA-038 tentang Penarikan Produk SOP/EBI/QA-038 about Product Recall
Produk kembalian/ Returned Product	✓ Terkait produk kembalian hasil penarikan atas perintah BPOM	✓ Terkait temuan klinis Due to clinical findings	✓ Terkait temuan non-klinis Due to non-clinical findings	N/A
Kajian risiko mutu / Quality Risk Assessment	✓	✓	✓	SOP/EBI/QA-045 tentang Kajian Risiko Mutu SOP/EBI/QA-045 about Quality Risk Assessment
Penerapan Farmakovigilans / Pharmacovigilance Implementation	✓	✓	✓	Laporan audit/temuan farmakovigilans yang diterima oleh PT. EBI Audit report/pharmacovigilance finding received by PT. EBI

- 5.4. Pengaruh potensial apapun seperti tingkat keparahan/ kekritisian peristiwa terkait dengan kualitas terkait, dampak produk, proses, atau kendala teknis apa pun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penyelesaian CAPA yang diusulkan harus dipertimbangkan sepenuhnya.

Any potential influences such as severity/ criticality of the associated quality event, product impact, process or any technical constraints which can affect the execution and completion of the proposed CAPA must be taken into full consideration.

- 5.5. Setiap rencana CAPA yang dibuat sebagai hasil dari peristiwa terkait dengan kualitas dengan kategori kritikal dan mayor wajib dilakukan pemeriksaan efektivitas. Untuk kategori minor, pemeriksaan efektivitas dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Justifikasi harus didokumentasikan apabila pemeriksaan efektivitas tidak dilakukan.

Every CAPA plan developed as a result of quality-related events classified as critical and major shall perform effectiveness verification. For minor categories, effectiveness verification

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 9 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

shall be performed based on risk assessment. Justification shall be documented if effectiveness verification is not performed.

- 5.6. Semua CAPA harus diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati. Jika CAPA tidak diselesaikan sesuai tanggal jatuh tempo, CAPA dianggap telah melewati batas jatuh tempo.
All CAPAs must be completed within the agreed timelines. If a CAPA is not completed within its due date, the CAPA is considered as overdue.
- 5.7. Jika diperlukan perpanjangan waktu, mintalah perpanjangan batas waktu sesuai butir 7.1.3. Perpanjangan diminta sebelum CAPA jatuh tempo. Maksimum hanya dua kali perpanjangan waktu yang diperbolehkan untuk laporan CAPA apa pun.
If extension is deemed necessary, request the due date extension according to point 7.1.3. Extension are requested before the CAPA is due. Maximum only two extension of timeline is allowed for any CAPA report.
- 5.8. Jika permintaan perpanjangan tidak disetujui oleh Pemastian Mutu, CAPA dianggap melewati batas jatuh tempo jika tidak ditutup sesuai dengan tanggal jatuh tempo awal.
In case extension request is not approved by QA, the CAPA is considered overdue if not closed according to the original due date.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIALS

6.1. ALAT

TOOLS

Tidak ada.

None.

6.2. BAHAN

MATERIAL

Tidak ada.

None.

7. PROSEDUR

PROCEDURE

- 7.1. Untuk peristiwa terkait kualitas yang berasal dari penyimpangan, keluhan, penerapan farmakovigilans, HULS/HULT, penarikan kembali produk, kajian risiko mutu, dan sumber lainnya, dokumentasi pembuatan CAPA dilakukan pada Laporan CAPA SOP/EBI/QA-035-L01 dengan mekanisme sebagai berikut:

Commented [S9]: Ini diharmonisasi antara point 2 dan 5.2 ya biar seragam

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 10 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

For quality events that come from deviations, complaint, pharmacovigilance practice, OOS/OOT, product recall, quality risk assessment, and other sources, CAPA documentation carried out in the CAPA Report SOP/EBI/QA-035-L01 with the following mechanism:

7.1.1. Pembuatan, Penilaian dan Persetujuan Rencana CAPA

CAPA Plan Creation, Assessment and Approval

7.1.1.1. Lakukan inisiasi pembuatan CAPA ketika ditemukan suatu Quality Event.

Initiate CAPA creation when a Quality Event is discovered.

7.1.1.2. Lakukan registrasi nomor CAPA kepada CAPA Controller

Register the CAPA number to the CAPA Controller.

7.1.1.3. Lakukan pengisian Bagian 1 Laporan CAPA SOP/EBI/QA-035-L01 yang memuat informasi dasar CAPA berupa sumber CAPA, Sumber Referensi Quality Event.

Fill in Part 1 of the CAPA Report SOP/EBI/QA-035-L01 which contains basic CAPA information in the form of CAPA sources, Quality Event Reference Sources.

7.1.1.4. Lakukan investigasi dan analisis akar masalah quality event tersebut menggunakan metode why-why analysis, fish bone analysis ataupun metode lain yang dapat dijustifikasi. Jika investigasi atau akar masalah sudah didokumentasikan dalam dokumen quality event lainnya (misal laporan deviasi, laporan HULS/HULT, dll.), berikan nomor dokumen yang akan direferensikan.

Investigate and analyze the root cause of the quality event using why-why analysis, fish bone analysis or other justifiable methods. If the investigation or root cause has been documented in another quality event document (e.g. deviation report, OOS/ OOT report, etc.), provide the document number to be referenced.

7.1.1.5. Lakukan pengisian tingkat kritikalitas CAPA oleh CAPA Controller mengacu pada point 5.3.

Fill in the CAPA criticality level by the CAPA Controller referred to point 5.3.

7.1.1.6. Lakukan pengisian Bagian 2 Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 yang memuat rencana CAPA. CAPA perlu dijelaskan secara rinci, termasuk langkah-langkah tindakan perbaikan (CA) dan tindakan pencegahan (PA). Jika tidak ada tindakan pencegahan, berikan alasan.

Fill in Section 2 of the CAPA Report doc. number SOP/EBI/QA-035-L01 which contains the CAPA plan. The CAPA should be described in detail,

Commented [S10]: Alasannya di tulis dimana?

Commented [R11R10]: Alasan akan ditambahkan pada kolom justifikasi QA Bu

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 11 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

including corrective action (CA) and preventive action (PA) steps. If there are no preventive measures, provide reasons.

- 7.1.1.7. Lakukan diskusi dan persetujuan dari SME terkait evaluasi analisis akar masalah dan penentuan tindakan CAPA.

Discuss and approval of the SME regarding the evaluation of the root cause analysis and determination of the CAPA action.

- 7.1.1.8. Cantumkan tanggal jatuh tempo dan PIC implementasi tindakan CAPA untuk setiap tindakan yang diusulkan. Tanggal jatuh tempo harus realistis dan wajar.

Include the due date and CAPA action implementation PIC for each proposed action. Due dates should be realistic and reasonable.

- 7.1.1.9. Lakukan persetujuan Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 1 dan Bagian 2 kepada PIC, SME dan Manajer Departemen terkait. Approve the CAPA Report doc. Number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 1 and Part 2 to the relevant PIC, SME and Department Manager.

- 7.1.1.10. Kirimkan Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 1 dan Bagian 2 kepada CAPA Controller untuk dilakukan justifikasi. Submit CAPA Report doc. number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 1 and Part 2 to CAPA Controller for justification.

- 7.1.1.11. Lakukan penetapan pemeriksaan efektivitas CAPA apakah perlu dilakukan atau tidak dengan kriteria sebagai berikut:

Determine whether effectiveness verification of CAPA needs to be conducted based on the following criteria:

- a. Pemeriksaan efektivitas CAPA perlu dilakukan untuk tindakan CAPA yang bukan dalam bentuk dokumentasi.

CAPA effectiveness verification be conducted for CAPA actions that are not in the form of documentation.

- b. Pemeriksaan efektivitas CAPA tidak perlu dilakukan untuk tindakan CAPA yang berupa dokumentasi.

CAPA effectiveness verification of CAPA is not required for CAPA actions that are in the form of documentation.

- 7.1.2. Verifikasi Implementasi dan Penyelesaian Tindakan CAPA

Verification of Implementation and Completion of CAPA Action

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 12 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

7.1.2.1. Lakukan pengisian Bagian 3 Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 untuk verifikasi implementasi pelaksanaan tindakan CAPA disertai dengan lampiran bukti dokumen pendukung.

Fill in Part 3 of the CAPA Report doc. Number SOP/EBI/QA-035-L01 to verify the implementation of CAPA action accompanied by attachments of supporting document evidence.

7.1.2.2. Lakukan persetujuan Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 3 kepada PIC dan Manajer Departemen terkait.

Approve the CAPA Report doc. Number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 3 to the relevant PIC and Department Manager.

7.1.2.3. Kirimkan Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 3 kepada CAPA Controller untuk dilakukan verifikasi.

Submit the CAPA Report doc. Number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 3 to the CAPA Controller for verification.

7.1.2.4. Verifikasi penyelesaian CAPA dengan meninjau apakah CAPA diterapkan dengan benar dan sesuai dengan rencana CAPA yang telah disetujui, termasuk memeriksa semua dokumen terkait yang terlampir.

Verify the completion of the CAPA by reviewing if the CAPA is properly implemented and it is in accordance to the approved CAPA plan, including check on all associated documents attached.

7.1.2.5. Berikan alasan untuk CAPA yang disetujui.

Provide a reason for the approved CAPA.

7.1.2.6. Jika CAPA tidak diselesaikan dengan benar atau tidak sesuai dengan rencana CAPA awal yang disetujui, tolak CAPA dan kembalikan ke pemilik CAPA untuk dipertimbangkan kembali.

If the CAPA is not completed correctly or does not conform to the original approved CAPA plan, reject the CAPA and return it to the CAPA owner for reconsideration.

7.1.2.7. Berikan alasan untuk keputusan penolakan.

Provide a reason for the rejection decision.

7.1.3. Perubahan CAPA

CAPA Change

7.1.3.1. Apabila dalam proses implementasi rencana CAPA diperlukan penyesuaian dan perubahan, lakukan pengisian Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 4.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 13 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

If in the process of implementing the CAPA plan, adjustments and changes are required, fill in the CAPA Report doc. Number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 4.

- 7.1.3.2. Berikan justifikasi yang diperlukan untuk mengubah rencana awal yang disetujui oleh pemilik CAPA.

Provide the necessary justification for changes to the original plan approved by the CAPA owner.

- 7.1.3.3. Catat setiap perubahan pada rencana CAPA yang awalnya disetujui pada Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01. Pastikan akar masalah tidak akan dibiarkan tidak terselesaikan.

Record any changes to initially approved CAPA plan in CAPA Report doc. Number SOP/EBI/QA-035-L01. Ensure the root cause will not be left unaddressed.

- 7.1.3.4. Lakukan persetujuan Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 4 kepada PIC dan Manajer Departemen terkait.

Approve the CAPA Report doc. number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 4 to the relevant PIC and Department Manager.

- 7.1.3.5. Kirimkan Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 4 kepada CAPA Controller untuk dilakukan verifikasi.

Submit the CAPA Report doc. number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 4 to the CAPA Controller for verification.

7.1.4. Pemeriksaan Efektivitas CAPA CAPA Effectiveness Check

- 7.1.4.1. Lakukan pengisian Bagian 5 Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 untuk pemeriksaan efektivitas CAPA yang dilakukan 6 bulan setelah status CAPA Bagian 3 dinyatakan 'Disetujui'.

Complete Part 5 of the CAPA Report doc. number SOP/EBI/QA-035-L01 for the CAPA effectiveness check conducted 6 months after the CAPA status Part 3 is declared 'Approved'.

- 7.1.4.2. Evaluasi dan penilaian efektivitas dilakukan oleh Pemrakarsa pada lingkup area kerja yang terdampak sesuai dengan *quality event* yang terjadi. Pertimbangan CAPA dinilai efektif apabila memenuhi kriteria tidak terjadi temuan berulang, tidak terjadi temuan serupa, dan tidak terjadi masalah baru setelah implementasi CAPA.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 14 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

Evaluation and assessment of effectiveness are carried out by the Initiator within the affected work area scope in accordance with the occurred quality event. A CAPA is considered effective if it meets the following criteria: no recurring findings, no similar findings, and no new issues arise after CAPA implementation.

- 7.1.4.3. Pertimbangan status penutupan CAPA dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan efektifitas CAPA. Status 'Open' menyatakan CAPA belum efektif (CAPA tidak menyelesaikan masalah kualitas seperti yang diharapkan), rencana/laporan CAPA baru dapat dicetuskan. Jika demikian, nomor laporan CAPA baru harus didokumentasikan dalam ringkasan justifikasi. Status 'Closed' menyatakan CAPA telah terbukti efektif.

Consideration of the CAPA closure status is based on the results of the CAPA effectiveness check. If the status 'Open' states that CAPA has not been effective (CAPA did not resolve the quality issue as expected), a new CAPA plan/report may be initiated. If so, the new CAPA report number should be documented in the justification summary. The status 'Closed' states that the CAPA has proven to be effective.

- 7.1.4.4. Lakukan persetujuan Laporan no. dokumen CAPA SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 5 kepada Manajer Departemen terkait.

Approve the CAPA Report doc. number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 5 to the relevant Department Manager.

- 7.1.4.5. Kirimkan Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 5 kepada CAPA Controller untuk dilakukan justifikasi.

Submit the CAPA Report doc. number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 5 to the CAPA Controller for justification.

- 7.1.4.6. Setelah semua aktivitas pemeriksaan efektivitas selesai, kirimkan ke Manajer Pemastian Mutu untuk ditinjau.

After all effectiveness check activities are completed, send it to the Quality Assurance Manager for review.

7.1.5. Pembatalan CAPA

CAPA Cancellation

- 7.1.5.1. Apabila rencana CAPA ditemukan tidak memadai setelah evaluasi oleh pemilik CAPA, SME, atau Manajer Pemastian Mutu, lakukan pengisian Laporan CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L01 Bagian 6 Pembatalan CAPA.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 15 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

If the CAPA plan is found to be inadequate after evaluation by the CAPA owner, SME, or Quality Assurance Manager, complete the CAPA Report doc. number SOP/EBI/QA-035-L01 Part 6 CAPA Cancellation.

7.1.5.2. Berikan justifikasi yang memadai selama pembatalan CAPA. Pastikan akar masalah dari *quality event* yang terjadi tidak dibiarkan tidak terselesaikan.
Provide adequate justification during CAPA cancelation. Ensure that the root causes of quality events are not left unresolved.

7.1.5.3. Lakukan pengkajian dampak pembatalan CAPA, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan, Kualifikasi/Validasi, dan Status Stabilitas.
Assess the impact of canceling CAPA, including but not limited to Regulations, Qualification/Validation, and Stability Status.

7.1.5.4. Tentukan tindakan perbaikan, jika perlu.
Determine corrective actions, if necessary.

7.1.5.5. Setelah semua dilakukan, kirimkan ke Manajer Pemastian Mutu untuk ditinjau.

After all is done, send it to the Quality Assurance Manager for review.

7.2. Untuk *Quality Event* yang berasal dari temuan Audit Internal dan temuan Audit Eksternal dokumentasi pembuatan CAPA dilakukan pada Matriks CAPA no. dokumen SOP/EBI/QA-035-L04 dengan mekanisme sebagai berikut:

For Quality Events derived from Internal Audit findings and External Audit findings, CAPA documentation is made on the CAPA Matrix doc. number SOP/EBI/QA-035-L04. with the following mechanism:

7.2.1. Pembuatan dan finalisasi matriks CAPA dilakukan maksimal 14 Hari Kerja (14HK) setelah pelaksanaan audit eksternal dan 1 bulan setelah pelaksanaan audit internal.
Preparation and finalization of the CAPA matrix is carried out a maximum of 14 Working Days (14HK) after the implementation of the external audit and 1 month after the implementation of the internal audit.

7.2.2. Lakukan pengisian informasi dasar pada Matriks CAPA yang berupa identitas fasilitas produksi yang diinspeksi.
Fill in the identity of production, inspection facilities, and any other basic information.

7.2.3. Lakukan pengisian nomor CAPA yang telah diregistrasikan oleh CAPA Controller pada kolom (1) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.
Fill in the CAPA number that has been registered by the CAPA Controller in column (1) in the CAPA Matrix Appendix no. SOP/EBI/QA-035-L04.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page 16 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06	

- 7.2.4. Lakukan pengisian kolom temuan berdasarkan Laporan Inspeksi pada kolom (2) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.
Fill in the finding column based on the Inspection Report in column (2) in the CAPA Matrix Appendix no. SOP/EBI/QA-035-L04 Document.
- 7.2.5. Lakukan pengisian kolom persyaratan GMP dan persyaratan lainnya, termasuk persyaratan internal seperti kebijakan perusahaan dan prosedur standar pada kolom (3) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.
Fill in the GMP requirements column and other requirements, including internal requirements such as company policies and standard procedures in column (3) in the CAPA Matrix Appendix no. SOP/EBI/QA-035-L04.
- 7.2.6. Lakukan pengisian kolom kondisi saat ini dengan cara melakukan tinjauan terhadap ketersediaan prosedur/ dokumen (dokumen utama dan dokumen pendukung) di Perusahaan pada kolom (4) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.
Fill in the current condition column by reviewing the availability of procedures/documents (main documents and supporting documents) in the Company in column (4) in the CAPA Matrix Appendix no. Document SOP/EBI/QA-035-L04.
- 7.2.7. Lakukan pengisian kolom analisis GAP dengan cara membandingkan defisiensi yang ditemukan dengan kondisi saat ini pada kolom (5) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.
Fill in the analisis GAP column by comparing the deficiencies found with the current conditions in column (5) in the CAPA Matrix Appendix no. SOP/EBI/QA-035-L04 document.
- 7.2.8. Lakukan pengisian kolom analisis akar masalah yang memuat penyebab dari defisiensi yang terjadi berdasarkan hasil analisis GAP pada kolom (6) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.
Fill in the root cause analysis column that contains the cause of the deficiency that occurred based on the results of the GAP analysis in column (6) in the CAPA Matrix Appendix no. SOP/EBI/QA-035-L04 document.
- 7.2.9. Lakukan pengisian kolom rencana CAPA, CAPA perlu dijelaskan secara rinci, termasuk langkah-langkah tindakan perbaikan (CA) dan tindakan pencegahan (PA). Jika tidak ada tindakan pencegahan, mohon berikan alasan pada kolom (7) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 17 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

Fill in the CAPA plan column, CAPA needs to be described in detail, including corrective action (CA) and preventive action (PA) steps. If there are no preventive measures, please provide the reason in column (7) in the CAPA Matrix Annex no. SOP/EBI/QA-035-L04 Document.

- 7.2.10. Batas waktu penyelesaian yang wajar harus diisi untuk setiap Langkah CAPA pada kolom (8) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.

A reasonable completion time limit should be filled in for each CAPA Step in column (8) in the CAPA Matrix Annex no. SOP/EBI/QA-035-L04 Document.

- 7.2.11. Lakukan pengisian kolom status dengan 'completed' atau 'in progress' pada kolom (9) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.

Fill in the status column with 'completed' or 'in progress' in column (9) in the CAPA Matrix Appendix no. SOP/EBI/QA-035-L04 Document.

- 7.2.12. Lakukan pengisian kolom personil yang bertanggung jawab untuk implementasi tindakan CAPA pada kolom (10) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.

Fill in the column for personnel responsible for implementing CAPA actions in column (10) in the CAPA Matrix Annex no. SOP/EBI/QA-035-L04 Document.

- 7.2.13. Lakukan pengisian kolom evidence dengan menuliskan nomor dokumen yang menjadi bukti perbaikan, termasuk dokumen yang terkait dengan pengendalian perubahan jika perbaikan memerlukan pengendalian perubahan pada kolom (11) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.

Fill in the evidence column by writing the document number that is evidence of the improvement, including documents related to change control if the improvement requires change control in column (11) in the CAPA Matrix Appendix no. SOP/EBI/QA-035-L04 Document.

- 7.2.14. Lakukan pengisian kolom batas waktu pemeriksaan efektivitas setelah status CAPA dinyatakan 'Completed', Pemeriksaan efektivitas CAPA dilakukan 6 bulan setelah status CAPA dinyatakan 'Completed' pada kolom (12) di Lampiran Matriks CAPA no. Dokumen SOP/EBI/QA-035-L04.

Fill in the time limit column for the effectiveness check after the CAPA status is declared 'Completed', the CAPA effectiveness check is carried out 6 months after the CAPA status is declared 'Completed' in column (12) in the CAPA Matrix Appendix no. SOP/EBI/QA-035-L04 document.

- 7.3. Sistem penomoran, pemantauan dan pelaporan tindakan CAPA
CAPA action numbering, monitoring and reporting system

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 18 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

- 7.3.1. Pemilik CAPA bertanggung jawab untuk meminta nomor CAPA yang akan dibuat kepada CAPA Controller.

CAPA owners are responsible for requesting no. CAPA which will be made to the CAPA controller.

- 7.3.2. Penomoran CAPA dilakukan sesuai dengan format berikut:

CAPA numbering format held as describe below:

- 7.3.2.1. CAPA dengan sumber dari Audit Eksternal PT. EBI:

CAPA originating from PT. BI External Audit

CAPA/EBI/EXT/YY/ZZZZ

- 7.3.2.2. CAPA dengan sumber dari selain Audit Eksternal PT. EBI seperti penyimpangan, OOS/OOT, keluhan, penarikan produk, pengembalian produk, kajian risiko mutu, penerapan farmakovigilans, dll:

CAPA originating from sources other than PT. EBI External Audit, such as deviations, OOS/OOT, complaints, product recalls, product returns, quality risk assessments, pharmacovigilance implementation, etc.

CAPA/EBI/YY/ZZZZ

Keterangan :

Remarks :

CAPA : Tindakan perbaikan and Tindakan pencegahan

CAPA : *Corrective Action And Preventive Action*

EBI : Etana Biotechnologies Indonesia

EBI : *Etana Biotechnologies Indonesia*

EXT : Eksternal

EXT : *External*

YY : Dua angka terakhir dari tahun CAPA tersebut dibuat

YY : *The last two numbers of the year the CAPA was created*

ZZZZ : Nomor urut CAPA

ZZZZ : *CAPA Serial Number*

- 7.3.3. Sistem penomoran dan pemantauan tindakan CAPA dilakuan dengan mengisi Logsheet Monitoring CAPA SOP/EBI/QA-035-L03 yang dilakukan oleh CAPA Controller.

The CAPA action numbering and monitoring system is carried out by filling out the CAPA Monitoring Logsheet SOP/EBI/QA-035-L03 which is carried out by the CAPA Controller.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 19 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

7.3.4. Lakukan pelaporan implementasi yang disertai dengan presentase penutupan tindakan CAPA pada setiap akhir bulan kepada Tim Management oleh CAPA Controller.

Report the implementation with the closing presentation of CAPA actions at the end of each month to the Management Team by the CAPA Controller.

7.4. Analisis tren CAPA

CAPA trend analysis

7.4.1. Lakukan analisis tren CAPA minimal setiap 1 tahun.

Perform a trend analysis of CAPA at least once every 1 year.

7.4.2. Kumpulkan data selama 1 tahun terakhir, terkait jumlah CAPA berdasarkan pada sumber CAPA, kategori analisis akar masalah, ketepatan waktu implementasi CAPA, dan evaluasi pemeriksaan efektivitas CAPA.

Collect data for the past 1 year on the number of CAPAs by CAPA source, root cause analysis category, timeliness of CAPA implementation, and evaluation of CAPA effectiveness checks.

7.4.3. Buat grafik histogram untuk melihat tren CAPA berdasarkan pada sumber CAPA, kategori analisis akar masalah, ketepatan waktu implementasi CAPA, dan evaluasi pemeriksaan efektivitas CAPA.

Create a histogram graph to view CAPA trends based on CAPA source, root cause analysis category, CAPA implementation timeliness, and CAPA effectiveness check evaluation.

7.4.4. Identifikasi jumlah sumber CAPA, pengulangan kategori analisis akar masalah, ketepatan waktu implementasi CAPA, dan evaluasi pemeriksaan efektivitas CAPA tertinggi dari grafik histogram (3 klasifikasi teratas).

Identify the number of CAPA sources, repetition of root cause analysis categories, timeliness of CAPA implementation, and evaluation of the highest CAPA effectiveness check from the histogram chart (top 3 classifications).

7.4.5. Evaluasi apakah pengulangan kategori analisis akar masalah yang diamati terkait dengan adanya temuan berulang dan berdampak pada tindakan CAPA yang tidak efektif serta menjadi suatu masalah sistematis.

Evaluate whether the observed repetition of root cause analysis categories is related to the presence of recurring findings and results in ineffective CAPA actions and becomes a systematic problem.

7.4.6. Eskalasi masalah sistematis ke manajemen untuk tindakan lebih lanjut.

Escalate the systematic issue to management for further action.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 20 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

7.4.7. Berikan ringkasan evaluasi dan analisis tren yang dilakukan di Laporan Analisis Tren CAPA SOP/EBI/QA-035-L05A setidaknya 30 hari setelah rentang analisis tren.

Provide a summary of the evaluation and trend analysis conducted in the CAPA Trend Analysis Report SOP/EBI/QA-035-L05A at least 30 days after the trend analysis range.

8. REFERENSI

REFERENCE

- 8.1. Pedoman CPOB 2024
- 8.2. PIC/S, PE 009-17, 2022
- 8.3. US FDA, ICH Q10 Pharmaceutical Quality System, 2009
- 8.4. EMA 2014, Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) – Module III Pharmacovigilance inspections (Rev 1) EMA/119871/2012 Rev 1.
- 8.5. EMA 2015, Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) – Module IV Pharmacovigilance audits (Rev 1) EMA/228028/2012 Rev 1.
- 8.6. Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans

9. LAMPIRAN

ATTACHMENT

- 9.1. Template Laporan CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L01C.
CAPA Report Template No. SOP/EBI/QA-035-L01C.
- 9.2. Alur Proses CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L02C.
Process Workflow CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L02C.
- 9.3. Template Logsheets Monitoring CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L03B.
CAPA Logsheets Monitoring Template No. SOP/EBI/QA-035-L03B.
- 9.4. Template Matriks CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L04B.
CAPA Matrix Template No. SOP/EBI/QA-035-L04B.
- 9.5. Template Laporan Analisis Tren CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L05B.
CAPA Trend Analysis Report Template No. SOP/EBI/QA-035-L05B.

Commented [AC12]: mohon untuk diupdate menjadi 2024

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 21 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

10. RIWAYAT

HISTORY

Tanggal Date	No.Change Control Change Control No.	No. Revisi Revision No.	Alasan Perubahan Reason of Change
24 Jul 2024	CC-EBI-QA-037-24	04	1. Penambahan referensi PIC/S. 2022. Guide to Good Manufacturing Practice (GMP) for Medicinal Products, PE 009-17 dan US FDA. 2009. ICH Guideline Q10 Pharmaceutical Quality System. <i>Addition of PIC/S reference. 2022. Guidance on Good Manufacturing Practice (GMP) for Medicinal Products, PE 009-17 and US FDA. 2009. ICH Q10 Guideline for Pharmaceutical Quality System.</i> 2. Menambahkan tugas dan tanggung jawab CAPA owner melakukan inisiasi pembatalan CAPA <i>Add CAPA owner's responsibilities to initiate CAPA cancellation.</i> 3. Merevisi format alur pembuatan CAPA <i>Revision CAPA generation process format</i> 4. Menambahkan Template Logsheet Monitoring CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L03A. <i>Adding CAPA Logsheet Monitoring Template No. SOP/EBI/QA-035-L03A.</i> 5. Menambahkan Template Matriks CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L04A. <i>Adding CAPA Matrix Template No. SOP/EBI/QA-035-L04A.</i> 6. Menghilangkan lampiran SOP/EBI/QA-035-F01A Logbook CAPA <i>Remove the attachment of SOP/EBI/QA-035-F01A CAPA Logbook.</i> 7. Menambahkan poin terkait analisis tren CAPA pada point 3.29, 4.11 dan 7.4 <i>Added points related to CAPA trend analysis in 3.29, 4.11 and 7.4.</i> 8. Menambahkan Template Laporan Analisis Tren CAPA No. SOP/EBI/QA-035-L05A. <i>Added CAPA Trend Analysis Report Template No. SOP/EBI/QA-035-L05A.</i>
26 Aug 2025	CC-EBI-OT-012-25	05	1. Penambahan dan penyesuaian cakupan CAPA untuk temuan audit GxP,

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page 22 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06	

Tanggal Date	No.Change Control Change Control No.	No. Revisi Revision No.	Alasan Perubahan Reason of Change
			penerapan farmakovigilans dan pengembalian produk. <i>Addition and adjustment of CAPA scope for GxP audit findings, pharmacovigilance implementation, and product return.</i> 2. Penambahan kalimat jika diperlukan pada poin 3.1.7 <i>Addition of a sentence in point 3.1.7 if necessary.</i> 3. Perubahan cGMP menjadi cGxP pada poin 3.6. <i>Change from cGMP to cGxP in point 3.6.</i> 4. Penambahan definisi GxP pada poin 4.1. <i>Addition of GxP definition in point 4.1.</i> 5. Penambahan definisi SME pada poin 4.2. <i>Addition of SME definition in point 4.2.</i> 6. Penambahan definisi Farmakovigilans pada poin 4.3. <i>Addition of Pharmacovigilance definition in point 4.3.</i> 7. Penambahan definisi HULS pada poin 4.4. <i>Addition of HULS definition in point 4.4.</i> 8. Penambahan definisi HULT pada poin 4.5. <i>Addition of HULT definition in point 4.5.</i> 9. Penambahan definisi penyimpangan pada poin 4.6. <i>Addition of deviation definition in point 4.6.</i> 10. Penambahan definisi keluhan pada poin 4.7. <i>Addition of complaint definition in point 4.7.</i> 11. Penambahan definisi audit pada poin 4.8. <i>Addition of audit definition in point 4.8.</i> 12. Penambahan definisi kajian risiko mutu pada poin 4.9. <i>Addition of quality risk assessment definition in point 4.9.</i> 13. Penambahan table 1 pada poin 5.3 terkait penjelasan acuan kategorisasi CAPA.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 23 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

Tanggal Date	No.Change Control Change Control No.	No. Revisi Revision No.	Alasan Perubahan Reason of Change
			<i>Addition of table 1. In point 5.3 related CAPA categorization reference.</i> 14. Penyelarasan poin 7.1 dengan ruang lingkup SOP. <i>Alignment of point 7.1 with the scope of the SOP.</i> 15. Pemisahan penomoran CAPA dari audit eksternal pada poin 7.3.2.2. <i>Differentiate CAPA numbering system from external audit in point 7.3.2.2.</i> 16. Penambahan referensi terkait GVP pada point 8.4, 8.5 dan 8.6 <i>Addition of references related GVP in point 8.4, 8.5 and 8.6.</i> 17. Penambahan distribusi SOP untuk bagian Regulatori. <i>Addition of SOP distribution to Regulatory Department.</i>
	CC-EBI-QA-044-26	06	1. Penyesuaian format SOP mengacu pada SOP/EBI/QS-003 Pembuatan dan Penanganan Standar Operasional Prosedur (SOP). <i>Adjustment of the SOP format with reference to SOP/EBI/QS-003 Preparation and Control of Standard Operating Procedures (SOP).</i> 2. Penambahan penjelasan terkait jenis/kategori deviasi yang memerlukan pemeriksaan efektivitas CAPA pada poin 5.5. <i>Addition of an explanation regarding the types/categories of deviations that require CAPA effectiveness verification in Section 5.5.</i>

11. DOKUMEN TERKAIT

RELATED DOCUMENT

- 11.1. SOP/EBI/QA-008 Penanganan Penyimpangan
SOP/EBI/QA-008 Deviation Handling
- 11.2. SOP/EBI/QC-074 Penanganan Hasil Uji Diluar Spesifikasi dan Di Luar Tren
SOP/EBI/QC-074 Handling, Out Of Specification Result and Out Of Trend Result
- 11.3. SOP/EBI/QA-005 Manajemen Resiko Mutu
SOP/EBI/QA-005 Quality Risk Management

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 24 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA HANDLING AND CAPA MANAGEMENT	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

- 11.4. SOP/EBI/QA-034 Audit Internal
SOP/EBI/QA-034 Internal Audit
- 11.5. SOP/EBI/QA-037 Penanganan Keluhan Pelanggan
SOP/EBI/QA-037 Customer Complaint Handling
- 11.6. SOP/EBI/QA-038 Penarikan Produk
SOP/EBI/QA-038 Product Recall
- 11.7. SOP/EBI/QA-039 Simulasi Penarikan
SOP/EBI/QA-039 Mock Recall
- 11.8. SOP/EBI/QA-065 Persiapan Sertifikasi, Resertifikasi, Serta Pelaksanaan dan Pelaporan Inspeksi/Audit oleh Regulatory Authority/ Pihak Ketiga.
SOP/EBI/QA-065 Preparation For Certification, Recertification, Conducting and Reporting of Inspections/ Audits By Regulatory Authorities/ Third Parties
- 11.9. SOP/EBI/QA-087 Pemastian Mutu di Lokasi
SOP/EBI/QA-087 On Site Quality Assurance

12. TARGET PELATIHAN

TRAINING TARGET

Departemen <i>Department</i>	Jabatan Personil <i>Personil Title</i>
Departemen Sistem Mutu <i>Quality System Department</i>	Staf & Supervisor DCC, Manajer <i>Supervisor & Staf DCC, Manager</i>
Departemen Pemastian Mutu <i>Quality Assurance Department</i>	Staf, Supervisor, Manajer <i>Staff, Supervisor, Manager</i>
Departemen Pengawasan Mutu <i>Quality Control Department</i>	Staf, Supervisor, Manajer <i>Staff, Supervisor, Manager</i>
Departemen Analytical Science & Technology <i>Analytical Science & Technology Department</i>	Staf, Supervisor <i>Staff, Supervisor</i>
Departemen R&D <i>R&D Department</i>	Staf, Supervisor, Manajer <i>Staff, Supervisor, Manager</i>
Departemen Produksi <i>Production Department</i>	Staf, Supervisor, Manajer <i>Staff, Supervisor, Manager</i>
Departemen Pengendalian Material & Produksi <i>Production & Material Control Department</i>	Staf, Supervisor, Manajer <i>Staff, Supervisor, Manager</i>
Departemen Engineering <i>Engineering Department</i>	Staf, Supervisor, Manajer <i>Staff, Supervisor, Manager</i>
Departemen HSE <i>HSE Department</i>	Staf, Manajer <i>Staff, Manager</i>
Departemen Human Resource General Affair <i>Human Resource General Affair Department</i>	Staf, Supervisor, Manajer <i>Staff, Supervisor, Manager</i>
Departemen Regulatory	Staf, Supervisor, Manajer

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page 25 of 25
	TITLE : PENANGANAN DAN MANAJEMEN CAPA <i>HANDLING AND CAPA MANAGEMENT</i>	SOP No. : SOP/EBI/QA-035 Revision : 06

Departemen <i>Department</i>	Jabatan Personil <i>Personil Title</i>
<i>Regulatory Department</i>	<i>Staff, Supervisor, Manager</i>

13. DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

- 13.1. Departemen Pemastian Mutu
Quality Assurance Department
- 13.2. Departemen Sistem Mutu (Hard copy)
Quality System Department (Hard copy)
- 13.3. Departemen Pengawasan Mutu
Quality Control Department
- 13.4. Departemen R&D
Research and Development (R&D) Department
- 13.5. Departemen Produksi
Production Department
- 13.6. Departemen Product Material Control (PMC)
Product Material Control (PMC) Department
- 13.7. Departemen Engineering
Engineering Department
- 13.8. Departemen HRGA
HRGA Department
- 13.9. Departemen HSE
HSE Department
- 13.10. Departemen Regulatori
Regulatory Department

Commented [HR13]: Digeser sedikit ya ka

Commented [RM14R13]: done


 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ <i>ATTACHMENT</i>	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
	LAPORAN CAPA <i>CAPA REPORT</i>	

Template Laporan CAPA dibuat seperti pada halaman berikut

CAPA Report templates are made as on the following page

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN CAPA CAPA REPORT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
--	-----------------------------	---------------------------------------

No. CAPA CAPA No.	Tanggal Date
----------------------	-----------------

Bagian 1 : Informasi Dasar (Bagian ini Wajib diisi) Section 1 : Basic Information (Section is Compulsory to be filled in)	
Sumber CAPA Source of CAPA	☐ Penyimpangan <i>Deviation</i>
	☐ OOS/OOT <i>OOS/OOT</i>
	☐ Keluhan <i>Complaints</i>
	☐ Penarikan Produk <i>Product Recall</i>
	☐ Pengembalian Produk <i>Product Return</i>
	☐ Kajian Risiko Mutu: _____ <i>Quality Risk Assessment:</i>
	☐ Penerapan Farmakovigilans <i>Pharmacovigilance Practice</i>
	☐ Sumber Lainnya: _____ <i>Other Source</i>
	Sumber Referensi Source Reference No.
Investigasi dan Analisis Akar Masalah (Berikan Investigasi dan Akar Masalah, Jika dibutuhkan) Investigation and Root Cause (Provide Investigation and Root Cause, If Required)	
Evaluasi Analisis Akar Masalah (Analisis Why-Why*): Evaluation of Root Cause (Why-Why Analysis*):	
Masalah (Issue):	
Penyebab #1 (Why #1)	
Penyebab #2 (Why #2)	
Penyebab #3 (Why #3)	
Penyebab #4 (Why #4)	
Penyebab #5 (Why #5)	
Ringkasan masalah dan akar masalah (Summary of Issue and Root Cause):	
Evaluasi Analisis Akar Masalah (Analisis Diagram Fish Bone*): Evaluation of Root Cause (Fish Bone Diagram*):	
	
*Pilih minimal satu metode Choose minimum one method	
Tingkat Kritikalitas CAPA CAPA Criticality Level	☐ Kritikal ☐ Major ☐ Minor ☐ Lainnya: _____ Mengacu pada: _____

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN CAPA CAPA REPORT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
---	-----------------------------	---------------------------------------

Bagian 2 : Rencana CAPA Section 2 : CAPA Plan						
No. CAPA : CAPA No. :						
No.	CA/PA CA/PA	Penjelasan Description	PIC (Inisial/ Tanda tangan/ Tanggal) PIC (Initial/Sign/Date)		Target Tanggal penyelesaian Target Date of Completion	
Penilaian dan Disposisi Assesment and Disposition						
Justifikasi dari QA: Justification from QA:					Diperiksa Oleh (inisial, tanda tangan, tanggal) Reviewed by (initial, Sign, Date)	
Dilakukan Pemeriksaan Efektivitas CAPA: ☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No CAPA Effectiveness Check Needed						
Persetujuan (Inisial, Tanda Tangan, Tanggal) Approval (Initial, Sign, Date)						
Persetujuan SME SME Approval						
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Production Manager	QC Manager	Engineering Manager	R&D Manager	PMC Manager	Other Manager: _____	QA Manager
Bagian 3 : Verifikasi Implementasi CAPA						

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN CAPA CAPA REPORT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
---	-----------------------------	---------------------------------------

Section 3 : CAPA Implementation Verification					
No. CAPA :					
CAPA No. :					
No.	Bukti Dokumen <i>Evidence Documents</i>	Tanggal Target Penyelesaian <i>Target Completion Date</i>	Tanggal Penyelesaian <i>Completion Date</i>	PIC : (Inisial, tanda tangan, tanggal) <i>PIC : (Initial, Sign, Date)</i>	Verifikasi Oleh : (Inisial, tanda tangan, tanggal) <i>Verified by : (Initial, Sign, Date)</i>
Alasan Rationale					
Status CAPA : ☐ Disetujui ☐ Ditolak CAPA status : <i>Approved</i> <i>Rejected</i>					
Alasan dari QA : Rationale from QA :					

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN CAPA CAPA REPORT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
---	-----------------------------	---------------------------------------

Persetujuan (Inisial, Tanda Tangan, Tanggal) Approval (Initial, Sign, Date)						
Production Manager	QC Manager	Engineering Manager	R&D Manager	PMC Manager	Other Manager: _____	QA Manager
Tanggal pemeriksaan efektivitas CAPA: _____ (Evaluasi dilakukan 6 bulan setelah status CAPA dinyatakan 'Disetujui') Date of CAPA effectiveness check (Evaluation conducted 6 months after CAPA status is 'Approved')						

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN CAPA CAPA REPORT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
--	---------------------------------	---------------------------------------

Bagian 4 : Perubahan CAPA Section 4 : CAPA Changes		
Penjelasan dari Perubahan CAPA <i>Description of CAPA changes</i>	☐ Perubahan CAPA, Tindakan CAPA No : CAPA Changes, CAPA Actions No : ☐ Perpanjangan Jatuh Tempo, Tindakan CAPA No : Due Date Extention, CAPA action No :	
Deskripsi Masalah kenapa CAPA diganti atau diperpanjang <i>Description of issue for CAPA changes or due date extension</i>		
Rencana CAPA Awal <i>Original CAPA Plan</i>		
Rencana CAPA baru yang diusulkan (Untuk perubahan CAPA)* <i>Proposed new CAPA Plan (for CAPA changes)*</i>		
Permohonan Perpanjangan tanggal <i>Extention Date Request**</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Initial Due Date</i>	
	Perpanjangan Tanggal <i>Extended Due Date</i>	
Permohonan Justifikasi <i>Justification For Request</i>		
Catatan/ Daftar Lampiran <i>Remarks/ Attachments Listing</i>		
Departemen yang bertanggung jawab <i>Responsible Department for Action</i>		
Disiapkan Oleh (Inisial, tanda tangan, tanggal) <i>Prepared by (Initial, Sign, Date)</i>		
Diperiksa Oleh (Inisial, Tanda Tangan, Tanggal) <i>Reviewed by (Initial, Sign, Date)</i>		
Status Perubahan <i>Request Status</i>		
Penilaian Akhir oleh QA Manajer <i>Final Assesment by QA Manager</i>	☐ Disetujui <i>Accepted</i>	☐ Ditolak <i>Rejected</i>
Komentar (jika dibutuhkan) <i>Comments (if any)</i>		

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN CAPA CAPA REPORT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
--	---------------------------------	---------------------------------------

Persetujuan Approval	
QA Manager (Initial, Sign, Date)	

Catatan :

Note :

- * Informasi mengenai rencana CAPA baru yang diusulkan dan jadwal untuk perubahan CAPA harus ditulis di halaman baru Bagian 2.
Information regarding proposed new CAPA plan and its timeline for CAPA changes must be written in new page of Section 2.
- ** Informasi mengenai perpanjangan tanggal jatuh tempo baru harus ditulis di halaman baru bagian 2 **dengan deskripsi dan PIC yang sama.**
*Information regarding new due date extension must be written in new page of section 2 with **same description and PIC.***

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN CAPA CAPA REPORT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
---	-----------------------------	---------------------------------------

Bagian 5 : Pemeriksaan Efektivitas CAPA Section 5 : CAPA Effectiveness Check						
No. CAPA : CAPA No. :						
Evaluasi dilakukan 6 bulan setelah status CAPA dinyatakan 'Disetujui' (Evaluation conducted 6 months after CAPA status is 'Approved')						
No.	Hasil Evaluasi (Evaluation)	Ya/Tidak (Yes/No)	Deskripsi (Description)			
1.	Apakah terjadi temuan berulang? <i>Are there any recurring findings?</i>					
2.	Apakah terjadi temuan serupa? <i>Are there similar findings?</i>					
3.	Apakah terjadi masalah baru setelah implementasi CAPA? <i>Did new problems occur after CAPA implementation?</i>					
4.	Lain-lain (Others):					
Pertimbangan Status CAPA (Diisi oleh QA Team) Consideration of CAPA Status (Filled by QA Team)						
			<u>Open / Closed</u> ^{**)}		Disiapkan Oleh (inisial, tanda tangan, tanggal) Reviewed by (initial, Sign, Date)	
Rekomendasi (jika status CAPA dinyatakan Open): Recommendation (if CAPA status is declared Open):						
Persetujuan (Inisial, Tanda Tangan, Tanggal) Approval (Initial, Sign, Date)						
Production Manager	QC Manager	Engineering Manager	R&D Manager	PMC Manager	Other Manager : _____	QA Manager

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN CAPA CAPA REPORT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L01C
--	---------------------------------	---------------------------------------

Bagian 6 : Pembatalan CAPA Section 6 : CAPA Cancellation		
Penjelasan CAPA <i>Description of CAPA</i>		
Justifikasi untuk Pembatalan <i>Justification for Cancellation</i>		
Dampak <i>Impact</i>	Regulasi <i>Regulatory</i>	
	Kualifikasi/ Validasi <i>Qualification/ Validation</i>	
	Keadaan Stabiliti <i>Stability State</i>	
	Lainnya <i>Others</i>	
Langkah Remediasi <i>Remediate Action</i>		
Disiapkan Oleh (Inisial, tanda tangan, tanggal) <i>Prepared by (Initial, Sign, Date)</i>		
Diperiksa Oleh (Inisial, Tanda Tangan, Tanggal) <i>Reviewed by (Initial, Sign, Date)</i>		
Status Perubahan <i>Request Status</i>		
Penilaian Akhir oleh QA Manajer <i>Final Assesment by QA Manager</i>	☐ Disetujui <i>Rejected</i>	☐ Ditolak <i>Rejected</i>
Komentar (jika dibutuhkan) <i>Comments (if any)</i>		
Persetujuan Approval		
QA Manager <i>(Initial, Sign, Date)</i>		

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L03B
	MONITORING CAPA CAPA MONITORING	

Template Logsheets Monitoring CAPA dapat dibuat seperti pada halaman berikut.

The CAPA Monitoring Logsheets template can be created as on the following page.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ATTACHMENT		Document No. : SOP/EBI/QA-035-L03B
	MONITORING CAPA CAPA MONITORING		

Tanggal CAPA CAPA Date	No. CAPA No. CAPA	Sumber CAPA CAPA Source	Sumber Referensi Reference	Temuan Finding	Root Cause Analysis	CAPA	Form CAPA CAPA Form	Batas Waktu Penyelesaian CAPA Due Date	Perubahan/ Perpanjangan CAPA CAPA Change/Exten ded	Status Status	Departemen Department	Penanggung Jawab PIC	Tanggal Peyelesaian Completion Date	Bukti Perbaikan Evidence	Pemeriksaan Efektifitas CAPA Effectiveness Check

Periode Pelaporan (<i>Reporting Period</i>):		
Disiapkan Oleh (<i>Prepared by</i>):	Diperiksa Oleh (<i>Reviewed by</i>):	Disetujui Oleh (<i>Approved by</i>):
(QA Staff)	(QA Compliance Spv.)	(QA Manager)

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L04B
	Matriks CAPA CAPA MATRIX	

Template Matriks CAPA dapat dibuat seperti pada halaman berikut.
The CAPA Matrix template can be made as on the following page.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L04B
	MATRIKS CAPA CAPA MATRIX	

CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION

Production Facility Name :
Address :
Inspection Purpose :
Inspection Date :

UPDATE: (Date/Month/Year)

No. CAPA	Findings	Requirements	Current Conditions	GAP Analysis	Root Cause Analysis	CAPA	Due Date	Status	Responsible Person	Evidence	Effectiveness Check Due Date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						CA:		In Progress/ Completed			
						PA:					
Total number of CAPA action											
Total CAPA Completed											
CAPA Completed Percentage	%										

Disiapkan Oleh:
Prepared by:

Diperiksa Oleh:
Reviewed by:

Disetujui Oleh:
Approved by:

(.....)

(.....)

(.....)

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L05B
	TEMPLATE LAPORAN TREN ANALISIS CAPA CAPA TREND ANALYSIS TEMPLATE	

Template Laporan Tren Analisis CAPA dibuat seperti pada halaman berikut.

CAPA Trend Analysis are made as on the following page.

Periode :
 Period :

Disiapkan Oleh: <i>Prepared By:</i>	Disetujui Oleh: <i>Approved By:</i>	Disetujui Oleh: <i>Approved By:</i>

1. Jumlah Laporan CAPA |
 CAPA Record Count

Kategori Temuan <i>Trend Category</i>	Jumlah Event <i>Total Event</i>	Jumlah Tingkat Kritikalitas CAPA <i>Total CAPA Criticality Level</i>			Jumlah Laporan CAPA Tahun... <i>Total CAPA Report In...</i>
		Kritikal	Mayor	Minor	
		<i>Critical</i>	<i>Major</i>	<i>Minor</i>	
Sumber CAPA <i>CAPA Source</i>	Audit Regulatori <i>Regulatory Audit</i>				
	Audit Eksternal <i>External Audit</i>				
	Penyimpangan <i>Deviation</i>				
	OOS / OOT <i>OOS/OOT</i>				
	Keluhan <i>Complaint</i>				
	Produk Kembalian <i>Product Recall</i>				
	Kajian Risiko Mutu <i>Quality Risk Assessment</i>				

Commented [HR15]: Ada yang typo dibagian bawah, Total CAPA Report In.

 Untuk gambar dibawah mohon diketik ulang menjadi tabel yang bisa diisi ya ka

LAPORAN TREN ANALISIS CAPA
CAPA TREND ANALYSIS

	Lainnya <i>Others</i>				
	Audit Internal <i>Internal Audit</i>				
Analisis Akar Masalah <i>Root Cause Analysis</i>	Mesin <i>Machine</i>				
	Metode/Proses/Sistem <i>Method/Process/System</i>				
	Bahan <i>Material</i>				
	Personel <i>Man</i>				
	Pengukuran <i>Measurement</i>				
	Lingkungan <i>Environment</i>				
Ketetapan Implementasi CAPA <i>Timeline of CAPA Implementation</i>	Tepat Waktu <i>On Schedule</i>				
	Membutuhkan perpanjangan waktu <i>Need extended due date</i>				
	Dibatalkan <i>Cancelled</i>				
Evaluasi CAPA <i>CAPA Evaluation</i>	CAPA Efektif <i>CAPA Effective</i>				

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAPORAN TREN ANALISIS CAPA CAPA TREND ANALYSIS
---	---

	CAPA Tidak Efektif <i>CAPA Not Effective</i>				
--	---	--	--	--	--

2. Histogram Tren CAPA

CAPA Trend Histogram

Menyediakan bagan histogram yang mengklasifikasikan CAPA berdasarkan sumber CAPA, kategori analisis akar masalah, ketepatan waktu implementasi CAPA, dan evaluasi pemeriksaan efektivitas CAPA yang disertai dengan evaluasi dari hasil histogram yang didapat.

Provide a histogram chart that classifies CAPA based on CAPA source, root cause analysis category, timeliness of CAPA implementation, and evaluation of CAPA effectiveness check accompanied by an evaluation of the histogram results obtained.

3. Evaluasi Trend CAPA

Evaluation of CAPA Trend

Buatkan grafik pareto berdasarkan pada sumber CAPA, kategori analisis akar masalah, ketepatan waktu implementasi CAPA, dan evaluasi pemeriksaan efektivitas CAPA untuk menentukan sumber, penyebab, dan jumlah implementasi CAPA terbanyak dan tiga penyebab teratas dari keterulangan penyebab akar masalah dari keseluruhan CAPA, dan berikan interpretasi dari bagan pareto tersebut.

Create a pareto chart based on the CAPA source, root cause analysis category, CAPA implementation timeliness, and CAPA effectiveness check evaluation to determine the source, cause, and number of the most CAPA implementations and the top three causes of recurrence of the root cause of the overall CAPA, and provide an interpretation of the pareto chart.

4. Ringkasan


Summary

Memberikan ringkasan dan kesimpulan dari perbedaan tren analisis dari semester sebelumnya terkait kasus tertinggi berdasarkan sumber CAPA, analisis akar masalah, kategori analisis akar masalah, ketepatan waktu implementasi CAPA, dan evaluasi pemeriksaan efektivitas CAPA. Serta tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mencegah keterulangan sumber CAPA.


Provide a summary and conclusion of the differences in trend analysis from the previous semester regarding the highest cases by CAPA source, root cause analysis, root cause analysis categories,

timeliness of CAPA implementation, and evaluation of CAPA effectiveness checks. As well as actions to be taken to address and prevent recurrence of CAPA sources.

etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L02C
	ALUR PROSES CAPA CAPA PROCESS FLOW	



etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L02C
	ALUR PROSES CAPA CAPA PROCESS FLOW	



etana Biotech PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN/ ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/QA-035-L02C
	ALUR PROSES CAPA CAPA PROCESS FLOW	

