



DATAFILE: M_2026Nov01/MIRCX_IDL/MIRC_L2.2014Jul29.GL_586A.MIRCX_IDL.JDM.SPLIT.oifits








rsion/Users/MIRC_Archive_Project/OIFITS/2014Jul29_tcoh0075ms_JDM_2026Nov01/MIRCX_IDL/MIRC_L2.2014Jul29.GL_5





Visibility−Squared Results
Vis2:
S2−W2
Vis2:
S2−E2
Vis2:
E2−W2
50
40
30
20
10
0
−10
70
80
90
100
110
Spatial Frequency (Mega−Lambda)


Triangle 1– 5– 4
(S2–E2–W2)
Closure Phase (Degrees)
100
0
–100
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
Wavelengths (micron)
Triangle 1– 5– 4
(S2–E2–W2)
T3Amp
3×10⁶
2×10⁶
1×10⁶
0
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
Wavelengths (micron)


Vis2:
S2−W2
Vis2:
S2−E2
Vis2:
E2−W2
UT


04:16:27
04:18:08
04:19:18
04:20:23
04:22:31
04:23:40
04:26:15
04:27:31
04:30:47 UT
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
CP (degs);
S2−E2−W2
1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8
Wavelength (mu)


04:16:27 04:18:08 04:19:18 04:20:23 04:22:31 04:23:40 04:26:15 04:27:31 04:30:47 UT
4×10^6
3×10^6
2×10^6
1×10^6
0
T3Amp:
S2-E2-W2
1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8
Wavelength (mu)