


Objetivos

- Recordar a estrutura básica de um HTML
- Conhecer as principais tags do HTML
 - Estruturantes
 - Marcadoras de texto

Atividade Aula 3 – SAVA!

Formar grupo com 4 pessoas

Material de Estudo



Material	Acesso ao Material
Apresentação	http://www.caetano.eng.br/ (Tecnologias para Internet I — Aula 3)
Material Didático	Tecnologias Web, págs 52-62
Material Adicional	Google: +"HTML5" +tutorial +"pt-br" http://www.w3.org/ http://validator.w3.org/



Um documento HTML mínimo

```
<!DOCTYPE html>
                                               DOCTYPE
<html lang="pt-BR">
                                                <html>
  <head>
                                               <head>
    <meta charset="UTF-8" />
                                               <meta>
    <title>Um título</title>
                                                <title>
  </head>
                                               <body>
  <body>
                                     index.html
  </body>
                                https://validator.w3.org/
</html>
```



Estruturando o Documento

Cabeçalho



Barra de Navegação



Conteúdo



<article>

<aside>

Rodapé



ap03ex.html

Minha Página Pessoal HTML

Pequenos Relatos do Cotidiano

Indice

- 1. Informações Pessoais
- 2. Notas de Tecnologia para Internet I
- Contato

1. Informações Pessoais



Meu nome é Daniel Caetano e sou sócio-fundador da equipe Amusement Factory Software, sendo também professor das seguintes disciplinas:

- Informática para Engenharia
- Mecânica dos Sólidos
- Mobilidade e Sistemas de Transportes
- Pesquisa Operacional I
- Tecnologia para Internet I

2. Notas dos Alunos de Tecnologia para Internet I

Tabela 1: Notas de 2019/02

Nome do Aluno⁽¹⁾ Nota Final

Sem Dados Sem Dados Sem Dados Sem Dados

3. Contato

Caso precise entrar em contato comigo, envie-me um e-mail.

Esta página é de autoria de Daniel Caetano, 2019. Todos os direitos reservados.

Estruturando o Documento

- Cabeçalho
 - Agrupa itens de título
- Barra de Navegação
 - Menus, com opções de 1º e 2º nível
- Conteúdo <section> <article> <aside>
 - Blocos de texto (mais sobre cada um adiante)
 - É comum conterem <header> dentro
- Rodapé <footer>
 - Agrupa itens de rodapé.
 - É comum incluir <nav> dentro

Estruturando o Texto

- Artigo <article>
 - Bloco de texto que faz sentido isoladamente
 - Exemplo: entrada de jornal/blog
- Seção <section>
 - Pode ser parte de um artigo
 - Ex.: um artigo longo, com vários capítulos
 - Pode ser um conjunto de artigos
 - Em um blog com vários temas, uma seção para cada tema
 - Vários artigos dentro da seção
- Aparte <aside>
 - Texto paralelo relacionado ao principal
 - Ex.: Um "box" dando detalhes sobre algum aspecto



Marcando Títulos

ap03ex2.html

- Manchetes "Headline"
 - Seis níveis



Parágrafo



Separador

Isto é um parágrafo simples.

Este é um texto Pré-formatado Em várias linhas Com o formato respeitado.

Site do Grupo do Professor



Texto Pré-Formatado



Link (Âncora)



Parágrafo

lsto é um parágrafo simples.

Isto é um parágrafo simples.

Este é um texto Pré-formatado Em várias linhas Com o formato respeitado.

Separador

<hr />



Isto é um parágrafo simples.

Este é um texto Pré-formatado Em várias linhas Com o formato respeitado.

Texto Pré-Formatado

<

< Este é um texto</pre>

Pré-formatado

Em várias linhas

Com o formato respeitado.

Isto é um parágrafo simples.

Este é um texto Pré-formatado Em várias linhas Com o formato respeitado.

- Link <a>
 - Normalmente vem dentro de bloco ou parágrafo
 - Atributo básico
 - href : endereço destino
 -
 Site do Grupo do Professor
 -

com o rolmato respezendo.

Inserindo imagens

- Imagem
-
- Vem dentro de um bloco ou parágrafo
- Tem os seguintes atributos básicos
 - src: indica a origem da imagem
 - alt : indica um texto alternativo
 - title: texto descritivo da imagem
 - width: largura da imagem
 - height: altura da imagem





Outros Blocos de Marcação

Citação Longa

<blook
quote>

<blook/duote cite="http://www.amusementfactory.com.br/main/">

"A Amusement Factory Software é uma marca única criada para reunir uma grande gama de softwares desenvolvidos como hobby ao longo dos anos por um pequeno grupo de programadores."

</blockquote>

Isto é um parágrafo simples.

Este é um texto Pré-formatado Em várias linhas Com o formato respeitado.

"A Amusement Factory Software é uma marca única criada para reunir uma grande gama de softwares desenvolvidos como hobby ao longo dos anos por um pequeno grupo de programadores."

Outros Blocos de Marcação

Figura / Legenda da Figura



<figcaption>

 Agrupa os elementos de uma figura (pode ser um gráfico, vídeo etc.)

```
<figure>
<figcaption>Logotipo</figcaption>
<img src="http://www.caetano.eng.br/main/images/aflogo_horiz.gif" />
</figure>
```



Outros Blocos de Marcação

Divisão (Bloco)



Bloco genérico, usualmente para formatação visual

```
<div>
Um texto na div
</div>
```

Um texto na div




Pesquisa

- Procure no Google quais são as tags obsoletas/depreciadas no HTML 5
- Anote duas delas para discussão

Atividade

- Imagine uma página sobre algum assunto que você goste.
- Crie um arquivo chamado index.html e estruture esse arquivo com as seções que você imagina que o texto deve possuir
- Preencha a página com algum conteúdo, usando as tags que já estudamos.
- NÃO faça qualquer tipo de formatação visual.
- A página deve passar pela validação!
 - Zipe o arquivo e envie-o para o SAVA!



Resumo e Próximos Passos

- HTML 5 possui muitas tags
- Marcação de blocos e textos
 - Semântica da marcação dos blocos!
- Muitas tags foram descontinuadas!
- TAREFA: Formar um grupo de 4 pessoas
 - Começar a pensar no assunto de um site
- Conhecendo mais tags!
 - E incrementando nossa página web!

