

PW1-ATIVIDADES

**Sofia Franzini e Giovanna
Cabral Costa --- 1°C2**

PARTE 1 - PESQUISA TAG HTML

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



Projeto por:
Sofia Franzini
e
Giovanna Costa
Cabral

O que são tags?
Tags de HTML são elementos fundamentais para a estrutura de uma página web codificada em HTML.

As tags dizem ao navegador como formatar texto, links, blocos e imagens, sendo essenciais para a organização e são a base de websites feitos com a linguagem HTML.

PARA QUE SERVE?

o comando serve para incorporar uma imagem na página da web HTML.

A tag possui dois atributos obrigatórios:

- src - Especifica o caminho para a imagem.
- alt - Especifica um texto alternativo para a imagem, caso a imagem não possa ser exibida por algum motivo.

comando e usado para forçar uma quebra de linha dentro de um texto, atuando como a tecla "Enter".

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

TAGS HTML

```
Teste.html X
Teste.html > head > img
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3 
5 </head>
```





PARA QUE SERVE?

A tag `<i>` é utilizada para formatar textos, deixando-os em itálico. Ela tem sua contraparte, que é a tag `<em>`, utilizada para dar ênfase, mas geralmente também apenas deixa os textos em itálico.

TAGS TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

```
Teste.html X
Teste.html > @head
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3   texto normal.
4 </>
5 <b>Texto em negrito.</b>
6 </head>
```

127.0.0.1:5500/Teste.html x +

127.0.0.1:5500/Teste.html

texto normal.
Texto em negrito.



PARA QUE SERVE?

O comando `<b>` é utilizado na formatação de textos, deixando os mesmos em negrito. Junto com a tag `<b>` existe o comando `<strong>`, que se utiliza para dar demarcar urgência no texto, mas geralmente também apenas deixa os textos em negrito.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

```
Teste.html X
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3   texto normal.
4   <br>
5   <b>texto em negrito.</b>
6 </head>
```

127.0.0.1:5500/Teste.html

texto normal.
Texto em negrito.



PARA QUE SERVE?

A tag `<mark>` é utilizada para destacar uma linha de texto, como se fosse um marca-texto. Utiliza-se para destacar um pedaço de texto.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

```
Teste.html X
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3   texto normal.
4   <br>
5   <mark>texto marcado:</mark>
6 </head>
```

127.0.0.1:5500/Teste.html

texto normal
texto marcado

<CENTER>

PARA QUE SERVE?

O comando <center> é utilizado na formatação para posicionar o texto no meio da tela. A tag é útil para estética do site na web, podendo-se utilizar para um design mais limpo e organizado.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

Teste.html X

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <style>
5       h1 {text-align: center;}
6     </style>
7   </head>
```

Teste

<HR>

PARA QUE SERVE?

o comando <hr> serve para definir uma quebra temática de assuntos ou conteúdos em uma página HTML.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

```
teste.html X
<body> <p>
<!DOCTYPE html>
<body>

<h1>Diferentes tipos de galinhas</h1>

<p> A galinha-d'angola, pintada-da-guiné,
pintada-comum ou capote é uma ave da ordem dos galináceos,
originária da África e introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses,
que a trouxeram da África Ocidental </p>

<br>

<p>Galinha-d'água-comum ou galinha-de-água-comum,
também conhecida pelos nomes comuns de galinha-d'água,
frango-d'água ou rabiscoelha, é uma ave da família Rallidae, ordem Gruiformes...

</body>
</html>
```

Diferentes tipos de galinhas

A galinha-d'angola, pintada-da-guiné, pintada-comum ou capote é uma ave da ordem dos galináceos, originária da África e introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses, que a trouxeram da África Ocidental

Galinha-d'água-comum ou galinha-de-água-comum, também conhecida pelos nomes comuns de galinha-d'água, frango-d'água ou rabiscoelha, é uma ave da família Rallidae, ordem Gruiformes.

<DIALOG>

PARA QUE SERVE?

o comando <dialog> é um elemento para criar caixas de diálogo, modais, pop-ups ou inspetores interativos.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

```
teste.html X
<body> <dialog>
1 <!DOCTYPE html>
2 <body>
3 | <dialog open>Essa é uma janela de diálogo</dialog>
4 </body>
5 </html>
```


Essa é uma janela de diálogo

<BUTTON>

PARA QUE SERVE?

A tag HTML <button> cria um botão clicável usado para interatividade, como enviar formulários, abrir pop-ups, etc. Diferente da tag input, a tag <button> permite inserir textos, imagens e outras tags HTML dentro de si, sendo estruturada com abertura <button> e fechamento </button>.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL




<FIGCAPTION>

PARA QUE SERVE?

o comando serve para incorporar uma imagem na página da web HTML.
A tag possui dois atributos obrigatórios:

- src - Especifica o caminho para a imagem.
- alt - Especifica um texto alternativo para a imagem, caso a imagem não possa ser exibida por algum motivo.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL



<FOOTER>

PARA QUE SERVE?

A tag <footer> define um rodapé para um documento ou seção.
Ele contém:

- informações de autoria
- informações sobre direitos autorais
- informações de contato
- documentos relacionados

Pode ter vários elementos em um único documento.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

```
teste.html X
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <footer>
6   <p>Alunos</p>
7   <p><a href="mailto:alunos@cps.com">alunos@cps.com</a></p>
8 </footer>
9
10 </body>
11 </html>
```

Alunos

alunos@cps.com

<BLOCKQUOTE>

PARA QUE SERVE?

A tag <blockquote> especifica um elemento que foi citado de outra fonte, destacando-a visualmente, geralmente com recuo nas margens

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

```
teste.html X
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <blockquote cite="https://pt.wikipedia.org/wiki/Testudines">
6   Os Testudines, quelônios ou tartarugas são uma ordem de répteis
7   pertencentes ao clado Testudinata. Correspondem a 14 famílias que possuem
8   em torno de 356 espécies, que ocorrem em regiões tropicais e temperadas,
9   algumas delas ameaçadas de extinção
10 </blockquote>
11
12 </body>
13 </html>
```

Os Testudines, quelônios ou tartarugas são uma ordem de répteis pertencentes ao clado Testudinata. Correspondem a 14 famílias que possuem em torno de 356 espécies, que ocorrem em regiões tropicais e temperadas, algumas delas ameaçadas de extinção

<MENU>

PARA QUE SERVE?

A tag <menu> é um elemento utilizado para definir uma lista de comandos, botões ou itens interativos, funcionando de forma semelhante à tag . Ela é ideal para barras de ferramentas ou áreas de navegação, sendo utilizadas por sites e navegadores conhecidos.

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL

```
teste.html X
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <p>This is normal text - <b>and this is bold text</b></p>
5 </body>
6 </html>
```

127.0.0.1:5500/teste.html

This is normal text - and this is bold text.

<FORM>

PARA QUE SERVE?

A tag <form> define um formulário e serve para agrupar elementos interativos, como campos de texto, checkboxes e botões para coletar dados do usuário.

Ela é essencial para enviar informações a um servidor

TAGS HTML - SOFIA FRANZINI E GIOVANNA CABRAL


```
teste.html X
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <form action="/action_page.php" method="get">
5 <label for="fname">Primeiro Nome:</label>
6 <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
7 <label for="lname">Sobrenome [Opcional]:</label>
8 <input type="text" id="lname" name="lname"><br>
9 <input type="submit" value="Submit">
10 </form>
11 </body>
12 </html>
```

127.0.0.1:5500/teste.html

Primeiro Nome:

Sobrenome (Opcional):

Sofia Franzini Spiandore





Código:

Imagem 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="H20-Style.css">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Vinícola H20</title>
  <style>
    .image-container {
      float: left;
      margin-right: 10px;
    }
    .btn {
      display: inline-block;
      padding: 10px 20px;
      background-color: rgb(255, 223, 152);
      color: rgb(112, 5, 13);
      text-decoration: none;
      border: 5px;
      border-radius: 5px;
      font-size: 16px;
      font-family: "Modern Antiqua", serif
    }
    .btn:hover {
      background-color: rgb(218, 166, 107);
    }
    .container {
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```

    }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="image-container">
        
    </div>
    <h1>
        H20 Vinhos
    </h1>
</body>
<body>
    <p>Vinícola H20 - Os melhores vinhos para os momentos mais especiais!</p>
    <div class="container">
        <a href="Vinhos.html" class="btn">Vinhos</a><br><br>
        <a href="Contato.html" class="btn">Encomende</a><br><br>
        <a href="História.html" class="btn">História</a><br><br>
    </div>
</body>
</html>

```

Imagem 2:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="H20-Style.css">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Vinhos</title>
    <style>
        .image-container {
            float: left;
            margin-right: 10px;
        }
        .btn {
            display: inline-block;
            padding: 10px 20px;
            background-color: rgb(255, 223, 152);
            color: rgb(112, 5, 13);
            text-decoration: none;
            border: 5px;
            border-radius: 5px;
        }
    </style>

```

```

        font-size: 16px;
        font-family: "Modern Antiqua", serif
    }
    .btn:hover {
        background-color: rgb(218, 166, 107);
    }
    .container{
        text-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="image-container">
        
    </div>
    <h1>Nossos Vinhos</h1>

    <dialog open>~ Tabela de Preços: ~<br>
    Vinho Seco --- R$150,00 <br>
    Vinho Suave --- R$140,00 <br>
    Vinho Rosé --- R$160,00 <br>
    Vinho Doce --- R$135,00 <br>
    [NOVIDADE] <br>
    Vinho Sabor Romã --- R$165,00
    </dialog>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
    <div class="container">
        <a href="H20.html" class="btn">Voltar</a>
    </div>
    <br>
    <div class="container">
    <a href="Contato.html" class="btn">Encomende já!</a>
    </div>
</body>
</html>

```

Imagem 3:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="H20-Style.css">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

```

```

<title>Vinícola H20</title>
<style>
.image-container {
  float: left;
  margin-right: 10px;
}
.btn {
  display: inline-block;
  padding: 10px 20px;
  background-color: rgb(255, 223, 152);
  color: rgb(112, 5, 13);
  text-decoration: none;
  border: 5px;
  border-radius: 5px;
  font-size: 16px;
  font-family: "Modern Antiqua", serif
}
.btn:hover {
  background-color: rgb(218, 166, 107);
}
.container {
  text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>
  <div class="image-container">

</div>
<h1>Encomende já!</h1>

<form>
  <label for="vinho">Tipo de vinho:</label><br><br>
  <input type="text" id="vinho" name="vinho"><br><br>
  <label for="quantidade">Quantidade:</label><br><br>
  <input type="number" id="quantidade" name="quantidade"><br><br>
  <label for="telefone">Telefone p/contato</label><br><br>
  <input type="tel" id="telefone" name="telefone"><br><br>
  <input type="submit" value="Encomendar"><br><br>
  <input type="reset" value="Resetar">
</form>
<br>
<br>
<br>
<div class="container">
<a href="H20.html" class="btn">Voltar</a>

```

```
</div>
</body>
```

Imagem 4:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="H20-Style.css">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>História</title>
  <style>
    .btn {
      display: inline-block;
      padding: 10px 20px;
      background-color: rgb(255, 223, 152);
      color: rgb(112, 5, 13);
      text-decoration: none;
      border: 5px;
      border-radius: 5px;
      font-size: 16px;
      font-family: "Modern Antiqua", serif
    }
    .btn:hover {
      background-color: rgb(218, 166, 107);
    }
    .container {
      text-align: center;
    }
    .image-container {
      float: left;
      margin-right: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="image-container">
    
  </div>
  <h1>Nossa História</h1>
  <dialog open>A Vinícola H20 foi criada por uma família apaixonada por
natureza e inovação, com o objetivo de produzir vinhos de alta qualidade.
```

Desde o início, a empresa uniu tradição e criatividade, produzindo vinhos clássicos feitos com uvas e também inovando com vinhos de romã.

A escolha da romã trouxe um diferencial único para a vinícola, resultando em bebidas com sabor exótico e marcante. Hoje, a H20 se destaca por oferecer produtos diferentes e experiências únicas, sempre valorizando qualidade e originalidade.

```
</dialog>
<br><br><br><br><br><br><br>
<p> Ficou interessado(a)?</p>
<div class="container">
<a href="Contato.html" class="btn">Encomende já!</a>
</div>
<br>
<div class="container">
<a href="H20.html" class="btn">Voltar</a>
</div>
</body>
```

CSS:

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Italianno&display=swap');
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Modern+Antiqua&display=swap
');

body {
  background: radial-gradient(circle, rgb(170, 0, 43), rgb(112, 5, 13));
}

h1 {
  color: rgb(255, 223, 152);
  font-size: 600%;
  font-family: "Italianno", cursive;
}

p {
  font-family: "Modern Antiqua", serif;
  font-size: 20px;
  text-align: center; color: rgb(255, 223, 152);
}

ul {
  text-align: center;
  color: rgb(255, 223, 152);
}
```

```

li {
  text-align: center;
}

dialog {
  border-style: double;
  background: radial-gradient(circle, rgb(170, 0, 43), rgb(112, 5, 13));
  border-color: rgb(255, 223, 152);
  font-family: "Modern Antiqua", serif;
  color: rgb(255, 223, 152);
}

form {
  text-align: center;
}

input {
  background-color: rgb(112, 5, 13);
  color: rgb(255, 223, 152);
  font-family: "modern Antiqua", serif;
  text-align: center;
  border-color: rgb(170, 0, 43);
  border: 2px;
  border-radius: 5px;
}

input:focus {
  border-color: rgb(255, 223, 152);
}

```

Giovanna Cabral Costa



▼ Details

Ingredientes: Leite integral (leite in natura), açúcar refinado, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, chocolate em pó, leite condensado, ovo, gotas de chocolate, achocolatado, chocolate granulado, óleo vegetal, açúcar cristal, gordura vegetal, creme de leite, fermentos químicos amido de milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, amido e sal.

Tamanho: Serve até 12 pessoas.

Preço: R\$ 50,00

Bolo Ganache de Chocolate com Morango



Um bolo de chocolate super fofo com recheio e cobertura de morango e ganache de chocolate. Uma combinação simplesmente perfeita!

▼ Details

Ingredientes: Chocolate meio amargo, creme de leite, morango, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, leite condensado, óleo vegetal, chocolate em pó, fermentos químicos, amido de milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, amido e sal.

Ingredientes: Chocolate meio amargo, creme de leite, morango, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, leite condensado, óleo vegetal, chocolate em pó, fermentos químicos, amido de milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, amido e sal.

Tamanho: Serve até 8 pessoas.

Preço: R\$ 45,00

Bolo Recheado de Churros



Um bolo especial recheado e com cobertura de doce de leite. Com uma massa leve com aquela casquinha crocante. Para os apaixonados por churros!

▼ Details

Ingredientes: Doce de leite (leite integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, cloreto de sódio, lactose e conservador de potássio), açúcar, ovo, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, iogurte natural integral, óleo vegetal, fermentos químicos, amido de milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio e canela.

Tamanho:Serve até 12 pessoas.

Preço:R\$ 40,00

Bolo de Fubá com Goiabada



Uma combinação especial do nosso clássico bolo de Fubá com pedacinhos de goiabada.

▼ Details

Ingredientes:Leite integral, açúcar, goiabada, óleo vegetal, ovo, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo com fermento enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo curado, fermentos químicos, amido de milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.

Tamanho:Serve até 15 pessoas.

Preço:R\$ 20,00



Uma massa de chocolate bem molhadinha com o toque especial do coco. Coberto com coco em flocos. Uma combinação perfeita!

▼ Details

Ingredientes:Leite integral (leite in natura), farinha de trigo com fermento enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, gordura vegetal, coco ralado, coco em flocos, chocolate em pó e fermentos químicos amido de milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.

Tamanho:Serve até 8 pessoas.

Preço:R\$ 25,00

Contatos:

Email:
docespiririmjundiai@email.com

WhatsApp:
(11)99456-2890

Instagram:
[docespiririm_jundiai](#)

© 2026 Doces Piririm

Código:

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Doces Piririm | Jundiaí</title>

  <link rel="stylesheet" href="docespiririm.css">
</head>

<body>
```

```

<!-- Cabeçalho -->
<header>
  <h1> DOCES PIRIRIM</h1>

<!-- Menu-->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Início</a></li>
      <li><a href="#Doces">Cardápio</a></li>
      <li><a href="#">História</a></li>
      <li><a href="#Contatos">Contatos</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<!-- Conteúdo -->
<section>
  <h2>Bolos feitos com amor</h2>
</section>

<!-- Produtos -->
<section class="Doces" id="Doces">
  <h2>Bolos</h2> <br>

  <div class="BolosPiririm">
    <!-- Bolo de Chocolate-->

    <div class="bolo">
      <h3>Bolo Recheado de Chocolate</h3>
      <figure>
        
        <figcaption>O clássico bolo de chocolate super fofinho,
coberto por granulados macios e recheado com muuuito
chocolate!</figcaption>
      </figure>
      <details>
        <p><strong>Ingredientes:</strong>Leite integral (leite in
natura), açúcar refinado, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, chocolate em pó, leite condensado, ovo, gotas de chocolate,

```

achocolatado, chocolate granulado, óleo vegetal , açúcar cristal, gordura vegetal, creme de leite, fermentos químicos amido de milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, amido e sal.</p>

<p>Tamanho:Serve até 12 pessoas.</p>

<p>Preço:R\$ 50,00</p>

</details>

</div>

<!-- Bolo de Ganache-->

<div class="bolo">

<h3>Bolo Ganache de Chocolate com Morango</h3>

<figure>

<figcaption>Um bolo de chocolate super fofinho com recheio e cobertura de morango e ganache de chocolate. Uma combinação simplesmente perfeita!</figcaption>

</figure>

<details>

<p>Ingredientes:Chocolate meio amargo, creme de leite, morango, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, leite condensado, óleo vegetal, chocolate em pó, fermentos químicos, amido de milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, amido e sal.</p>

<p>Tamanho:Serve até 8 pessoas.</p>

<p>Preço:R\$ 45,00</p>

</details>

</div>

<!-- Bolo de Churros-->

<div class="bolo">

<h3>Bolo Recheado de Churros</h3>

<figure>

<figcaption>Um bolo especial recheado e com cobertura de doce de leite. Com uma massa leve com aquela casquinha crocante. Para os apaixonados por churros!</figcaption>

</figure>

```

        <details>
            <p><strong>Ingredientes:</strong>Doce de leite (leite
integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, cloreto de
sódio, lactose e conservador de potássio), açúcar, ovo, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, iogurte natural integral, óleo
vegetal, fermentos químicos, amido de milho, pirofosfato ácido de sódio,
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio e canela.</p>
            <p><strong>Tamanho:</strong>Serve até 12 pessoas.</p>
            <p><strong>Preço:</strong>R$ 40,00</p>
        </details>
    </div>

    <!-- Bolo de Fubá-->
    <div class="bolo">
        <h3>Bolo de Fubá com Goiabada</h3>
        <figure>
            
            <figcaption>Uma combinação especial do nosso clássico
bolo de Fubá com pedacinhos de goiabada.</figcaption>
        </figure>
        <details>
            <p><strong>Ingredientes:</strong>Leite integral, açúcar,
goiabada, óleo vegetal, ovo, farinha de milho enriquecida com ferro e
ácido fólico, farinha de trigo com fermento enriquecida com ferro e ácido
fólico, queijo curado, fermentos químicos, amido de milho, pirofosfato
ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.</p>
            <p><strong>Tamanho:</strong>Serve até 15 pessoas.</p>
            <p><strong>Preço:</strong>R$ 20,00</p>
        </details>
    </div>

    <!-- Bolo Cappuccino-->
    <div class="bolo">
        <h3>Bolo Cappuccino</h3>
        <figure>
            
            <figcaption>Com uma textura marmorizada e aroma
inconfundível, esta receita combina o café com o leite em um bolo
perfeito!</figcaption>
        </figure>
        <details>

```

```
        <p><strong>Ingredientes:</strong>Açúcar, ovo, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal, iogurte natural
integral, leite em pó integral, café solúvel e fermento químico (amido de
milho, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de
cálcio).</p>
```

```
        <p><strong>Tamanho:</strong>Serve até 8 pessoas.</p>
```

```
        <p><strong>Preço</strong>R$ 25,00</p>
```

```
    </details>
```

```
</div>
```

```
<!-- Bolo Prestigio-->
```

```
<div class="bolo">
```

```
    <h3>Bolo Prestigio</h3>
```

```
    <figure>
```

```
        
```

```
        <figcaption>Uma massa de chocolate bem molhadinha com o
toque especial do coco. Coberto com coco em flocos. Uma combinação
perfeita!</figcaption>
```

```
    </figure>
```

```
    <details>
```

```
        <p><strong>Ingredientes:</strong>Leite integral (leite in
natura), farinha de trigo com fermento enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, ovo, gordura vegetal, coco ralado, coco em flocos,
chocolate em pó e fermentos químicos amido de milho, pirofosfato ácido de
sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.</p>
```

```
        <p><strong>Tamanho:</strong>Serve até 8 pessoas.</p>
```

```
        <p><strong>Preço:</strong>R$ 25,00</p>
```

```
    </details>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<!-- Contatos -->
```

```
    <section class="Contatos" id="Contatos">
```

```
        <h2>Contatos:</h2>
```

```
        <p><span class="text">Email:
```

```
</span><br>docespiririmjundiai@email.com</p> <hr>
```

```
        <p><span class="text">WhatsApp: </span><br>(11)99456-2890</p>
<hr>
```

```
        <p><span class="text">Instagram:</span><a
href="https://www.instagram.com/docespiririm.jundiai?igsh=a25kdWdzMTM2ZDh
5" class="colorperfil"><br>docespiririm.jundiai</a></p>
```

```
    </section>
```

```
<!-- Radopé -->
```

```
<footer>
  <p>© 2026 Doces Piririm</p>
</footer>
</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
  color-interpolation-filters:auto;
  margin: 0;
  background: pink;
}

header h1{
  font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande',
'Lucida Sans', Arial, sans-serif;
}

header {
  background-color: pink;
  color: white;
  text-align: center;
}

nav ul{
  list-style: none;
}

nav ul li{
  display: inline;
}

nav a {
  color: white;
}

/*Bolos*/
.Doces{
  text-align: center;
  padding: 20px;
  background-color: papayawhip;
}
```

```
}

.BolosPiririm{
  display: grid;
  column-count: 2;
  column-gap: 20px;
  gap: 20px;
  padding: 20px;
  flex-wrap: wrap;
  text-align: start;
}

.BolosPiririm div{
  break-inside: avoid;
  margin-bottom: 20px;
}

.bolo{
  background: white;
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
  height: 100%;
}

/*Imagens*/

.img{
  width: 250px;
  height: 200px;
  border-radius: 10px;
  object-fit: cover;
}

.nome{
  margin-top: 10px;
}

.Info{
  display: block;
  gap: 30px;
  padding: 20px;
  background-color: palevioletred;
  border-radius: 10px;
```

```

}

/*Aba*/

.Contatos{
    text-align: center;
}

/*Menu*/
footer{
    background-color: palevioletred;
    color: white;
    text-align: center;
    border-radius: 10px;
    padding: 10px 0;
}
.text{
    background-color: pink;
    padding: 2px 5px;
}

.Instagram{
    background-color: pink;
    padding: 2px 5px;
}

.colorperfil{
    color: palevioletred;
}
section{
    text-align: center;
}

```

PARTE 3 – QUADRO COMPARATIVO

Característica	HTML	CSS	JavaScript
Nome completo	HyperText Markup Language	Cascading Style Sheets	JavaScript

Função principal	Estrutura da página	Estilo e aparência	Interatividade e lógica
Tipo	Linguagem de marcação	Linguagem de estilo	Linguagem de programação
O que define	Conteúdo (textos, imagens)	Cores, layouts, fontes	Ações, eventos, comportamento
Exemplo de uso	<code><p>Olá</p></code>	<code>p { color: red; }</code>	<code>alert("Olá");</code>
Executado no	Navegador	Navegador	Navegador (ou servidor com Node.js)
Nível de complexidade	Baixo	Médio	Mais alto
Interatividade	Não	Não	Sim
Dependência	Base de tudo	Depende do HTML	Interage com HTML e CSS