ETEC VASCO ANTÔNIO VENCHIARUTTI

Vitória Kishimto e Gabriela Onaga

1°C2

Programação Web 1

ATIVIDADES

SUMÁRIO

Parte 1 – Tags HTML 3-7

Parte 2 – Atividade prática em HTML.....8

Landing Page – Gabriela..... 8
Landing Page – Vitória 10

Parte 3 – Quadro Comparativo 12-13

PARTE 1- Tags HTML

TAGS DO HTML

1. <header>
O que faz:
Cabeçalho da página ou seção.

TESTE GABI E VI

TESTE GABI E VI > html > head > header > header

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <title> trabalho </title>
5  <header> TESTE <header>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

teste

2. <footer>
O que faz:
Rodapé da página ou seção.

```
11     <!-- Rodapé -->
12     <footer>
13         Todos os direitos reservados
14     </footer>
15
16 </body>
17 </html>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

teste

© 2026 Todos os direitos reservados.

TAGS DO HTML

3. <main>
O que faz:
Conteúdo principal do site.

```
11
12     <main>
13         <h1>Conteúdo Principal</h1>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html

Trabalho de web

Conteúdo Principal

4. <section>
O que faz:
Seção temática do conteúdo.

```
9   <main>
10      <section>
11          <h2>Sobre Nós</h2>
12          <p> seção que fala sobre a empresa.</p>
13      </section>
14
15      <section>
16          <h2>Serviços</h2>
17          <p> seção que fala sobre os serviços oferecidos.</p>
18      </section>
19  </main>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html

Sobre Nós

seção que fala sobre a empresa.

Serviços

seção que fala sobre os serviços oferecidos.

TAGS DO HTML

5. <article>
O que faz:
Conteúdo independente (ex: post, notícia).

```html
<main>
    <article>
        <h2> Informação </h2>
        <p>Hoje foi lançado um novo curso de programação web.</p>
    </article>

    <article>
        <h2>Novo Post</h2>
        <p>Confira dicas importantes sobre HTML5.</p>
    </article>
</main>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html

Informação

Hoje foi lançado um novo curso de programação web.

Novo Post

Confira dicas importantes sobre HTML5.

6. <nav>
O que faz:
Menu de navegação.

```html
<nav>
  <a href="index.html">Home</a> <br>
  <a href="contato.html">Contato</a>
</nav>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

Página inicial
Contato

TAGS DO HTML

7. <aside>
O que faz:
Conteúdo lateral (barra lateral).

```html
<main>
    <p>Conteúdo principal do site.</p>

    <aside>
        <p>Informação extra ou aviso importante.</p>
    </aside>
</main>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

Conteúdo principal do site.

Informação extra ou aviso importante.

8. <u>
O que faz:
Deixa o texto sublinhado.

```html
<main>
    <p>Este texto é <u>sublinhado</u>.</p>
</main>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

Este texto é sublinhado.

TAGS DO HTML

9. <figure>
O que faz:
Agrupa imagem, gráfico ou mídia.

10. <figcaption>
O que faz:
Legenda da <figure>.

```
9   <figure>
10      <img src="https://img.freepik.com/fotos-premium/um-desenho-em-preto-e-branco-de-um-monitor-de-computad
11      <figcaption> Desenho de computador e teclado </figcaption>
12  </figure>
```

TAGS DO HTML

11. <i>
O que faz:
Deixa o texto em itálico.

```
9   <p>Esse texto está em <i> itálico </i>.</p>
```



12. <sub>
O que faz:
Define um texto como subscrito, ou seja, fica um pouco abaixo da linha normal do texto.

```
9   <p>Fórmula da água: H<sub>2</sub>O</p>
```



TAGS DO HTML

13. <sup>
O que faz:
Define um texto como sobrescrito, ou seja, fica um pouco acima da linha normal do texto.

```
<p>2<sup>3</sup> = 8</p>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

$2^3 = 8$

14 .<b>
O que faz:
Deixa o texto em negrito.

```
<p>Este texto está em <b>negrito</b>.
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

Este texto está em **negrito**.

TAGS DO HTML

15. <a>
O que faz:
é utilizada para criar links (hiperlinks) em uma página web.

```
<p>Acesse o <a href="https://www.google.com">Google</a>.</p>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

Acesse o Google.

*href é um atributo da tag <a>.
Ele diz para onde o link vai

16. <meter>
O que faz:
Medidor de valor.

```
<p>Nível da bateria:</p>
<meter value="2" min="0" max="10"></meter>
```

Arquivo C:/Users/User/Desktop/!DOCTYPE.html#

Nível da bateria:

*value="2" → valor atual
min="0" → valor mínimo
max="10" → valor máximo

PARTE 2- Atividade prática de HTML

Landing page- Gabriela



código fonte:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Glam Makeup</title>
</head>

<body style="font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; background-color:
#fffaf0;">

<!-- HEADER -->
<header style="background-color: #ff99c8; color: black; text-align: center;
padding: 20px;">
<h1 style="color: white;"> ✨ Glam Makeup ✨</h1>
<p style="font-size:18px; color: rgb(255, 255, 255)"> Maquiagem fácil e
rápida</p>
</header>
```

```
<!-- MENU -->
<nav style="text-align: center; padding: 10px; background-color: #ffe6e6;">
<a href="#sobre" style="margin: 10px; text-decoration: none; color:
#ff99c8;">Sobre</a>
<a href="#produtos" style="margin: 10px; text-decoration: none; color:
#ff99c8;">Produtos</a>
<a href="#contato" style="margin: 10px; text-decoration: none; color:
#ff99c8;">Contato</a>
</nav>

<!-- SOBRE -->
<section id="sobre" style="padding: 20px; text-align: center;">
<h2>Sobre</h2>
<p>Compartilhamos dicas simples de maquiagem para o dia a dia. Nada
complicado, só o básico.</p>
</section>

<!-- PRODUTOS -->
<section id="produtos" style="padding: 20px; text-align: center;">
<h2>Produtos</h2>
<ul style="list-style: none; padding: 0;">
<li>Batom</li>
<li>Sombra</li>
<li>Pó</li>
<li>Pincel</li>
</ul>
</section>

<!-- BOTÃO -->
<section style="text-align: center; padding: 20px;">
<button style="padding: 12px 25px; background-color: #ff99c8; border: none;
color: white; cursor: pointer; font-size: 16px;">+Informações</button>
</section>

<!-- CONTATO -->
<section id="contato" style="padding: 20px; text-align: center;">
<h2>Contato</h2>
<p>Email: glam@makeup.com</p>
</section>

<!-- FOOTER -->
<footer style="background-color: #ff99c8; color: white; text-align: center;
padding: 10px;">
<p>© 2026 Makeup Simple</p>
</footer>


</body>

</html>
```

Landing page- Vitória



código fonte:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Explore World</title>
</head>

<body style="font-family: Arial; margin: 0; background-color: #f0f8ff;">

<!-- HEADER -->
<header style="background: linear-gradient(to right, #6fb1fc, #4364f7);
color: white; text-align: center; padding: 30px;">
<h1 style="margin: 10px 0;">Explore World</h1>
<p style="font-size: 18px;">Descubra destinos incríveis para sua próxima
viagem</p>
</header>

<!-- MENU -->
<nav style="text-align: center; padding: 15px; background-color: white;">
<a href="#sobre" style="margin: 10px; text-decoration: none; color:
#4364f7;">Sobre</a>
<a href="#destinos" style="margin: 10px; text-decoration: none; color:
#4364f7;">Destinos</a>
```

```
<a href="#contato" style="margin: 10px; text-decoration: none; color:
#4364f7;">Contato</a>
</nav>

<!-- SOBRE -->
<section id="sobre" style="padding: 30px; text-align: center;">
<h2>Sobre a Plataforma</h2>
<p style="max-width: 600px; margin: auto;">
Explore World é uma plataforma criada para ajudar você a planejar viagens de
forma simples e divertida.
</p>
</section>

<!-- DESTINOS -->
<section id="destinos" style="padding: 30px; background-color: white; text-
align: center;">
<h2>Destinos mais procurados</h2>
<ul style="list-style: none; padding: 0;">
<li>  Paris, França</li>
<li>  Rio de Janeiro, Brasil</li>
<li>  Tóquio, Japão</li>
<li>  Sydney, Austrália</li>
</ul>
</section>

<!-- BOTÃO -->
<section style="text-align: center; padding: 40px;">
<h2>Reserve sua viagem</h2>
<button style="padding: 12px 25px; background-color: #ff7a18; border: none;
color: white; font-size: 16px; border-radius: 8px; cursor: pointer;">
Reservar Agora
</button>
</section>

<!-- CONTATO -->
<section id="contato" style="padding: 30px; text-align: center;">
<h2>Contato</h2>
<p>Email: contato@exploreworld.com</p>
</section>

<!-- FOOTER -->
<footer style="background-color: #4364f7; color: white; text-align: center;
padding: 15px;">
<p>© 2026 Explore World</p>
</footer>

</body>

</html>
```

PARTE 3- Quadro Comparativo + Texto

Tecnologia	Função principal	O que faz no site	Analogia simples	Exemplo
HTML	Estrutura: Define a base de qualquer página web.	Organiza o conteúdo (títulos, textos, imagens)	Esqueleto do corpo	`<h1>Título</h1>`
CSS	Estilo/Design: Trabalha junto com o HTML para deixar o site visualmente bonito e organizado.	Define cores, layout, fontes, espaçamento	Roupas e aparência	`color: blue;`
JavaScript	Interatividade e comportamento: Permite criar sites interativos e funcionais.	Cria ações dinâmicas (cliques, animações, lógica)	Sistema nervoso / ações	`alert("Olá!")`

Texto explicativo

- O **HTML** (HyperText Markup Language) é responsável pela estrutura de uma página web. Ele organiza o conteúdo, definindo elementos como títulos, parágrafos, imagens e links. Pode ser comparado ao esqueleto de um site, pois fornece a base sobre a qual todos os outros elementos são construídos.
- O **CSS** (Cascading Style Sheets) é responsável pela aparência visual da página. Ele permite definir cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e o layout dos elementos. Se o HTML representa a estrutura, o CSS pode ser comparado às roupas e ao estilo, tornando o site mais atrativo e organizado visualmente.
- O **JavaScript** é a linguagem responsável pela interatividade e pelo comportamento da página. Com ele, é possível criar ações dinâmicas, como responder a cliques, validar formulários, atualizar conteúdos sem a necessidade de recarregar a página e adicionar animações. Dessa forma, ele funciona como o “cérebro” ou sistema nervoso do site, tornando a experiência do usuário mais dinâmica e interativa.