目录

1 威胜控股：能源计量与能效管理专家.....3
1.1 公司概况.....3
1.2 财务表现.....6
2 能源计量与配用电智能化浪潮奔涌，三大赛道共迎成长机遇.....7
2.1 智能电网解决方案：存量替换与新标升级共振，配网智能化催生量价齐升周期.....7
2.2 数智能效管理解决方案：载波通信芯片需求扩张，双模升级与场景拓展双轮驱动.....12
2.3 数字能源服务商：配网投资与 AIDC 算力爆发双翼齐飞，中国与东南亚市场共筑增量.....14
3 护城河深厚叠加强劲增长动力，公司发展正处价值释放快车道.....20
3.1 三大业务协同构建全链条服务能力.....20
3.2 三十载深耕筑牢高壁垒客户关系.....20
3.3 招标持续领先巩固行业头部地位.....21
3.4 配电网升级投资加码，拉动智能终端设备需求.....21
3.5 海外扩张纵深推进，全球化产能与市场布局持续突破.....21
3.6 AIDC 机架密度提升+冗余要求升级，配电架构优化驱动增量投资.....22
4.估值与投资建议.....24
4.1 盈利预测.....24
4.2 估值分析.....24
5. 风险.....25

1 威胜控股：能源计量与能效管理专家

1.1 公司概况

威胜控股是中国智能计量、[illegible]能配用电与能效管理整体解决方案的领先供应商。公司在 2005 年[illegible]务广泛应用于电力、水务 燃气、热力等能源供应行业，大型公建、石油石化、交通运输、 5G 通讯[illegible]

威数

智能电网解决方案（原电智能计量解决方案业务，25 年营收占比约 36%），生[illegible]其三高[illegible]0.1S 级[illegible]智控国内市场以国家电[illegible]dis+Gyr（瑞士）、 Itron（美国）及 Sagemcom（[illegible]

图:智能电表相关产品

资料来源：公司官网、 HFI

数智能效管理解决方案（原通信及流体智能计量解决方案业务，25 年营收占比约 28%），[illegible]具燃热[illegible]其智超[illegible]AIoT 能源[illegible]业务由集团持股的子公司威胜信息技术股份有限公司（科创板上市，股票代码 688100）负责运营。
能[illegible] 巨头以及 Sensus（赛莱默旗下）等全球公用事业联网方案商的竞争。行业趋势已从单一表具竞争转向“硬件 +软件+平台 的综合集成能力竞争。作为‘能源物联网第一股”，威胜信息具备全栈式技术能力其优势在于将深厚的电力通信技术背景（PLC、RF、NB-IoT 等[illegible]、热领域，实现了多表合一、电水气联动管理。其 AIoT 平台能深度适配电力系统“源网荷[illegible]在行业数字化转型中占据先发优势。

图:供水生产调度系统



资料来源：公[redacted]网

数字能源服务商（原智能配用电系统及解决方案业务，**25** 年营收占比约 **35%**），[redacted]S 系统应用、新能源接入、[redacted]业自动[redacted]、换电备电、售电及需求侧管理等服务，致力于成为国内领先的智能配用电系统整体解决方案供应商。在具体应用场景方面，该板块聚焦离网、并离网、光储微网、光储充等不同模式，实现 "高品质硬件+高水平应用软件+专业化 EPC 工程能力+光伏微网解决方案的综合能力"。该板块的业务由集团持股的子公司惟远能源技术股份有限公司负责运营。

在"双碳"政策驱动下，新型储能与配电自动化市场迎来了爆发式增长。市场参与者既包括传统的电力设备巨头，如施耐德、ABB、西[redacted]、[redacted]

图:数据中心解决方案





资料来源：公HFI网´

威胜控股的经营子公司长沙威胜早 2000 年2004 年2005拓展，海威外胜市控场股业在务港交所主板上市，代码 3393.HK，2020 年，公司的控股子公司威胜信息在 A 股上市，代码 688100.SH °2021 年匈海

图:威胜控股发展历程

资料来源：wind ´HFI

威胜控股有限公司在香港联合交易所主板上市，股票代码为 03393.HK 。根据公司董事会资料，公司的主要股东为董事会主席吉为董郑田王姜在59.55%的数（2026 年 1 月 27 日正式向港交所递交上市申请，计划通过分拆上市进一步强化其在储能与配电领域的全球竞争力）

1.2 财务表现

威胜控股的毛利率持续提升，业务结构优化显著 °近年来，威胜控股的毛利率呈现稳步上升的趋势，从 2022 年的 32.95%提升至 2025 的 35.7% ° 这种变化主要得益于公司在智能电表和智能电网系统产品上的持续创新，以及在能源服务领域的拓展。此外公2025 年电智能计量解决方案(电 AMI)业务营业额同比增长 14%至 36.5 亿元，显示出公司在高端市场的竞争力不断增强 °通'

营° 威胜控股的营业收入在 2025 年实现 100.74 亿元，较 2024 年同比增长 16%，显示出强劲的市场表现 °其中，海外收入在 2025 年达到 30 亿元，同比增长 25%，占总收入的 29.8%，通入均实现了显著的增长，为其未来的持续发展提供了有力支持 °分区域来看，亚洲同比+104.1%至 11.6 亿=84%至 6.8 亿元，以匈牙利工厂为据点深化欧洲布局，美洲同比+18.9%至 13.2 亿元 °2025 年公司海外新签订单 40.7 亿元，同比+17.2% °











图：威胜控股毛利率情况

资料来源：wind，HFI

图：威胜控股分业务营收情况（万元）

资料来源：wind，HFI

2 能源计量与配用电智能化浪潮奔涌，三大赛道共迎成长机遇

2.1 智能电网解决方案：存量替换与新标升级共振，配网智能化催生量价齐升周期

“双”战略加速新能源并网，配电网智能化升级成为必然趋势。 目标牵引下，我国风电光伏等清洁能源装机 2024 年 1.5 亿千瓦，累计装机突破 12 ——国家发改委要求 2027 年新能源发电量占比达到 20%以上——其波动性，间 升级为“必选”。

图：中国光伏新增装机年度变化

资料来源：国家统计局，HFI

图：中国风电新增装机年度变化

资料来源：国家统计局，HFI

为此，国家发改委 家局年密集出台《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》《关于促进电网高质量发展的指导

图：配电网智能化相关政策

时间	发布部门	主要政策	政策内容
2023年	国家能源局	《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》	以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设。推动实体电网数字呈现、仿真和决策，探索人工智能及数字孪生在**电网智能辅助决策和调控**方面的应用，提升电力系统多能互补联合调度智能化水平，推进基于数据驱动的**电网暂态稳定智能评估与预警**，提高电网仿真分析能力，支撑电网安全稳定运行
2022年	国家能源局	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统，全面**提升电力系统调节能力和灵活性**，着力提高配电网接纳分布式新能源的能力，稳妥推进新能源参与电力市场交易，完善可再生能源电力消纳责任权重制度





资料来源：国家能源局，HFI

智其计量技术端迭升代现清为断电网映智前能出化新交型互电的力核系心统节对点用户侧互动能力的持续升级需求：

- 1997 年以前的第一代机电一体化机械表仅具备简单计数功能；
- 1998-2009 年的第二代电子式电能表引入通讯接口与多费率计量，初步实现数字化；
- 2009 年自费
- 2016 年国网借鉴 IR46 国际标准提出“双芯”模组化设计方案；
- 2020 年 8 月，《单[illegible]三相智能物联电能表通用技术规范》正式落地，新一代智能物联表采用计量芯 +管理芯双芯架构——计量芯[illegible]运不[illegible]只读不控”的传统定位，使其成为配用电侧信息流与电力流交汇的交互枢纽。

总[illegible]

图：智能电表对比

对比维度	智能电表	普通电表
通信能力	具备（双向通信） · 上行：自动将用电数据远程传输给电网公司。 · 下行：可接收电网指令（如远程通断电、费率切换）。	不具备 数据仅本地显示，无法与外部通信。
数据详情	详细 - 记录分时电量（峰、平、谷）。 - 记录用电习惯（日/月曲线）。 - 双向计量（支持光伏发电用户将多余电量上网）。	单一 - 仅显示累计总用电量。
故障与安全	主动 - 可自动监测异常用电（如开盖、失压、失流），并主动报警。	被动 - 故障不易被发现，通常依赖用户报修[illegible]现。
与用户交互	丰富 - 用户可通过手机APP、网上国网/南网等平台实时查询每日用电详情和电费余额。	极少 - 用户只能看到电表上的“总数字”，[illegible]节。

资料来源：HFI

[illegible]从国家电网招标量看，上一轮周期高点位于 2014-2015 年，单年度招标量超过 9000 万只 °2020 年新一代 IR46 智能物联表技术标准定型后，招标量进入逐步爬升通道，2024 年国网智能电表招标总量已达 8939 万台，对应招标金额 203.1 亿元一轮周期高点附近 °

图：国家电网智能电表招标台数

资料来源：国家电网，HFI

图：国家电网智能电表招标金额



资料来源: 国家电网, HFI

2025 年国网计量设备全年招标金额约 **135** 亿元，同比减少 **46%**，主要受新旧标准切换期招标节奏扰动及产品单价下行双重影响。一方面，新标全面推广前，现有版本电表招标量主动压降，叠加第三批次因企业报价过高流标，全年电表实际招标量约 4956 万只，较 2024 年超 8900 万只的水平显著减少；另一方面A 级、B 级、C 级、D 级及高端智能表中标均价同比分别下滑 20%、19%、25%、54%、66%，

随着新标电表价格机制明确，限价环比涨幅普遍超 **20%**，**2026** 年有望迎来量价齐升的补招大年。2025 年第三批为新标电表首次全面采招批次，受企业报价普遍偏高影响最终流标，但开标单价环比第二批已录得 55%、46%、37%、111%、53%的大A/B/C/D/高端表限价分别为 170/435/380/570/3900 元，较 2025 年第二批中标均价普遍上涨 20%以上，价格实现止 2025 年，电表类招标总量 6647 万只，实际成交 4952 万一轮替换周期对应年份的常规需求存在明显缺口。考虑到电表作为标准化产品，2025 年低基数为 2026 年2026 年国网智能电表招标量有望重回高位，并带动市场规模创下新高。

智认

技。 智能电表并非通用电子消费品，其需在高温、高湿、强电磁干扰等恶劣环境下，面对发电侧随机波动，持续满足 0.2S 级24 小数 10 年以上使用寿命等严苛要求。安全性可 精确性三大技术维度的长期积累，构成行业首要准入障碍。

认证壁下垒游: 客国户际普及遍区实域行标严准格认的证招周投期标长准入成机本制高，。产品须通过 ANSI、IEC、IR46 等国际通行标准认证，部分区域市场还附加本地化认证要求（如巴西 INMETRO、MID）。从产品送检、型式试验到批量挂网运行，完整认证周期通常达 12-18 个月，且不同标准体系间兼容性有限，大幅抬升新厂商跨区域扩张的时间与资金成本。

渠 国南参保头产–挂网试运行—批量中标—运维服务”的完整闭环，这一属地化信任关系与服务体系，非短期投入所能替代。

智 国2025 年国网第二批次电能表及终端招标中，CR10 约为 32%，第一梯队企业普遍维持3%以2025 年第一批次计量设备招标 CR10 超过 70%，第一梯队企业中标份额接近10%，随南一轮替换高峰，第一梯队企业凭借稳定的份额基盘与属地化服务能力，额持续维持高位，行业格局已从充分竞争阶段过渡至头部优势自我强化段。

图：国家电网智能电表招标份额





企业名称	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
许继电气	3%	3%	4%	5%	5%	6%	7%	6%	6%	5%	5%	4%	5%	6%
三星医疗	7%	5%	4%	4%	4%	3%	4%	3%	3%	3%	5%	6%	3%	3%
国电南瑞	2%	3%	3%	3%	2%	5%	7%	6%	5%	5%	4%	4%	5%	4%
威胜控股	6%	5%	4%	4%	4%	3%	4%	3%	3%	3%	4%	3%	3%	3%
林洋能源	7%	5%	4%	4%	4%	4%	2%	3%	3%	2%	4%	3%	2%	3%
华立科技	5%	4%	4%	5%	2%	3%	2%	3%	3%	3%	4%	4%	2%	2%
东方电子	2%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	5%	3%	3%
海兴电力	4%	4%	4%	3%	3%	3%	2%	3%	2%	3%	3%	3%	2%	2%
炬华科技	2%	3%	3%	3%	4%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	4%	3%	2%
科陆电子	5%	2%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	2%	2%
正泰集团	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	3%	3%	1%	3%	2%	2%	2%
西力科技	2%	2%	2%	3%	3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%
合计	46%	43%	42%	45%	41%	38%	42%	39%	37%	34%	41%	42%	34%	33%

资料来源：国家电网，HFI

全球智能电力计量设备市场正步入稳定增长通道，AI 算力爆发与能源结构转型构成核心驱动力。随着全球各国加速推进“碳中和”目一步拉动智能配用电解决方案采购。根据 Fortune Business Insights 数据，2024 年全球智能电力计量设备市场规模约 260 亿美元，同比增长 7.9%；预计 2032 年将达 516 亿美元，2024-2032 年复合增长率（CAGR）为 8.9%。

图：全球智能电力计量设备市场规模

资料来源：Fortune Business Insights，HFI

电网发展通常遵循‘先骨干’后智能’的路径：初期以长距离输电跨区互联发电设施建设为主，解决电力‘从无到有、从点到网’的基础覆题；中期伴随社会用电量提升与负荷结构复杂化，逐步推进配用电侧智能化改造；智能电表的规模化部署恰处于两者之间，成为电网从“刚性互联”迈向“柔性互动”的关键节点。

受此规律影响，全球智能电网发展水平呈现明显的区域梯度：

- 发非中多一阶段，核心任务是扩大发电装机、构建跨国跨区骨干网架、提升输电覆盖能力，智能化仍为远期选项；
- 发达国家（欧美’日韩澳等）及中国等部分新兴经济体已迈入电网发展第二三阶段，重点转向系统智能化互联、电能质量提升、调度自

图：全球智能电表渗透率



资料来源: Mordor Intelligence, HFI

全

- 欧[illegible] 作为最早部署智能电网的地区，欧洲智能电表用户基础广泛。根据 Berg Insight，2028 年欧洲智能电表用户基数预计达 2.48 亿户，渗透率升至 78%。Markets and Markets 数据显示，2022 年欧洲智能计量市场规模占全球 18%，2022–2027 年复合增长率（CAGR）为 7.3%，市场步入以存量替换与功能升级为主的稳健增长阶段。
- 亚[illegible] 凭借庞大人口基数及持续扩大的电力需求，亚洲稳居全球智能电表[illegible]Markets and Markets 预测，2022–2027 年两地智能计量市场规模 CAGR 分别为 6.0%和 6.6%，区域需求动能充沛。
- 拉[illegible]Berg Insight 数据显示，2022 年拉美智能电表渗透率仅 6.2%，年出货量约 190 万台；预计 2028 年出货量将增至 610 万台，2023–2029 年市场规模 CAGR 高达 20.5%，

[illegible]中[illegible]的显著特征，欧美供应商仍占据收入份额主导，但中国制造商已凭借极致成本优势在亚太市场形成绝对领导力。 目前行业整体仍处中等分散状态，预计 2025 年艾森霍[illegible]40%。[illegible]— 海兴电力 威胜控股、华立科技— —通过垂直整合产业链，将单位生产成本压低 30%-40%，。

面对中国厂商的成本挤压，西方传统供应商正加速从“硬件销售”向“软件即服务”转型：艾创于 2024 年收购 Comverge，补这一[illegible]

2.2 数智能效管理解决方案：载波通信芯片需求扩张，双模升级与场景拓展双轮驱动

公[illegible]

数字电网解决方案例子包括(一)智能配网自动化，涉及配电线路的故障定位与故障隔离；(二)用电信息采集系统，作为向供电企业的计[illegible])基站能效监测；(四)信号盲区解决方案；(五)智能配变台区解决方案，提供相关监测和评估预警；(六)现场作业终端应用方案，实现智能电表和用电信息采集故障诊断′ 现场巡视、电价调整、停复电功能。

智慧城市解决方案涉水燃热一)供水生产调度系统；(二)雨情水文监测系统；(三)智能消防栓系统；(四)供水管网地理信息系统；(五)智能水计量与管理系统方案。

传 该[illegible]

图：智能电表结构拆解





资料来源：钜泉科技招股说明书，HFI

电力线载波通信技术历经从窄带到宽带、单模到双模的迭代跃迁，双模方案已成为国网标配并驱动用电信息采集能力质的提升。早期载波技术以窄带单载波调制（BFSK、BPSK）为主，逐步演进至窄带 OFDM 多载波、高速 OFDM 多载波；2018 年电科院牵头启动高速 OFDM 双模（HPLC+HRF）企标立项，2020 年标准发布，2022 年启动招标并于当年四季度实现国网全面切换。双模通信深度融合高速电力线载波（HPLC）与高速无线（HRF），实现有线覆盖广度与无线灵活性的优势互补。相[illegible]%以下，充分满足新型电力系统对高频、高精度用电信息采集的刚性需求。

近[illegible]2015-2023 年智能电表[illegible]4.25 亿元增长至 40.7 亿元，2024 年行业市场规模约达 45.5 亿元，同比上涨 11.79%。

[illegible]但随着国内企业的不断进步，头部企业的市场份额逐渐下降，其它厂商的市场空间正在扩大。国内电力线载波通信芯片设计厂家主要[illegible]力东[illegible]电鼎东力芯[illegible]家企业 2023-2024 年中标量分别为：7000 万只、1800 万只、1500 万只、1100 万只、110 万只、100 万只，总招标量约为 1.2 亿元只。

图：载波通信芯片竞争格局

资料来源：公司公告，HFI



电 作为电力系统独有的通信方式，载波通信凭借无需额外布线′ 投资成本低、' 抗干扰能力强等先天优势，在电网用电信息采集领域已实现深度渗

应用场景正从传统电网基建向全场景智能化加速突破 。 电力线载波通信芯片已不再局限于电能表 ′采集器、集中器等用电信息采集终端智智智路智伴
连接数爆发与终端智能化升级，载波通信作为“无新布线”的泛在连接方案，其场景覆盖密度仍有极大提升空间，行业正进入从电网专用向全场景通用转型的扩容周期。

国 国与走战设与系搭等光智以
片

2.3 数字能源服务商：配网投资与 AIDC 算力爆发双翼齐飞，中国与东南亚市场共筑增量

电 一个 发变电、厂输将电各、种配形电式和的用能电源环通节过组发成电设备转换成电能后，在变电场所按照合理的电压等级升压输送并分级降压，使得电能通过输电网输送′

图：电力系统环节

资料来源：HFI

根 配电杆配隔开环故一

十五五电网投资迈入 4 万° 国家电网已明确，“十五五”期间（2026—2030 年）固定资产投资预计达 4 万亿元，较“十四五”增长 40%。投资重心明确指向三大方向：服务年均新增约 2 亿千瓦风光新能源的接入与消纳 ′提升跨区跨省输电能力′ 满足超 3500 万台充电设施的并网需求° 南方电网虽未披露整体投资规模，但旗下南网储能等公司近期密集 设

《 于促进电网高质量发展的指导意见》将配网智能化改造从配套选项上升为 2030 年前电网投资的主战场 °2030 年型前电网投资的总力系统加速构建的背景下，配电网正经历从‘ 单向输电通道’ 向' 有源互动平台”的根本性角色跃迁 °分布式光伏、电动汽车充电桩、微电网等海量新兴主体的广泛接入，对配电网的灵活性′ 可靠 、可观测性与智能调控能力提出系统性挑战。本轮电网投资的结构性转

在电网运营商之外，配电设备的网外业务正加速向高价值场景渗透，轨道交通 ′工业园区、大型公共设施等领域需求稳健，而数据中心数据中心物理环境规划是保障算力基础设施高可靠运行的核心底座，其空间布局′ 电力 制冷及网络布线四大系统需围绕‘ 可用性 可扩展性°

- 空间布局：功能分区与预留冗余并重，支撑全生命周期柔性扩容° 需依据设备类型与功率密度，合理划分主机房′网络机房、存储机房′ 配电室、′ 蓄电池室等功能区域，并预留充足扩容空间。机柜排列、通道宽度及走线路径需兼顾散热效率与运维便利性。
- 电力系统：数一不可° 须根据功率密度与可用性等级（如 Tier III/IV），科学配置 UPS ′柴高设备容量及数量，并采用双路供电 ′2N 冗配故
- 制冷系统：热 需依据 IT 热负荷动态选型冷冻水机组′ 冷却塔及末端空调，并推广架空地板送风、冷通道封闭等高效气流组织方同 AI 调'按需供冷”，在保障环境恒温恒湿的前提下最大化节能效率。
- 网络布线：结模 应基于网络架构与带宽需求，合理选择铜缆 /光缆介质及接口类型，采用模块化′ 结构化布线方式。水平与垂直布线需严格规范线缆走向、弯曲半径及捆扎密度，并建立全链路标识、测试与



图：数据中心架构

资料来源：西门子绿色低碳与可靠性白皮书，HFI

全球正处在人工智能驱动的算力基础设施投资浪潮之中，数据中心已跃升为数字经济时代的“新型关键基础设施”。自 2023 年生成式 AI [illegible]Dell'Oro 最新预测，2029 年全球数据中心资本支出将达 1.2 万亿美元，2024–2029 年复合增长率高达 21%，。

。国际能源署数据显示，全球数据中心装机容量已从 2005 年的 21.4 吉瓦增至 2021 年的 66.9 吉瓦，预计 2025 年将进一步攀升至 114.3 吉瓦，二十年增长逾 5 倍[illegible] 2025 年将达 485.4 太瓦时，占全球用电量的 1.7%，能源密度与运行负荷的持续抬升，对供电可靠性′ [illegible]效水平及碳减排目标构成系统性考验。

图：全球数据中心容量



资料来源：Dell'Oro，HFI

截至 2024 年，全球数据中心总装机容量约 122.2 吉瓦，美国与中国为第一梯队，分别达53.7 吉瓦与 31.9 吉瓦，合计占比约 70%，远超其他国家和地区。欧洲位列第二梯队，欧盟及英国合计装机约 14.5 吉瓦；亚太其他地区中，日本与韩国共约 6.6 吉瓦，印度约 3.6 吉瓦，正在成为增量算力布局的重要支点。中东、非洲及拉美地区仍处起步阶段，装机容量分别为 1.1 吉瓦、1.5 吉瓦及 1.2 吉瓦，整体呈现美亚新的区域格局演化。

截至 2024 年底，全国在用算力中心机架总数突破 880 万标准机架，算力总规模达 280EFLOPS，其中智能算力占比已提升至 32%，AI 大模型等新一代算力需求正加速放量。

人工智能技术革命正在从底层重构数据中心的基础设施标准。相较于传统互联网服务，AI 算力
传统业务呈数量级跃升，对供电系统的可靠性、冗余等级，制冷方案的散热效率，以及整体 PUE 能效指标提出远高于过往的刚性约束，“智算专用工厂”加速演进。

“东数西算”国家战略牵引全国算力资源优化重配。围绕粤港澳大湾区、成渝地区、长三角、京津冀、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等东部实时算力＋西部非实时算力＋西部绿电消纳”的协同格局。这一布局既疏解了东部能源与土地承载压力，也为西部可再生能源本地转化与算力产业落地提供战略支点。

市场侧，IDC 基础设施投资仍处长期上行通道。据市场研究预测，到 2030 年中国互联网数据中心基础设施年投资规模将达 2800 亿元人民币，2024–2030 年复合增长率约 7%，从“通用计算”向“智能计算”切换，存量改造与新建投资有望形成双轮驱动。

图：中国数据中心基础设施行业规模（单位：亿元人民币）

图：中国数据中心基础设施算力总规模和机架数量







资料来源：智研瞻，HFI

资料来源：国家数据局，HFI

东[illegible]

受[illegible]2030 年区域市场规模将扩张至约 300 亿美元，年均增速超过 15%[illegible]

新加坡作为亚太数据中心重镇，正因土地与能源硬约束转向供给管制，产能外溢效应加速释放。该国对超大型数据中心项目实行配额管理，新建供给持续趋紧，客观上推动资本向周边国家分流，开启“新加坡＋周的多极算力协同格局。

马[illegible]

- 马来西亚计划五年内将数据中心总容量提升 80%，2030 年全国装机目标达 2.53 吉瓦，政策牵引力度显著；
- 印尼以雅加达为核心圈，多个大型园区密集落地，本土龙头 DCI 公司近期启用第八座数据中心，创该国规模之最；
- 泰国则通过放宽投资激励快速卡位，投资委员会（BOI）已批准总额 7.27 亿美元的数据中心项目，力图打造“千兆数据中心时代”的区域枢纽。

越南[illegible]

越南绿色数据中心市场预计 2025-2033 年复合增长率达 15.3%；菲律宾则凭借 Equinix 等国际巨头的本地化布局，加速融入全球算力网络。

图：东南亚数据中心建设情况

国家/地区	主要数据中心项目	布局区域	特点
新加坡	谷歌、Facebook 扩建项目；腾飞第 4 号园区等	裕廊、西部工业区等	政府限额审批，高能效要求
马来西亚	Bridge DC 柔佛园区；GDS 吉隆坡园区等	柔佛、赛城、吉隆坡周边	成本低，电力相对富余，吸引新项目
印尼	DCI 印尼第 8 数据中心；阿里巴巴云雅加达新建；DaytaOne-INA 巴淡项目	雅加达周边、巴淡岛等	数据主权要求，本土外资合作多
泰国	True IDC 曼谷 AI 数据中心；Digital Edge–B.Grimm 园区	曼谷都会区、EEC 区域	政策激励强，国内外合资
越南	G42 越南超大项目（筹）；本土 FPT 数据中心	河内、胡志明市等	潜力大，起步阶段，政府支持
菲律宾	Equinix 马尼拉 3 座 DC 收购；ePLDT 数据中心群	大马尼拉地区、宿务等	海缆登陆和本地需求并重

资料来源：公司公告，HFI

总[illegible]节点依赖迈向多国协同发力，[illegible]域共同崛起的新阶段。这一轮数据中心建设热潮不仅重塑本地数字基础设施制



3 护城河深厚叠加强劲增长动力，公司发展正处价值释放快车道

3.1 三大业务协同构建全链条服务能力

威胜控股通过电 AMI、通信及流体 AMI、ADO 三大业务板块的有机协同，构建了覆盖“计量—通信—配用电”全链条的产品矩阵。三[illegible]以的一方[illegible]提数升据单中客心户等价场值景贡对献高，效另供一电方与级面致通数过热多的业侧务性绑需定求巩，固为合未作来关增系长注目入前新，动协同能效应已覆盖电力企业（国网、南[illegible]

图：公司产品矩阵

	电力计量				其他能源计量			配电			储能		特高压	主网二次设备	电网数字化
公司名称	电表（感知层）	通信模块/网关（网络层）	芯片	解决方案（应用层）	气	水	热	变压器	开关等成套设备	智能配电系统	系统集成	PCS/EMS/BMS	换流阀、直流控保	继电保护等	调度系统等
威胜控股	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√			
三星医疗	√	√		√				√	√	√					
海兴电力	√	√		√	√	√									
许继电气	√	√						√	√	√	√	√	√	√	
国电南瑞	√	√								√	√	√	√	√	√
鼎信通讯	√	√	√	√		√									
友讯达	√	√													
安科瑞	√	√		√							√	√			

资料来源：公司官网，HFI

3.2 三十载深耕筑牢高壁垒客户关系

三十余年行业深耕，为威胜控股积淀了广泛而稳定的全球客户网络，客户关系已成为公司最核心的竞争壁垒之一。 公司客户网络覆盖 70 多个国家和地区，累计服务客户超 4000 名，与众多核心客户保持十年以上战略合作关系。以两大电网公司为例：威胜从电 AMI 业务起步，早期即以高质量产品进入国网、[illegible]网供应链，在历次集中招标中始终保持第一梯队地位。近年来，随着两大电网[illegible]

图：客户覆盖



资料来源：公司官网，**HFI**

3.3 招标持续领先巩固行业头部地位

威南2020 年ϑ.2 亿元人民币；至 2024 年，这一数字已攀升至 10.4 亿元，创下历史新高，2020–2024 年中标金额复合增长率（CAGR）达 13.8%，显著高于行业平均水平。份额方面，2020–2024 年威胜在国网电能表设备招标中的份额稳定在 3%左右，在南方电网计量设备招标中的份额始终保持在 10.2%–11.1%的行业领先区间，头部地位持续巩固。

尤为值得关注的是，公司在高端智能电表领域的竞争优势更为突出。2025 年 南网招标启动较晚，但已公布批次中威胜表现依旧抢眼：在国家□过 3%；在南方电网公布的第一批计量设备招标中，威胜同样以 10.7%的髓低高多威–□多展南表现，头部份额有望进一步扩张。

3.4 配电网升级投资加码，拉动智能终端设备需求

□电网投资高景气，配网智能化改造成主战场。 国家电网已明确“十五五”期间固定资产投资预计达 4 万亿元，较“十四五”增长 40%，投资方向明确向配网侧倾斜，聚焦服务每年 2 亿千瓦风光新能源接网，3500 □南?026 年计划投资 1800 亿配输电网络’向“有源互动平台”转变，对智能化终端设备的刚性需求随之提升。

3.5 海外扩张纵深推进，全球化产能与市场布局持续突破

“产能出海+□升级，全球六大基地相继落成。 威胜控股正加速搭建覆盖全球的产能与市场网络，海外业务已从“产品出海”升级为“产能出海+本地化运营”，成为公司中长期增长的核心引擎。截至目前，公司已在全球设立六大生产与研发基地— — 墨西哥、巴西、坦桑尼亚、匈牙利、印尼及马来西亚工厂相继投入运营。匈牙利工厂的落成标志着公司正式切入欧洲市场，可针对欧盟标准推出本地化产品及解决方案；印尼及马来西亚工厂的投产则强化了东南亚市场的交付能力，其中马来西亚附属公司 Weyoung Technology 已与万国数据国际业务分支 DayOne 签署战略合作协议，围绕数据中心领域展开深度协同，共同建设长期、绿色沙

海外订单持续放量，**AIDC □ ■**2025 年威胜信息境外营业收入达 5.64 亿元，同比增长 33.98%，占主营业务收入 19.06%，较上市前增长 4.36 倍□南中东□AIDC)需求推动，公司海外客户 2026 年新订单金额预计将增长 54%至 20 亿伴智能化升级与数据中心建设浪潮，公司海外订单有望持续放量，向 2025 年海外业务占比进一步提升的目标稳步迈进。

3.6 AIDC 机架密度提升+冗余要求升级，配电架构优化驱动增量投资

功。 随着人工智能算力需求呈指数级增长，数据中心单机柜功率密度正从传统的 4-6kW 快速跃升至 20-40kW，并进一步向百千瓦乃至兆瓦级迈进。 这一量级跃迁对供电架构提出了前所未有的挑战：□PS 交流供电方案在效率和空间占用上面临瓶颈，240V 直流及 OCP 整机柜 48V 直□AI 芯片对动态响应和电压稳定性的严苛要求。与此同时，功率密度提升带来的散热压力也迫使供电系统必须与制冷架构协同重构，传统供配电制式已难以同时满足空间、能效、可靠性和负载响应四重约束。



图：数据中心供电方案对比

资料来源：英伟达白皮书，**HFI**

800V HVDC 成智算中心标配方向。在此背景下，800V 高压直流（HVDC）高[illegible]00V HVDC 方案，产业链相对成熟、安全性较高，但需三线传输且对负载平衡要求严格；二是 800V（含 750V [illegible]）—代 AI 服务器的电源接口需求，但供应链配套、[illegible]缘安全及成本控制仍是规模化应用需要攻克的关键挑战。

巨[illegible]Meta 等聚焦分离式独立电源架构，将电源组件从 IT 机柜独立至侧边机柜，并联合发布 OCP Diablo 400 项目规范，推动±400V HVDC 方案标准化；英伟达则联合英飞凌等前瞻布局 800V HVDC 全栈架构，实现 800V 直流全程传输，计划 2027 年量产，适配兆瓦级机架与下一代 AI 芯片。[illegible]将变直换接器拉动保高护压开直关流等配核电心柜设、备智能母线的迭代需求，并为具备电力电子与配电系统融合设计能力的供应商打开全新成长空间。 威胜信息2025 年 AI+收入同比增长 89.7%，收入占比同比提升 9 个百分点至 24%，在低中压配电侧积累的供电架构与控制逻辑理解，使其具备向数据中心房间侧电源及相关控制系统拓展的能力，有望在“电力-算协同重构中占据关键卡位。





4.估值与投资建议

4.1 盈利预测

➢ 总营收

我们预计公司在 2026 年至 2028 年期间的收入将分别达到 123.41/147.07/172.28 亿人民币，净利润分别为 18.73/22.27/26.22 亿人民币。

图：**2026-2028** 年收入分业务板块拆分（百万元）

03393.HK in Millions CNY	FY2021A	FY2022A	FY2023A	FY2024A	FY2025A	FY2026E	FY2027E	FY2028E	FY2029E	FY2030E
营业收入	4,591	5,856	7,252	8,717	10,074	12,341	14,707	17,228	19,873	22,613
收入增长率		27.6%	23.8%	20.2%	15.6%	22.5%	19.2%	17.1%	15.4%	13.8%
数智能效管理解决方案（原通讯及流体智能计量）	1,719	1,902	2,117	2,615	2,857	3,296	3,747	4,249	4,772	5,340
数智能效管理解决方案增长率		10.6%	11.3%	23.5%	9.3%	15.3%	13.7%	13.4%	12.3%	11.9%
智能电网解决方案（原电智能计量）	1,714	2,059	2,650	3,199	3,652	4,578	5,434	6,325	7,229	8,119
智能电网解决方案增长率		20.1%	28.7%	20.7%	14.2%	25.3%	18.7%	16.4%	14.3%	12.3%
数字能源服务商（原智能配用电）	1,157	1,895	2,485	2,903	3,564	4,468	5,527	6,654	7,872	9,155
数字能源服务商增长率		63.8%	31.1%	16.8%	22.8%	25.3%	23.7%	20.4%	18.3%	16.3%

资料来源：Wind，HFI

4.2 估值分析

基于贴现现金流（DCF）估值模型，我们对公司未来经营现金流进行测算，并综合考虑行业增长前景、公司竞争地位及盈利能力，给予公司目标价 40.94 元，首次覆盖，给予“跑赢大市”的投资评级。

图：**DCF** 模型

03393.HK in Millions CNY	FY2026E	FY2027E	FY2028E	FY2029E	FY2030E
自由现金流	516	1,300	1,776	2,315	3,112
折现因子	96.2%	89.0%	82.3%	76.2%	70.5%
自由现金流的现值	496	1,157	1,462	1,763	2,193
财报货币/股票货币 (CNY/HKD)	1.13				
企业价值到股权价值的转换 - 换算成股票货币HKD	**终端增长率法 3**	**摊销前利润倍数 (EBITDA Multiples)**			
自由现金流的现值总和	8,020	13.7%			
终端价值的现值	50,415	86.3%			
企业价值	58,435	100.0%			
- 总债务	(2,820)				
- 优先股	-				
- 少数股东权益	(2,359)				
+ 现金及现金等价物	3,419				
隐含股权价值	56,676				
加权平均流通股数	1,384				
隐含每股股权价值	40.94				

资料来源：Wind，HFI

□□□□□□



03393.HK in Millions CNY	FY2024A	FY2025A	FY2026E	FY2027E	FY2028E
损益表					
营业收入	**8,717**	**10,074**	**12,341**	**14,707**	**17,228**
销售成本	(5,681)	(6,477)	(7,976)	(9,505)	(11,134)
研究与开发费用	(730)	(734)	(1,031)	(1,229)	(1,439)
一般和行政费用	(368)	(413)	(528)	(629)	(737)
销售和营销费用	(738)	(789)	(1,039)	(1,238)	(1,450)
其他营业成本	332	238	377	449	526
营业利润	**1,532**	**1,899**	**2,144**	**2,555**	**2,993**
利息费用 (净值)	(126)	(107)	29	29	49
其他业务收入 (成本)	(199)	(48)	-	-	-
税前利润	**1,208**	**1,745**	**2,173**	**2,584**	**3,043**
所得税费用	(177)	(264)	(300)	(357)	(420)
净利润	**1,030**	**1,481**	**1,873**	**2,227**	**2,622**

03393.HK in Millions CNY	FY2024A	FY2025A	FY2026E	FY2027E	FY2028E
现金流量表					
净利润	1,030	1,481	1,873	2,227	2,622
折旧和摊销	316	353	239	353	487
经营活动提供的净现金	**927**	**1,835**	**1,235**	**2,150**	**2,803**
投资活动使用的净现金	**(171)**	**(605)**	**(961)**	**(1,145)**	**(1,341)**
筹资活动提供的净现金	**(534)**	**(640)**	**(294)**	**(329)**	**(388)**
外汇变动对现金的影响	-	-	-	-	-
现金净变化	222	590	(20)	676	1,074
期末现金	2,427	3,017	2,997	3,673	4,748
期初现金	2,205	2,427	3,017	2,997	3,673

03393.HK in Millions CNY	FY2024A	FY2025A	FY2026E	FY2027E	FY2028E
财务比例					
收入增长率	20.19%	15.57%	22.51%	19.17%	17.14%
毛利率	34.82%	35.71%	35.37%	35.37%	35.37%
营业利润率	17.57%	18.85%	17.37%	17.37%	17.37%
股本回报率 (ROE)	18.96%	23.75%	25.19%	25.13%	24.88%
资产周转率	0.55	0.57	0.62	0.64	0.65

03393.HK in Millions CNY	FY2024A	FY2025A	FY2026E	FY2027E	FY2028E
资产负债表					
现金及现金等价物	2,790	3,015	2,996	3,672	4,746
短期投资	565	417	417	417	417
应收款 (净值)	6,682	8,024	9,008	9,929	10,687
存货	1,264	1,438	1,783	2,125	2,489
其他流动资产	473	425	627	747	875
流动资产总额	**11,774**	**13,319**	**14,830**	**16,890**	**19,214**
物业、厂房及设备 (净值)	2,168	2,333	2,900	3,522	4,193
商誉	331	331	331	331	331
无形资产	512	519	674	844	1,027
长期投资	9	10	10	10	10
递延税资产	154	163	163	163	163
其他非流动资产	780	908	994	1,184	1,387
非流动资产总额	**3,953**	**4,264**	**5,072**	**6,054**	**7,111**
资产总额	**15,727**	**17,583**	**19,902**	**22,944**	**26,325**
应付账款	5,619	6,548	7,242	8,370	9,500
短期债务	1,616	1,401	1,401	1,401	1,401
应交税金	111	137	137	137	137
其他流动负债	30	9	49	58	68
流动负债总额	**7,376**	**8,095**	**8,829**	**9,966**	**11,106**
长期债务	971	1,086	1,086	1,086	1,086
递延税负债	39	46	46	46	46
租赁负债	20	13	13	13	13
非流动负债总额	**1,030**	**1,172**	**1,179**	**1,185**	**1,192**
负债总额	**8,406**	**9,267**	**10,008**	**11,152**	**12,298**
实收资本	10	10	10	10	10
累计其他综合收益 (亏损)	5,423	6,226	6,226	6,226	6,226
股东权益总额	**5,433**	**6,236**	**7,435**	**8,861**	**10,541**
少数股东权益	1,888	2,080	2,459	2,931	3,486
权益总额	**7,321**	**8,315**	**9,894**	**11,792**	**14,027**
负债和权益总额	**15,727**	**17,583**	**19,902**	**22,944**	**26,325**

□□□□: Wind, HFI

5. □□