分析师投研报告平台Overview

1. 概述

1.1 核心目标：

本平台的核心价值在于利用 AI 实现研报生产力的质变：

- **业务主导的自我进化**：通过自然语言对话沉淀业务规则（Skills）。Editor 和 SA 无需研发介入即可自行配置工作流、修改提取规则、优化审核逻辑，使系统能力随业务经验持续增长。
- **全自动报告生产**：通过 AI 学习历史报告样本自动构建排版模板。系统自动解析草稿要素（含复杂图表、模型数据）并实现秒级排版，彻底消除人工调整格式的负担。
- **合规风险自动拦截**：将合规检查（SFC 牌照、Stock List、利益披露、评级变动等）通过机器初筛与高亮提示，大幅降低人为疏漏风险。
- **从“操作者”转向“监督者”**：通过渐进式自动化，目标是将 99% 的基础工作交给 AI。人工角色不再是排版和对数的工人，而是规则的制定者、生产过程的监督者与最终结果的确认者。

1.2 业务角色


- **分析师 (Analyst)**：在微信里发送草稿和指令。后期直接与 AI Agent 协作。
- **Editor**：在工作台处理任务。前期负责手动操作和教系统规则，后期负责维护系统和处理异常。
- **审批/合规人员 (SA)**：在工作台查看系统初筛结果，完成审批和发布。
- **系统管理员 (Admin)**：管理用户权限、行业分类等基础设置。
- **外部投资者**：在外部发布系统查看报告。

2. 平台架构

各模块职责如下：

- **企业微信**：前端入口。负责收发文件和指令。
- **Editor 工作台**：生产引擎。解析草稿、提取数据、自动排版，将结果写入 `neolyst-db` 。
- **SA 工作台**：审核引擎。执行合规检查，确认后修改 `neolyst-db` 状态为“已发布”。
- **独立发布进程**：搬运工。看到报告状态变更为“已发布”，就自动把文件和数据抄写到 `neoport-db` 。
- **Neolyst-db**：内部数据库。存所有人员、权限、报告版本和操作日志。
- **Neoport-db**：外部数据库。只存发给客户看的最终版报告。
- **Web 展示层**：查询网页。内部用 `Neolyst-web` 查审计日志，外部用 `Neoport-web` 看报告。

架构拓扑图：



3. 核心机制

3.1 权限管控与审计分离

- **实名登录与写库**：所有人员（Editor/SA）均使用专属实名账号登录工作台与底层数据库交互。
- **代建放行与归属解耦**：底层安全策略允许 Editor 代理分析师创建报告。此机制既确保了审计日志记录“真实操作人 (Editor)”，又保障了业务上“报告归属人 (Analyst)”的准确。

3.2 渐进式自动化

- **人机协作**：系统自动处理标准提取、排版与合规工作；系统无法处理的特例由人工兜底。
- **经验固化**：人工在兜底处理后，可通过自然语言对话将经验配置给系统，转化为新的自动化规则（Skills）。

4. 核心工作流

4.1 报告生产

1. **任务接收**：分析师通过微信发送草稿与指令。
2. **AI 预处理**：Editor 登录工作台（初期为 opencode），指定归属分析师，调用自动化技能。
3. **确认入库**：系统解析并排版。Editor 核对后确认，系统以 Editor 身份写入 `neolyst-db` ，状态标记为“待审核”。

4.2 审批发布

1. **自动初筛**：SA 登录工作台调用审核功能，系统高亮合规风险点。
2. **人工决断**：SA 确认后下达发布指令。
3. **异步发布**：系统修改 `neolyst-db` 状态为“已发布”，独立进程侦测后自动同步至 `neoport-db` 。

5. 代码库划分

- **neolyst**：内部管理系统仓库。含 `neolyst-web` 代码及 `neolyst-db` 的物理模型。

- **neoport**：外部发布系统仓库。含 `neoport-web` 、 `neoport-db` 及 `Publish Worker` 进程。
- **neoskills**：业务逻辑库。封装解析、要素提取、排版渲染、模板自动生成、合规检查等所有原子能力。
- **neospace**：工作台仓库。Skills 的运行载体，负责编排具体的业务流程。

6. 技术栈总览

- **数据与权限**：Supabase (PostgreSQL + RLS 安全策略 + Storage)。
- **前端框架**：Next.js (App Router)。
- **业务逻辑层**：Python (核心文档处理、数据解析、图表生成)。
- **部署/运行**：
  - 初期：利用 **opencode** 挂载 Github 仓库作为临时工作台。
  - 后期：部署自研容器化工作台。

7. 实施规划

7.1 第一阶段：业务启动 (MVP)

- **目标**：解决排版工作量最大的问题。
- **做法**：用 opencode 挂载技能库，由 Editor 手动提交原始报告进行解析排版。

7.2 第二阶段：工作台成型

- **目标**：自研工作台上架，覆盖翻译、刷新、合规等全部自动化技能。
- **做法**：上线 `neospace` ，Editor 继续负责规则固化和业务流程串联。

7.3 第三阶段：分析师直连

- **目标**：**分析师直连，自动干活**。
- **做法**：系统直接对接微信。分析师发报告，系统自动处理并推给 SA。标准报告不再需要 Editor 介入。Editor 转型为系统监督者。