

餐饮信息管理系统 - 运行指南

陈烨泓

PB22151744

2025-07-13

目录

1	环境配置	3
1.1	必需软件	3
1.2	快速安装步骤	3
1.2.1	获取代码	3
1.2.2	创建虚拟环境	3
1.2.3	安装依赖	4
2	配置修改	4
2.1	数据库配置	4
2.1.1	创建数据库	4
2.1.2	修改数据库连接	4
2.2	需要修改的路径	4
2.2.1	创建上传目录	4
3	运行系统	5
3.1	启动步骤	5
3.1.1	激活虚拟环境	5
3.1.2	运行 Flask 应用	5
3.1.3	访问系统	5
3.2	系统运行状态	5

目录	2
4 测试账号	6
4.1 预设测试账号	6
4.2 登录方式	6
4.2.1 访问登录页面	6
4.2.2 使用测试账号登录	6
4.3 功能测试	7
5 常见问题	7
5.1 启动问题	7
5.1.1 问题 1: 虚拟环境未激活	7
5.1.2 问题 2: 数据库连接失败	8
5.1.3 问题 3: 端口被占用	8
5.2 功能问题	8
5.2.1 问题 4: 无法上传图片	8
5.2.2 问题 5: 测试账号无法登录	8
6 快速操作指南	8
6.1 完整启动流程	8
6.2 测试流程	9
6.2.1 管理员测试	9
6.2.2 商家测试	9
6.2.3 用户测试	10
6.3 停止系统	10

表 1: 必需软件列表

软件	版本	下载地址
Python	3.7+	python.org
MySQL	8.0+	mysql.com
Git	最新版	git-scm.com

1 环境配置

1.1 必需软件

1.2 快速安装步骤

1.2.1 获取代码

```
# 克隆项目或解压到本地
cd restaurant-management-system
```

1.2.2 创建虚拟环境

```
# 创建虚拟环境
conda create -n restaurant-env python=3.8

# 激活虚拟环境
# Windows:
conda activate restaurant-env
# macOS/Linux:
source venv/bin/activate
```

1.2.3 安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

2 配置修改

2.1 数据库配置

2.1.1 创建数据库

-- 在 *MySQL* 中执行

```
CREATE DATABASE restaurant_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

2.1.2 修改数据库连接

在 `app/__init__.py` 或相关配置文件中修改以下设置：

```
# 数据库配置（需要根据实际情况修改）
app.config['MYSQL_HOST'] = 'localhost'
app.config['MYSQL_USER'] = 'root'
app.config['MYSQL_PASSWORD'] = '你的 MySQL 密码'
app.config['MYSQL_DB'] = 'restaurant_db'
```

2.2 需要修改的路径

2.2.1 创建上传目录

```
# 创建文件上传目录
mkdir -p app/static/uploads
```

表 2: 需要修改的配置文件

文件	修改内容	说明
app/___init___.py	数据库连接信息	MySQL 用户名和密码
app/config.py	密钥和配置参数	SECRET_KEY 等安全配置
app/routes/*.py	文件上传路径	确保 uploads 目录存在

3 运行系统

3.1 启动步骤

3.1.1 激活虚拟环境

```
# Windows:
conda activate restaurant-env
# macOS/Linux:
source venv/bin/activate
```

3.1.2 运行 Flask 应用

```
python app.py
```

3.1.3 访问系统

在浏览器中访问: <http://localhost:5000>

3.2 系统运行状态

启动成功后, 终端会显示:

```
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Debug mode: on
```

4 测试账号

4.1 预设测试账号

表 3: 测试账号信息

用户类型	用户名	密码	权限
管理员	admin	admin123	系统管理
商家	merchant1	merchant123	餐厅管理
商家	merchant2	merchant123	餐厅管理
用户	user1	user123	浏览评论
用户	user2	user123	浏览评论

4.2 登录方式

4.2.1 访问登录页面

`http://localhost:5000/auth/login`

4.2.2 使用测试账号登录

管理员登录:

- 用户名: admin
- 密码: admin123
- 访问: `http://localhost:5000/admin/dashboard`

商家登录:

- 用户名: merchant1 或 merchant2
- 密码: merchant123
- 访问: http://localhost:5000/merchant/dashboard

普通用户登录:

- 用户名: user1 或 user2
- 密码: user123
- 访问: http://localhost:5000/

4.3 功能测试

表 4: 功能测试指南

用户类型	可测试功能	测试路径	重点功能
管理员	用户管理、餐厅管理、问题处理	/admin/	新建餐厅与管理员分配
商家	餐厅信息管理、菜品管理	/merchant/	餐厅信息以及菜品信息的管理
用户	餐厅浏览、评论收藏	/	搜索和评分

5 常见问题

5.1 启动问题

5.1.1 问题 1: 虚拟环境未激活

```
# 解决方案: 重新激活虚拟环境
venv\Scripts\activate
```

5.1.2 问题 2：数据库连接失败

```
# 检查 MySQL 服务是否启动  
# 确认用户名密码是否正确  
# 检查数据库是否已创建
```

5.1.3 问题 3：端口被占用

```
# 使用其他端口  
python app.py --port 5001
```

5.2 功能问题

5.2.1 问题 4：无法上传图片

```
# 确保 uploads 目录存在  
mkdir app/static/uploads
```

5.2.2 问题 5：测试账号无法登录

- 检查数据库中是否有测试数据
- 确认用户名密码拼写正确
- 查看终端错误信息

6 快速操作指南

6.1 完整启动流程


```
# 1. 进入项目目录
cd restaurant-management-system

# 2. 激活虚拟环境
venv\Scripts\activate

# 3. 确保数据库运行
# 启动 MySQL 服务

# 4. 运行应用
python app.py

# 5. 浏览器访问
# http://localhost:5000
```

6.2 测试流程

6.2.1 管理员测试

- 登录: admin / admin123
- 测试用户管理功能
- 测试餐厅管理功能
- 测试餐厅类别管理功能
- 测试评论管理功能
- 测试问题报告处理

6.2.2 商家测试

- 登录: merchant1 / merchant123
- 测试餐厅管理功能
- 测试菜品管理功能
- 测试回复评论功能

6.2.3 用户测试

- 登录: `user1 / user123`
- 测试个人信息管理功能
- 测试餐厅浏览/搜索功能
- 测试评论和收藏功能
- 测试菜品推荐功能

6.3 停止系统

```
# 在终端中按 Ctrl+C 停止 Flask 应用  
# 退出环境  
conda deactivate
```