

Moneda y Tipo de Cambio en Pedidos y Presupuestos (Etendo Go)

Cobertura de prueba para **ETP-4027**: exposición editable de **Moneda** y **Tarifa** en la cabecera, selector de moneda clave-valor filtrable con registro de tipo de cambio, validación de tasa al cambiar de moneda, conversión de líneas nuevas, visualización dual de importes y herencia de moneda entre documentos.

Tarea: ETP-4027 (Historia) · **Ventanas:** /sales-order · /purchase-order · /sales-quotation · **Módulo:** Ventas / Compras

· **Flujo:** Presupuesto → Pedido → Factura · **Última actualización:** 2026-06-29

Resumen de cobertura

Suite	Casos	Cobertura predominante
1 · Cabecera — campos Moneda y Tarifa	7	Manual + readonly specs
2 · CurrencyRatePicker — selector clave-valor	5	2 Mocked · 3 Manual
3 · CurrencyRatePicker — registrar tipo de cambio	7	5 Mocked · 2 Manual
4 · Moneda editable + validación de tasa	8	4 Mocked · 3 Integración · 1 UX
5 · Conversión de líneas (saved-state)	6	Integración + 1 Mocked
6 · Visualización dual de moneda	5	Unit + Manual
7 · Herencia entre documentos	4	Integración

8 · Backend / NEO	8	Integración (contrato)
9 · Casos esquina y regresión	4	Mixto
TOTAL	54	24 verificados en vivo · 16 Mocked

Suite 1: Cabecera — campos Moneda y Tarifa

Ventanas: `/sales-order` · `/purchase-order` · `/sales-quotation`

Verifica que Moneda y Tarifa aparecen en la sección principal en el orden correcto, con sus valores por defecto, autocompletado desde el contacto, desacople del callout de tarifa y bloqueo al confirmar.

Precondición: Usuario logueado (`goadmin@etendo.software`). Existen Business Partners cliente/proveedor con tarifa configurada. Organización con moneda EUR.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
1.1	Abrir nuevo documento en cada ventana	Los campos <code>Moneda</code> y <code>Tarifa</code> son visibles y editables en la sección principal, en el orden Moneda → Tarifa (requisito de la tarea).	 Bug en corrección (orden en sales-order / purchase-order)
1.2	Verificar default de Moneda sin contacto	Moneda se precarga con la moneda de la organización (default <code>@C_Currency_ID@</code> , sin	 Manual

		derivación from Config que la sobrescriba).	
1.3	Verificar default de Tarifa sin contacto	Tarifa se precarga con la tarifa principal del cliente.	Manual
1.4	Seleccionar contacto con tarifa especial	Tarifa autocompleta a la tarifa del contacto (callout SE_Order_BPartner). Caso Jira: "Cliente A" → "Tarifa Especial".	Manual
1.5	Cambiar la Tarifa con el documento abierto	Cambiar la tarifa no cambia la moneda. El update de currency de el callout SL_Order_PriceList es descartado por blockCalloutCurrencyUpdate. isTax Included sí se actualiza.	 E2E Mocked — sales-order-pricelist-change.mocked.spec.js
1.6	Confirmar el documento	Moneda, Tarifa y tipo de cambio quedan readonlly (readOnly Logic:	 E2E Mocked — purchase-order-readonly-

		"@Proce ssed@='Y '").	processed.sp ec.js
1.7	Documento confirmado → intentar editar Moneda/Tarifa	Ambos campos están bloqueados, no editables (caso Jira "documento confirmado").	 Manual

Suite 2: CurrencyRatePicker — selector de moneda clave-valor filtrable

Ventanas: `/sales-order` · `/purchase-order`

Ítem añadido 2 de la tarea: el selector deja de ser un combo simple y pasa a mostrar clave (ISO) + valor (tasa), con búsqueda y solo monedas con conversión definida.

Precondición: Pedido en borrador con moneda y tasa. Org en EUR. `currencyOptions` devuelve `[EUR 1.0, USD 1.15, ARS 850]`.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
2.1	Cargar pedido en USD con tasa	El trigger muestra el formato <code>&quot;USD – 1.1500&quot;</code> (ISO + tasa).	 E2E Mocked — <code>sales-order-currency-rate-picker</code> · A
2.2	Abrir el dropdown del selector	Lista de <code>currencyOptions</code> mostrando clave (ISO) y valor (tasa) por cada moneda.	 Manual
2.3	Escribir texto en el buscador del	Las opciones se filtran por ISO	 Manual

	selector	(selector filtrable, como el de contactos).	
2.4	Inspeccionar las monedas ofrecidas	Solo aparecen monedas con conversión definida hacia la moneda de la org, según scope cliente+org+fecha de CurrencyOptionsHandler . La moneda de la org siempre presente con tasa 1.0.	● E2E Integración
2.5	Verificar ícono de lápiz	El lápiz de edición de tasa es visible cuando el registro tiene ID y valor de moneda.	✓ E2E Mocked — sales-order-currency-rate-picker • B

Suite 3: CurrencyRatePicker — registrar / editar tipo de cambio inline

Ventanas: /sales-order · /purchase-order

Ítem añadido 3 de la tarea: al abrir un pedido en borrador, el selector permite registrar/editar una conversión inline, y el PATCH persiste la tasa en EM_ETG0_Currency_Rate .

Precondición: Pedido en borrador abierto, CurrencyRatePicker visible con registro existente.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
3.1	Clic en el lápiz	Aparece el input de tasa	✓ E2E Mocked — rate-

		(<code>currency-rate-input</code>), el trigger se oculta.	<code>picker · C</code>
3.2	Editar tasa → botón confirmar	El input desaparece, el trigger se restaura, <code>onChange</code> dispara con la nueva tasa.	✓ E2E Mocked <code>— rate-picker · C</code>
3.3	Editar tasa → tecla Enter	Confirma la tasa igual que el botón confirmar.	● Manual
3.4	Editar tasa → tecla Escape	Cancela sin guardar; input oculto, trigger restaurado con el valor original.	✓ E2E Mocked <code>— rate-picker · D</code>
3.5	Editar tasa → botón cancelar	Descarta el cambio; input oculto, trigger restaurado.	✓ E2E Mocked <code>— rate-picker · D</code>
3.6	Confirmar una tasa nueva e inspeccionar la red	El <code>PATCH</code> de la cabecera incluye <code>EM_ETG0_Currency_Rate</code> con la nueva tasa.	✓ E2E Mocked <code>— rate-picker · C</code> (<code>patchBodies</code>)
3.7	Registrar una conversión inexistente desde el selector en borrador	La conversión registrada se persiste en el pedido y queda disponible para	● E2E Integración

		la confirmación (caso clave del ítem 3).	
--	--	--	--

Suite 4: Moneda editable en borrador + validación de tipo de cambio

Ventanas: `/sales-order` · `/purchase-order`

La moneda es editable en borrador aunque existan líneas (lock + trigger `C_ORDER_CHK_RESTRICTIONS_TRG` eliminados). Al cambiarla se valida la existencia de tasa contra `validate-exchange-rate`.

Precondición: Pedido en borrador. Org en EUR. Endpoint `validate-exchange-rate` y `/session(currencyCode: EUR, currencyId: 102)` disponibles.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
4.1	Pedido con líneas guardadas	El campo Moneda sigue editable (trigger no deshabilitado); el lock <code>displayLogicWithCurrencyLock</code> fue removido.	✓ E2E Mocked — <code>sales-order-currency-lock.mocked.spec.js</code>
4.2	Pedido sin líneas	El campo Moneda editable (baseline).	✓ E2E Mocked — <code>sales-order-currency-lock.mocked.spec.js</code>
4.3	Cambiar a una moneda con tasa válida	El cambio se permite sin error (<code>validate-exchange-rate</code> → <code>hasRa</code>	✓ E2E Mocked — <code>rate-picker · E</code>

		<code>te:true);</code> el dropdown se cierra.	
4.4	Cambiar a una moneda sin tasa	Toast de error <code>noConversionRateError</code> y la moneda revierte a la anterior.	 E2E Mocked <code>— rate-picker · F</code>
4.5	Moneda del documento = moneda de la org	No se requiere tasa; factor implícito = 1; no se muestra importe convertido (short-circuit en <code>useDocumentCurrency / endpoint</code>).	 Manual
4.6	Cambiar la moneda y guardar la cabecera	La moneda persiste tras el guardado (no se revierte por <code>fromConfig</code>). Regresión del bugfix de persistencia.	 E2E Integración
4.7	Guardar con moneda cambiada y líneas existentes	No aparece el error de trigger <code>@20502 @ (C_ORDER_CHECK_RESTRICTIONS_TRG</code> sin la cláusula <code>C_Currency_ID</code>).	 E2E Integración

4.8	Cambiar moneda y confirmar sin guardar antes	⚠ Observado 29-06: el cambio de moneda del picker solo persiste con "Guardar" explícito ; al confirmar sin guardar, el cambio se pierde silenciosamente y el documento vuelve a la moneda anterior. Validar si debe persistir automáticamente e al confirmar.	🟡 Manual / nota UX
-----	---	---	--------------------

Suite 5: Conversión de líneas tras cambio de moneda (saved-state)

Ventanas: /sales-order · /purchase-order · /sales-quotation

Al cambiar la moneda de cabecera, las líneas existentes no se recalculan; las líneas nuevas usan la nueva moneda y precio convertido

vía `activeCurrencyConversionRef`. `C_ORDERLINE.C_CURRENCY_ID` se alinea a la cabecera.

Precondición: Pedido guardado con tarifa que tiene precios. Conversión EUR ↔ USD configurada (1.16).

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
5.1	Pedido en moneda org → agregar línea	La línea queda en moneda de la	🟢 E2E Integración

		org, sin conversión.	
5.2	Cambiar a moneda no-org → guardar → agregar línea	El bootstrap activa <code>activeCurrencyConversionRef</code> ; la línea nueva lleva la nueva moneda y el precio convertido. Regresión del bugfix de conversión post-guardado.	 E2E Integración
5.3	3 líneas en EUR, cambiar a USD, agregar 4ª línea	Líneas 1-3 conservan precio/moneda EUR; la línea 4 usa precios en USD según la tarifa (caso de prueba Jira).	 E2E Mocked — <code>sales-quotation-convert-prices.mocked.spec.js</code>
5.4	Round-trip USD → EUR → USD en pedido guardado	La moneda persiste en cada guardado; el <code>useEffect</code> de sync re-evalúa la ref correctamente.	 E2E Integración
5.5	Inspección de BD tras la conversión	<code>C_ORDERLINE</code> . <code>C_CURRENCY_ID</code> coincide con la cabecera (sin fuga de la	 E2E Integración

		moneda de la tarifa).	
5.6	Verificar el cálculo de conversión de precio	Precio convertido = <code>listPrice</code> × <code>tasa</code> . Ej. EUR→USD 1.16: 23 → 26.68 ; gross con IVA 10% → 29.35 .	 Unit +  Integración

Suite 6: Visualización dual de moneda (resumen + PDF)

Ámbito: `shared/preview-cards` · `documentPdf`

Cuando la moneda del documento difiere de la moneda de la org, se muestra el importe en moneda del documento y el equivalente en moneda de la org con la tasa aplicada.

Precondición: Documento en moneda ≠ org (ej. USD, org EUR).

Hook `useDocumentCurrency` resuelve tasa y moneda de la org.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
6.1	Abrir el preview / tarjeta de resumen	Fila primaria: importe en moneda de la org + badge de la moneda del documento. Fila secundaria: (<code>ta</code> <code>sa</code>) + importe en moneda del documento. Ej.: <code>25.30 €</code> · <code>USD / (1,20)</code> <code>\$30.36</code> .	 Unit ·  verif. 29-06

6.2	Verificar la fórmula de conversión	convertAmount t = importe × tasa (multiplyrate doc→org), no división. La tasa informativa mostrada puede ser la dirección inversa.	 Unit
6.3	Documento en la misma moneda que la org	No se renderiza la fila de conversión (sin cambio de presentación).	 Unit +  Manual
6.4	Vista previa del documento del pedido (moneda ≠ org)	Diseño correcto: el equivalente en moneda de la org aparece solo en el Total del panel derecho (SummaryCard); el cuerpo del documento muestra solo la moneda del documento (USD), sin fila de conversión. Observado 29-06: así se comporta.	 Verificado (diseño correcto)

6.5	Preview de Presupuesto (QuotationPreview)	Mismo patrón dual en QuotationGeneralTab → SummaryCard.	 Unit +  Manual
-----	---	---	---

Suite 7: Herencia de moneda / tarifa entre documentos

Ventanas: /sales-quotation → /sales-order → /sales-invoice

La moneda y la tarifa se heredan al generar un documento desde otro; el tipo de cambio del pedido se traslada a la solapa Exchange Rate de la factura (ítem añadido 1).

Precondición: Presupuesto confirmado en USD con tarifa "Exportación". Pedido con EM_ETGO_Currency_Rate seteado.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
------	--------	--------------------	--------

7.1	Presupuesto USD → Crear Pedido	El Pedido nace con Moneda=USD y Tarifa heredadas vía <code>Da1Util.co</code> <code>py()</code> . Verificado o 29-06:presupuesto persistido en USD → pedido hereda <code>USD - 1.16</code> , Tarifa y precio de línea convertido (13.92 USD). Δ Requiere que la moneda esté guardada en el presupuesto (ver nota UX).	 Verificado en vivo
7.2	Pedido en moneda no-org con tasa → Crear Factura	CreateDraftInvoiceHandler crea el registro en la solapa Exchange Rate de la factura (C_Conversion_Rate_Document) con la tasa y <code>foreignAmount = total de la factura recién creada × tasa</code>. En este escenario de herencia completa (todas	 E2E Integración

		las líneas del pedido pasan a la factura), ese total coincide con el del pedido origen — pero el cálculo siempre toma el total de la factura, no el del pedido, por diseño (InvoiceFromOrderSupport.propagateOrderRateToInvoice, lee invoice.getGrandTotalAmount())	
7.3	Pedido en moneda org → Crear Factura	No se crea registro de exchange rate (factor 1).	 E2E Integración
7.4	Presupuesto en estado CO → Confirmar	El modal de confirmación se muestra correctamente para presupuestos en estado CO (regresión del bugfix de confirm modal).	 Manual

Suite 8: Backend / NEO — contrato de endpoints

Ámbito: `com.etendoerp.go` · `CurrencyOptionsHandler` · `NeoExchangeRateService`

Pruebas de contrato e integración del backend: opciones de moneda, validación de tasa, sesión y eliminación de los pre-hooks de bloqueo.

Precondición: Entorno con `C_Conversion_Rate` configurado (GOClient: EUR→USD = 1.16).

WAR compilado a partir del merge de ETP-4027.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
8.1	GET <code>.../header/{id}/action/currencyOptions</code>	Devuelve las monedas alcanzables desde la moneda de la org (directas + inversas), scope cliente+org+fecha; la org siempre con tasa 1.0.	 E2E Integración
8.2	Monedas sin tasa vigente en la fecha	<code>currencyOptions</code> excluye monedas sin conversión vigente para la fecha del documento.	 E2E Integración
8.3	GET <code>/validate-exchange-rate</code> dirección directa	<code>hasRate:true</code> + <code>rate</code> del par configurado.	 E2E Integración
8.4	<code>validate-exchange-rate</code> con solo la dirección inversa	Fallback inverso: retorna <code>1/rate</code> con <code>hasRate:true</code> (regresión bug C de GOClient).	 E2E Integración

8.5	GET /sws/neo/session	Expone <code>currentcyId</code> además de <code>currencyCode</code> (necesario para comparar monedas por ID en el sync).	● E2E Integración
8.6	Confirmar un pedido cuya tasa no existe	No se bloquea en la confirmación: los pre-hooks <code>blockCompleteWhenNoExchangeRate</code> / <code>validateExchangeRateBeforeComplete</code> fueron eliminados (validación movida a tiempo de cambio).	● E2E Integración
8.7	Llamar <code>currencyOptions</code> con método $\neq$ GET	Responde <code>405 Method Not Allowed</code> (el handler solo soporta GET).	● E2E Integración
8.8	<code>currencyOptions</code> para registro <code>new</code>	Usa el contexto de sesión (org/cliente actual, fecha de hoy) al no haber pedido persistido.	● E2E Integración

Suite 9: Casos esquina y regresión

Precondición: Documentos en distintos estados; entorno con tarifas activas/desactivadas y claves i18n cargadas.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
9.1	Cambiar la Tarifa con líneas existentes	Los precios de las líneas existentes NO se recalculan (caso Jira).	● E2E Integración
9.2	Documento confirmado	Moneda, Tarifa y tipo de cambio quedan inmutables (Jira: "bloqueados e inmutables al confirmar").	● Manual
9.3	Revisar claves i18n	<code>noConversion</code> <code>RateError</code> presente en <code>en_US.json</code> y <code>es_ES.json</code> (sin strings hardcodeados).	● Manual
9.4	Confirmar el mismo documento dos veces	Idempotencia de confirmación: no se duplican documentos ni registros de conversión.	✓ E2E Mocked — <code>sales-order / purchase-order-confirm-idempotency</code>