

Moneda y Tipo de Cambio en Pedidos y Presupuestos (Etendo Go)

Cobertura de prueba para **ETP-4027**: exposición editable de **Moneda** y **Tarifa** en la cabecera, selector de moneda clave-valor filtrable con registro de tipo de cambio, validación de tasa al cambiar de moneda, conversión de líneas nuevas, visualización dual de importes y herencia de moneda entre documentos.

Tarea: ETP-4027 (Historia) · **Ventanas:** /sales-order · /purchase-order · /sales-quotation · **Módulo:** Ventas / Compras

· **Flujo:** Presupuesto → Pedido → Factura · **Última actualización:** 2026-06-29

Resumen de cobertura

Suite	Casos	Cobertura predominante
1 · Cabecera — campos Moneda y Tarifa	7	Manual + readonly specs
2 · CurrencyRatePicker — selector clave-valor	5	2 Mocked · 3 Manual
3 · CurrencyRatePicker — registrar tipo de cambio	7	5 Mocked · 2 Manual
4 · Moneda editable + validación de tasa	8	4 Mocked · 3 Integración · 1 UX
5 · Conversión de líneas (saved-state)	6	Integración + 1 Mocked
6 · Visualización dual de moneda	5	Unit + Manual
7 · Herencia entre documentos	4	Integración

8 · Backend / NEO	8	Integración (contrato)
9 · Casos esquina y regresión	4	Mixto
TOTAL	54	24 verificados en vivo · 16 Mocked

Suite 1: Cabecera — campos Moneda y Tarifa

Ventanas: `/sales-order` · `/purchase-order` · `/sales-quotation`

Verifica que Moneda y Tarifa aparecen en la sección principal en el orden correcto, con sus valores por defecto, autocompletado desde el contacto, desacople del callout de tarifa y bloqueo al confirmar.

Precondición: Usuario logueado (`goadmin@etendo.software`). Existen Business Partners cliente/proveedor con tarifa configurada. Organización con moneda EUR.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
1.1	Abrir nuevo documento en cada ventana	Los campos <code>Moneda</code> y <code>Tarifa</code> son visibles y editables en la sección principal, en el orden Moneda → Tarifa (requisito de la tarea).	✅ Verificado en vivo
1.2	Verificar default de Moneda sin contacto	Moneda se precarga con la moneda de la organización (default <code>@C_Currency_ID@</code> , sin	🟡 Manual

		derivación from Config que la sobrescriba).	
1.3	Verificar default de Tarifa sin contacto	Tarifa se precarga con la tarifa principal del cliente.	● Manual
1.4	Seleccionar contacto con tarifa especial	Tarifa autocompleta a la tarifa del contacto (callout SE_Order_BPartner). Caso Jira: "Cliente A" → "Tarifa Especial".	● Manual
1.5	Cambiar la Tarifa con el documento abierto	Cambiar la tarifa no cambia la moneda. El update de currency de el callout SL_Order_PriceList es descartado por blockCalloutCurrencyUpdate. isTax Included sí se actualiza.	✓ E2E Mocked — sales-order-pricelist-change.mocked.spec.js
1.6	Confirmar el documento	Moneda, Tarifa y tipo de cambio quedan readOnly (readOnlyLogic:	✓ E2E Mocked — purchase-order-readonly-

		<code>&quot;@Processed@=&#39;Y&#39;&quot;).</code>	<code>processed.sp</code> <code>ec.js</code>
1.7	Documento confirmado → intentar editar Moneda/Tarifa	Ambos campos están bloqueados, no editables (caso Jira "documento confirmado").	● Manual

Suite 2: CurrencyRatePicker — selector de moneda clave-valor filtrable

Ventanas: `/sales-order` · `/purchase-order`

Ítem añadido 2 de la tarea: el selector deja de ser un combo simple y pasa a mostrar clave (ISO) + valor (tasa), con búsqueda y solo monedas con conversión definida.

Precondición: Pedido en borrador con moneda y tasa. Org en EUR. `currencyOptions` devuelve `[EUR 1.0, USD 1.15, ARS 850]`.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
2.1	Cargar pedido en USD con tasa	El trigger muestra el formato <code>&quot;USD – 1.1500&quot;</code> (ISO + tasa).	✅ E2E Mocked — <code>sales-order-currency-rate-picker</code> · A
2.2	Abrir el dropdown del selector	Lista de <code>currencyOptions</code> mostrando clave (ISO) y valor (tasa) por cada moneda.	● Manual
2.3	Escribir texto en el buscador del	Las opciones se filtran por ISO	● Manual

	selector	(selector filtrable, como el de contactos).	
2.4	Inspeccionar las monedas ofrecidas	Solo aparecen monedas con conversión definida hacia la moneda de la org, según scope cliente+org+fecha de CurrencyOptionsHandler . La moneda de la org siempre presente con tasa 1.0.	● E2E Integración
2.5	Verificar ícono de lápiz	El lápiz de edición de tasa es visible cuando el registro tiene ID y valor de moneda.	✓ E2E Mocked — sales-order-currency-rate-picker • B

Suite 3: CurrencyRatePicker — registrar / editar tipo de cambio inline

Ventanas: /sales-order · /purchase-order

Ítem añadido 3 de la tarea: al abrir un pedido en borrador, el selector permite registrar/editar una conversión inline, y el PATCH persiste la tasa en EM_ETG0_Currency_Rate .

Precondición: Pedido en borrador abierto, CurrencyRatePicker visible con registro existente.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
3.1	Clic en el lápiz	Aparece el input de tasa	✓ E2E Mocked — rate-

		(<code>currency-rate-input</code>), el trigger se oculta.	<code>picker · C</code>
3.2	Editar tasa → botón confirmar	El input desaparece, el trigger se restaura, <code>onChange</code> dispara con la nueva tasa.	 E2E Mocked <code>— rate-picker · C</code>
3.3	Editar tasa → tecla Enter	Confirma la tasa igual que el botón confirmar.	 Manual
3.4	Editar tasa → tecla Escape	Cancela sin guardar; input oculto, trigger restaurado con el valor original.	 E2E Mocked <code>— rate-picker · D</code>
3.5	Editar tasa → botón cancelar	Descarta el cambio; input oculto, trigger restaurado.	 E2E Mocked <code>— rate-picker · D</code>
3.6	Confirmar una tasa nueva e inspeccionar la red	El <code>PATCH</code> de la cabecera incluye <code>EM_ETG0_Currency_Rate</code> con la nueva tasa.	 E2E Mocked <code>— rate-picker · C</code> <code>(patchBodies)</code>
3.7	Registrar una conversión inexistente desde el selector en borrador	La conversión registrada se persiste en el pedido y queda disponible para	 E2E Integración

		la confirmación (caso clave del ítem 3).	
--	--	--	--

Suite 4: Moneda editable en borrador + validación de tipo de cambio

Ventanas: `/sales-order` · `/purchase-order`

La moneda es editable en borrador aunque existan líneas (lock + trigger `C_ORDER_CHK_RESTRICTIONS_TRG` eliminados). Al cambiarla se valida la existencia de tasa contra `validate-exchange-rate`.

Precondición: Pedido en borrador. Org en EUR. Endpoint `validate-exchange-rate` y `/session(currencyCode: EUR, currencyId: 102)` disponibles.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
4.1	Pedido con líneas guardadas	El campo Moneda sigue editable (trigger no deshabilitado); el lock <code>displayLogicWithCurrencyLock</code> fue removido.	✓ E2E Mocked — <code>sales-order-currency-lock.mocked.spec.js</code>
4.2	Pedido sin líneas	El campo Moneda editable (baseline).	✓ E2E Mocked — <code>sales-order-currency-lock.mocked.spec.js</code>
4.3	Cambiar a una moneda con tasa válida	El cambio se permite sin error (<code>validate-exchange-rate</code> → <code>hasRa</code>	✓ E2E Mocked — <code>rate-picker · E</code>

		<code>te:true);</code> el dropdown se cierra.	
4.4	Cambiar a una moneda sin tasa	Toast de error <code>noConversionRateError</code> y la moneda revierte a la anterior.	 E2E Mocked <code>rate-picker · F</code>
4.5	Moneda del documento = moneda de la org	No se requiere tasa; factor implícito = 1; no se muestra importe convertido (short-circuit en <code>useDocumentCurrency / endpoint</code>).	 Manual
4.6	Cambiar la moneda y guardar la cabecera	La moneda persiste tras el guardado (no se revierte por <code>fromConfig</code>). Regresión del bugfix de persistencia.	 E2E Integración
4.7	Guardar con moneda cambiada y líneas existentes	No aparece el error de trigger <code>@20502 @ (C_ORDER_CHECK_RESTRICTIONS_TRG</code> sin la cláusula <code>C_Currency_ID</code>).	 E2E Integración

4.8	Cambiar moneda y confirmar sin guardar antes	⚠ Observado 29-06: el cambio de moneda del picker solo persiste con "Guardar" explícito ; al confirmar sin guardar, el cambio se pierde silenciosamente y el documento vuelve a la moneda anterior. Validar si debe persistir automáticamente e al confirmar.	🔧 Bug en corrección (orden en sales-order / purchase-order)
-----	---	---	---

Suite 5: Conversión de líneas tras cambio de moneda (saved-state)

Ventanas: /sales-order · /purchase-order · /sales-quotation

Al cambiar la moneda de cabecera, las líneas existentes no se recalculan; las líneas nuevas usan la nueva moneda y precio convertido

vía `activeCurrencyConversionRef`. `C_ORDERLINE.C_CURRENCY_ID` se alinea a la cabecera.

Precondición: Pedido guardado con tarifa que tiene precios. Conversión EUR ↔ USD configurada (1.16).

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
5.1	Pedido en moneda org → agregar línea	La línea queda en moneda de la	🟦 E2E Integración

		org, sin conversión.	
5.2	Cambiar a moneda no-org → guardar → agregar línea	El bootstrap activa <code>activeCurrencyConversionRef</code> ; la línea nueva lleva la nueva moneda y el precio convertido. Regresión del bugfix de conversión post-guardado.	 E2E Integración
5.3	3 líneas en EUR, cambiar a USD, agregar 4ª línea	Líneas 1-3 conservan precio/moneda EUR; la línea 4 usa precios en USD según la tarifa (caso de prueba Jira).	 E2E Mocked — <code>sales-quotation-convert-prices.mocked.spec.js</code>
5.4	Round-trip USD → EUR → USD en pedido guardado	La moneda persiste en cada guardado; el <code>useEffect</code> de sync re-evalúa la ref correctamente.	 E2E Integración
5.5	Inspección de BD tras la conversión	<code>C_ORDERLINE</code> . <code>C_CURRENCY_ID</code> coincide con la cabecera (sin fuga de la	 E2E Integración

		moneda de la tarifa).	
5.6	Verificar el cálculo de conversión de precio	Precio convertido = <code>listPrice</code> × <code>tasa</code> . Ej. EUR→USD 1.16: 23 → 26.68 ; gross con IVA 10% → 29.35 .	 Unit +  Integración

Suite 6: Visualización dual de moneda (resumen + PDF)

Ámbito: `shared/preview-cards` · `documentPdf`

Cuando la moneda del documento difiere de la moneda de la org, se muestra el importe en moneda del documento y el equivalente en moneda de la org con la tasa aplicada.

Precondición: Documento en moneda ≠ org (ej. USD, org EUR).

Hook `useDocumentCurrency` resuelve tasa y moneda de la org.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
6.1	Abrir el preview / tarjeta de resumen	Fila primaria: importe en moneda de la org + badge de la moneda del documento. Fila secundaria: (<code>ta</code> <code>sa</code>) + importe en moneda del documento. Ej.: <code>25.30 €</code> · <code>USD / (1,20)</code> <code>\$30.36</code> .	 Unit ·  verif. 29-06

6.2	Verificar la fórmula de conversión	convertAmount t = importe × tasa (multiplyrate doc→org), no división. La tasa informativa mostrada puede ser la dirección inversa.	 Unit
6.3	Documento en la misma moneda que la org	No se renderiza la fila de conversión (sin cambio de presentación).	 Unit +  Manual
6.4	Vista previa del documento del pedido (moneda ≠ org)	Diseño correcto: el equivalente en moneda de la org aparece solo en el Total del panel derecho (SummaryCard); el cuerpo del documento muestra solo la moneda del documento (USD), sin fila de conversión. Observado 29-06: así se comporta.	 Verificado (diseño correcto)

6.5	Preview de Presupuesto (QuotationPreview)	Mismo patrón dual en QuotationGeneralTab → SummaryCard.	 Unit +  Manual
-----	---	---	---

Suite 7: Herencia de moneda / tarifa entre documentos

Ventanas: /sales-quotation → /sales-order → /sales-invoice

La moneda y la tarifa se heredan al generar un documento desde otro; el tipo de cambio del pedido se traslada a la solapa Exchange Rate de la factura (ítem añadido 1).

Precondición: Presupuesto confirmado en USD con tarifa "Exportación". Pedido con EM_ETGO_Currency_Rate seteado.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
------	--------	--------------------	--------

7.1	Presupuesto USD → Crear Pedido	El Pedido nace con Moneda=USD y Tarifa heredadas vía <code>Da1Util.co</code> <code>py()</code> . Verificado o 29-06:presupuesto persistido en USD → pedido hereda <code>USD - 1.16</code> , Tarifa y precio de línea convertido (13.92 USD). Δ Requiere que la moneda esté guardada en el presupuesto (ver nota UX).	 Verificado en vivo
7.2	Pedido en moneda no-org con tasa → Crear Factura	CreateDraftInvoiceHandler crea el registro en la solapa Exchange Rate de la factura (C_Conversion_Rate_Document) con la tasa y <code>foreignAmount = total de la factura recién creada × tasa</code>. En este escenario de herencia completa (todas	 E2E Integración

		las líneas del pedido pasan a la factura), ese total coincide con el del pedido origen — pero el cálculo siempre toma el total de la factura, no el del pedido, por diseño (InvoiceFromOrderSupport.propagateOrderRateToInvoice, lee invoice.getGrandTotalAmount())	
7.3	Pedido en moneda org → Crear Factura	No se crea registro de exchange rate (factor 1).	 E2E Integración
7.4	Presupuesto en estado CO → Confirmar	El modal de confirmación se muestra correctamente para presupuestos en estado CO (regresión del bugfix de confirm modal).	 Manual

Suite 8: Backend / NEO — contrato de endpoints

Ámbito: `com.etendoerp.go` · `CurrencyOptionsHandler` · `NeoExchangeRateService`

Pruebas de contrato e integración del backend: opciones de moneda, validación de tasa, sesión y eliminación de los pre-hooks de bloqueo.

Precondición: Entorno con `C_Conversion_Rate` configurado (GOClient: EUR→USD = 1.16).

WAR compilado a partir del merge de ETP-4027.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
8.1	GET <code>.../header/{id}/action/currencyOptions</code>	Devuelve las monedas alcanzables desde la moneda de la org (directas + inversas), scope cliente+org+fecha; la org siempre con tasa 1.0.	● E2E Integración
8.2	Monedas sin tasa vigente en la fecha	<code>currencyOptions</code> excluye monedas sin conversión vigente para la fecha del documento.	● E2E Integración
8.3	GET <code>/validate-exchange-rate</code> dirección directa	<code>hasRate:true</code> + <code>rate</code> del par configurado.	● E2E Integración
8.4	<code>validate-exchange-rate</code> con solo la dirección inversa	Fallback inverso: retorna <code>1/rate</code> con <code>hasRate:true</code> (regresión bug C de GOClient).	● E2E Integración

8.5	GET /sws/neo/session	Expone <code>currentcyId</code> además de <code>currencyCode</code> (necesario para comparar monedas por ID en el sync).	● E2E Integración
8.6	Confirmar un pedido cuya tasa no existe	No se bloquea en la confirmación: los pre-hooks <code>blockCompleteWhenNoExchangeRate</code> / <code>validateExchangeRateBeforeComplete</code> fueron eliminados (validación movida a tiempo de cambio).	● E2E Integración
8.7	Llamar <code>currencyOptions</code> con método $\neq$ GET	Responde <code>405 Method Not Allowed</code> (el handler solo soporta GET).	● E2E Integración
8.8	<code>currencyOptions</code> para registro <code>new</code>	Usa el contexto de sesión (org/cliente actual, fecha de hoy) al no haber pedido persistido.	● E2E Integración

Suite 9: Casos esquina y regresión

Precondición: Documentos en distintos estados; entorno con tarifas activas/desactivadas y claves i18n cargadas.

Caso	Acción	Resultado esperado	Estado
9.1	Cambiar la Tarifa con líneas existentes	Los precios de las líneas existentes NO se recalculan (caso Jira).	● E2E Integración
9.2	Documento confirmado	Moneda, Tarifa y tipo de cambio quedan inmutables (Jira: "bloqueados e inmutables al confirmar").	● Manual
9.3	Revisar claves i18n	<code>noConversion</code> <code>RateError</code> presente en <code>en_US.json</code> y <code>es_ES.json</code> (sin strings hardcodeados).	● Manual
9.4	Confirmar el mismo documento dos veces	Idempotencia de confirmación: no se duplican documentos ni registros de conversión.	✓ E2E Mocked — <code>sales-order / purchase-order-confirm-idempotency</code>