Dashboard di management in tempo reale: il progetto

Davide Campo · prova per AI & Automation Specialist


Clicca qui per aprire schemi, lavagna e dashboard etere-dev.github.io/dashboard-progetto

Sul vostro sito leggo oltre 280 studi e più di 1.700 visite inviate al mese; la traccia parla di 505 abbonamenti e oltre 500 deal. Ne ricavo due ipotesi. Se gli abbonamenti sono più degli studi, l'unità di analisi è lo studio. Se in un solo mese le visite superano tutti i deal, Close segue la vendita agli studi e i pazienti passano altrove: su Meta convivono allora due funnel, e dividere tutta la spesa per i nuovi abbonati darebbe un CAC falso. È la prima cosa che verificherei con voi, perché se fossero sbagliate cambierebbero il modello dati e l'analisi privacy.

(a) Come la progetterei

Per ogni fonte decido cosa vuol dire «tempo reale» in base a quanto presto serve il dato: per il budget Meta basta un'ora, un pagamento fallito va visto entro pochi minuti.

Fonte	Come arriva il dato	Ritardo
Stripe, Close	Webhook, più un controllo ogni 15 minuti sull'API	**circa 3 minuti**
Wise, Revolut, Mercury	Webhook dove disponibile, più lettura periodica di movimenti e saldi	**15 min, Wise da provare**
Meta (3 account)	Lettura ogni ora; di notte riscarico 28 giorni: le conversioni arrivano dopo	**1 ora**



Il webhook fa solo da campanello: verifico la firma, salvo e rispondo 200; il worker rilegge l'oggetto dall'API e ne aggiunge la versione a raw. Stripe dichiara che gli eventi possono arrivare doppi e fuori ordine, così dal loro ordine non dipendo. Core lo costruisce dbt da raw: una regola sbagliata si ricalcola e lo storico degli abbonamenti resta. Prima di salvare filtro i campi personali che non servono e do al grezzo una scadenza; dati di pazienti non ne entrano, solo aggregati.

Le viste sono quattro, ognuna legata a una domanda. **Cassa:** quanti mesi di costi coprono i conti? **Ricavi:** MRR, nuovi, disdette, incassi falliti. **Acquisizione:** CAC e payback per funnel e account, pipeline Close. **Anomalie:** deal vinti senza abbonamento, abbonati in ritardo, fonti ferme. In testa a ogni vista c'è l'età di ogni fonte, cioè l'ultimo controllo riuscito; oltre la soglia la metrica resta vuota. I conti li vedono solo direzione e amministrazione.

(b) Stack e motivi

Strato	Scelta	Perché
Connettori	**Python, VPS in UE**	Revolut vuole piano Grow, certificato e JWT; il token personale di Wise copre pochi endpoint: servono codice versionato e test. n8n lo tengo per avvisi e automazioni operative.
Dati	**Postgres in UE, dbt**	Stimo poche migliaia di righe al mese: un data warehouse sarebbe sovradimensionato. dbt tiene metriche e test sui dati in un posto solo, sotto git.
Interfaccia	**Metabase Open Source**	Prima versione in pochi giorni. Limiti noti: permessi per collezione, con le banche in una riservata; i colori dei numeri seguono il valore e non l'età del dato, perciò oltre soglia la metrica resta vuota. Un front-end su misura solo se Metabase non basta.
AI	**Regole, poi LLM**	Regole fisse sui casi noti; sul resto l'LLM riceve causali pseudonimizzate e propone la categoria. Sotto una soglia di confidenza conferma una persona. I numeri li calcola solo SQL.

Stima: 50-100 €/mese di infrastruttura; Stripe e conti in 2 settimane, tutte le fonti in 4-6 se gli accessi bancari reggono.

(c) I 3 problemi più probabili

1. **Nessuna chiave comune.** Meta conosce un lead, Close un deal, Stripe un customer, la banca un bonifico. Uso una tabella `studio_map`. Da subito scrivo gli id di lead e opportunità di Close nei metadata Stripe e l'origine Meta (`ad_id` o UTM) su Close. Lo storico lo abbino su P.IVA, email e telefono normalizzati; i casi dubbi, come una P.IVA con più sedi, vanno a una persona. La copertura è una metrica visibile: sotto il 90% il CAC porta un avviso.
2. **Soldi contati due volte.** Un payout Stripe entra in banca e sembra un nuovo incasso, un giroconto Wise-Revolut compare come uscita ed entrata, i saldi sono in più valute. Tengo un registro unico in valuta originale, con l'ultimo cambio BCE salvato sulla riga. Scompongo i payout con le balance transaction e li abbino alla banca su importo e data, i giroconti su importo, date e controparte. Ogni notte il saldo calcolato deve coincidere con quello dell'API. MRR e cassa restano viste distinte.
3. **Guasti silenziosi: il numero sembra giusto, ma è vecchio.** Revolut ritenta un webhook 3 volte a 10 minuti, Stripe per 3 giorni. Dal 12/01/2026 Meta non restituisce più le finestre `7d_view` e `28d_view`. Il token personale Wise legge gli estratti conto solo per conti in sei paesi, UE e UK esclusi. L'event log di Close si ferma a 30 giorni. Ogni 15 minuti confronto il DB con la fonte (abbonamenti attivi nel DB = attivi su Stripe), recupero gli eventi falliti e tengo sotto allarme le scadenze dei token. Un campo sparito fa fallire il controllo, e un servizio esterno avvisa se il controllo stesso smette di girare. L'accesso reale alle banche lo provo la prima settimana: se per Wise il token non basta, passo a estratti del giorno dopo e i tempi cambiano.

Le visite inviate a ogni studio non stanno in queste fonti e le aggiungerei per prime: se calano, lo studio probabilmente sta per disdire.

Clicca qui per aprire schemi, lavagna e dashboard etere-dev.github.io/dashboard-progetto