

報告建立時間：2026年6月4日 凌晨3:22:30

<https://aesumpj.com/brand.html>

分析



瞭解實際使用者體驗

ⓘ 沒有資料



診斷效能問題

45

效能

87

無障礙功能

100

最佳做法

91

搜尋引擎最佳化
(SEO)

45

效能

此為預估值，可能與實際情況有所不同。系統會直接根據這些指標[計算效能分數](#)。[查看計算機](#)。

▲ 0-49

■ 50-89

● 90-100



指標

展開檢視畫面

▲ First Contentful Paint

1.8 秒

■ Largest Contentful Paint

2.0 秒

▲ Total Blocking Time

1,910 毫秒

● Cumulative Layout Shift

0.013

▲ Speed Index

8.3 秒

📅 Captured at 2026年6月4日 上午

3:22 [GMT+8]

🕒 初次載入網頁

💻 模擬電腦 with Lighthouse


13.3.0

🔧 自訂節流

🔗 單頁工作階段

🔗 Using HeadlessChromium

146.0.7680.177 with Ir

顯示與下列指標相關的稽核項目：[All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

深入分析

▲ 會阻斷算繪的要求 — 預估可省下 1,570 毫秒

要求會阻礙網頁的初始轉譯作業，進而導致 LCP 延遲。你可以透過[延後或內嵌](#)的方式，將這些網路要求移出關鍵路徑。

[LCP](#) [FCP](#) [未計分](#)

☒ 顯示第三方資源 (4)

/3.4.17?plugins=forms@0.5.10,container-queries@0.1.1 (cdn.tailwindcss.com)	127.4 KiB	240 毫秒
aesumpj.com 第一方	15.7 KiB	80 毫秒
/css/style.css (aesumpj.com)	15.7 KiB	80 毫秒
Google Fonts Cdn	4.6 KiB	600 毫秒
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1.7 KiB	200 毫秒
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1.8 KiB	200 毫秒
網址	傳輸大小	時間長度

▲ 提升圖片傳送效能 — 預估可省下 438 KiB

縮短圖片下載時間，可縮減使用者感知的網頁載入時間，並提升 LCP 指標的表現。[進一步瞭解如何最佳化圖片大小](#) LCP FCP 未計分

aesumpj.com 第一方	440.5 KiB	437.9 KiB
AEVUM LOGO <code></code>	/images/PJ_LOGO_matte.png (aesumpj.com)	165.8 KiB 165.7 KiB
這個圖片檔的原始尺寸 (2048x2048) 大於規定的顯示尺寸 (48x48)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。		165.7 KiB
PJ WANG <code></code>	/images/PJWANG.png (aesumpj.com)	156.2 KiB 154.6 KiB
使用新式圖片格式 (WebP、AVIF) 或提高圖片壓縮係數，可縮減這張圖片的下載大小。		138.3 KiB
網址	資源大小	預估可節省 的 KiB
Aevum Studio Logo <code><img src="images/PJ_LOGO_s.web p" alt="Aevum Studio</code>	/images/PJ_LOGO_s.webp (aesumpj.com)	118.6 KiB 117.7 KiB

提高圖片壓縮係數可縮減這張圖片的下載大小。

60.0 KiB

這個圖片檔的原始尺寸 (600x600) 大於規定的顯示尺寸 (72x72)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。

116.9 KiB

▲ 強制自動重排

如果 JavaScript 在樣式因 DOM 狀態變更而失效後查詢幾何屬性 (例如 `offsetWidth`)，就會強制自動重排。這可能會導致效能不佳。進一步瞭解[強制自動重排](#)和可能的因應措施。未計分

最耗時的函式呼叫

自動重排總時間

[找不到出處]

23 毫秒

/js/galaxy.js:199:26 (aesumpj.com)

32 毫秒

/brand.html:1554:48 (aesumpj.com)

2 毫秒

網址

資源大小 預估可節省
的 KiB

/brand.html:1598:39 (aesumpj.com)

18 毫秒

/brand.html:1602:40 (aesumpj.com)

0 毫秒

來源

自動重排總時間

▲ 網路依附元件樹狀結構

如要[避免鏈結關鍵要求](#)，可以縮短鏈結長度、降低資源的下載大小或延後下載非必要資源，提高頁面載入速度。LCP 未計分

關鍵路徑延遲時間上限：743 毫秒

起始導覽

/brand.html (aesumpj.com) - 76 毫秒, 17.49 KiB

/js/galaxy.js (aesumpj.com) - 743 毫秒, 3.75 KiB

/css/style.css (aesumpj.com) - 119 毫秒, 15.71 KiB

/fonts/Anson.ttf (aesumpj.com) - 734 毫秒, 5.12 KiB

/css?family=... (fonts.googleapis.com) - 73 毫秒, 1.65 KiB

...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com) - 742 毫秒, 84.07 KiB

...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com) - 734 毫秒, 48.09 KiB

...v24/tDbv2o-fl....woff2 (fonts.gstatic.com) - 733 毫秒, 31.40 KiB

75.4.17:plugins=forms@0.5.10,container-queries@0.1.1 (cdn.tailwindcss.com) - 170 毫秒, 127.41 KiB

/css2?family=... (fonts.googleapis.com) - 72 毫秒, 1.77 KiB

...v22/V8mDoQDjQ....woff2 (fonts.gstatic.com) - 733 毫秒, 22.59 KiB

/css2?family=... (fonts.googleapis.com) - 71 毫秒, 1.13 KiB

...v343/kJEPBvYX7....woff2 (fonts.gstatic.com) - 741 毫秒, 1,099.79 KiB

預先連結的來源

[preconnect](#) 提示可協助瀏覽器在載入網頁時提早建立連結，因此首次向該來源發出要求時可節省時間。以下是網頁預先連結的來源。

https://fonts.googleapis.com/head > link
m/ <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

head > link
來源 來源

crossorigin="">

預先連結候選來源

請新增最重要來源的 [preconnect](#) 提示，但盡量不要超過 4 個。

沒有其他適合的預先連結候選來源

○ 版面配置位移主因

版面配置位移是指元素在佔用空間進行任何互動時移動。[調查版面配置位移的原因](#)，例如在網頁載




行動裝置



電腦

總計

0.013



ETERNAL FRAME.

<div class="relative z-20 text-center
max-w-7xl px-4">

0.013

元素

版面配置位移分數

○ 最佳化 DOM 大小

大型 DOM 可能會增加樣式運算和版面配置自動重排的時間，影響網頁的回應速度。大型 DOM 也會增加記憶體用量。[瞭解如何避免 DOM 過大](#)。未計分


DOM 深度	div.p-4 > div.mt-3 > p.flex > span.w-1 	16
統計資料	元素	值
		<body class="brand-page cyber-theme no-cursor">

○ LCP 細目

每個子部分都有特定改善策略。理想狀態下，大部分的 LCP 時間應該用於載入資源，而非延遲。

LCP 未計分

Time to First Byte	0 毫秒
子部分	時間長度



ETERNAL FRAME.

<h1 class="font-headline text-6xl md:text-[9rem] font-black tracking-[-0.02em] leadin...">

○ 第三方

第三方程式碼可能會嚴重影響載入效能。請減少第三方程式碼並延遲載入，優先載入網頁內容。

未計分

第三方	傳輸大小	主執行緒執行時間
tailwindcss.com	127 KiB	155 毫秒
/?plugins=forms,container-queries (cdn.tailwindcss.com)	0 KiB	155 毫秒
/3.4.17?plugins=forms@0.5.10,container-queries@0.1.1 (cdn.tailwindcss.com)	127 KiB	0 毫秒
Google Fonts Cdn	1,303 KiB	0 毫秒
...v343/kJEPBvYX7....woff2 (fonts.gstatic.com)	1,100 KiB	0 毫秒
...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com)	84 KiB	0 毫秒
...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com)	48 KiB	0 毫秒
...v24/tDbv2o-fl....woff2 (fonts.gstatic.com)	31 KiB	0 毫秒
...v22/V8mDoQDjQ....woff2 (fonts.gstatic.com)	23 KiB	0 毫秒
...v35/yMJRMllzd....woff2 (fonts.gstatic.com)	12 KiB	0 毫秒
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	2 KiB	0 毫秒
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	2 KiB	0 毫秒
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 毫秒

診斷


▲ 將主執行緒的工作降到最低 — 30.6 秒

建議你縮短剖析、編譯及執行 JavaScript 所耗費的時間。提供較小的 JavaScript 酬載可能會有幫助。瞭解如何盡量減少主執行緒作業 [TBT](#) [未計分](#)

類別	花費的時間
Other	28,244 毫秒
Script Evaluation	1,152 毫秒
Style & Layout	758 毫秒
Rendering	344 毫秒
Garbage Collection	61 毫秒
Script Parsing & Compilation	39 毫秒
Parse HTML & CSS	9 毫秒

■ 圖片元素沒有明確的width和height

請明確設定圖片元素的寬度和高度，以減少版面配置轉移並改善 CLS。瞭解如何設定圖片尺寸 [CLS](#) [未計分](#)

網址
aesumpj.com 第一方
Aevum Studio Logo <pre></pre> /images/PJ_LOGO_s.webp (aesumpj.com)  <pre>header#main-nav > div.nav-left-wrap > a.logo > img.logo-img </pre> /images/LOGO_pj_BG_s.webp (aesumpj.com)

■ 壓縮 CSS — 預估可省下 7 KiB

壓縮 CSS 檔案能減少網路酬載大小。瞭解如何壓縮 CSS。 [LCP](#) [FCP](#) [未計分](#)

aesumpj.com 第一方	15.7 KiB	4.7 KiB
/css/style.css (aesumpj.com)	15.7 KiB	4.7 KiB
無法歸因	11.3 KiB	2.6 KiB
*, ::before, ::after{--tw-border-spacing-x:0;--tw-border-spacing-y:0;--tw-translate-x:0;--tw-transl...	11.3 KiB	2.6 KiB

■ 減少無用的 CSS — 預估可省下 13 KiB

移除樣式表中的無用規則，並延遲載入在不需捲動位置內容中未使用的 CSS，即可減少網路活動消耗的流量。[瞭解如何減少未使用的 CSS](#)。[LCP](#) [FCP](#) [未計分](#)

網址	傳輸大小	預估可節省的 KiB
aesumpj.com 第一方	15.2 KiB	12.6 KiB
/css/style.css (aesumpj.com)	15.2 KiB	12.6 KiB

■ 減少無用的 JavaScript — 預估可省下 37 KiB

減少無用的 JavaScript 並延遲載入指令碼 (等需要時才載入)，即可減少網路活動消耗的流量。[瞭解如何減少無用的 JavaScript](#)。[LCP](#) [FCP](#) [未計分](#)

網址	傳輸大小	預估可節省的 KiB
tailwindcss.com	126.6 KiB	37.0 KiB
/?plugins=forms,container-queries (cdn.tailwindcss.com)	126.6 KiB	37.0 KiB

○ 避免長時間在主執行緒上執行的工作 — 找到 20 項長時間執行的工作

列出主執行緒上執行時間最長的工作，這項資訊有助於找出造成輸入延遲的主因。[瞭解如何避免冗長的主執行緒工作](#)[TBT](#) [未計分](#)

☒ 顯示第三方資源 (1)

網址	開始時間	時間長度
aesumpj.com 第一方		1,643 毫秒
/brand.html (aesumpj.com)	567 毫秒	366 毫秒

/js/galaxy.js (aesumpj.com)	秒	57 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	1,185 毫秒	86 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	13,154 毫秒	81 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	1,043 毫秒	77 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	1,271 毫秒	70 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	8,729 毫秒	70 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	19,314 毫秒	70 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	3,796 毫秒	68 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	14,778 毫秒	68 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	2,013 毫秒	67 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	1,522 毫秒	67 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	4,102 毫秒	67 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	5,697 毫秒	67 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	1,120 毫秒	65 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	1,703 毫秒	65 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	4,594 毫秒	65 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	14,322 毫秒	64 毫秒
/js/galaxy.js (aesumpj.com)	4,039 毫秒	63 毫秒

/?plugins=forms,container-queries (cdn.tailwindcss.com)

494 毫秒

73 毫秒

進一步瞭解應用程式的效能。這些數字不會[直接影響](#)「效能」分數。

通過稽核項目 (13)

顯示



無障礙功能

這些檢查可找出[網頁應用程式無障礙設計值得改善之處](#)。自動偵測功能只能偵測出部分問題，而且無法保證網頁應用程式的無障礙程度，因此建議一併使用[手動測試](#)。

名稱和標籤

▲ 表單元素沒有相關聯的標籤



標籤可確保輔助技術 (例如螢幕閱讀器) 正確朗讀表單控制項。[進一步瞭解表單元素標籤](#)。

未通過稽核的元素



```
section#hero > div.absolute > div.phase-selector-wrap > input#phase-picker
<input type="range" min="0" max="360" value="180" class="phase-ribbon" id="phase-picker">
```

這些稽核建議可協助提高應用程式中的控制項語義品質。這或許能改善輔助技術 (例如螢幕閱讀器) 的使用體驗。

對比

瀏覽

▲ 標題元素未依遞減順序顯示



排序正確且未略過層級的標頭可傳達網頁的語意結構，讓使用者在運用輔助技術時更容易瀏覽及理解。[進一步瞭解標頭順序](#)。

未通過稽核的元素

NAVIGATE

`<h4 class="footer-col-title">`

你可以根據這些資訊來改善應用程式的鍵盤瀏覽操作方式。

其他手動檢查項目 (10)

[顯示](#)


這些稽核項目會檢查自動化測試工具未涵蓋的區域。詳情請參閱[無障礙功能審查的執行指南](#)。

通過稽核項目 (17)

[顯示](#)

不適用 (43)

[顯示](#)



最佳做法

- ☐ 使用安全強度高的 HTTP 嚴格傳輸安全性政策 ▼
- ☐ 使用 COOP 確保正確的來源隔離 ▼
- ☐ 使用 XFO 或 CSP 防範 Clickjacking (點擊劫持) 攻擊 ▼
- ☐ 使用 Trusted Types 減輕 DOM 型 XSS 攻擊的影響 ▼

瀏覽器相容性

- ☐ Baseline Features ▼

通過稽核項目 (13)

[顯示](#)

不適用 (2)

[顯示](#)


搜尋引擎最佳化 (SEO)

這些檢查項目可確保你的網頁採用基本的搜尋引擎最佳化建議。請注意，Lighthouse 這裡未列入評分的其他因素還有很多，這些因素也可能會影響你的網頁搜尋結果排名，包括[網站體驗核心指標](#)的成效。[進一步瞭解 Google 搜尋基礎入門](#)。

內容最佳做法

- ▲ 文件缺少中繼說明 ▼

其他手動檢查項目 (1)

[顯示](#)

在您的網站上執行這些額外的驗證工具，以檢查其他 SEO 最佳做法。

通過稽核項目 (7)

[顯示](#)

不適用 (2)

[顯示](#)[前往 PageSpeed Insights 查看更多資訊](#)[最新消息](#)[說明文件](#)[瞭解網路效能](#)[在 Stack Overflow 上提出問題](#)[郵寄清單](#)[相關內容](#)[最新動態](#)[網站基礎知識](#)[個案研究](#)[Podcast](#)[聯絡方式](#)[Twitter](#)[YouTube](#)[Google for Developers](#)[Chrome](#)[Firebase](#)[所有產品](#)[條款與隱私權政策](#)

詳情請參閱 [Google Developers 網站政策](#)。