

報告建立時間：2026年6月3日 下午4:27:53

<https://aesumpj.com/index.html>

分析



行動裝置



電腦



瞭解實際使用者體驗



沒有資料



診斷效能問題



效能



無障礙功能



最佳做法



搜尋引擎最佳化
(SEO)



效能

此為預估值，可能與實際情況有所不同。系統會直接根據這些指標[計算效能分數](#)。[查看計算機](#)。




0-49



50-89



90-100



指標

展開檢視畫面

● First Contentful Paint

0.8 秒

■ Largest Contentful Paint

2.0 秒

▲ Total Blocking Time

370 毫秒

● Cumulative Layout Shift

0.081

▲ Speed Index

3.7 秒

📅 Captured at 2026年6月3日 下午

4:27 [GMT+8]

🖥️ 模擬電腦 with Lighthouse

13.3.0


🔗 單頁工作階段

🕒 初次載入網頁

🔧 自訂節流

🔗 Using HeadlessChromium

146.0.7680.177 with Ir



顯示與下列指標相關的稽核項目： [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

深入分析

▲ 提升圖片傳送效能 — 預估可省下 5,607 KiB


縮短圖片下載時間，可縮減使用者感知的網頁載入時間，並提升 LCP 指標的表現。 [進一步瞭解如何](#)

最佳化圖片大小 [LCP](#) [FCP](#) [未計分](#)
☒ 顯示第三方資源 (2)

aesumpj.com (42 / 73)		3,552.2 KiB	3,551.5 KiB
	header #main	/images/LOGO_pj_BG.png (aesumpj.com)	4,017.4 KiB 4,017.3 KiB
ain-nav > div.nav-left-wrap > a.logo > img.logo-img			
<pre></pre>			
		這個圖片檔的原始尺寸 (8534x8534) 大於規定的顯示尺寸 (32x32)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。	4,017.3 KiB
Aevum Studio Logo			
<pre></pre>		/images/PJ_LOGO.png (aesumpj.com)	1,574.8 KiB 1,574.0 KiB
		使用新式圖片格式 (WebP、AVIF) 或提高圖片壓縮係數，可縮減這張圖片的下載大小。	892.1 KiB
		這個圖片檔的原始尺寸 (2048x2048) 大於規定的顯示尺寸 (72x72)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。	1,572.9 KiB
Vimeo (Video)			59.5 KiB 16.0 KiB
凱基銀行 2024 thumbnail			
<pre></pre>		/video/213...-e9c1a19...-d_640?region=us (i.vimeocdn.com)	30.4 KiB 8.2 KiB
		這個圖片檔的原始尺寸 (640x360) 大於規定的顯示尺寸 (547x308)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。	8.2 KiB
大金空調 100年 thumbnail		/video/213...-b5df022...-d_640?region=us (i.vimeocdn.com)	29.1 KiB 7.8 KiB
<pre><img id="vimeo-thumb-2" src="https://i.vimeocdn.com /video/2139985236- b5df022b598fb2c568e5b6c38e8 fb44230..." alt="大金空調 100 年 thumbnail" style="width: 100%; height: 100%; object-</pre>			

```
absolute; top: 0px;">
```

這個圖片檔的原始尺寸 (640x360) 大於規定的顯示尺寸 (547x308)。請使用回應式圖片，以縮減圖片下載大小。

7.8 KiB

▲ 會阻斷算繪的要求 — 預估可省下 440 毫秒

要求會阻礙網頁的初始轉譯作業，進而導致 LCP 延遲。你可以透過[延後或內嵌](#)的方式，將這些網路要求移出關鍵路徑。 LCP FCP 未計分

☒ 顯示第三方資源 (3)

網址	傳輸大小	時間長度
aesumpj.com 第一方	26.3 KiB	420 毫秒
/css/style.css (aesumpj.com)	15.6 KiB	170 毫秒
/js/page-transition-v4.js (aesumpj.com)	10.7 KiB	250 毫秒
Cloudflare CDN Cdn	144.7 KiB	890 毫秒
...r128/three.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	119.0 KiB	560 毫秒
...3.12.2/gsap.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	25.7 KiB	320 毫秒
Google Fonts Cdn	1.7 KiB	200 毫秒
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1.7 KiB	200 毫秒

▲ 字型顯示 — 預估可省下 290 毫秒

建議將 `font-display` 設為 `swap` 或 `optional`，確保文字始終可見。`swap` 可透過[字型指標覆寫](#)，進一步減少版面配置位移。 FCP 未計分

網址	預估可節省 的 KiB
aesumpj.com 第一方	
/fonts/Anson.ttf (aesumpj.com)	290 毫秒

▲ 強制自動重排


如果 JavaScript 在樣式因 DOM 狀態變更而失效後查詢幾何屬性 (例如 `offsetWidth`)，就會強制自動重排。這可能會導致效能不佳。進一步瞭解[強制自動重排](#)和可能的因應措施。 未計分

來源	自動重排總時間
[找不到出處]	44 毫秒

面載入速度。 LCP 未計分

關鍵路徑延遲時間上限：2,231 毫秒

起始導覽



預先連結的來源

preconnect 提示可協助瀏覽器在載入網頁時提早建立連結，因此首次向該來源發出要求時可節省時間。以下是網頁預先連結的來源。

來源	來源
https://fonts.googleapis.com/	head > link <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
https://fonts.gstatic.com/	head > link <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin="">

預先連結候選來源

請新增最重要來源的 **preconnect** 提示，但盡量不要超過 4 個。

■ 使用有效的快取生命週期 — 預估可省下 40 KiB

延長快取生命週期可以加快使用者再次造訪網頁的速度。[進一步瞭解快取](#)。 LCP FCP 未計分

要求	快取 TTL	傳輸大小
Vimeo Video		341 KiB
...js/player.module.js (f.vimeocdn.com)	14 天	214 KiB
...js/vendor.module.js (f.vimeocdn.com)	14 天	94 KiB
/api/player.js (player.vimeo.com)	30 分鐘	9 KiB
...css/player.css (f.vimeocdn.com)	14 天	24 KiB

☐ 版面配置位移主因

☐ 最佳化 DOM 大小

☐ LCP 細目

☐ 第三方

你也可以前往 Chrome 開發人員工具的「效能」面板查看這些深入分析結果。只要[記錄追蹤記錄](#)，即可查看更詳細的資訊。

診斷

▲ 將主執行緒的工作降到最低 — 3.3 秒

建議你縮短剖析、編譯及執行 JavaScript 所耗費的時間。提供較小的 JavaScript 酬載可能會有幫助。[瞭解如何盡量減少主執行緒作業](#) TBT 未計分


類別	花費的時間
Other	1,801 毫秒
Script Evaluation	808 毫秒
Style & Layout	253 毫秒
Garbage Collection	208 毫秒
Script Parsing & Compilation	176 毫秒
Rendering	75 毫秒
Parse HTML & CSS	21 毫秒

如何減少無用的 JavaScript。 LCP FCP 未計分

網址	傳輸大小	預估可節省 的 KiB
Vimeo Video	306.9 KiB	174.4 KiB
...js/player.module.js (f.vimeocdn.com)	213.8 KiB	126.6 KiB
...js/vendor.module.js (f.vimeocdn.com)	93.2 KiB	47.8 KiB
Cloudflare CDN Cdn	117.9 KiB	85.9 KiB
...r128/three.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	117.9 KiB	85.9 KiB

圖片元素沒有明確的width和height

請明確設定圖片元素的寬度和高度，以減少版面配置轉移並改善 CLS。瞭解如何設定圖片尺寸 CLS 未計分

網址
aesumpj.com 第一方

header#main-nav > div.nav-left-wrap > a.logo > img.logo-img Aevum Studio Logo
/images/LOGO_pj_BG.png (aesumpj.com) /images/PJ_LOGO.png (aesumpj.com)

壓縮 CSS — 預估可省下 5 KiB

壓縮 CSS 檔案能減少網路酬載大小。瞭解如何壓縮 CSS。 LCP FCP 未計分

網址	傳輸大小	預估可節省 的 KiB
aesumpj.com 第一方	15.6 KiB	4.7 KiB
/css/style.css (aesumpj.com)	15.6 KiB	4.7 KiB

FCP 未計分

網址	傳輸大小	預估可節省 的 KiB
aesumpj.com 第一方	18.5 KiB	7.2 KiB
/js/page-transition-v4.js (aesumpj.com)	10.1 KiB	4.2 KiB
/js/main.js (aesumpj.com)	8.4 KiB	3.0 KiB

■ 減少無用的 CSS — 預估可省下 23 KiB

移除樣式表中的無用規則，並延遲載入在不需捲動位置內容中未使用的 CSS，即可減少網路活動消耗的流量。[瞭解如何減少未使用的 CSS](#)。[LCP](#) [FCP](#) [未計分](#)

網址	傳輸大小	預估可節省 的 KiB
Vimeo Video	23.7 KiB	22.8 KiB
...css/player.css (f.vimeocdn.com)	23.7 KiB	22.8 KiB

■ 避免耗用大量網路資源 — 總大小為 10,975 KiB

大量的網路酬載會增加使用者的費用負擔，而且往往會延長網頁載入時間。[瞭解如何減少酬載大小](#)。[未計分](#)

☒ 顯示第三方資源 (6)

網址	傳輸大小
aesumpj.com 第一方	10,124.8 KiB
/images/LOGO_pj_BG.png (aesumpj.com)	4,017.9 KiB
/images/%E5%87%B1%E5%9F%BA%E9%8A%80%E8%A1%8C.png (aesumpj.com)	2,299.3 KiB
/images/system_page.png (aesumpj.com)	2,232.3 KiB
/images/PJ_LOGO.png (aesumpj.com)	1,575.3 KiB
Vimeo Video	424.6 KiB
...js/player.module.js (f.vimeocdn.com)	214.4 KiB
/video/213...-e9c1a19...-d?mw=1700&mh=956 (i.vimeocdn.com)	116.4 KiB

Cloudflare CDN Cdn	119.0 KiB
...r128/three.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	119.0 KiB
Google Fonts Cdn	79.1 KiB
...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com)	48.1 KiB
...v24/tDbv2o-fl....woff2 (fonts.gstatic.com)	31.0 KiB




○ 避免長時間在主執行緒上執行的工作 — 找到 9 項長時間執行的工作



列出主執行緒上執行時間最長的工作，這項資訊有助於找出造成輸入延遲的主因。[瞭解如何避免冗長的主執行緒工作](#) TBT 未計分

☒ 顯示第三方資源 (7)

網址	開始時間	時間長度
Cloudflare CDN Cdn		670 毫秒
...3.12.2/gsap.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	6,274 毫秒	400 毫秒
...3.12.2/gsap.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	1,172 毫秒	155 毫秒
...r128/three.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	947 毫秒	60 毫秒
...3.12.2/gsap.min.js (cdnjs.cloudflare.com)	1,117 毫秒	55 毫秒
aesumpj.com 第一方		252 毫秒
/js/page-transition-v4.js (aesumpj.com)	414 毫秒	166 毫秒
/js/grid-distortion.js (aesumpj.com)	6,824 毫秒	86 毫秒
Vimeo Video		239 毫秒
...js/vendor.module.js (f.vimeocdn.com)	1,738 毫秒	96 毫秒
...js/player.module.js (f.vimeocdn.com)	270 毫秒	72 毫秒
...js/vendor.module.js (f.vimeocdn.com)	6,086 毫秒	71 毫秒

元素	名稱
	div#preloader > div.loader-content > div.loader-bar-container > div#loader-bar <div class="loader-bar" id="loader-bar">
不支援的 CSS 屬性 : width	loadProgress
	div.hero-title-block > h1.large-title > span.word-studio > ::before <::before>
不支援的 CSS 屬性 : clip	glitch-a
	div.hero-title-block > h1.large-title > span.word-studio > ::after <::after>
不支援的 CSS 屬性 : clip	glitch-b
	div#preloader > div.loader-content > div.loader-bar-container > div.loader-bar-glow <div class="loader-bar-glow">
不支援的 CSS 屬性 : right	glowTrail
	section#hero > div#scroll-indicator > div.scroll-bar > ::after <::after>
不支援的 CSS 屬性 : top	scrollAnim
	AEVUM STUDIO <h1 class="large-title">
不支援的 CSS 屬性 : text-shadow	float3D



無障礙功能

這些檢查可找出[網頁應用程式無障礙設計值得改善之處](#)。自動偵測功能只能偵測出部分問題，而且無法保證網頁應用程式的無障礙程度，因此建議一併使用[手動測試](#)。

對比

▲ 背景和前景顏色沒有足夠的對比度。



這些稽核建議有助於提高內容的易讀性。

名稱和標籤

▲ `<frame>` 或 `<iframe>` 元素缺少名稱



這些稽核建議可協助提高應用程式中的控制項語義品質。這或許能改善輔助技術 (例如螢幕閱讀器) 的使用體驗。

瀏覽

▲ 標題元素未依遞減順序顯示



你可以根據這些資訊來改善應用程式的鍵盤瀏覽操作方式。

其他手動檢查項目 (10)

顯示

這些稽核項目會檢查自動化測試工具未涵蓋的區域。詳情請參閱[無障礙功能審查的執行指南](#)。

通過稽核項目 (23)

顯示



最佳做法

一般

- ▲ 使用已淘汰的 API — 發現 1 則警告 ▼
- ▲ 使用第三方 Cookie — 找到 3 個 Cookie ▼
- ▲ 主控台已記錄瀏覽器發生的錯誤 ▼
- ▲ Chrome 開發人員工具的 **Issues** 面板中有問題記錄 ▼
- 偵測到 JavaScript 程式庫 ▼

信任與安全性

- 確保 CSP 能有效防範 XSS 攻擊 ▼
- 使用安全強度高的 HTTP 嚴格傳輸安全性政策 ▼
- 使用 COOP 確保正確的來源隔離 ▼
- 使用 XFO 或 CSP 防範 Clickjacking (點擊劫持) 攻擊 ▼
- 使用 Trusted Types 減輕 DOM 型 XSS 攻擊的影響 ▼

瀏覽器相容性

- Baseline Features ▼

不適用 (1)

顯示



搜尋引擎最佳化 (SEO)

這些檢查項目可確保你的網頁採用基本的搜尋引擎最佳化建議。請注意，Lighthouse 這裡未列入評分的其他因素還有很多，這些因素也可能會影響你的網頁搜尋結果排名，包括[網站體驗核心指標](#)的成效。[進一步瞭解 Google 搜尋基礎入門](#)。

其他手動檢查項目 (1)

隱藏

☐ 結構化資料有效



在您的網站上執行這些額外的驗證工具，以檢查其他 SEO 最佳做法。

通過稽核項目 (8)

顯示

不適用 (2)

顯示

[前往 PageSpeed Insights 查看更多資訊](#)

[最新消息](#)

[說明文件](#)

[相關內容](#)

[最新動態](#)

[網站基礎知識](#)

[聯絡方式](#)

[Twitter](#)

[YouTube](#)

郵寄清單

 for Developers

Chrome

Firebase

所有產品

條款與隱私權政策

詳情請參閱 [Google Developers 網站政策](#)。