

21/08/2025
מס' 021076.25



לכבוד:
טל לוי

גאודניה בע"מ

דוא"ל: talle@geodanya.co.il

תעודה מס' 021076.25 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 056375.25-C

תאור הדוגמה: מי תהום - קו מאסף

תאריך קבלה: 10/08/2025

נדגם ע"י: אמינולאב-שלומי בן אהרון, מוסמך, תעודה 528

סוג הדיגום: אקראי

תאריך הדיגום: 10/08/2025, שעה: 08:30

מקום הדיגום: ביג פ"ת

תוצאות הבדיקה:

הערות	ערך מינימלי לדוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1	-	-	231	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)	-	-	2.5	mg/L	חנקן קלדל
(-)	-	-	16	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	-	-	0.01	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	-	-	19	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)	0.4	-	<0.4	mg/L as C	TOC - כלל פחמן אורגני
(-)	1.0	≤400	135	mg/L	סריקה ביון כרומטוגרף
-	1.0	≤250	115	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	1000	≤70000	**71000	μg/L	סולפט SO ₄ ⁻²
-	-	-	<500	μg/L	ניטראט NO ₃ ⁻
-	-	-	600	μg/L	פוספאט PO ₄ ⁻³
-	-	-	<500	μg/L	ברומידים Br ⁻
-	100	≤1700	<500	μg/L	פלואוריד F ⁻
(-)	-	-	<5	ppb	1,4Dioxane by Purge & Trap
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	10	≤100	<10	μg/L	כסף - Ag
-	0.01	≤0.2	<0.01	mg/L	אלומיניום - Al



חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056375.25-C



הערות	ערך מינימלי לדיוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	ארסן - As
-	50	≤ 1000	266	$\mu\text{g/L}$	בורון - B
-	50	≤ 1000	101	$\mu\text{g/L}$	בריום - Ba
-	0.4	≤ 4	<0.4	$\mu\text{g/L}$	בריליום - Be
4	0.5	-	126	mg/L	סידן - Ca
-	0.4	≤ 5	<0.4	$\mu\text{g/L}$	קדמיום - Cd
-	5	≤ 50	5	$\mu\text{g/L}$	כרום - Cr
-	0.05	≤ 1.4	<0.05	mg/L	נחושת - Cu
-	0.05	≤ 1	<0.05	mg/L	ברזל - Fe
4	0.5	-	2	mg/L	אשלגן - K
4	0.5	-	25.2	mg/L	מגנזיום - Mg
-	0.01	≤ 0.2	<0.01	mg/L	מנגן - Mn
-	5	≤ 20	<5	$\mu\text{g/L}$	מוליבדן - Mo
4	0.5	-	99.5	mg/L	נתרן - Na
-	1	≤ 70	1.7	$\mu\text{g/L}$	ניקל - Ni
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	עופרת - Pb
-	0.4	≤ 6	<0.4	$\mu\text{g/L}$	אנטימון - Sb
-	1	≤ 10	1.4	$\mu\text{g/L}$	סלן - Se
-	0.2	≤ 2	<0.2	$\mu\text{g/L}$	טליום - Tl
-	1	≤ 15	1	$\mu\text{g/L}$	אורניום - U
-	0.05	≤ 5	0.08	mg/L	אבץ - Zn
-	-	-	<0.0002	mg/L	כספית - Hg

** = שימו לב: התוצאות חורגות מהרמה המירבית המותרת.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056375.25-C



הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרבונט/קרבונט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.
2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט
3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits
4. לא מצויינת רמה מותרת בתקנות.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056375.25-C



VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Ethylbenzene	100-41-4	<1	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056375.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* Toluene	108-88-3	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<1.5	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Benzene	71 -43 -2	<0.5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
MTBE	1634 - 04 - 4	<4	-
m-Xylene	108-38-3	<5	-
* p-Isopropyl toluene	99-87-6	<5	-
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056375.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
o-xylene	95- 47- 6	<5	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-
p-Xylene	106-42-3	<5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: dichloromethane, 1,3-dichloropropane, 1,2-dichlorobenzene.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056375.25-C



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה/ הכרה
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	א
חנקן ניטראט $N-NO_3^-$	SM - 4500- NO_3 B	א
חנקן ניטריט $N-NO_2^-$	SM - 4500- NO_2 B	א,ב
חנקן כללי - חישובי	Total Keldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500- NO_2 B + Nitrate: SM - 4500- NO_3 B	א
TOC - כלל פחמן אורגני	SM 5310 B	א
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	א,ב
1,4Dioxane by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	(-)
סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS	EPA 200.8 by ICP-MS	א,ב
VOC by Purge & Trap	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	א

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056375.25-C



הסמכות / הכרות:

- למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
- א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל ערכי אי הוודאות של שיטות הבדיקה תחת הסמכה מפורטים באופן מרוכז באתר האינטרנט של חברת אמינולאב. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
- (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025
מס' 021076.25



לכבוד:
טל לוי

גאודניה בע"מ

דוא"ל: talle@geodanya.co.il

תעודה מס' 021076.25 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 056376.25-C

תאור הדוגמה: מי תהום - קידוח הפקה 2

תאריך קבלה: 10/08/2025

נדגם ע"י: אמינולאב-שלומי בן אהרון, מוסמך, תעודה 528

סוג הדיגום: אקראי

תאריך הדיגום: 10/08/2025

מקום הדיגום: ביג פ"ת

תוצאות הבדיקה:

הערות	ערך מינימלי לדוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1	-	-	244	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)	-	-	<1	mg/L	חנקן קלדל
(-)	-	-	17	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	-	-	0.02	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	-	-	17	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)	0.4	-	<0.4	mg/L as C	TOC - כלל פחמן אורגני
(-)	1.0	≤400	138	mg/L	סריקה ביון כרומטוגרף
-	1.0	≤250	112	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	1000	≤70000	**74000	μg/L	סולפט SO ₄ ⁻²
-	-	-	<500	μg/L	ניטראט NO ₃ ⁻
-	-	-	600	μg/L	פוספאט PO ₄ ⁻³
-	-	-	<500	μg/L	ברומידים Br ⁻
-	100	≤1700	<500	μg/L	פלואוריד F ⁻
(-)	-	-	<5	ppb	1,4Dioxane by Purge & Trap
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	10	≤100	<10	μg/L	כסף - Ag
-	0.01	≤0.2	<0.01	mg/L	אלומיניום - Al

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056376.25-C



הערות	ערך מינימלי לדיוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	ארסן - As
-	50	≤ 1000	347	$\mu\text{g/L}$	בורון - B
-	50	≤ 1000	102	$\mu\text{g/L}$	בריום - Ba
-	0.4	≤ 4	<0.4	$\mu\text{g/L}$	בריליום - Be
4	0.5	-	139	mg/L	סידן - Ca
-	0.4	≤ 5	<0.4	$\mu\text{g/L}$	קדמיום - Cd
-	5	≤ 50	<5	$\mu\text{g/L}$	כרום - Cr
-	0.05	≤ 1.4	<0.05	mg/L	נחושת - Cu
-	0.05	≤ 1	<0.05	mg/L	ברזל - Fe
4	0.5	-	1.4	mg/L	אשלגן - K
4	0.5	-	25.9	mg/L	מגנזיום - Mg
-	0.01	≤ 0.2	<0.01	mg/L	מנגן - Mn
-	5	≤ 20	<5	$\mu\text{g/L}$	מוליבדן - Mo
4	0.5	-	107	mg/L	נתרן - Na
-	1	≤ 70	1	$\mu\text{g/L}$	ניקל - Ni
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	עופרת - Pb
-	0.4	≤ 6	<0.4	$\mu\text{g/L}$	אנטימון - Sb
-	1	≤ 10	1.2	$\mu\text{g/L}$	סלן - Se
-	0.2	≤ 2	<0.2	$\mu\text{g/L}$	טליום - Tl
-	1	≤ 15	1	$\mu\text{g/L}$	אורניום - U
-	0.05	≤ 5	<0.05	mg/L	אבץ - Zn
-	-	-	<0.0002	mg/L	כספית-Hg

** = שימו לב: התוצאות חורגות מהרמה המירבית המותרת.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056376.25-C



הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרבונט/קרבונט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.
2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט
3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits
4. לא מצויינת רמה מותרת בתקנות.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056376.25-C



VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Ethylbenzene	100-41-4	<1	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056376.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* Toluene	108-88-3	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<1.5	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Benzene	71 -43 -2	<0.5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
MTBE	1634 - 04 - 4	<4	-
m-Xylene	108-38-3	<5	-
* p-Isopropyl toluene	99-87-6	<5	-
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056376.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
o-xylene	95- 47- 6	<5	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-
p-Xylene	106-42-3	<5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: dichloromethane, 1,3-dichloropropane, 1,2-dichlorobenzene.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056376.25-C



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה/ הכרה
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	א
חנקן ניטראט $N-NO_3^-$	SM - 4500- NO_3 B	א
חנקן ניטריט $N-NO_2^-$	SM - 4500- NO_2 B	א,ב
חנקן כללי - חישובי	Total Keldhahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500- NO_2 B + Nitrate: SM - 4500- NO_3 B	א
TOC - כלל פחמן אורגני	SM 5310 B	א
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	א,ב
1,4Dioxane by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	(-)
סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS	EPA 200.8 by ICP-MS	א,ב
VOC by Purge & Trap	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	א

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056376.25-C



הסמכות / הכרות:

- למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
- א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל ערכי אי הוודאות של שיטות הבדיקה תחת הסמכה מפורטים באופן מרוכז באתר האינטרנט של חברת אמינולאב. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
- (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025
מס' 021076.25



לכבוד:
טל לוי

גאודניא בע"מ

דוא"ל: talle@geodanya.co.il

תעודה מס' 021076.25 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 056377.25-C

תאור הדוגמה: מי תהום - קידוח הפקה 4

תאריך קבלה: 10/08/2025

נדגם ע"י: אמינולאב-שלומי בן אהרון, מוסמך, תעודה 528

סוג הדיגום: אקראי

תאריך הדיגום: 10/08/2025

מקום הדיגום: ביג פ"ת

תוצאות הבדיקה:

הערות	ערך מינימלי לדוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1	-	-	263	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)	-	-	<1	mg/L	חנקן קלדל
(-)	-	-	17	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	-	-	<0.01	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	-	-	17	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)	0.4	-	<0.4	mg/L as C	TOC - כלל פחמן אורגני
(-)	1.0	≤400	140	mg/L	סריקה ביון כרומטוגרף
-	1.0	≤250	113	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	1000	≤70000	**75000	μg/L	סולפט SO ₄ ⁻²
-	-	-	<500	μg/L	ניטראט NO ₃ ⁻
-	-	-	600	μg/L	פוספאט PO ₄ ⁻³
-	-	-	<500	μg/L	ברומידים Br ⁻
-	100	≤1700	<500	μg/L	פלואוריד F ⁻
(-)	-	-	<5	ppb	1,4Dioxane by Purge & Trap
3	-	-	-	-	סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	10	≤100	<10	μg/L	כסף - Ag
-	0.01	≤0.2	<0.01	mg/L	אלומיניום - Al

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056377.25-C



הערות	ערך מינימלי לדיוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	ארסן - As
-	50	≤ 1000	382	$\mu\text{g/L}$	בורון - B
-	50	≤ 1000	111	$\mu\text{g/L}$	בריום - Ba
-	0.4	≤ 4	<0.4	$\mu\text{g/L}$	בריליום - Be
4	0.5	-	146	mg/L	סידן - Ca
-	0.4	≤ 5	<0.4	$\mu\text{g/L}$	קדמיום - Cd
-	5	≤ 50	<5	$\mu\text{g/L}$	כרום - Cr
-	0.05	≤ 1.4	<0.05	mg/L	נחושת - Cu
-	0.05	≤ 1	<0.05	mg/L	ברזל - Fe
4	0.5	-	2.2	mg/L	אשלגן - K
4	0.5	-	27.6	mg/L	מגנזיום - Mg
-	0.01	≤ 0.2	0.01	mg/L	מנגן - Mn
-	5	≤ 20	<5	$\mu\text{g/L}$	מוליבדן - Mo
4	0.5	-	99.1	mg/L	נתרן - Na
-	1	≤ 70	1	$\mu\text{g/L}$	ניקל - Ni
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	עופרת - Pb
-	0.4	≤ 6	<0.4	$\mu\text{g/L}$	אנטימון - Sb
-	1	≤ 10	1.3	$\mu\text{g/L}$	סלן - Se
-	0.2	≤ 2	<0.2	$\mu\text{g/L}$	טליום - Tl
-	1	≤ 15	1	$\mu\text{g/L}$	אורניום - U
-	0.05	≤ 5	<0.05	mg/L	אבץ - Zn
-	-	-	<0.0002	mg/L	כספית-Hg

** = שימו לב: התוצאות חורגות מהרמה המירבית המותרת.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056377.25-C



הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרבונט/קרבונט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.
2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט
3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits
4. לא מצויינת רמה מותרת בתקנות.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056377.25-C



VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Ethylbenzene	100-41-4	<1	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056377.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* Toluene	108-88-3	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<1.5	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Benzene	71 -43 -2	<0.5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
MTBE	1634 - 04 - 4	<4	-
m-Xylene	108-38-3	<5	-
* p-Isopropyl toluene	99-87-6	<5	-
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056377.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
o-xylene	95- 47- 6	<5	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-
p-Xylene	106-42-3	<5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: dichloromethane, 1,3-dichloropropane, 1,2-dichlorobenzene.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056377.25-C



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה/ הכרה
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	א
חנקן ניטראט $N-NO_3^-$	SM - 4500- NO_3 B	א
חנקן ניטריט $N-NO_2^-$	SM - 4500- NO_2 B	א,ב
חנקן כללי - חישובי	Total Keldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500- NO_2 B + Nitrate: SM - 4500- NO_3 B	א
TOC - כלל פחמן אורגני	SM 5310 B	א
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	א,ב
1,4Dioxane by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	(-)
סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS	EPA 200.8 by ICP-MS	א,ב
VOC by Purge & Trap	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	א

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056377.25-C



הסמכות / הכרות:

- למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
- א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל ערכי אי הוודאות של שיטות הבדיקה תחת הסמכה מפורטים באופן מרוכז באתר האינטרנט של חברת אמינולאב. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
- (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025
מס' 021076.25



לכבוד:
טל לוי
גאו דניה בע"מ
דוא"ל: talle@geodanya.co.il

תעודה מס' 021076.25 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 056378.25-C
תאור הדוגמה: מי תהום - קידוח הפקה 8
תאריך קבלה: 10/08/2025
נדגם ע"י: אמינולאב-שלומי בן אהרון, מוסמך, תעודה 528
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 10/08/2025
מקום הדיגום: ביג פ"ת

תוצאות הבדיקה:

הערות	ערך מינימלי לדוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1	-	-	245	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)	-	-	1.1	mg/L	חנקן קלדל
(-)	-	-	17	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	-	-	<0.01	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	-	-	18	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)	0.4	-	0.5	mg/L as C	TOC - כלל פחמן אורגני
(-)	1.0	≤400	138	mg/L	סריקה ביון כרומטוגרף
-	1.0	≤250	115	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	1000	≤70000	**75000	μg/L	סולפט SO ₄ ⁻²
-	-	-	<500	μg/L	ניטראט NO ₃ ⁻
-	-	-	600	μg/L	פוספאט PO ₄ ⁻³
-	100	≤1700	<500	μg/L	ברומידים Br ⁻
-	-	-	<5	ppb	פלואוריד F ⁻
(-)	-	-	<5	ppb	1,4Dioxane by Purge & Trap
3	-	-	-	-	סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	10	≤100	<10	μg/L	כסף - Ag
-	0.01	≤0.2	<0.01	mg/L	אלומיניום - Al

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056378.25-C



הערות	ערך מינימלי לדיוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	ארסן - As
-	50	≤ 1000	310	$\mu\text{g/L}$	בורון - B
-	50	≤ 1000	107	$\mu\text{g/L}$	בריום - Ba
-	0.4	≤ 4	<0.4	$\mu\text{g/L}$	בריליום - Be
4	0.5	-	135	mg/L	סידן - Ca
-	0.4	≤ 5	<0.4	$\mu\text{g/L}$	קדמיום - Cd
-	5	≤ 50	<5	$\mu\text{g/L}$	כרום - Cr
-	0.05	≤ 1.4	<0.05	mg/L	נחושת - Cu
-	0.05	≤ 1	<0.05	mg/L	ברזל - Fe
4	0.5	-	2.1	mg/L	אשלגן - K
4	0.5	-	27.1	mg/L	מגנזיום - Mg
-	0.01	≤ 0.2	<0.01	mg/L	מנגן - Mn
-	5	≤ 20	<5	$\mu\text{g/L}$	מוליבדן - Mo
4	0.5	-	99.6	mg/L	נתרן - Na
-	1	≤ 70	1	$\mu\text{g/L}$	ניקל - Ni
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	עופרת - Pb
-	0.4	≤ 6	<0.4	$\mu\text{g/L}$	אנטימון - Sb
-	1	≤ 10	1.3	$\mu\text{g/L}$	סלן - Se
-	0.2	≤ 2	<0.2	$\mu\text{g/L}$	טליום - Tl
-	1	≤ 15	1	$\mu\text{g/L}$	אורניום - U
-	0.05	≤ 5	<0.05	mg/L	אבץ - Zn
-	-	-	<0.0002	mg/L	כספית-Hg

** = שימו לב: התוצאות חורגות מהרמה המירבית המותרת.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056378.25-C



הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרבונט/קרבונט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.
2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט
3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits
4. לא מצויינת רמה מותרת בתקנות.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056378.25-C



VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Ethylbenzene	100-41-4	<1	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056378.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* Toluene	108-88-3	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<1.5	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Benzene	71 -43 -2	<0.5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
MTBE	1634 - 04 - 4	<4	-
m-Xylene	108-38-3	<5	-
* p-Isopropyl toluene	99-87-6	<5	-
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056378.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
o-xylene	95- 47- 6	<5	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-
p-Xylene	106-42-3	<5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: dichloromethane, 1,3-dichloropropane, 1,2-dichlorobenzene.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056378.25-C



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה/ הכרה
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	א
חנקן ניטראט $N-NO_3^-$	SM - 4500- NO_3 B	א
חנקן ניטריט $N-NO_2^-$	SM - 4500- NO_2 B	א,ב
חנקן כללי - חישובי	Total Keldhahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500- NO_2 B + Nitrate: SM - 4500- NO_3 B	א
TOC - כלל פחמן אורגני	SM 5310 B	א
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	א,ב
1,4Dioxane by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	(-)
סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS	EPA 200.8 by ICP-MS	א,ב
VOC by Purge & Trap	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	א

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056378.25-C



הסמכות / הכרות:

- למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
- א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל ערכי אי הוודאות של שיטות הבדיקה תחת הסמכה מפורטים באופן מרוכז באתר האינטרנט של חברת אמינולאב. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
- (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025
מס' 021076.25



לכבוד:
טל לוי
גאודניה בע"מ
דוא"ל: talle@geodanya.co.il

תעודה מס' 021076.25 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 056379.25-C
תאור הדוגמה: מי תהום - קידוח הפקה 10
תאריך קבלה: 10/08/2025
נדגם ע"י: אמינולאב-שלומי בן אהרון, מוסמך, תעודה 528
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 10/08/2025
מקום הדיגום: ביג פ"ת

תוצאות הבדיקה:

הערות	ערך מינימלי לדוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1	-	-	239	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)	-	-	<1	mg/L	חנקן קלדל
(-)	-	-	17	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	-	-	<0.01	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	-	-	17	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)	0.4	-	0.4	mg/L as C	TOC - כלל פחמן אורגני
(-)	1.0	≤400	136	mg/L	סריקה ביון כרומטוגרף
-	1.0	≤250	116	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	1000	≤70000	**75000	μg/L	סולפט SO ₄ ⁻²
-	-	-	<500	μg/L	ניטראט NO ₃ ⁻
-	-	-	600	μg/L	פוספאט PO ₄ ⁻³
-	-	-	<500	μg/L	ברומידים Br ⁻
-	100	≤1700	<500	μg/L	פלואוריד F ⁻
(-)	-	-	<5	ppb	1,4Dioxane by Purge & Trap
3	10	≤100	<10	μg/L	סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	0.01	≤0.2	<0.01	mg/L	כסף - Ag אלומיניום - Al

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056379.25-C



הערות	ערך מינימלי לדיוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	ארסן - As
-	50	≤ 1000	308	$\mu\text{g/L}$	בורון - B
-	50	≤ 1000	108	$\mu\text{g/L}$	בריום - Ba
-	0.4	≤ 4	<0.4	$\mu\text{g/L}$	בריליום - Be
4	0.5	-	133	mg/L	סידן - Ca
-	0.4	≤ 5	<0.4	$\mu\text{g/L}$	קדמיום - Cd
-	5	≤ 50	5.1	$\mu\text{g/L}$	כרום - Cr
-	0.05	≤ 1.4	<0.05	mg/L	נחושת - Cu
-	0.05	≤ 1	<0.05	mg/L	ברזל - Fe
4	0.5	-	2.1	mg/L	אשלגן - K
4	0.5	-	25	mg/L	מגנזיום - Mg
-	0.01	≤ 0.2	<0.01	mg/L	מנגן - Mn
-	5	≤ 20	<5	$\mu\text{g/L}$	מוליבדן - Mo
4	0.5	-	106	mg/L	נתרן - Na
-	1	≤ 70	1	$\mu\text{g/L}$	ניקל - Ni
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	עופרת - Pb
-	0.4	≤ 6	<0.4	$\mu\text{g/L}$	אנטימון - Sb
-	1	≤ 10	1.2	$\mu\text{g/L}$	סלן - Se
-	0.2	≤ 2	<0.2	$\mu\text{g/L}$	טליום - Tl
-	1	≤ 15	1	$\mu\text{g/L}$	אורניום - U
-	0.05	≤ 5	<0.05	mg/L	אבץ - Zn
-	-	-	<0.0002	mg/L	כספית-Hg

** = שימו לב: התוצאות חורגות מהרמה המירבית המותרת.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056379.25-C



הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרבונט/קרבונט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.
2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט
3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits
4. לא מצויינת רמה מותרת בתקנות.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056379.25-C



VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Ethylbenzene	100-41-4	<1	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056379.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* Toluene	108-88-3	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<1.5	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Benzene	71 -43 -2	<0.5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
MTBE	1634 - 04 - 4	<4	-
m-Xylene	108-38-3	<5	-
* p-Isopropyl toluene	99-87-6	<5	-
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056379.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
o-xylene	95- 47- 6	<5	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-
p-Xylene	106-42-3	<5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: dichloromethane, 1,3-dichloropropane, 1,2-dichlorobenzene.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056379.25-C



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה/ הכרה
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	א
חנקן ניטראט $N-NO_3^-$	SM - 4500- NO_3 B	א
חנקן ניטריט $N-NO_2^-$	SM - 4500- NO_2 B	א,ב
חנקן כללי - חישובי	Total Keldhahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500- NO_2 B + Nitrate: SM - 4500- NO_3 B	א
TOC - כלל פחמן אורגני	SM 5310 B	א
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	א,ב
1,4Dioxane by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	(-)
סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS	EPA 200.8 by ICP-MS	א,ב
VOC by Purge & Trap	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	א

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056379.25-C



הסמכות / הכרות:

- למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
- א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל ערכי אי הוודאות של שיטות הבדיקה תחת הסמכה מפורטים באופן מרוכז באתר האינטרנט של חברת אמינולאב. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
- (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025
מס' 021076.25



לכבוד:
טל לוי

גאודניה בע"מ

דוא"ל: talle@geodanya.co.il

תעודה מס' 021076.25 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 056380.25-C

תאור הדוגמה: מי תהום - קידוח הפקה 12

תאריך קבלה: 10/08/2025

נדגם ע"י: אמינולאב-שלומי בן אהרון, מוסמך, תעודה 528

סוג הדיגום: אקראי

תאריך הדיגום: 10/08/2025

מקום הדיגום: ביג פ"ת

תוצאות הבדיקה:

הערות	ערך מינימלי לדוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1	-	-	246	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)	-	-	<1	mg/L	חנקן קלדל
(-)	-	-	17	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	-	-	<0.01	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	-	-	17	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)	0.4	-	0.4	mg/L as C	TOC - כלל פחמן אורגני
(-)	1.0	≤400	136	mg/L	סריקה ביון כרומטוגרף
-	1.0	≤250	115	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	1000	≤70000	**75000	μg/L	סולפט SO ₄ ⁻²
-	-	-	<500	μg/L	ניטראט NO ₃ ⁻
-	-	-	600	μg/L	פוספאט PO ₄ ⁻³
-	-	-	<500	μg/L	ברומידים Br ⁻
-	100	≤1700	<500	μg/L	פלואוריד F ⁻
(-)	-	-	<5	ppb	1,4Dioxane by Purge & Trap
3	10	≤100	<10	μg/L	סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	0.01	≤0.2	<0.01	mg/L	כסף - Ag
-					אלומיניום - Al

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056380.25-C



הערות	ערך מינימלי לדיוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	ארסן - As
-	50	≤ 1000	266	$\mu\text{g/L}$	בורון - B
-	50	≤ 1000	108	$\mu\text{g/L}$	בריום - Ba
-	0.4	≤ 4	<0.4	$\mu\text{g/L}$	בריליום - Be
4	0.5	-	150	mg/L	סידן - Ca
-	0.4	≤ 5	<0.4	$\mu\text{g/L}$	קדמיום - Cd
-	5	≤ 50	5.2	$\mu\text{g/L}$	כרום - Cr
-	0.05	≤ 1.4	<0.05	mg/L	נחושת - Cu
-	0.05	≤ 1	<0.05	mg/L	ברזל - Fe
4	0.5	-	1.7	mg/L	אשלגן - K
4	0.5	-	24.3	mg/L	מגנזיום - Mg
-	0.01	≤ 0.2	<0.01	mg/L	מנגן - Mn
-	5	≤ 20	<5	$\mu\text{g/L}$	מוליבדן - Mo
4	0.5	-	107	mg/L	נתרן - Na
-	1	≤ 70	1.1	$\mu\text{g/L}$	ניקל - Ni
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	עופרת - Pb
-	0.4	≤ 6	<0.4	$\mu\text{g/L}$	אנטימון - Sb
-	1	≤ 10	1.3	$\mu\text{g/L}$	סלן - Se
-	0.2	≤ 2	<0.2	$\mu\text{g/L}$	טליום - Tl
-	1	≤ 15	1	$\mu\text{g/L}$	אורניום - U
-	0.05	≤ 5	<0.05	mg/L	אבץ - Zn
-	-	-	<0.0002	mg/L	כספית-Hg

** = שימו לב: התוצאות חורגות מהרמה המירבית המותרת.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056380.25-C



הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרבונט/קרבונט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.
2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט
3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits
4. לא מצויינת רמה מותרת בתקנות.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056380.25-C



VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Ethylbenzene	100-41-4	<1	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056380.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* Toluene	108-88-3	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<1.5	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Benzene	71 -43 -2	<0.5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
MTBE	1634 - 04 - 4	<4	-
m-Xylene	108-38-3	<5	-
* p-Isopropyl toluene	99-87-6	<5	-
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056380.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
o-xylene	95- 47- 6	<5	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-
p-Xylene	106-42-3	<5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: dichloromethane, 1,3-dichloropropane, 1,2-dichlorobenzene.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056380.25-C



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה/ הכרה
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	א
חנקן ניטראט $N-NO_3^-$	SM - 4500- NO_3 B	א
חנקן ניטריט $N-NO_2^-$	SM - 4500- NO_2 B	א,ב
חנקן כללי - חישובי	Total Keldhahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500- NO_2 B + Nitrate: SM - 4500- NO_3 B	א
TOC - כלל פחמן אורגני	SM 5310 B	א
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	א,ב
1,4Dioxane by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	(-)
סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS	EPA 200.8 by ICP-MS	א,ב
VOC by Purge & Trap	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	א

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056380.25-C



הסמכות / הכרות:

- למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
- א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל ערכי אי הוודאות של שיטות הבדיקה תחת הסמכה מפורטים באופן מרוכז באתר האינטרנט של חברת אמינולאב. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
- (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025
מס' 021076.25



לכבוד:
טל לוי
גאודניה בע"מ
דוא"ל: talle@geodanya.co.il

תעודה מס' 021076.25 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 056381.25-C
תאור הדוגמה: מי תהום - קידוח הפקה 16
תאריך קבלה: 10/08/2025
נדגם ע"י: אמינולאב-שלומי בן אהרון, מוסמך, תעודה 528
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 10/08/2025
מקום הדיגום: ביג פ"ת

תוצאות הבדיקה:

הערות	ערך מינימלי לדוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1	-	-	268	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)	-	-	2.8	mg/L	חנקן קלדל
(-)	-	-	17	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	-	-	<0.01	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	-	-	20	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)	0.4	-	<0.4	mg/L as C	TOC - כלל פחמן אורגני
(-)	1.0	≤400	139	mg/L	סריקה ביון כרומטוגרף
-	1.0	≤250	119	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	1000	≤70000	**75000	μg/L	סולפט SO ₄ ⁻²
-	-	-	<500	μg/L	ניטראט NO ₃ ⁻
-	-	-	600	μg/L	פוספאט PO ₄ ⁻³
-	100	≤1700	<500	μg/L	ברומידים Br ⁻
-	-	-	<5	ppb	פלואוריד F ⁻
(-)	-	-	<5	ppb	1,4Dioxane by Purge & Trap
3	-	-	-	-	סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	10	≤100	<10	μg/L	כסף - Ag
-	0.01	≤0.2	<0.01	mg/L	אלומיניום - Al

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056381.25-C



הערות	ערך מינימלי לדיוח	תקנות בריאות העם לאיכות מי תהום (2013)	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3					סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS
-	1	≤ 10	1	$\mu\text{g/L}$	ארסן - As
-	50	≤ 1000	277	$\mu\text{g/L}$	בורון - B
-	50	≤ 1000	95.6	$\mu\text{g/L}$	בריום - Ba
-	0.4	≤ 4	<0.4	$\mu\text{g/L}$	בריליום - Be
4	0.5	-	148	mg/L	סידן - Ca
-	0.4	≤ 5	<0.4	$\mu\text{g/L}$	קדמיום - Cd
-	5	≤ 50	7.3	$\mu\text{g/L}$	כרום - Cr
-	0.05	≤ 1.4	<0.05	mg/L	נחושת - Cu
-	0.05	≤ 1	<0.05	mg/L	ברזל - Fe
4	0.5	-	1.5	mg/L	אשלגן - K
4	0.5	-	27.1	mg/L	מגנזיום - Mg
-	0.01	≤ 0.2	<0.01	mg/L	מנגן - Mn
-	5	≤ 20	<5	$\mu\text{g/L}$	מוליבדן - Mo
4	0.5	-	108	mg/L	נתרן - Na
-	1	≤ 70	1	$\mu\text{g/L}$	ניקל - Ni
-	1	≤ 10	<1	$\mu\text{g/L}$	עופרת - Pb
-	0.4	≤ 6	<0.4	$\mu\text{g/L}$	אנטימון - Sb
-	1	≤ 10	1.2	$\mu\text{g/L}$	סלן - Se
-	0.2	≤ 2	<0.2	$\mu\text{g/L}$	טליום - Tl
-	1	≤ 15	1	$\mu\text{g/L}$	אורניום - U
-	0.05	≤ 5	<0.05	mg/L	אבץ - Zn
-	-	-	<0.0002	mg/L	כספית-Hg

** = שימו לב: התוצאות חורגות מהרמה המירבית המותרת.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056381.25-C



הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרבונט/קרבונט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.
2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט
3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits
4. לא מצויינת רמה מותרת בתקנות.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056381.25-C



VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Ethylbenzene	100-41-4	<1	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056381.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* Toluene	108-88-3	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<1.5	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Benzene	71 -43 -2	<0.5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
MTBE	1634 - 04 - 4	<4	-
m-Xylene	108-38-3	<5	-
* p-Isopropyl toluene	99-87-6	<5	-
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056381.25-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
o-xylene	95- 47- 6	<5	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-
p-Xylene	106-42-3	<5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: dichloromethane, 1,3-dichloropropane, 1,2-dichlorobenzene.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056381.25-C



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה/הכרה
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	א
חנקן ניטראט $N-NO_3^-$	SM - 4500- NO_3 B	א
חנקן ניטריט $N-NO_2^-$	SM - 4500- NO_2 B	א,ב
חנקן כללי - חישובי	Total Keldhahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500- NO_2 B + Nitrate: SM - 4500- NO_3 B	א
TOC - כלל פחמן אורגני	SM 5310 B	א
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	א,ב
1,4Dioxane by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	(-)
סריקת מתכות במי שתיה, לפי תקן - במכשיר ICP-MS	EPA 200.8 by ICP-MS	א,ב
VOC by Purge & Trap	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	א

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

21/08/2025

מס' 021076.25

מס' אמינולאב: 056381.25-C



הסמכות / הכרות:

- למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
- א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל ערכי אי הוודאות של שיטות הבדיקה תחת הסמכה מפורטים באופן מרוכז באתר האינטרנט של חברת אמינולאב. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
- (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית