# 第十一屆立法委員當選名單分析

姓名: 林軒宇 系級: 科技115 學號: 41171207H

### 一、程式碼概述:

利用python程式碼分析取得本屆立法委員的聯集、交集、差集。

- 二、輸入表格
- ·程式碼:

```
import pandas as pd

#輸入表格
df = pd.read_csv('/Users/ethanlin/Downloads/legislator.csv')
print(df)
```

## ·輸出結果:

```
姓名
          黨籍 性別
         國民黨
    工學忠
1
    牛胸庭
         國民黨
               里
    干世堅
         民進黨
               里
3
               4
    干育敏
         國民黨
4
   王定宇
         民進黨
               男
   羅美玲
         民進黨
108
109
    羅智強
         國民黨
   蘇巧慧
               女
110
         民進黨
111
    蘇清泉
         國民黨
         民進黨
   王正旭
[113 rows x 3 columns]
```

三、聯集 : 利用聯集可以找到本次當選的所有立委姓名。

·程式碼:

```
# 聯集
union_set = set()
for value in df.iloc[:, 0]:
    union_set.add(value)

print("立委聯集:", union_set)
```

#### ·輸出結果:

立委聯集: {'呂玉玲', '伍麗華', '林思銘', '陳亭妃', '王美惠', '魯明哲', '蘇巧慧', '謝衣鳳', '廖偉翔', '牛煦庭', '林楚茵', '黃秀芳', '李昆澤', '陳素月', '王定宇', '陳玉珍', '鄭天財', '徐巧芯', '羅廷瑋', '徐欣瑩', '張嘉郡', '傅岷萁', '陳秀寶', '柯建銘', '黃國昌', '高金素梅', '黃仁', '李彦秀', '邱鎮軍', '陳永康', '羅明才', '王正旭', '馬文君', '張智倫', '葛如鈞', '陳菁徽', '林月琴', '吳東叡', '林沛祥', '林宜瑾', '陳冠廷', '麥玉珍', '楊瓊瓔', '林憶君', '丁學忠', '邱若華', '邱諸瑩', '林國成', '鍾佳濱', '洪孟楷', '張宏陸', '淡權吉', '黃捷', '陳雲生', '葉元之', '羅美玲', '郭國文', '陳瑩', '吳宗惠', '於豫', '沈發惠', '黃建豪', '許宇雪弘', '吳思瑤', '盧縣一', '沈詡東', '林俊蹇', '賴雅', '秦躬\$', '賴士葆', '劉建國', '王鴻薇', '翁曉玲', '洪申翰', '王世堅', '李坤城', '黃建賓', '陳俊宇', '蔡其昌', '江啟臣', '朔寬恆', '吳春城', '摩先翔', '賴忠員', '郭昱晴', '林淑芬', '韓國瑜', '陳超明', '范雲', '柯志恩', '徐富癸', '鄭正鈐', '吳沛憶', '許智傑', '萬美玲', '陳昭袞', '羅智強', '張雅琳', '莊瑞雄', '李柏毅', '謝龍介', '楊曜', '林倚綺', '陳培瑜', '吳其銘', '林徳福', '王育敏', '張啓楷', '邱志偉', '沈伯洋', '何欣純'}

四、交集:利用交集來找到所屬同政黨、性別的立委(以下程式以國民黨男性立委為例)。可以透過更改程式法來查詢其他政黨、性別的名單。

```
程式碼:
```

```
# 創建一個空的 set 來存儲符合條件的姓名
intersection_set = set()
print('某某黨某性立委當選人')

for index, row in df.iterrows():
    party = row[1] # 表格第二欄是黨籍
    gender = row[2] # 表格第二欄是性別
    if party == "某某黨" and gender == "男or文":
        intersection_set.add(row[0]) # 表格第一欄是姓名
# 輸出交集對應的姓名
for name in intersection_set:
    print(name)
```

## ·輸出結果:

國吳鄭黃邱陳羅蘇張葛林黃盧游羅林賴魯丁謝洪黃涂林廖牛羅鄭江顏廖陳葉傅韓民宗正仁鎮永明清智如思建縣顯智沛士明學龍孟建權德偉煦廷天啟寬先雪元崐國黨憲鈐 軍康才泉倫鈞銘豪一 強祥葆哲忠介楷賓吉福翔庭瑋財臣恆翔生之萁瑜生性 當 當 當 當 當 當 當	國楊王柯許邱徐翁王陳徐李呂張陳萬馬林謝民瓊鴻志宇若巧曉育玉欣彥玉嘉菁美文倩衣黨瓔薇恩甄華芯玲敏珍豐秀玲郡徽玲君綺鳳性立立	民柯徐王沈許林賴吳蔡陳莊李劉邱洪楊鍾王李張吳陳李蔡王郭沈進建富正發智俊瑞秉易冠瑞柏建志申曜佳世坤宏琪俊昆其定國伯黨銘癸旭惠傑憲隆叡餘廷雄毅國偉翰 濱堅城陸銘宇澤昌宇文洋性立立	民范伍吳陳吳林張林王蘇邱林陳黃林黃陳賴羅郭林陳陳何進雲麗沛亭思月雅宜美巧讓岱培秀楚捷素惠美昱淑瑩秀欣黨、華憶妃瑤琴琳瑾惠慧瑩樺瑜芳茵、月員玲晴芬、寶純性立立	民林黃吳張	民眾信君等為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為一個學問題,因為
--	--	---	--	-------	--

## · 分析:

兩黨當選男性人數:國民黨 > 民進黨 > 民眾黨 兩黨當選女性人數:民進黨 > 國民黨 > 民眾黨

整體當選情況:男性 > 女性

五、差集:利用差集找到國民黨、民進黨、民眾黨以外的少數無黨籍立委。

·程式碼:

```
# 創建一個 set 來存儲國民黨、民進黨、民眾黨的姓名
political_parties_set = {"國民黨", "民郑黨"}

# 創建一個空的 set 來存儲符合條件的姓名
parties_names_set = set()

for index, row in df.iterrows():
    party = row[1]
    if party in political_parties_set:
        parties_names_set.add(row[0])

# 所有姓名的 set
all_names_set = set(df.iloc[:, 0])

# 找到不是黨員的姓名
non_political_parties_names_set = all_names_set - parties_names_set

# 輸出差異的姓名
for name in non_political_parties_names_set:
    print(name)
```

## ·輸出結果:

高金素梅 陳超明

· 分析: 本次無黨籍當選人只有兩位。