

CLAUDE CODE ILE MOBİL UYGULAMA GELİSTİRME REHBERİ

Sıfırdan App Store'a: Android + iOS + Backend + Tasarım + Para Kazanma

Hazırlayan:

Aykut Uces | @aykutuces | EticMedya | vibecodingex.com

React Native, Expo, Google Play, App Store, AdMob, Adapty,
RevenueCat ve backend tasarimini iceren tam kapsamli rehber.

2026

İCİNDEKİLER

Bolum 1	Giris: Claude Code ile Mobil Gelistirme	4
Bolum 2	Google Play Console Hesabi Acma (TR 2026)	8
Bolum 3	Apple Developer Program Hesabi Acma (TR 2026)	14
Bolum 4	Windows'ta Mobil Gelistirme Ortami Kurulumu	20
Bolum 5	Mac'te Mobil Gelistirme Ortami Kurulumu	26
Bolum 6	React Native ve Expo Derinlemesine	32
Bolum 7	Claude Code ile Sifirdan Mobil Uygulama	40
Bolum 8	Backend Tasarimi	54
Bolum 9	UI/UX Tasarim Surec	62
Bolum 10	Fikir Bulma ve Pazar Arastirmasi (TrustMRR)	70
Bolum 11	AdMob ile Reklam Geliri	76
Bolum 12	Adapty ile Abonelik Sistemi	84
Bolum 13	RevenueCat ile Abonelik Sistemi	90
	Kapanis ve Kaynaklar	96

[İPUCU]

Bu rehber, hic kod yazmamis birinin Claude Code yardimiyla App Store ve Google Play'de yayınlanabilir bir mobil uygulama yapmasini hedefler. Adimlari sirayla takip edin.

BOLUM 1**Giris: Claude Code ile Mobil Gelistirme**

Kod bilmeden mobil uygulama yapmak artık gercek

[TIPUCU]

Bu bolumde Claude Code'un mobil gelistirmede nasil kullanildigini, bu rehberin nasil ilerleyecegini ve ihtiyaciniz olan zihniyeti acikliyoruz.

1.1 Bu Rehber Kime Hitap Ediyor?

Bu rehber, daha once hic kod yazmamis ama bir mobil uygulama fikri olan herkese; ayrica temel programlama bilgisi olup hizla App Store ve Google Play'e gercek bir urun cikarmak isteyen gelistiricilere yöneliktir. Claude Code, terminal üzerinden calisan yapay zeka destekli bir kodlama asistanidir ve dogal dilde verdiginiz talimatlar gercek, calisan koda ceviriir.

[PRO TUYU]

Onceki bilgi seviyeniz onemli degil. Bu rehberi adim adim takip ederseniz sonunda gercek bir React Native uygulamaniz, calisan bir backend'iniz ve gelir modeliniz (reklam veya abonelik) olacak.

Neden Mobil Uygulama Icin Claude Code?

- Claude Code, dosya yapisi olusturma, paket kurulumu, kod yazma ve hata duzeltmenin hepsini sizin yerinize otomatik yapar
- Terminal komutu bilmiyor olsaniz da Claude'a Turkce talimat vererek her seyi yapabilirsiniz
- Hatalari kendisi analiz eder ve duzeltir — "Bu hatayi coz" demeniz yeterli
- Bir defada tum bir ekrani, bir API'yi veya bir entegrasyonu yazabilir
- Kod kalitesi insan gelistiricisi seviyesinde veya daha tutarli olabilir

1.2 Bu Rehberin Yol Haritasi

Bu rehber, gercek bir uygulamayi yayinlama surecini takip eden mantikli bir sirada ilerler. Once magaza hesaplarinizi acacaksiniz (suresi uzun surebilir, bu yuzden en basta), ardindan gelistirme ortaminizi kuracak, sonra Claude Code ile uygulamani yazacak, son olarak para kazanma sistemlerini entegre edeceksiniz.

Adim Adim Yol Haritasi

Adim	Ne Yapilacak?	Tahmini Sure
1	Google Play + Apple Developer hesabi acma	1-3 gun (onay icin)
2	Gelistirme ortami kurulumu (Node, Expo)	1-2 saat
3	React Native + Expo proje olusturma	30 dakika
4	Claude Code ile uygulama gelistirme	1-3 hafta (urune gore)
5	Backend kurulumu (Supabase)	1-2 gun
6	Tasarim ve UI cilalama	2-5 gun
7	Reklam/abonelik entegrasyonu	1-2 gun
8	Magaza yayinlama ve inceleme	1-7 gun (Apple icin daha uzun)

[DİKKAT]

Google Play ve Apple Developer hesap basvurularini EN BASTA yapin. Apple incelemesi bazen 24-48 saat surer, kimlik dogrulama gerekirse gunler alabilir. Bu sureyi bekleme suresi olarak kodlama sirasinda kullanabilirsiniz.

1.3 Claude Code Kurulumu (Hizli Hatirlatma)

Claude Code'u zaten kurmadıysanız asagidaki adimlari takip edin. Detaylı kurulum rehberi icin ana "Yapay Zeka Ogreniyorum" kitabinin 4. bolumune bakabilirsiniz; burada hizli bir ozet veriyoruz.

```
# 1. Node.js LTS surumunu kurun (nodejs.org)
# 2. Terminal/PowerShell acin ve dogrulayin:
node --version
npm --version

# 3. Claude Code'u global kurun:
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# 4. Dogrulayin:
claude --version

# 5. Proje klasorunuzde Claude Code'u baslatin:
cd benim-mobil-uygulamam
claude
```

Terminal

[TIPUCU]

Claude Code'u her zaman proje klasorunuzun icinde baslatin. Boyle calistirdiginizda Claude, o klasordaki dosyalari okuyup duzenleyebilir.

BOLUM 2**Google Play Console
Hesabi Acma (TR 2026)**

Android uygulamanizi yayinlamak icin ilk adim

[TIPUCU]

Bu bolumde Turkiye'den 2026 itibariyle Google Play Console gelistirci hesabi nasil acilir, hangi belgeler gerekir ve vergi durumunuz ne olur detayli olarak inceliyoruz.

2.1 Bireysel mi Kurumsal mi?

Google Play Console'da hesap acarken iki secenekle karsilasirsiniz: Kisisel (Personal) hesap veya Kurumsal (Organization) hesap. Bu secim SONRADAN DEGISTIRILEMEZ, dikkatli secin.

Kisisel vs Kurumsal Karsilastirmasi

Kriter	Kisisel Hesap	Kurumsal Hesap
Kimler icin	Bireysel gelistirici, hobi	Sirket, marka, ekip
Gereken belge	TC kimlik / pasaport	D-U-N-S numarasi + sirket belgeleri
Gelistirici adi	Google odeme profilinizdeki ad	Sirket adi
Hesap degisimi	Sonradan kurumsala gecemez	Sonradan bireysele gecemez
Onerilen	Ilk uygulamaniz icin	Sirketiniz varsa veya buyuyecekse

[PRO TUYU]

Ilk uygulamanizi yayinliyorsaniz ve henuz bir sirketiniz yoksa Kisisel hesapla baslayin. Ileride sirket kurarsaniz yeni bir Kurumsal hesap acabilirsiniz; eski hesabinizi kapatmaniza gerek yok.

2.2 Adim Adim Kayit Sureci

- 1. play.google.com/console adresine gidin
- 2. Mevcut bir Google hesabiyla giris yapin (veya yeni olusturun)
- 3. "Hesap olustur" butonuna tiklayin
- 4. Hesap turunu secin: Kisisel veya Kurumsal
- 5. Gelistirici adinizi girin (kullaniciarin magazada gorecegi isim)
- 6. Iletisim bilgilerinizi (email, telefon) girin
- 7. Google Play Gelistirici Dagitim Sozlesmesi'ni okuyup onaylayin
- 8. Tek seferlik 25 USD kayit ucretini odeyin (kredi/banka karti)
- 9. Kimlik dogrulama surecini tamamlayin (Turkiye icin asagida detay var)
- 10. Odeme profilinizi olusturun (gelir almak icin banka hesabi gerekir)

[DIKKAT]

Kayit ucreti tek seferliktir, abonelik degildir. Onceden yuklemeli kartlar (prepaid) kabul edilmez; gercek bir kredi veya banka karti kullanmaniz gerekir.

Gerekli Belgeler (Turkiye)

- Kisisel hesap icin: T.C. kimlik karti veya pasaport (kimlik dogrulama istenirse)
- Kurumsal hesap icin: D-U-N-S numarası, ticaret sicil gazetesi, vergi levhasi
- Gecerli bir kredi/banka karti (kayit ucreti icin)
- Banka hesabi (IBAN) — kazanc odemeleri icin gerekli

2.3 Google Play Geliřtirici Kimlik Dogrulaması

Google, sahte hesapları ve dolandırıcılığı engellemek için tüm geliştiricilerden kimlik doğrulaması istemektedir. Bu süreç hesap türünüze göre değişir.

- Kisisel hesap: Kimlik belgesi fotoğrafı + selfie doğrulaması istenebilir
- Kurumsal hesap: D-U-N-S numarası + yetkili kişi doğrulaması istenir
- Doğrulama süresi: Genellikle 1-3 iş günü, bazen daha uzun sürebilir
- Play Console Yardım sayfasında Türkiye için gerekli belgeler ayrıntılı listelenmiştir

TİPUCU

D-U-N-S numarası almak ücretsizdir ama 5 iş gününe kadar sürebilir. Kurumsal hesap açacaksanız bu numarayı en başta, hesap açmadan önce talep edin ki süreci uzatmayın.

2.4 Turkiye'de Vergi Durumu (2026)

Türkiye'de mobil uygulama gelistircileri için 2026 yili itibariyle avantajli bir vergi rejimi bulunmaktadır. Bu konuda kesin karar için bir mali musavire danismaniz önerilir, ancak genel cati su sekildedir:

Ozel Banka Hesabi Yontemi

- 2026 yilinda yillik tahmini 7 milyon TL'ye kadar olan App Store / Google Play gelirlerinde vergi avantajı mevcuttur
- Banka, hesabiniza giren paradan otomatik kesinti yapar ve devlete aktarir
- Bu sistemde ayrıca KDV beyannamesi vermeniz gerekmez
- Sistemden yararlanmak için bankanızla "genc girismci" veya "mobil uygulama gelistirci" istisnasi hakkında gorusun

Sosyal Guvenlik (Bağ-Kur)

- Baska bir isyerinde SSK'li (4A) calismiyorsanız, mobil uygulama geliriniz nedeniyle Bağ-Kur'a (4B) kayıt zorunlulugu dogabilir
- 2026 yilinda en dusuk Bağ-Kur primi aylık yaklasik 9.000-10.000 TL bandinda olması beklenmektedir
- Bu konuda guncel rakamlar için SGK veya bir mali musavire basvurun

[DİKKAT]

Vergi mevzuati her yıl degisebilir. Bu bolumdeki bilgiler genel bilgilendirme amaclidir ve hukuki/mali tavsiye niteligi tasimaz. Gercek gelir elde etmeye basladiginizda bir mali musavirle calismaniz siddetle önerilir.

Odeme Profili Kurulumu

```
# Play Console'da odeme profili olusturma:
# 1. Play Console > Ayarlar > Odeme profilleri
# 2. "Profil ekle" tiklayin
# 3. Hesap turunuza uygun bilgileri girin
#    (Kisisel: TC kimlik bilgileri / Kurumsal: sirket bilgileri)
# 4. Banka hesap bilgilerinizi (IBAN) ekleyin
# 5. Vergi formu doldurun (W-8BEN benzeri uluslararası form)
# 6. Onay için 1-2 is gunu bekleyin
```

Terminal

2.5 Uygulama Olusturma ve Ilk Ayarlar

- Play Console ana ekraninda "Uygulama olustur" tiklayin
- Uygulama adini girin (sonradan degistirilebilir)
- Varsayilan dil ve uygulama/oyun secimini yapin
- Ucretsiz mi ucretli mi oldugunu secin (ucretli secim sonradan ucretsizcevrilemez, ama ucretsiz her zaman ucretliye cevrilebilir)
- Gelistirici Dagitim Sozlesmesi onayini verin

Ilk Surum Yayinlamadan Once Gerekenler

- Gizlilik politikasi URL'si (zorunlu — basit bir sayfa yeterli)
- Uygulama simgesi (512x512 px PNG)
- Ekran goruntuleri (en az 2, telefon icin)
- Ozellik grafigi (1024x500 px banner)
- Kisa aciklama (80 karakter) ve tam aciklama (4000 karaktere kadar)
- Icerik derecelendirmesi anketi (IARC)
- Hedef kitle ve icerik beyani
- Veri guvenligi formu (hangi verileri topluyorsunuz?)

[PRO TUYU]

Claude Code'a "Bu uygulama icin Google Play gizlilik politikasi sayfasi yaz ve basit bir HTML sayfasi olarak kaydet" diyebilirsiniz. Claude, uygulamanizin topladigi verilere uygun bir taslak hazirlar.

BOLUM 3**Apple Developer Program
Hesabi Acma (TR 2026)**

iOS uygulamanizi App Store'a cikarmak icin sart

[TIPUCU]

Bu bolumde Turkiye'den Apple Developer Program'a nasil kayit olunacagini, odeme zorluklarini nasil cozeceginizi ve 2026 itibariyle gecerli sureci detayli olarak inceliyoruz.

3.1 Apple Developer Program Nedir?

Apple Developer Program, App Store'da uygulama yayinlamak, TestFlight ile beta test yapmak ve gercek cihazda test etmek icin gereken yillik uyeliktir. 2026 itibariyle ucreti yillik 99 USD'dir (bolgeye gore yerel para birimiyle tahsil edilebilir).

Bireysel vs Kurum Hesabi

Kriter	Bireysel (Individual)	Kurum (Organization)
Kimler icin	Tek kisi gelistirici	Sirket, resmi tuzel kisilik
Gereken belge	TC kimlik numarasi	D-U-N-S numarasi + ticari belgeler
Gorunen isim	Sizin adiniz	Sirket adi
Takim uyesi	Sinirli yetki paylasimi	Roller ile tam takim yönetimi
Onerilen	Ilk uygulamaniz icin	Sirketiniz varsa

3.2 Turkiye'den Odeme Yapma (En Sik Sorun)

Turkiye'den Apple Developer kaydi yaparken en cok karsilasilan sorun odeme asamasidir. Apple bazi Turk banka kartlarini kabul etmeyebilir ve uluslararası gecerlilikle sahip bir kart istenir.

Onerilen Odeme Yontemleri

- Wise (eski TransferWise) sanal karti — coğu Avrupa/ABD sitesinde sorunsuz calisir
- Revolut sanal karti — anlik olusturulabilir, USD/EUR bakiye tutabilirsiniz
- Payoneer karti — özellikle serbest calisanlar arasinda yaygin
- Turk bankalarinin bazi "sanal kart" urunleri (bankaya gore degisir, once test edin)

[DİKKAT]

Odeme yaparken kullandiginiz kart, Apple Developer hesabindaki isimle AYNI kisiye ait olmalidir. Farkli bir kart kullanirsaniz Apple kayitinizi gecikmeye ugratip kimlik fotografi talep edebilir.

3.3 Bireysel Hesap — Adim Adim

- 1. developer.apple.com/programs/enroll adresine gidin
- 2. Mevcut bir Apple ID ile giris yapin (yoksa appleid.apple.com'da olusturun)
- 3. Iki faktorlu dogrulamayi (2FA) aktif edin — zorunludur
- 4. "Enroll" / "Kaydol" butonuna tiklayin
- 5. Hesap turu olarak "Individual" (Bireysel) secin
- 6. Vergi mukimi ulke olarak Turkiye'yi secin
- 7. T.C. kimlik numaranizi girin (vergi kesintisi dogru yapilsin diye)
- 8. Yasal adinizi ve adresinizi kimlikteki gibi tam girin
- 9. Sozlesmeleri okuyup onaylayin
- 10. 99 USD odemeyi uluslararası geçerli kartla yapin
- 11. Onay emaili bekleyin (genellikle 24 saat içinde gelir, bazen kimlik fotografi istenebilir)

3.4 Kurum Hesabi — D-U-N-S Numarasi Sureci

Eger sirketiniz adina kayit yapacaksaniz, Apple sizden bir D-U-N-S numarasi ister. Bu, Dun & Bradstreet tarafından verilen, sirketinizin kimligini dogrulayan 9 haneli benzersiz bir numaradir.

- 1. apps.dnb.com/duns sayfasindan D-U-N-S numarasi basvurusu yapin
- 2. Sirketinizin ticaret sicil belgelerini, vergi levhasini hazirlayin
- 3. Basvuru ucretsizdir; onay 5 is gunune kadar surebilir
- 4. D-U-N-S numarasini aldiktan sonra Apple Developer kaydina baslayin
- 5. Sirketinizin Apple ile sozlesme imzalama yetkisi olan tuzel kisilik olmasi sarttir (sahis sirketi degil, gercek anlamda tuzel kisilik)
- 6. Apple, DBA (farkli ticari isim), marka adi veya sube basvurularini kabul etmez — resmi sirket adi kullanilmalidir

[PRO TUYU]

D-U-N-S numarasi almak zaman aldigi icin, eger sirketiniz varsa bu sureci EN BASTA, uygulama gelistirmeye baslamadan once tamamlayin.

3.5 Onay Sonrasi: Xcode ve App Store Connect

Apple Developer Program uyeliginiz onaylandiktan sonra Xcode'da gercek cihazda test edebilir, App Store Connect'te uygulama kaydi olusturabilir ve TestFlight ile beta test dagitabilirsiniz.

- App Store Connect (appstoreconnect.apple.com) adresinden yeni uygulama olusturun
- Bundle ID belirleyin (orn: com.sirketiniz.uygulamaadi)
- SKU (stok kodu, sadece sizin gorebileceginiz) girin
- Uygulama adi, kategori, fiyatlandirma bilgisi girin
- Xcode'da "Signing & Capabilities" altinda Apple Developer hesabinizi baglayin

[iPUCU]

Yillik uyelik suresi dolmadan en az birkac hafta once Apple size hatirlatma emaili gonderir. Yenilemezseniz uygulamaniz App Store'dan kaldırılır (silinmez, sadece görünmez olur); yeniledikten sonra geri gelir.

BOLUM 4

Windows'ta Mobil Gelistirme Ortami Kurulumu

Windows bilgisayarınızdan mobil uygulama gelistirme

[TIPUCU]

Bu bolumde Windows'ta Node.js, Android Studio, emulator ve Expo CLI kurulumunu adim adim, hic deneyimi olmayan biri icin acikliyoruz.

4.1 Node.js Kurulumu

Node.js, JavaScript kodunu bilgisayarınızda calistiran bir programdir. Claude Code, React Native, Expo — hepsi Node.js uzerine kuruludur. Bu yuzden ilk adim her zaman Node.js kurulumudur.

- 1. nodejs.org adresine gidin
- 2. "LTS" (Long Term Support) etiketli surumu indirin — en kararli surumdur
- 3. Indirilen .msi dosyasini calistirin, "Next" diyerek ilerleyin
- 4. Kurulum bittiginde bilgisayarinizi yeniden baslatin
- 5. PowerShell veya CMD'yi acin, asagidaki komutlarla dogrulayin

```
node --version
# v20.x.x veya benzeri bir surum gormeli

npm --version
# 10.x.x veya benzeri
```

PowerShell

[İPUCU]

PowerShell'i Baslat menusunden aratip acabilirsiniz. Yonetici olarak calistirmaniz gerekmez, normal kullanıcı yetkisi yeterlidir.

4.2 Claude Code Kurulumu (Windows)

```
# Claude Code'u global olarak kurun:
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# Kurulumu dogrulayin:
claude --version

# Proje klasoru olusturun ve icine girin:
mkdir benim-mobil-uygulamam
cd benim-mobil-uygulamam

# Claude Code'u baslatin:
claude

# Ilk calistirmada Anthropic hesabinizla giris yapmaniz istenir
```

PowerShell

4.3 Android Studio ve Emulator Kurulumu

Android Studio, Google'in resmi Android gelistirme aracidir. Telefon emulatoru (sanal Android telefon) icin gereklidir; gercek bir Android telefonunuz varsa Expo Go uygulamasıyla emulator gerekmeden de test edebilirsiniz, ama emulator kurmak yine de tavsiye edilir.

- 1. developer.android.com/studio adresinden Android Studio'yu indirin
- 2. Kurulum sirasinda "Standard" kurulum tipini secin
- 3. Kurulum bitince Android Studio'yu acin, SDK'larin inmesini bekleyin (birkac GB, internet hizina gore 10-30 dakika)
- 4. "More Actions" > "Virtual Device Manager" acin
- 5. "Create Device" tiklayin, Pixel 8 veya benzeri bir model secin
- 6. Sistem imaji (system image) olarak en guncel Android surumunu indirin
- 7. Emulatoru baslatip sanal telefonun acildiginindan emin olun

```
# Ortam degiskenlerini kontrol edin (PowerShell):  
# ANDROID_HOME degiskeni otomatik ayarlanir, kontrol icin:  
$env:ANDROID_HOME  
# C:\Users\KullaniciAdi\AppData\Local\Android\Sdk gibi  
bir yol gormelisiniz
```

PowerShell

[DİKKAT]

Android Studio kurulumu en az 8 GB bos disk alani gerektirir ve emulator calisirken bilgisayarinizin en az 8 GB RAM'e sahip olmasi onerilir. Eski/dusuk donanimli bilgisayarlarda emulator yerine gercek telefon + Expo Go kullanin.

4.4 Expo CLI Kurulumu

```
# Expo CLI global kurulum:
npm install -g @expo/cli

# Dogrulama:
expo --version

# Telefonunuza Expo Go uygulamasini indirin:
# Play Store'dan "Expo Go" aratip yukleyin (uccretsiz)
```

PowerShell

Expo Go, gelistirme sirasinda telefonunuzda QR kod okutarak uygulamanizi anlik test etmenizi saglayan bir uygulamadir. Bilgisayar ve telefon ayni Wi-Fi agina bagli olmalidir.

4.5 VS Code Kurulumu (Opsiyonel Ama Onerilir)

Claude Code, terminal üzerinden calisir; bir kod editorune ihtiyaciniz olmaz. Ancak dosyalarinizi gozle gormek, kodu okumak isterseniz Visual Studio Code kullanmaniz iyi bir alistirmedir.

- code.visualstudio.com adresinden indirin ve kurun
- Kurulum sirasinda "Add to PATH" ve "Open with Code" secimlerini isaretleyin
- Claude Code'un Claude Code uzantisi (extension) VS Code icinden de kullanilabilir; terminal panelinde "claude" yazarak baslatin

[PRO TUYU]

Windows'ta tum kurulum islemleri tamamlandiginda Bolum 6'daki "React Native ve Expo Derinlemesine" bolumune gecebilirsiniz. Mac kullanmiyorsaniz Bolum 5'i atlayabilirsiniz.

BOLUM 5**Mac'te Mobil Gelistirme Ortami Kurulumu**

MacBook ile hem Android hem iOS gelistirme

[TIPUCU]

Bu bolumde macOS'ta Node.js, Xcode, Android Studio ve Expo CLI kurulumunu adim adim acikliyoruz. Mac, iOS derlemesi yapabilen tek platformdur.

5.1 Node.js Kurulumu (macOS)

Mac'te Node.js kurmanın en kolay yolu Homebrew paket yöneticisidir. Homebrew, macOS için bir "uygulama mağazası" gibi çalışır; terminal üzerinden tek satırla program kurmanızı sağlar.

```
Terminal (macOS)
# Önce Homebrew'u kurun (Terminal uygulamasını açın):
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# Homebrew ile Node.js LTS kurun:
brew install node@20

# Doğrulama:
node --version
npm --version
```

[İPUCU]

Homebrew kurulumu sırasında terminalde Mac şifrenizi girmeniz istenecektir; bu normaldir ve yazdığınız karakterler ekranda görünmez.

5.2 Claude Code Kurulumu (macOS)

```
# Claude Code'u global kurun:
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# Dogrulayin:
claude --version

# Proje klasoru olusturup Claude Code'u baslatin:
mkdir ~/Projeler/benim-mobil-uygulamam
cd ~/Projeler/benim-mobil-uygulamam
claude
```

Terminal (macOS)

5.3 Xcode Kurulumu — iOS Gelistirmenin Kalbi

Xcode, Apple'in resmi gelistirme aracidir ve iOS uygulamasini derlemenin TEK yoludur. Sadece Mac'te calisir. Indirme boyutu 15 GB+ oldugundan sabirli olun, hizli internet kullanin.

- 1. App Store uygulamasini acin, "Xcode" aratin, indirin (ucretsiz)
- 2. Indirme tamamlandiktan sonra Xcode'u acin
- 3. "Install Additional Components" penceresi cikarsa onaylayin
- 4. Lisans sozlesmesini kabul edin
- 5. Terminal'den komut satiri araclarini kurun

```
# Xcode Command Line Tools kurulumu:
xcode-select --install

# CocoaPods kurulumu (iOS bagimlilikleri icin):
sudo gem install cocoapods

# Dogrulamalar:
xcodebuild -version
pod --version
```

Terminal (macOS)

[PRO TUYU]

Xcode kurulumu ortalama 1-2 saat surebilir (indirme + kurulum). Bu sureyi Apple Developer hesap basvurunuzu yaptiginiz zamana denk getirebilirsiniz, boylece bekleme sureleri ust uste biner.

5.4 iOS Simulator Kullanimi

iOS Simulator, gercek bir iPhone'a ihtiyac duymadan Mac ekraninizda iOS uygulamanizi calistirip test etmenizi saglar.

```
# Xcode uzerinden simulator acma:
# Xcode > Window > Devices and Simulators

# Veya Expo projesinden direkt baslatma:
npx expo start --ios

# Belirli bir cihaz modeli secerek baslatma:
npx expo run:ios --device "iPhone 16 Pro"
```

Terminal (macOS)

5.5 Android Studio Kurulumu (macOS)

Mac'te de Android uygulaması gelistirebilir ve test edebilirsiniz. Boylece tek bilgisayardan hem iOS hem Android'i yonetebilirsiniz — bu Mac'in en buyuk avantajidir.

- 1. developer.android.com/studio adresinden Mac surumunu indirin (Apple Silicon veya Intel'e gore secin)
- 2. .dmg dosyasini acip Android Studio'yu Applications klasorune surukleyin
- 3. Ilk acilista SDK kurulum sihirbazini tamamlayin
- 4. Virtual Device Manager'dan bir emulator olusturun
- 5. Expo CLI ile Android emulatorde test edin: `npx expo run:android`

[İPUCU]

Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) Mac'lerde Android emulator performansi cok iyidir. Intel Mac'lerde biraz daha yavas calisabilir.

5.6 Windows vs Mac: Hangisini Kullanmaliyim?

Kriter	Windows	Mac
Android gelistirme	Tam destek	Tam destek
iOS gelistirme	Sadece EAS cloud build	Yerel + Simulator + Xcode
App Store yayinlama	EAS Build ile mumkun	Dogrudan, daha hizli
Maliyet	Genelde daha ucuz donanim	Daha yuksek baslangic maliyeti
Onerilen	Sadece Android hedefliyorsaniz	iOS + Android ikisi de hedefse

[PRO TUYU]

Eger bircaginiz hem App Store hem Google Play'de yayinlamak istiyorsaniz, uzun vadede bir Mac (hatta ikinci el bir MacBook Air) edinmek size zaman kazandirir. Ancak Windows + EAS Build cloud derleme kombinasyonu da tamamen calisir cozumdurur, Mac sart degildir.

BOLUM 6

React Native ve Expo Derinlemesine

Tek kod tabaniyla Android + iOS

[TIPUÇU]

Bu bolumde React Native'in ne oldugunu, Expo'nun nasil calistigini, Managed vs Bare workflow farkini ve EAS Build sistemini detayli olarak inceliyoruz.

6.1 React Native Nedir?

React Native, Facebook (Meta) tarafından gelistirilen, JavaScript ve React kullanarak hem Android hem iOS icin GERCEK native uygulamalar yazmanizi saglayan bir framework'tur. "Gercek native" derken kastimiz: arayuzler tarayici icinde degil, isletim sisteminin kendi native bilesenleri uzerinden render edilir.

React Native'in Avantajlari

- Tek kod tabani: Ayni kodu Android VE iOS icin yazarsiniz, %90+ kod paylasimi
- Hot Reload: Kodu kaydettiginizde uygulama anlik guncellenir, yeniden derleme gerekmez
- Buyuk ekosistem: npm uzerinde binlerce hazir kutuphane (kamera, harita, bildirim, vs.)
- Performans: Native bilesenler kullandigi icin web-tabanlı cozumlerden (Cordova/Ionic) cok daha hizlidir
- Is gucu: Dunyada en cok kullanimli cross-platform framework, bol kaynak ve topluluk destegi

React Native vs Diger Secenekler

Framework	Dil	Performans	Ogrenme Egrisi
React Native	JavaScript/TS	Cok iyi	Orta
Flutter	Dart	Cok iyi	Orta
Swift/Kotlin	Swift + Kotlin	En iyi	Yuksek (2 dil)
Cordova/Ionic	JavaScript	Orta-Dusuk	Kolay

[PRO TUYU]

Bu rehberde React Native + Expo kullaniyoruz cunku Claude Code ile en uyumlu, en hizli prototipleme yapabileceginiz ve tek kod tabaniyla iki platformu da kapsayabileceginiz secenektir.

6.2 Expo Nedir ve Neden Kullanıyoruz?

Expo, React Native üzerine inşa edilen bir araç ve hizmet setidir. Saf React Native ile çalışmanın en zor kısmı olan native kurulum karmaşıklığını (Xcode/Android Studio yapılandırması, native kütüphaneleri elle bağlama) ortadan kaldırır.

Expo'nun Sağladığı Kolaylık

- Tek komutla proje oluşturma: `npx create-expo-app`
- Expo Go uygulamasıyla telefonunuzda anında test (derleme gerekmeden)
- EAS Build: Bulutta derleme — Windows'tan iOS derleyebilme dahil
- Hazır modul kutuphanesi: kamera, konum, bildirim, dosya sistemi gibi yüzlerce native özellik tek satırla kullanılabilir
- OTA (Over-The-Air) güncelleme: Magaza onayına gerek olmadan JS kod güncellemesi gönderilme

6.3 Managed Workflow vs Bare Workflow

Expo iki farkli calisma modeli sunar. Hangisini secmeniz gerektiği projenizin native ozellik ihtiyacina baglidir.

Kriter	Managed Workflow	Bare Workflow
Native klasor	Yok (Expo yönetir)	Var (android/, ios/ klasorleri)
Kurulum karmasik.	Cok dusuk	Yuksek (Xcode/Android Studio gerekir)
Ozel native kod	Sinirli (Expo modulleri ile)	Tam ozgurluk
EAS Build	Tam destek	Tam destek
Onerilen	Coğu uygulama icin (baslangic)	Cok ozel native entegrasyon gerektigind

[PRO TUYO]

Yeni baslayanlar icin her zaman Managed Workflow ile baslayin. Expo, 2023'ten itibaren "Continuous Native Generation" (CNG) sayesinde gerektiginde native klasorleri otomatik olusturabiliyor, bu yuzden Bare Workflow'a gecis ihtiyaci eskisi kadar yaygin degil.

6.4 Expo Go vs Expo Dev Client

Test sirasinda iki farkli uygulama kullanabilirsiniz: Expo Go (magazadan indirilen genel test uygulaması) veya Expo Dev Client (sizin projenize özel derlenen test uygulaması).

Ne Zaman Hangisi?

- Expo Go: Basit projelerde, sadece Expo'nun resmi SDK'sindeki modulleri kullaniyorsanız yeterlidir. Kurulum gerektirmez, Play Store/App Store'dan direkt indirilir
- Expo Dev Client: Kamera, Bluetooth, ucuncu parti SDK (örn. RevenueCat, AdMob) gibi native modul gerektiren her durumda ZORUNLUDUR
- AdMob, RevenueCat, Adapty gibi bu rehberde anlatacagimiz hemen tum gelir araclari Expo Go'da CALISMAZ — Dev Client gerektirir

```
# Expo Dev Client ekleme:
npx expo install expo-dev-client

# Özel dev client derleme (Android):
eas build --profile development --platform android

# Derlenen APK'yi indirip telefona kurun, ardından:
npx expo start --dev-client
```

Terminal

[DİKKAT]

Bu rehberin sonunda AdMob, Adapty veya RevenueCat eklediginizde Expo Go ile test edemeyeceginizi unutmayin — Dev Client derlemesi gerekecek. Bu, projenin dogal bir asamasidir, hata degildir.

6.5 EAS Build — Bulutta Derleme Sistemi

EAS (Expo Application Services) Build, uygulamanizi kendi bilgisayariniz yerine Expo'nun bulut sunucularinda derler. Bu sayede Windows'tan iOS uygulaması derleyebilirsiniz — Apple'in kurali iOS derlemesinin bir Mac'te yapılmasını sart kilar, ama EAS bu Mac'i bulutta sizin yerinize calistirir.

```
# EAS CLI kurulumu:
npm install -g eas-cli

# Expo hesabiniza giris:
eas login

# Projeyi EAS'e bagla:
eas init

# eas.json yapilandirma dosyasi olusturma:
eas build:configure

# Android APK/AAB derleme (test icin APK, yayinlamak icin AAB):
eas build --platform android --profile preview

# iOS IPA derleme (Apple Developer hesabi gerekir):
eas build --platform ios --profile preview

# Her ikisini birlikte derleme:
eas build --platform all
```

Terminal

EAS Build Profilleri

Profil	Kullanım	Cikti
development	Dev Client ile gelistirme testi	APK / Simulator IPA
preview	Beta test, ekip ici test	APK / Ad Hoc IPA
production	Magaza yayinlamasi	AAB / App Store IPA

[İPUCU]

EAS Build'in ucretsiz plani ayda sinirli derleme hakki sunar. Sik derleme yapan projeler icin EAS'in ucretli planlarini degerlendirin (aylik \$29'dan baslar).

6.6 EAS Submit — Otomatik Magaza Yukleme

EAS Build ile derledikten sonra EAS Submit komutuyla dosyayi dogrudan Google Play Console veya App Store Connect'e yukleyebilirsiniz — elle indirip yuklemenize gerek kalmaz.

```
# Android icin Play Console'a otomatik yukleme:
eas submit --platform android --latest

# iOS icin App Store Connect'e otomatik yukleme:
eas submit --platform ios --latest

# Gerekli: Google Play service account JSON dosyasi
# Gerekli: Apple App Store Connect API anahtari
```

Terminal

6.7 Claude Code ile Expo Calisma Akisi

Artik Expo'nun temellerini anladığınızına göre, Claude Code'a nasıl talimat vereceğinizin pratik akısına bakalım.

```
# 1. Yeni proje oluşturma:
npx create-expo-app benim-uygulamam --template
cd benim-uygulamam

# 2. Claude Code'u başlatın:
claude

# 3. Claude'a projeyi tanıtın:
> "Bu boş bir Expo projesi. TypeScript kullanıyoruz.
> Navigasyon için expo-router kuralım. Tab bar ile
> 3 sekme olsun: Ana Sayfa, Kesfet, Profil."

# 4. Claude paketleri kurar, dosyaları oluşturur
# 5. Test için:
npx expo start
# QR kodu telefonunuzdaki Expo Go ile okutun
```

[PRO TUYU]

Claude Code'a her zaman "TypeScript kullanıyoruz" gibi proje tercihlerinizi en başta CLAUDE.md dosyasına yazdırın. Böylece her oturumda bu tercihler hatırlanır ve tutarlı kod üretilir.

BOLUM 7

Claude Code ile Sifirdan Mobil Uygulama

Tek bir fikirden calisan uygulamaya

[TIPUCU]

Bu bolumde "Gorev Takip" adli ornek bir uygulamayi en bastan sona Claude Code ile birlikte gelistiriyoruz. Her adim, hic kod bilmeyen birinin takip edebilecegi sekilde aciklanmistir.

7.1 Adim 1: Proje Fikrini Netlestirme

Kod yazmaya baslamadan once uygulamanizin TAM olarak ne yaptigini tarif edebilmelisiniz. Bu rehberde ornek olarak basit ama gercekci bir "Gorev Takip" (to-do list) uygulaması yapacagiz; ayni mantik her turlu uygulamaya uygulanabilir.

[NOT]

Ornek proje: GorevTakip — Kullanicilarin gorev ekleyebildigi, tamamlandi olarak isaretleyebildigi, kategorilere ayirabildigi ve bulutta senkron edebildigi bir mobil uygulama.

Proje Tanimi Sablonu

Claude Code'a vermeden once asagidaki sablonu kendi projeniz icin doldurun. Bu, projenizin "anayasasi" gibi calisacak ve CLAUDE.md dosyasinin temelini olusturacak.

UYGULAMA ADI: GorevTakip

Metin

NE YAPAR: Kullanicilarin gunluk gorevlerini ekleyip, tamamlayip, takip edebilecegi basit bir uretkenlik uygulaması.

HEDEF KULLANICI: Gunluk islerini organize etmek isteyen herkes

TEMEL OZELLIKLER:

- Gorev ekleme, duzenleme, silme
- Gorevi tamamlandi olarak isaretleme
- Kategoriler (Is, Kisisel, Alisveris)
- Tarih/saat hatirlaticisi
- Bulut senkronizasyonu (Supabase)
- Karanlik mod destegi

TEKNOLOJII: React Native + Expo + TypeScript + Supabase

7.2 Adim 2: Bos Projeyi Olusturma

```
# Terminal/PowerShell acin, proje klasoru olusturun:
npx create-expo-app gorev-takip --template blank-typescript
cd gorev-takip

# Projenin calistigini test edin:
npx expo start
# Telefonunuzda Expo Go ile QR kodu okutun, bos bir ekran
# gormelisiniz - bu basariyla calistigi anlamina gelir

# Claude Code'u baslatin:
claude
```

Terminal

[DIKKAT]

QR kod calismiyorsa telefonunuzun ve bilgisayarinizin AYNI Wi-Fi agina bagli oldugundan emin olun. Hala calismiyorsa terminalde "npx expo start --tunnel" deneyin (daha yavas ama agdan bagimsiz calisir).

7.3 Adim 3: CLAUDE.md Dosyasini Olusturma

Claude Code'a proje baglamini ezberletmek icin proje klasorunuzun kokunde bir CLAUDE.md dosyasi olusturun. Bunu Claude'a yazdirabilirsiniz.

```
# Claude Code'a sorun:  
> "Bu proje icin bir CLAUDE.md dosyasi olustur.  
> Uygulama: GorevTakip - gorev yonetim uygulamasi  
> Stack: Expo + TypeScript + expo-router + Supabase  
> Stil: NativeWind (Tailwind for React Native) kullan  
> Klasor yapisi: app/ (router), components/, lib/, hooks/  
> Kurallar: any tipi kullanma, her component icin tip tanimla,  
> fonksiyonel component + hooks kullan, class component yok"
```

Terminal

Claude bu talimati okuyup detayli bir CLAUDE.md dosyasi yazacaktır. Bu dosya, projenizdeki HER oturumda otomatik olarak okunur.

7.4 Adim 4: Navigasyon (Sekme Yapisi) Kurulumu

```
# Claude Code'a sorun:
> "expo-router kur ve 3 sekmeli bir navigasyon yapisi olustur:
> 1. Gorevler (ana sayfa, liste ikonu)
> 2. Kategoriler (klasor ikonu)
> 3. Profil (kullanici ikonu)
> Alt sekme cubugu (tab bar) NativeWind ile turuncu vurgu
> rengine olsun. Her sekme icin bos bir placeholder sayfa yaz."
```

Terminal

Claude bu adimda: expo-router'i kuracak, app/_layout.tsx ve app/(tabs)/ klasorunu olusturacak, her sekme icin sayfa dosyasi yazacak ve tab bar stilini ayarlayacaktır. Islem bittiginde Expo Go'da uygulamanizi yenileyip 3 sekmenin gorundugunu kontrol edin.

[PRO TUYU]

Her buyuk adimdan sonra MUTLAKA telefonunuzda test edin. "Calisiyor mu?" sorusunu kendinize sik sorun. Hata gorurseniz hata mesajinin TAMAMINI kopyalayip Claude'a yapistirin ve "Bu hatayi coz" deyin.

7.5 Adim 5: Veri Modeli ve Yerel State Yonetimi

Backend'i kurmadan once uygulamanizin sadece kendi telefonunuzda (yerel hafizada) calisan bir versiyonunu yapmak iyi bir baslangictir. Bu, "once basit calistir, sonra karmasiklastir" prensibidir.

```
# Claude Code'a sorun:
> "Gorev veri modelini tanimla:
> interface Gorev {
>   id: string;
>   baslik: string;
>   tamamlandi: boolean;
>   kategori: 'is' | 'kisisel' | 'alisveris';
>   olusturmaTarihi: Date;
> }
>
> Zustand kullanarak bir gorev store'u olustur:
> - gorevEkle, gorevSil, gorevTamamla fonksiyonlari
> - AsyncStorage ile cihazda kalici sakla (uygulama
>   kapatilip acildiginda veri kaybolmasin)"
```

Terminal

[İPUCU]

Zustand, React uygulamalarinda durum (state) yonetimi icin Redux'a gore cok daha basit bir kutuphanedir. Claude Code, projenize en uygun state yonetim aracini secip kuracaktır; siz sadece ne istediginizi tarif edin.

7.6 Adim 6: Gorev Ekleme ve Listeleme Ekranı

```
# Claude Code'a sorun:
> "Gorevler sekmesini doldur:
> - Ust kisimda baslik: 'Gorevlerim'
> - Altinda bir metin kutusu + 'Ekle' butonu (yeni gorev icin)
> - Asagida gorev listesi: her satirda checkbox + baslik +
>   kategori etiketi (renkli badge) + silme ikonu
> - Tamamlanan gorevler ustü çizili ve solgun görünsün
> - Liste bossa 'Henüz görev yok, ilk görevini ekle!' mesajı göster
> - FlatList kullan, performanslı render olsun"
```

Terminal

Bu tek prompt ile Claude Code, fonksiyonel bir görev listesi ekranını sizin için yazar: checkbox bileşeni, swipe-to-delete jesti, boş durum (empty state) tasarımı dahil. Test edip beğenmediğiniz bir detay varsa "checkbox'ın rengini turuncu yap" gibi küçük düzeltme istekleri verebilirsiniz.

7.7 Adim 7: Kategoriler ve Filtreleme

```
# Claude Code'a sorun:  
> "Kategoriler sekmesini yap:  
> - 3 buyuk kart goster: Is, Kisisel, Alisveris  
> - Her kartta o kategorideki toplam/tamamlanan gorev sayisi  
> - Karta tiklayınca o kategoriye filtrelenmis gorev listesine  
>   gecsin (Gorevler sekmesine yonlendir, filtre parametresiyle)  
> - Her kategori için farkli renk: Is=mavi, Kisisel=yesil,  
>   Alisveris=turuncu"
```

Terminal

7.8 Adim 8: Hata Ayiklama — Gercek Bir Senaryo

Gelistirme sirasinda hatalarla karsilasmaniz tamamen normaldir. Onemli olan, hatayi nasil Claude Code'a ileteteceginizi bilmek.

```
# Telefonunuzda kirmizi bir hata ekranı gorduyseniz:
# 1. Ekrandaki TAM hata mesajini fotograflayin veya kopyalayin
# 2. Terminaldeki hata logunu da kopyalayin
# 3. Claude Code'a yapistirin:

> "Su hatayi aliyorum:
>
> [BURAYA TAM HATA MESAJINI YAPISTIRIN]
>
> Bu hata gorev ekleme butonuna tikladigimda olusuyor.
> Bunu coz."
```

[DİKKAT]

Hata mesajinin TAMAMINI vermek cok onemlidir. "Bir hata aldım, coz" gibi belirsiz bir talep Claude'un tahmin yurutmesine yol acar. Ne kadar spesifik olursaniz, cozum o kadar hizli gelir.

7.9 Adim 9: Tasarimi Cilalama (Polish)

Uygulamanizin temel ozellikleri calistiktan sonra, kullanicilarin gercekten begenecegi bir gorunum icin tasarim detaylarina odaklanin.

- Animasyonlar: "Gorev tamamlandiginda kucuk bir konfeti animasyonu ekle" gibi istekler verebilirsiniz (react-native-reanimated)
- Karanlik mod: "Sistem temasina gore otomatik karanlik/aydinlik mod destegi ekle"
- Bos durumlar (empty states): Her liste/ekran icin anlamlı bos durum mesajlari ve illustrasyonlari
- Yukleme durumlari (loading states): Veriler yuklenirken iskelet (skeleton) animasyonu
- Haptic feedback: Butona basildiginda telefonun hafifce titremesi (expo-haptics)

```
# Claude Code'a sorun:  
> "Tum uygulamada haptic feedback ekle: her butona basildiginda  
> hafif titresim olsun (expo-haptics kullan). Ayrica karanlik  
> mod destegi ekle, sistem temasini otomatik algilasin."
```

Terminal

7.10 Bu Bolumun Ozeti: Tekrarlanabilir Sablon

Yukaridaki adimlar herhangi bir mobil uygulama icin tekrarlanabilir bir sablondur. Kendi fikrinize uygularken su sirayi takip edin:

Adim	Eylem	Anahtar Komut
1	Fikri net tarif et (ne yapar, kim icin)	Kagit uzerinde planla
2	Bos Expo projesi olustur	create-expo-app
3	CLAUDE.md yaz (Claude'a yazdirilabilir)	"CLAUDE.md olustur"
4	Navigasyon iskeletini kur	"Sekme yapisi kur"
5	Veri modelini ve yerel state'i tanimla	"Store olustur"
6	Ekranlari sirayla doldur	"Bu ekrani yap"
7	Her adimda test et, hatalari Claude'a bildir	"Bu hatayi coz"
8	Tasarim detaylarini cilala	"Animasyon/tema ekle"
9	Backend ekle (Bolum 8)	Supabase entegrasyonu
10	Gelir modeli ekle (Bolum 11-13)	AdMob/Adapty/RevenueCat

[PRO TUYO]

Bu donguyu kucuk parcalara bolerek ilerlemek en onemli prensiptir: her seferinde TUM uygulamayi istemek yerine bir ekrani, bir ozelligi isteyin. Boylece hatalari kolayca izole eder, Claude'un her adimini kontrol edebilirsiniz.

BOLUM 8**Backend Tasarimi**

Mobil uygulamaniz icin veritabani ve sunucu tarafi

[TIPUCU]

Bu bolumde mobil uygulamalar icin en uygun backend secenegi olan Supabase'i, veritabani tasarimini, kimlik dogrulamayi ve Claude Code ile backend gelistirmeyi detayli olarak inceliyoruz.

8.1 Mobil Uygulamada Backend Neden Gerekli?

Bolum 7'deki GorevTakip ornegimizde veriler telefonun yerel hafizasinda (AsyncStorage) tutuluyordu. Bu basit uygulamalar icin yeterlidir, ama kullanicinin verilerini baska bir telefonda gormesi, birden fazla kullanicinin ayni veriyi paylasmasi (sosyal uygulama, sohbet, paylasimli liste) veya uzaktan bildirim gonderme gibi ihtiyaclar oldugunda bir BACKEND (sunucu taraf) gereklidir.

Backend Hangi Durumlarda Sart?

- Kullanici hesabi sistemi (giris/kayit, sifre sifirlama)
- Verilerin bulutta saklanmasi (telefon degisse de veri kaybolmasin)
- Birden fazla kullanicinin ayni veriyi gormesi/duzenlemesi
- Push bildirim gonderme (sunucu tetiklemeli)
- Odeme/abonelik durumunun dogrulanmasi (sahtecilik onleme)
- Yapay zeka API'lerine (OpenAI, Claude) guvenli istek gonderme — API anahtarlari ASLA mobil uygulama icine gomulmemeli

[DIKKAT]

API anahtarlarini (OpenAI, Claude, vs.) dogrudan mobil uygulama kodunun icine yazmak buyuk bir guvenlik hatasidir — uygulamayi paketinden cikarip anahtarinizi calabilirler. Bu anahtarlar her zaman bir backend sunucusunda saklanmali, mobil uygulama sadece kendi backend'inize istek atmalidir.

8.2 Supabase — Mobil Gelistiriciler Icin Ideal Back

Supabase, acik kaynakli bir "Firebase alternatifi"dir. PostgreSQL veritabani, kimlik dogrulama, dosya depolama ve gercek zamanli (realtime) veri senkronizasyonunu tek bir platformda sunar. Claude Code ile en uyumlu calisan backend secenegidir cunku tum islemler JavaScript/TypeScript SDK'si uzerinden yapilir — ayri bir backend dili (Python, Java, vs.) yazmaniza gerek kalmaz.

Supabase'in Sundugu Hizmetler

Hizmet	Ne Ise Yarar
Database	PostgreSQL veritabani — kullanicilar, gorevler, mesajlar gibi t
Auth	E-posta/sifre, Google, Apple ile giris-kayit sistemi
Storage	Profil fotografi, dosya, video gibi medya depolama
Realtime	Veri degistiginde tum cihazlara aninda guncelleme
Edge Functions	Sunucu tarafi kod (orn. AI API anahtarini gizli tutan fonksiyonl

[PRO TUYU]

Supabase'in ucretsiz plani: 500 MB veritabani, 1 GB dosya depolama, ayda 50,000 aktif kullanici. Kucuk ve orta olcekli uygulamalar icin uzun sure ucretsiz kalabilirsiniz.

8.3 Supabase Projesi Olusturma ve Baglanti

- 1. supabase.com adresine gidin, GitHub hesabinizla ucretsiz kayit olun
- 2. "New Project" tiklayin, proje adi ve guclu bir veritabani sifresi belirleyin
- 3. Bolge (region) olarak Avrupa'ya en yakin bir sunucu secin (orn. Frankfurt)
- 4. Proje olusturulduktan sonra "Project Settings > API" sayfasindan Project URL ve anon key degerlerini kopyalayin
- 5. Bu iki degeri mobil projenizdeki .env dosyasina ekleyin

```
# Expo projesine Supabase SDK kurulumu:
npx expo install @supabase/supabase-js
npx expo install react-native-url-polyfill

# .env dosyasi (proje kok dizininde):
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGc...
```

Terminal

[DIKKAT]

Supabase'in "anon key"i mobil uygulama icinde kullanilmasi guvenli bir anahtardir — ozel olarak tasarlanmistir ve Row Level Security (RLS) kurallariyla korunur. Ancak "service_role key" ASLA mobil uygulamaya konulmamalidir, sadece backend/Edge Functions icinde kullanilir.

8.4 Veritabani Semasi Tasarlama

Claude Code'a uygulamanizin ihtiyaclarini anlatarak veritabani tablolarini birlikte tasarlayabilirsiniz. Ornek bir GorevTakip uygulaması için SQL seması:

```
-- Supabase SQL Editor'de calistirilir

create table gorevler (
  id uuid default gen_random_uuid() primary key,
  user_id uuid references auth.users not null,
  baslik text not null,
  tamamlandi boolean default false,
  kategori text default 'genel',
  created_at timestamp with time zone default now()
);

-- Row Level Security: herkes sadece kendi verisini gorsun
alter table gorevler enable row level security;

create policy "Kullanıcılar kendi gorevlerini gorebilir"
  on gorevler for select
  using (auth.uid() = user_id);

create policy "Kullanıcılar kendi gorev ekleyebilir"
  on gorevler for insert
  with check (auth.uid() = user_id);
```

[DİKKAT]

Row Level Security (RLS), Supabase'in en kritik güvenlik özelliğidir. RLS olmadan herhangi bir kullanıcı tüm veritabanındaki verileri okuyabilir/değistirebilir. Claude Code'a "RLS policy ekle" diyerek her tablo için bu korumayı kurdurun.

8.5 Kimlik Dogrulama (Auth) Entegrasyonu

Claude Code'a su sekilde talimat vererek tam bir giris/kayit sistemi kurdurabilirsiniz:

```
> "Supabase Auth kullanarak e-posta/sifre ile giris ve kayit  
> ekranı olustur. Basarili girişten sonra kullanıcıyı ana  
> ekrana yonlendir. Oturum bilgisini AsyncStorage'da kalıcı  
> tut, uygulama yeniden acıldığında otomatik giris yapsin."
```

Claude Code Prompt

Supabase Auth'un Desteklediği Giris Yontemleri

- E-posta + sifre (en yaygin, en basit)
- Magic Link (sifresiz, e-postaya gelen link ile giris)
- Google ile giris (Google OAuth)
- Apple ile giris (App Store kurallari geregi bazi uygulamalarda ZORUNLU — kullanıcı baska bir sosyal giris sunuyorsanız Apple ile girisi de eklemelisiniz)

[DİKKAT]

Apple App Store kurali: Eger uygulamaniz Google/Facebook gibi ucuncu parti giris secenekleri sunuyorsa, "Sign in with Apple" secenegini de sunmak ZORUNLUDUR. Bu kurali atlarsanız uygulamaniz reddedilir.

8.6 Edge Functions — Sunucu Tarafi Mantik

Edge Functions, Supabase'in sunucusuz (serverless) fonksiyon sistemidir. AI API cagirma, odeme dogrulama gibi gizli anahtar gerektiren islemler buraya yazilir.

```
# Edge Function olusturma:
npx supabase functions new ai-yanitla

# Fonksiyonu deploy etme:
npx supabase functions deploy ai-yanitla

# Gizli anahtarlari sunucuya tanitma (asla mobil kodda olmaz):
npx supabase secrets set OPENAI_API_KEY=sk-xxxx
```

Terminal

Mobil uygulamadan bu fonksiyona istek atildiginda, fonksiyon kendi icinde OpenAI/Claude API'sini cagirir ve sonucu mobil uygulamaya geri doner. Boylece API anahtariniz hicbir zaman kullanicinin telefonuna ulasmaz.

8.7 Alternatif Backend Secenekleri

Secenek	Avantaj	Dezavantaj
Supabase	Acik kaynak, SQL, kolay RLS	Once ogrenme egrisi
Firebase	Google destegi, cok yayginlik	NoSQL, sorgular sinirl
Appwrite	Self-hosted secenek	Topluluk daha kucuk
Kendi backend'iniz (Node.js)	Tam kontrol	Sunucu yonetimi, dah

[PRO TUYU]

Bu rehberde Supabase'i oneriyoruz cunku Claude Code ile TypeScript tabanlı tek bir SDK üzerinden hem mobil hem backend kodu yazabilirsiniz — context switch (dil/araç degistirme) en aza iner.

BOLUM 9**UI/UX Tasarim Sureci**

Guzel ve kullanilabilir bir mobil arayuz tasarlamak

[TIPUCU]

Bu bolumde tasarim deneyimi olmayan birinin Claude Code ile profesyonel gorunumlu bir mobil arayuz nasil olusturabilecegini, tasarim sistemlerini ve hazir kaynaklari anlatiyoruz.

9.1 Tasarim Deneyimim Yok, Ne Yapmaliyim?

Iyi haber: Profesyonel bir grafik tasarimci olmaniza gerek yok. Claude Code, dogru talimatlar verildiginde modern ve temiz arayuzler olusturabilir. Onemli olan dogru kaynaklardan ilham almak ve tutarli bir "tasarim dili" (design system) belirlemektir.

Ilham Kaynaklari

- Mobbin.com — binlerce gercek uygulamadan ekran goruntusu arsivi, kategori bazinda filtreleme
- Dribbble.com — tasarimci portfolyolarinda mobil UI konseptleri
- App Store / Play Store'da kategori liderlerini inceleme — rakip uygulamalarin nasil tasarlandigina bakin
- trustmrr.com — gelir kanitlanmis uygulamalarin landing page ve uygulama tasarimlarini inceleyin (Bolum 10'da detayli)

9.2 Tasarim Sistemi (Design System) Olusturma

Tasarim sistemi, uygulamanizda kullanacaginiz renkleri, fontlari, bosluklari ve bilesen stillerini onceden belirlemektir. Bu, Claude Code'a her ekran icin ayri ayri tasarim talimati vermek zorunda kalmamanizi saglar.

```
> "Uygulamamiz icin bir tasarim sistemi olustur:
> - Ana renk: #6366F1 (indigo)
> - Ikincil renk: #F59E0B (amber)
> - Arka plan: #FFFFFF (acik mod) / #0F172A (koyu mod)
> - Font: Inter veya sistem fontu
> - Kose yuvarlatma: butun kartlarda 16px radius
> - Bosluklar: 4, 8, 16, 24, 32 piksel olcekli sistem
> Bunu theme.ts dosyasinda merkezi olarak tanimla ve tum
> bilesenler bu dosyadan renk/font ceksin."
```

Claude Code Prompt

[PRO TUYO]

NativeWind (Tailwind CSS'in React Native versiyonu) kullanmak, tasarim sistemini kod icinde tutarli uygulamayi kolaylastirir. "npx expo install nativewind" ile kurabilirsiniz.

9.3 Hazır Bileşen Kutuphaneleri

Sifirdan her butonu, kartı, formu tasarlamak yerine hazır, test edilmiş bileşen kutuphanelerini kullanmak hem zaman kazandırır hem de daha profesyonel bir görünüm sağlar.

Kutuphane	Acıklama
React Native Paper	Material Design tabanlı, hazır buton/kart/form bileşen
Gluestack UI	Modern, özelleştirilebilir, NativeWind ile uyumlu
Tamagui	Performans odaklı, animasyon destekli bileşen seti
React Native Reanimated	Akıcı animasyonlar için (sayfa geçişleri, jest efektleri)
Expo Vector Icons	Binlerce hazır ikon (ücretsiz)

```
> "Bu ekrana React Native Paper kullanarak modern bir kart
> tasarımı ekle. Kartın üstünde bir ikon, ortasında başlık
> ve alt yazı, altında da bir buton olsun. Tüm kartlar arasında
> 16px boşluk bırak ve kenarlara hafif gölge ver."
```

Claude Code Prompt

9.4 Figma Tasarimini Koda Donusturma

Eger Figma'da hazır bir tasarım varsa (kendiniz yaptınız veya bir tasarımcıya yaptırdınız), bu tasarımı Claude Code'a aktarabilirsiniz.

- Figma ekran görüntüsünü kaydedip Claude Code'a dosya olarak verebilirsiniz — Claude Code görüntüyü analiz edip benzer bir arayüz kodu yazabilir
- Figma'nın "Dev Mode" özelliği ile CSS değerlerini (renk, boyut, boşluk) doğrudan kopyalayip Claude'a iletebilirsiniz
- Karmaşık tasarımlar için ekran görüntüsünü parça parça paylaşın (üst bar, orta içerik, alt navigasyon ayrı ayrı)

[İPUCU]

Claude Code görüntü (screenshot) analiz edebilen bir modeldir. Bir ekran görüntüsü surukleyip "bu tasarımı React Native ile uygula" diyerek doğrudan kod üretebilirsiniz.

9.5 Karanlık Mod ve Erisilebilirlik

2026 itibariyle kullanıcılar karanlık mod (dark mode) desteğini standart bir özellik olarak bekliyor. Ayrıca görme zorluğu çekenler için erişilebilirlik (accessibility) ayarları da mağaza değerlendirmelerinde olumlu etki yaratır.

```
> "Uygulamaya tam karanlık mod desteği ekle. Sistem ayarını  
> otomatik algılasın (useColorScheme hook'u), ama kullanıcı  
> isterse ayarlardan manuel olarak da değiştirebilsin. Tüm  
> renkler theme.ts üzerinden gelsin, hiçbir yerde sabit  
> (hardcoded) renk kullanma."
```

Claude Code Prompt

Temel Erisilebilirlik Kontrol Listesi

- Tüm butonlarda accessibilityLabel tanımlı olsun
- Yazı/arka plan renk kontrastı yeterli olsun (WCAG AA standardi)
- Dokunma alanları en az 44x44 piksel olsun
- Font boyutları kullanıcı sistem ayarına göre ölçeklenebilsin (Dynamic Type / Font Scaling desteği)

9.6 Onboarding Ekranlari — İlk Izlenim Kritiktir

Kullanicihahin uygulamayi ilk actiginda gordugu 2-3 tanitim ekhani (onboarding), uygulamanin ne yaptigini hizlica anlatir ve kullaniciyi kayit/girise yonlendirir. Iyi tasarlanmis bir onboarding, kullanıcı tutma (retention) oranini belirgin sekilde yukseltir.

- En fazla 3 ekran kullanin — uzun onboarding kullanıcıyı sikar ve uygulamayı terk etmesine sebep olur
- Her ekranda bir tek mesaj verin: "Ne yapar", "Nasil yordimci olur", "Nasil baslanir"
- Atla (Skip) butonu her zaman görünür olsun
- Son ekranda net bir "Basla" / "Kayit Ol" CTA (call-to-action) butonu koyun

```
> "3 ekranlik bir onboarding akisi olustur. Her ekranda buyuk  
> bir ikon/illustrasyon, kalin bir baslik, kisa bir aciklama  
> metni ve alt kisimda sayfa noktaları (dot indicator) olsun.  
> Sag ust kosedede her zaman 'Atla' linki gorunsun. Son  
> ekranda buyuk bir 'Hemen Basla' butonu olsun."
```

Claude Code Prompt

[PRO TUYU]

Bir sonraki bolumde uygulama fikrinizi bulma, rakip analizi ve gelir modelini (AdMob, Adapty, RevenueCat) nasil kuracaginizi detayli olarak ele alacagiz.

BOLUM 10**Fikir Bulma ve Pazar Arastirmasi**

Hangi uygulamayi yapmaliyim?

[TIPUCU]

Bu bolumde kazandiran uygulama fikirlerini nasil bulacaginizi, rakip analizini trustmrr.com uzerinden nasil yapacaginizi ve fikrinizi dogrulama (validation) yontemlerini acikliyoruz.

10.1 "Hangi Uygulamayi Yapmaliyim?" Sorusu

Cok kisi Claude Code'u ogrendikten sonra ilk soruyla karsilasir: "Ne yapayim?" Iyi haber: Bu sorunun cevabi yaratıcılıkta degil, ARASTIRMADADIR. En basarili bagimsiz gelistirciler (indie developer) genellikle %100 orijinal bir fikir bulmaz; var olan bir ihtiyaca daha iyi, daha basit veya daha ucuz bir cozum sunarlar.

Iyi Bir Uygulama Fikrinin Ozellikleri

- Belirli, dar bir kullanıcı kitlesine hizmet eder (herkese hitap etmeye calismak genellikle basarisiz olur)
- Tekrarlanan bir problemi cozer (kullanici haftada birkac kez kullanir, bir kerelik degil)
- Basit bir MVP (Minimum Viable Product — asgari calisan urun) ile test edilebilir
- Net bir gelir modeli vardir (reklamlar, abonelik veya tek seferlik satin alma)

10.2 trustmrr.com — Kanitlanmis Gelir Verileriyle

trustmrr.com, bagimsiz gelistiricilerin (indie maker) uygulamalarinin DOGRULANMIS aylık gelirlerini (MRR — Monthly Recurring Revenue) gosteren bir platformdur. Marc Lou tarafından gelistirilmistir ve "build in public" (yapim surecini acik paylasma) hareketinin bir parcasidir. Buradaki gelir rakamlari Stripe, Lemon Squeezy veya Polar gibi odeme saglayicilarina baglanarak dogrulanir — yani kullanicilarin kendi beyan ettigi rakamlar degil, gercek satis verileridir.

trustmrr.com'u Nasil Kullanmali?

- 1. Siteye girip kategori bazinda (mobil uygulama, SaaS, vs.) gelir siralamasina bakin
- 2. Sizi ilgilendiren bir kategoride yuksek gelirli ama BASIT gorunen uygulamalari bulun — basitlik, sizin de yapabileceginiz anlamina gelir
- 3. O uygulamanin App Store/Play Store sayfasina gidip ekran görüntülerini, yorumlarini ve ozellik listesini inceleyin
- 4. "Bu uygulamayi nasil daha iyi/basit/ucuz yapabilirim?" sorusunu sorun
- 5. Yorumlarda sikayet edilen noktalarini not edin — bu sizin rekabet avantajiniz olabilir

[PRO TUYU]

trustmrr.com'daki bir uygulamanin aylık 5.000\$ kazandigini gormeniz, "ben de bu kategoride bir uygulama yapip benzer gelir elde edebilirim" anlamina gelmez — ama o kategoride GERCEK bir talep oldugunu kanitlar. Bu, kor bir fikirle baslamaktan cok daha guvenli bir baslangic noktasidir.

10.3 Fikrinizi Kodlamadan Once Dogrulama

Aylarca kod yazip kimsenin istemedigi bir uygulama yapmaktan kacinmak icin, kodlamaya baslamadan once fikrinizi ucretsiz yontemlerle test edin.

- Reddit'te ilgili subreddit'lerde ("hangi uygulamayi kullanirdiniz" gibi sorular) arastirma yapin
- App Store/Play Store'da benzer uygulamalarin 1-3 yildizli yorumlarini okuyun — kullanicilarin neden sikayet ettigini gorun, bu sizin icin bir ozellik listesi olusturur
- Basit bir tek sayfalik tanitim (landing page) yapip e-posta toplayin — kimse e-posta birakmiyorsa talep yoktur
- Kucuk bir Facebook/Reddit/Discord toplulugunda fikrinizi paylasip geri bildirim isteyin

10.4 Hangi Gelir Modelini Secmeliyim?

Model	Ne Zaman Uygun	Arac
Reklam (Ads)	Genis kullanıcı tabanı, ücretsiz kullanım önemli	AdMob
Abonelik	Sürekli değer sunan uygulamalar (fitness, üretk	RevenueCat / Adapt
Tek seferlik satın alma	Bir kerelik arac/oyun, tekrar ödeme istemiyorsa	App Store / Play Store
Freemium + Abonelik	Temel özellikler ücretsiz, premium özellikler ucr	RevenueCat / Adapt

[İPUCU]

Bu rehberin kalan bölümlerinde uc temel gelir aracını detaylı inceleyeceğiz: AdMob (reklam), Adapt ve RevenueCat (abonelik yönetimi). Çoğu başarılı uygulama bunlardan birini, bazen ikisini birden (reklam + abonelik) kullanır.

BOLUM 11**AdMob ile Reklam Geliri**

Google'in reklam ağı ile mobil uygulamanızdan para kazanın

[TIPUÇU]

Bu bölümde AdMob'un ne olduğunu, hesap açmayı, reklam birimi oluşturmayı ve banner/interstitial/rewarded reklam türlerini Expo projesine entegre etmeyi adım adım açıklıyoruz.

11.1 AdMob Nedir, Nasil Calisir?

Google AdMob, mobil uygulamalar icin Google'in reklam agini kullanan bir reklam gosterim platformudur. Uygulamanizda reklamalani (ad unit) tanimlarsiniz, Google bu alanlara otomatik olarak alakali reklamlari doldurur ve siz goruntuleme/tiklama basina gelir kazanirsiniz.

Reklam Turleri

Tur	Aciklama	Kullanım Yeri
Banner	Ekranin ust/alt kisminde kucuk, surekli gorunen	Liste ekranlari
Interstitial	Ekranı kaplayan, gecisler arasi tam sayfa rekla	Seviye gecisi, ekran degisi
Rewarded	Kullanici izleyince odul kazanir (ekstra hak, kilit	Oyunlar, ozellik kilidi acm
Native	Uygulama tasarimina uyumlu, dogal gorunen re	Icerik akislari

11.2 AdMob Hesabi Acma

- 1. admob.google.com adresine gidin, Google hesabınızla giris yapin
- 2. Odeme bilgilerinizi (ulke: Turkiye, adres, banka hesabi) girin
- 3. "Uygulama Ekle" diyerek uygulamanizi tanimlayin — eger henuz magazada yayınlanmadiysa "Henuz magazalarda listelenmiyor" secenegini isaretleyebilirsiniz
- 4. Uygulama icin reklam birimleri (ad units) olusturun: bir banner, bir interstitial, bir rewarded
- 5. Her reklam birimi icin size ozel bir Ad Unit ID verilir (ca-app-pub-xxxx/yyyy formatinda) — bunlari not edin

[İPUCU]

AdMob odemeleri belirli bir esigi (genellikle 100\$) astiginizda aylık olarak banka hesabınıza yapılır. Turkiye'deki gelistirciler icin odeme suresi diger ulkelere gore biraz daha uzun surebilir (banka transfer islemleri nedeniyle).

11.3 AdMob'u Expo Projesine Entegre Etme

AdMob, native modul gerektirdigi icin Expo Go ile CALISMAZ. Bolum 6.4'te belirttigimiz gibi Expo Dev Client veya EAS Build ile derlenmis bir test uygulaması gereklidir.

```
# Resmi Google Mobile Ads SDK kurulumu:
npx expo install react-native-google-mobile-ads

# app.json icine plugin ekleme:
{
  "expo": {
    "plugins": [
      [
        "react-native-google-mobile-ads",
        {
          "androidAppId": "ca-app-pub-xxxx~yyyy",
          "iosAppId": "ca-app-pub-xxxx~zzzz"
        }
      ]
    ]
  }
}

# Dev Client yeniden derleme gerekir (native kod degisti):
eas build --profile development --platform android
```

Terminal

11.4 Claude Code ile Reklam Bileşenleri Oluşturma

```
> "react-native-google-mobile-ads kullanarak ana ekranın
> altına sabit bir banner reklam ekle. Ad unit ID'lerini
> .env dosyasından oku, test modunda Google'in test ID'lerini
> kullan, production'da gerçek ID'lere geç."

> "Kullanıcı 3 görev tamamladığında bir interstitial reklam
> göster. Reklam çok sık gösterilmesin, aynı oturumda en
> fazla 2 interstitial reklam göster."

> "Kullanıcıya 'reklam izle, 7 gün premium kazan' diyen bir
> rewarded reklam butonu ekle. Reklam başarıyla tamamlandığında
> kullanıcının premium durumunu güncelle."
```

Claude Code Prompt

[DİKKAT]

Test aşamasında HER ZAMAN Google'in resmi test Ad Unit ID'lerini kullanın. Kendi gerçek reklam ID'nizle kendi reklamlarınıza tıklarsanız Google hesabınızı askıya alabilir.

11.5 Kullanici Deneyimini Bozmayan Reklam Str

- Interstitial reklamlari kullanicinin akisini kesintiye ugratmayacak dogal noktalarda gosterin (seviye sonu, kayit sonrasi), rastgele degil
- Ayni oturumda cok sik reklam gosterme kullanici kaybina (churn) yol acar — bir minimum bekleme suresi (örn. 60 saniye) koyun
- Rewarded reklamlari "zorunlu" degil "tercihe bagli odul" olarak sunun — kullanici kontrolde hissetsin
- Premium/abonelik satin alan kullanicilara reklam GOSTERMEYIN — bu en temel "reklamsiz deneyim" beklentisidir

BOLUM 12**Adapty ile Abonelik Sistemi**

Kod yazmadan abonelik ekranlari ve A/B test

[TIPUCU]

Bu bolumde Adapty'nin ne oldugunu, RevenueCat'ten farkini, hesap acmayi ve mobil uygulamaniza abonelik sistemi entegre etmeyi adim adim acikliyoruz.

12.1 Adapty Nedir?

Adapty, mobil uygulamalarda abonelik (subscription) ve uygulama ici satin alma (IAP) yonetimini kolaylastiran bir platformdur. App Store ve Play Store'un karmasik satin alma API'lerini tek bir basit SDK arkasinda toplar; ayrica kod yazmadan abonelik satis ekranlari (paywall) tasarlama ve bunlari A/B test etme ozelligi sunar.

Adapty'nin Sundugu Temel Ozellikler

- Cross-platform abonelik yonetimi (App Store + Play Store tek yerden)
- No-code Paywall Builder: Kod yazmadan surukle-birak ile satis ekrani tasarlama
- A/B Testing: Farkli fiyat/tasarimlari hangisinin daha cok satis getirdigini otomatik test etme
- Detayli analitik: Donusum orani (conversion rate), churn (abonelik birakma) orani, gelir raporlari
- Sunucu tarafi makbuz dogrulama (receipt validation) — sahtekarligi onler

12.2 Adapty Hesabi Acma ve Proje Kurma

- 1. app.adapty.io adresine gidin, ucretsiz kayıt olun (aylik \$10,000 gelire kadar ucretsiz plan mevcuttur)
- 2. "Create App" ile uygulamanizi tanimlayin, iOS Bundle ID ve Android Package Name girin
- 3. App Store Connect / Play Console ile entegrasyon icin API anahtarlarinizi Adapty paneline ekleyin (Bolum 2 ve 3'te olusturdugunuz hesaplar)
- 4. "Products" bolumunde abonelik urunlerinizi tanimlayin (orn. aylik, yillik plan) — bu urunler ayrica App Store Connect ve Play Console'da da olusturulmalidir
- 5. "Paywalls" bolumunde no-code builder ile satis ekraninizi tasarlayin

[DİKKAT]

Abonelik urunlerini HER ZAMAN once App Store Connect ve Play Console'da olusturmalisiniz (urun kimligi, fiyat). Adapty bu urunleri yonetir ama olusturmaz — magazalar urunun sahibidir.

12.3 Adapty SDK'sini Expo Projesine Ekleme

```
# Adapty React Native SDK kurulumu:  
npx expo install react-native-adapty
```

Terminal / TypeScript

```
# Dev Client gerekir (native modul):  
eas build --profile development --platform all
```

```
# Uygulama baslangicinda Adapty'yi aktif etme (App.tsx):  
import { adapty } from 'react-native-adapty';
```

```
adapty.activate('public_sdk_key_buraya');
```

```
> "Adapty SDK'sini projeye entegre et. Uygulama acilista  
> adapty.activate() cagrisi yap. Kullanicinin abonelik  
> durumunu (premium mi degil mi) global bir Zustand store'da  
> tut ve uygulama her acildiginda Adapty'den guncel durumu  
> cek. Eger kullanıcı premium degilse, paywall ekranini  
> Adapty panelinde tasarladigim haliyle goster."
```

Claude Code Prompt

12.4 Ne Zaman Adapty Secmeliyim?

Adapty, ozellikle paywall tasarimini sik sik degistirmek ve hangi fiyatin/tasarimin daha cok dönüştürdüğünü test etmek isteyen gelistirciler icin guclu bir secimdir.

- No-code paywall builder'a onem veriyorsaniz Adapty avantajli
- A/B test ozelligini aktif olarak kullanmayi planliyorsaniz Adapty'nin bu konudaki araclari daha gelismis
- Eger zaten RevenueCat ekosistemine asinaysaniz (cok daha yaygin topluluk) RevenueCat'i tercih edebilirsiniz — Bolum 13'te detaylandiriyoruz

[PRO TUYU]

Hem Adapty hem RevenueCat benzer temel sorunu cozer: magaza abonelik API'lerinin karmasikligini basitlestirmek. Ikisini ayni anda kullanmaniza gerek yoktur — projenize birini secip devam edin.

BOLUM 13**RevenueCat ile Abonelik Sistemi**

Sektorun en yaygin kullanim alan abonelik altyapisi

[TIPUCU]

Bu bolumde RevenueCat'in ne oldugunu, hesap acmayi, urun tanimlamayi ve Claude Code ile Expo projesine entegrasyonu adim adim acikliyoruz.

13.1 RevenueCat Nedir?

RevenueCat, mobil abonelik altyapisi konusunda piyasanin en yaygin kullanan platformudur — binlerce uygulama tarafından kullanilir ve buyuk bir topluluk/dokumantasyon destegi vardir. App Store ve Play Store'un satin alma sistemlerini tek bir API arkasinda birlestirir, makbuz dogrulasini sunucu tarafinda sizin yerinize yapar.

RevenueCat'in Temel Ozellikleri

- Cross-platform abonelik/IAP yonetimi (tek SDK, iki magaza)
- Sunucu tarafi makbuz dogrulama ve dolandiriciliga karsi koruma
- Detayli gelir analitikleri (MRR, churn, LTV — kullanici basina yasam boyu deger)
- Webhook destegi: Abonelik durumu degistiginde kendi backend'inize (Supabase Edge Function) bildirim gonderme
- Cok genis entegrasyon ekosistemi (Superwall gibi paywall araclarıyla uyumlu)

13.2 RevenueCat Hesabi Acma ve Proje Kurma

- 1. app.revenuecat.com adresine gidin, ucretsiz kayıt olun (aylik \$2,500 gelire kadar ucretsiz "Free" plan)
- 2. "Create new project" ile projenizi olusturun
- 3. "Apps" bolumunde iOS ve Android uygulamalarinizi ekleyin, Bundle ID/Package Name girin
- 4. App Store Connect icin "App-Specific Shared Secret" degerini, Play Console icin servis hesabi (service account) JSON dosyasini RevenueCat'e yukleyin
- 5. "Products" bolumunde abonelik urunlerinizi (App Store Connect/Play Console'da onceden olusturulmus olmalari gerekir) RevenueCat'e baglayin
- 6. "Entitlements" tanimlayin (orn. "premium" yetkisi) — bu, kodunuzda kontrol edecek oldugunuz tek deger olacak
- 7. "Offerings" ile kullaniciya sunulacak paket kombinasyonlarini belirleyin (orn. aylik + yillik birlikte sunum)

13.3 RevenueCat SDK'sini Expo Projesine Ekleme

```
# RevenueCat React Native SDK kurulumu:
npx expo install react-native-purchases

# Dev Client gerekir (native modul):
eas build --profile development --platform all

# Uygulama baslangicinda yapilandirma (App.tsx):
import Purchases from 'react-native-purchases';

Purchases.configure({ apiKey: 'public_sdk_key_buraya' });
```

Terminal / TypeScript

```
> "react-native-purchases SDK'sini projeye entegre et.
> Uygulama acilista Purchases.configure() cagrisi yap.
> customerInfo.entitlements.active icinde 'premium' anahtari
> varsa kullaniciyi premium say ve global store'da tut.
> Bir 'Premium Ol' ekranı olustur: RevenueCat'ten offerings
> cek, paketleri kartlar halinde listele, her birinde fiyat
> ve sure goster, 'Satin Al' butonuna basinca
> Purchases.purchasePackage() cagir."
```

Claude Code Prompt

13.4 Webhook ile Backend'i Senkronize Tutma

Kullanıcının abonelik durumu (yeni satın alma, yenileme, iptal) degistiginde, bu bilgiyi kendi Supabase veritabaninizda da guncel tutmanız gerekir — orn. AI istek limitini abonelik durumuna gore kontrol etmek icin.

```
> "RevenueCat panelinde bir webhook URL'i tanımlamam  
> gerekiyor. Supabase'de bir Edge Function oluşturun, bu  
> fonksiyon RevenueCat'in gönderdiği event'i (INITIAL_  
> PURCHASE, RENEWAL, CANCELLATION) okuyup ilgili kullanıcının  
> veritabanındaki 'premium' alanını güncellesin."
```

Claude Code Prompt

[PRO TUYU]

Sadece mobil uygulama icindeki SDK durumuna guvenmek riskli olabilir (offline durumlar, eski cache). Webhook ile backend'i de senkron tutmak, ozellikle AI kullanim limiti gibi kritik kontroller icin ek bir guvenlik katmani saglar.

13.5 RevenueCat vs Adapty: Hangisini Secmeliyim

Kriter	RevenueCat	Adapty
Topluluk/dokumantasyon	Cok buyuk, en yaygin	Buyuyen, daha kucuk
Ucretsiz plan siniri	\$2,500 MRR'a kadar	\$10,000 MRR'a kadar
No-code paywall	Var (Paywalls v2)	Daha gelismis builder
A/B Test	Var	Daha detayli
Ogrenme kaynagi	Cok fazla ornek/tutorial	Daha az ornek

[PRO TUYU]

Yeni baslayanlar icin RevenueCat onerilir — daha fazla ornek proje, Claude Code'un egitim verisinde daha fazla referans ve daha genis topluluk destegi bulunur. Ileri seviyede A/B test ve no-code paywall onceliginiz varsa Adapty'yi deneyebilirsiniz.

Kapanis: Simdi Sira Sizde

Bu rehberde sifirdan basliyerek bir mobil uygulamayi nasil tasarlayacaginizi, kodlayacaginizi, backend'ini kuracaginizi ve magazalarda yayinlayip gelir elde edecegini detayli olarak islediik. Artik elinizde Claude Code ile calisma yontemini, React Native/Expo ekosistemini, Supabase backend'ini, tasarim surecini ve AdMob/Adapty/RevenueCat gelir modellerini kapsayan tam bir yol haritasi var.

Hatirlamaniz Gereken Temel Ilkeler

- Kucuk baslayin: Ilk uygulamaniz mukemmel olmak zorunda degil, TAMAMLANMIS olmasi onemlidir
- trustmrr.com gibi kaynaklarla fikrinizi kanitlanmis taleple destekleyin
- CLAUDE.md dosyanizi her zaman guncel tutun — Claude Code'un tutarli calismasinin anahtari budur
- Guvenligi asla ihmal etmeyin: API anahtarlari her zaman backend'de, RLS politiklari her zaman aktif
- Kullanici deneyimini gelir modelinin onune koyun — asiri reklam/agresif paywall kısa surede kullanici kaybettirir

Sonraki Adimlariniz

Adim	Aciklama
1	Bolum 10'daki yontemlerle bir uygulama fikri belirleyin
2	Google Play ve/veya Apple Developer hesabinizi acin (Bolum 2-3)
3	Gelistirme ortaminizi kurun (Bolum 4-5)
4	Bolum 7'deki adimlari takip ederek ilk MVP'nizi Claude Code ile kodlayin
5	Backend ve tasarimi tamamlayin (Bolum 8-9)
6	Gelir modelinizi entegre edin (Bolum 11-13)
7	EAS Build ile derleyip magazalara gonderin (Bolum 6)

[PRO TUYU]

Sorulariniz oldugunda Claude Code'a dogrudan sorun — bu rehberdeki her komut ve kod ornegi, gercek bir Claude Code oturumunda kullanilabilir sekilde yazilmistir. Basarilar!

Kaynaklar

- expo.dev — Resmi Expo dokumantasyonu
- reactnative.dev — Resmi React Native dokumantasyonu
- supabase.com/docs — Supabase dokumantasyonu
- revenuecat.com/docs — RevenueCat dokumantasyonu
- adapty.io/docs — Adapty dokumantasyonu

- apps.admob.com — AdMob paneli
- trustmrr.com — Kanitlanmis gelir verileriyle rakip/fikir arastirmasi
- mobbin.com — Tasarim ilhami arsivi
- claude.com/claude-code — Claude Code resmi dokumantasyonu

Yazar

Aykut Uces | @aykutuces | EticMedya | vibecodingex.com