


Exercici 1



- La taula **Company** té diverses columnes que detallen dades de cada empresa, el ID, nom, telèfon, correu, país i pàgina web.
- La taula **Transaction** té diverses columnes que detallen cada transacció, el ID, id de la targeta de crèdit utilitzada, ID de cada empresa, ID del usuari que compra, ubicació de on es realitza la transacció, data i hora, import de cada venda i si alguna ha sigut declinada.
- **company.company.id** és la **Primary Key**, cada registre de aquesta columna identifica una única empresa i no pot contenir duplicats ni NULL, i **transaction.company_id** és la **Foreign Key** que fa referència a aquesta columna a la taula **transaction**, a diferència de la PK, la FK pot contenir duplicats i NULL.
- La columna **transaction.amount** mostra en cada registre l'import de cada venda i es registra en cada fila.
- La relació és de (Company - Uno) a (Molts - Transaction), una empresa pot aparèixer en moltes transaccions, però cada transacció pertany a una única empresa.
- **VARCHAR(X)** serveix per establir un límit màxim de caràcters que pot emmagatzemar cada columna, en el cas de **company.id**, aquest límit X és 15 caràcters, i **transaction.id** té un límit establert de 255.
- La columna **transaction.user_id** que té un INT a la seva dreta, indica que el tipus de dades són nombres enters i per exemple **FLOAT** indica que el tipus de dades conté decimals.
- En el cas de **TIMESTAMP**, s'utilitza per barrejar data i hora en el mateix registre.
- **DECIMAL(10,2)** indica que el dade del registre pot tenir a l'esquerra de la coma un nombre amb una longitud de fins a 10 caràcters i a la dreta fins a 2 decimals.
- **TINYINT** s'utilitza per dades molt petites en les que el nombre enter només pot ser entre -128 i 127, si s'introdueix un dade fora d'aquest rang no retorna un NULL sinó que el redoneja al nombre més proper a l'introduït, dins d'aquest rang.

Relació: Model en estrella.

- La relació és de (Company - Uno) a (Molts - Transaction), una empresa pot aparèixer en moltes transaccions, però cada transacció pertany a una única empresa.
- **transaction** actua com a **Tabla de Hechos**, conté les transaccions realitzades.
- **company** actua com a **Tabla de Dimensión**, ja que descriu cada empresa, (nom, país, telèfon...)
- Si hi hagués més taules com **User**, o **Credit_Card**, també serien taules de dimensions que descriurien les transaccions, totes connectades a la taula de fets **transaction**.

Descubriendo la tabla company con SQL:

31 • `SELECT COUNT(id)`
32 `FROM company;`
33 `#Cuento los id de las empresas y me devuelve 100.`

100% 50:33

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUN...
100

Result 83 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 92	10:30:44	SELECT COUNT(id) FROM company	1 row(s) returned	0.0010 sec / 0.00000...

35 • `SELECT COUNT(company_name)`
36 `FROM company;`
37 `#Cuento los nombres de las empresas y me sigue devolviendo 100,`
38 `#cada id pertenece a una empresa distinta.`

100% 43:38

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUNT(company_nam...
100

Result 84 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 93	10:31:46	SELECT COUNT(company_name) FROM company	1 row(s) returned	0.00056 sec / 0.000...

40 • `SELECT DISTINCT COUNT(company_name)`
41 `FROM company;`
42 `#Repito con DISTINCT para ver si hay duplicados,`
43 `#me sigue devolviendo 100 empresas,`
44 `#no hay duplicados.`

100% 20:44

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUNT(company_nam...
100

Result 86 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 95	10:32:08	SELECT DISTINCT COUNT(company_name) FROM company	1 row(s) returned	0.00053 sec / 0.0000...

48 • `SELECT COUNT(id)`
49 `FROM transaction;`
50 `#Cuento los id de las transacciones y me devuelve 100.000`

100% 58:50

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUN...
100000

Result 87 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 96	10:32:30	SELECT COUNT(id) FROM transaction	1 row(s) returned	0.026 sec / 0.000003...

Descubriendo la tabla transaction con SQL:

```
48 SELECT COUNT(id)
49 FROM transaction;
50 #Cuento los id de las transacciones y me devuelve 100.000
```

100% 58:50

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUN...
100000

Result 88 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 97	10:33:16	SELECT COUNT(id) FROM transaction	1 row(s) returned	0.025 sec / 0.000005...

```
52 SELECT company_id
53 FROM transaction;
54 #Reviso cuantas empresas aparecen y me devuelve 100.000 registros
```

100% 66:54

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

compa...
b-2222
b-2222
b-2222

transaction 89 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 98	10:33:51	SELECT company_id FROM transaction	100000 row(s) returned	0.0016 sec / 0.026 sec

```
57 FROM transaction;
58 #Repito con DISTINCT para eliminar posibles duplicados y me devuelve 100 únicas empresas,
59 #coincide con las 100 de la tabla company.
```

100% 43:59

Result Grid Filter Rows: Search Export:

compa...
b-2222
b-2226
b-2230

transaction 90 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 99	10:35:00	SELECT DISTINCT company_id FROM transaction	100 row(s) returned	0.0018 sec / 0.00001...

```
61 SELECT COUNT(declined)
62 FROM transaction
63 WHERE declined = 1;
64 #Cuento cuantas transacciones rechazadas hay y me devuelve 237.
```

100% 64:64

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUNT(decline...
237

Result 91 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 100	10:35:28	SELECT COUNT(declined) FROM transaction WHERE declined = 1	1 row(s) returned	0.029 sec / 0.000005...

```
66 SELECT company_name, COUNT(transaction.declined)
67 FROM company
68 INNER JOIN transaction
69 ON company.id = transaction.company_id
70 AND declined = 1
71 GROUP BY company_name;
72 #Reviso que empresas tienen por lo menos 1 transacción rechazada y la cantidad,
73 #el resultado son 86 empresas, las otras 14 empresas solo tienen transacciones aprobadas.
```

100% 90:73

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	COUNT(transaction.declin...
Nulla Integer Vulputate Corp.	2
Aliquet Vel Vulputate Incorporated	2
Mattis Foundation	6

Result 93 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 102	10:36:48	SELECT company_name, COUNT(transaction.declined) FROM company INNER JOIN transaction ON company.id = transacti...	86 row(s) returned	0.033 sec / 0.000012...

Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```
87 SELECT company.company_name AS Nom, ROUND(AVG(transaction.amount), 2) as MitjanaVendes
88 FROM company
89 INNER JOIN transaction
90 ON company.id = transaction.company_id
91 AND transaction.declined = 0
92 GROUP BY company.id
93 HAVING ROUND(AVG(transaction.amount)) >= (
94     SELECT ROUND(AVG(amount), 2) as MitjanaVendesMaxima
95     FROM transaction
96     WHERE transaction.declined = 0
97     GROUP BY company_id
98     ORDER BY MitjanaVendesMaxima DESC
99     LIMIT 1));
```

Result Grid

Nom	MitjanaVendes
Ac Fermentum Incorporated	284.91

Result 104

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
113 10:48:08	SELECT company.company_name AS Nom, ROUND(AVG(transaction.amount), 2) as MitjanaVendes FROM company INNER J...	1 row(s) returned	0.347 sec / 0.000011...

Realizo la consulta con Join entre las dos tablas y Subquery con el máximo average en el having, en vez de solamente ordenar el average en orden descendente y hacer limit 1.

Lo hago así por este motivo; para que devuelva siempre las empresas con la media máxima de ventas y que muestre también los empates.

Además utilizo la función ROUND para redondear a 2 decimales.

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

```
107 SELECT *
108 FROM transaction
109 WHERE company_id IN (
110     SELECT id
111     FROM company
112     WHERE country = "Germany")
113 AND transaction.declined = 0;
```

Result Grid

id	credit_card_id	compa...	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00198D3B-206D-4C03-9497-63A2678EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0018C1B8-3884-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18178	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0

transaction 105

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
114 10:56:10	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE...	13269 row(s) returned	0.0037 sec / 0.055 sec

Hago esta consulta de manera que me devuelva todas las transacciones filtrando con una subquery por empresas que en la tabla company correspondan al país Germany.

Además añado que no me devuelva las rechazadas.

Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```

117 SELECT company_name
118 FROM company
119 WHERE id IN (
120     SELECT company_id
121     FROM transaction
122     WHERE amount > (
123         SELECT AVG(amount)
124         FROM transaction
125         WHERE transaction.declined = 0)
126     AND transaction.declined = 0)
127 ORDER BY company_name;

```

100% 23:127

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name
A Institute
Ac Fermentum Incorporated
Ac Industries
Ac Libero Inc.
Aliquam Erat Volutpat LLP
Aliquam Iaculis Lacus Corp.
Aliquam PC
Aliquet Diam Limited
Aliquet Sem Limited
Aliquet Vel Vulputate Incorporated
Amet Faucibus Uti Foundation
Amet Institute

company 106 Read Only

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
115 10:59:37	SELECT company_name FROM company WHERE id IN (SELECT company_id FROM transaction WHERE...	100 row(s) returned	0.072 sec / 0.000017...

En este caso mi consulta tiene 3 niveles;

1. La query principal que devuelve los nombres de las empresas y abro paso al filtro de la siguiente subquery con el operador IN para que devuelva las coincidencias.
2. La subquery que identifica los company_id con al menos una transacción que cumpla el filtro de que el amount sea superior al valor de la siguiente subquery sin contar las rechazadas.
3. La subquery que calcula el **valor de la media** de las transacciones sin contar las rechazadas, ya que si las contamos puede variar este valor.

Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```

132 SELECT id
133 FROM company
134 WHERE id NOT IN (
135     SELECT company_id
136     FROM transaction);

```

100% 36:136

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

id
NULL

company 108 Apply

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
117 11:28:06	SELECT id FROM company WHERE id NOT IN (SELECT company_id FROM transaction)	0 row(s) returned	0.031 sec / 0.000010...

En este caso mi consulta tiene 2 niveles;

1. La query principal que devuelve los id de las empresas y abro paso al filtro de la siguiente subquery con el operador NOT IN, para excluir las coincidencias.
2. La subquery que devuelve los id de las empresas en la tabla transaction.

NIVELL 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
149 SELECT DATE(timestamp) as Dia, SUM(amount) as TotalAmount
150 FROM transaction
151 GROUP BY 1
152 ORDER BY TotalAmount DESC
153 LIMIT 5;
```

100% 9:153

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Dia	TotalAmount
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result 112 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓	122	11:36:17	SELECT DATE(timestamp) as Dia, SUM(amount) as TotalAmount FROM transaction GROUP BY 1 ORDER BY TotalAmount DE...	5 row(s) returned 0.061 sec / 0.000006...

Utilizo la función **DATE()** para extraer solamente la fecha del valor timestamp eliminando la hora y aplico un **SUM()** para calcular el total de las ventas de ese día.

Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

```
158 SELECT company.country, ROUND(AVG(transaction.amount), 2) as MitjanaVendes
159 FROM transaction
160 INNER JOIN company
161 ON company.id = transaction.company_id
162 WHERE transaction.declined = 0
163 GROUP BY company.country
164 ORDER BY MitjanaVendes DESC;
```

100% 29:164

Result Grid Filter Rows: Search Export:

country	MitjanaVendes
Australia	265.54
United States	264.42
Belgium	260.97
Germany	260.83
Ireland	260.39
Spain	260.28
France	259.91
New Zealand	259.59
Norway	259.14
Netherlands	258.94
Italy	258.12
Canada	257.41
Sweden	257.39
United King...	256.68
China	252.60

Result 120 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓	131	11:55:48	SELECT company.country, ROUND(AVG(transaction.amount), 2) as MitjanaVendes FROM transaction INNER JOIN company...	15 row(s) returned 0.170 sec / 0.000027...

En esta consulta no utilizo el **DISTINCT** para eliminar duplicados de los países porque ya lo hace el **GROUP BY**, calculo el la media de ventas agrupando por país excluyendo las transacciones rechazadas y ordeno de mayor a menor.

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

```
182 SELECT *
183 FROM transaction
184 INNER JOIN company
185 ON company.id = transaction.company_id
186 WHERE company.country = (
187     SELECT company.country
188     FROM company
189     WHERE company.company_name = "Non Institute")
190 AND company.company_name != "Non Institute"
191 ORDER BY transaction.timestamp DESC;
```

100% 37:191

Result Grid

id	credit_card_id	compa...	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id	company_name	phone	email
00F94C0B-AC1A-4BC6-AC21-486475CEB38A	CcS-8494	b-2354	3913	55.2526	-3.74793	2024-12-31 08:03:47	248.19	0	b-2354	Ac Libero Inc.	04 36 20 64 29	molis.lectus@protonmail
A4653920-06AD-43F0-B2EE-F942CF8C7177	CcS-5093	b-2374	512	46.628	1.49404	2024-12-31 01:50:51	477.83	0	b-2374	Amet Faucibus Ut Foundation	03 21 62 47 12	malesuada@icloud.net
973F22BD-E107-4EC5-8A40-015EF3602CED	CcU-3750	b-2374	159	55.2651	-3.40811	2024-12-31 01:41:35	342.82	0	b-2374	Amet Faucibus Ut Foundation	03 21 62 47 12	malesuada@icloud.net
6480E80F-6947-4789-9B0B-AEC2D84EE5F3	CcS-5699	b-2374	1118	59.3385	18.072	2024-12-30 23:32:45	92.91	0	b-2374	Amet Faucibus Ut Foundation	03 21 62 47 12	malesuada@icloud.net
976A9F88-A35D-4E54-91E1-BAAD07F84C8D	CcS-8330	b-2522	3749	52.4655	5.61569	2024-12-30 18:52:40	53.31	0	b-2522	Viverra Donec Foundation	03 33 12 32 73	dictum.eu@outlook.net
89532258-3CCB-41CA-BF46-92155EF27EF4	CcS-6921	b-2522	2340	59.3248	18.0665	2024-12-30 18:49:37	130.59	0	b-2522	Viverra Donec Foundation	03 33 12 32 73	dictum.eu@outlook.net
36B485E3-9466-40ED-AC22-A02676F69EEA	CcS-6039	b-2326	1458	55.013	-3.84845	2024-12-30 18:47:44	127.09	0	b-2326	Enim Condimentum Ltd	09 55 51 66 25	imperdiet.non.vestibulum
89C015ED-9C6A-4BA1-9F4D-6EF2841DBE6A	CcS-4880	b-2354	299	47.0735	2.22374	2024-12-30 14:42:10	146.22	0	b-2354	Ac Libero Inc.	04 36 20 64 29	molis.lectus@protonmail
45866D52-4C0A-474F-982E-643FD80F232C	CcS-5060	b-2310	479	40.7865	-3.90679	2024-12-30 13:16:31	484.02	0	b-2310	Non Magna LLC	06 71 73 13 17	nisi.quisque.fringilla@ho

Result 123

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
134 11:59:54	SELECT * FROM transaction INNER JOIN company ON company.id = transaction.company_id WHERE company.country = (...	12233 row(s) returned	0.075 sec / 0.011 sec

En esta consulta en vez de sacar el país en el que está situada la empresa "Non Institute", y filtrar en la subquery por el nombre de ese país, he hecho una subquery que devuelva el nombre del país en el que está situada la empresa "Non Institute" para que sea más dinámico. Además en el filtrado de la query principal añadido una comparación con el operador != para que no me devuelva las transacciones que coincidan con "Non Institute", de esta manera devuelve solamente las de el resto de empresas situadas en el mismo país.

Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

```
195 SELECT *
196 FROM transaction
197 WHERE transaction.company_id IN (
198     SELECT company.id
199     FROM company
200     WHERE company.country = (
201         SELECT company.country
202         FROM company
203         WHERE company.company_name = "Non Institute")
204     AND company.company_name != "Non Institute")
205 ORDER BY transaction.timestamp DESC;
```

100% 37:205

Result Grid

id	credit_card_id	compa...	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id	company_name	phone	email
00F94C0B-AC1A-4BC6-AC21-486475CEB38A	CcS-8494	b-2354	3913	55.2526	-3.74793	2024-12-31 08:03:47	248.19	0				
A4653920-06AD-43F0-B2EE-F942CF8C7177	CcS-5093	b-2374	512	46.628	1.49404	2024-12-31 01:50:51	477.83	0				
973F22BD-E107-4EC5-8A40-015EF3602CED	CcU-3750	b-2374	159	55.2651	-3.40811	2024-12-31 01:41:35	342.82	0				
6480E80F-6947-4789-9B0B-AEC2D84EE5F3	CcS-5699	b-2374	1118	59.3385	18.072	2024-12-30 23:32:45	92.91	0				
976A9F88-A35D-4E54-91E1-BAAD07F84C8D	CcS-8330	b-2522	3749	52.4655	5.61569	2024-12-30 18:52:40	53.31	0				
89532258-3CCB-41CA-BF46-92155EF27EF4	CcS-6921	b-2522	2340	59.3248	18.0665	2024-12-30 18:49:37	130.59	0				
36B485E3-9466-40ED-AC22-A02676F69EEA	CcS-6039	b-2326	1458	55.013	-3.84845	2024-12-30 18:47:44	127.09	0				
89C015ED-9C6A-4BA1-9F4D-6EF2841DBE6A	CcS-4880	b-2354	299	47.0735	2.22374	2024-12-30 14:42:10	146.22	0				
45866D52-4C0A-474F-982E-643FD80F232C	CcS-5060	b-2310	479	40.7865	-3.90679	2024-12-30 13:16:31	484.02	0				

transaction 124

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
135 12:07:54	SELECT * FROM transaction WHERE transaction.company_id IN (SELECT company.id...	12233 row(s) returned	0.073 sec / 0.0088 sec

En esta consulta hago lo mismo que en la consulta anterior pero sustituyo el join por un nivel más en mi query aplicando solo subconsultas, en esta query principal, solicito que devuelva todas las transacciones y con el operador IN introduzco las subqueries para que filtre todo lo demás.

NIVELL 3

Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```
212 SELECT company.company_name AS Nom,
213        company.phone AS Telefon,
214        company.country AS Pais,
215        DATE(transaction.timestamp) AS Data,
216        transaction.amount
217 FROM transaction
218 INNER JOIN company
219 ON transaction.company_id = company.id
220 AND amount between 350 and 400
221 AND DATE(transaction.timestamp) IN ("2015-04-29", "2018-07-20", "2024-03-13")
222 ORDER BY amount DESC;
```

100% 22:222

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Nom	Telefon	Pais	Data	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29	367.62
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	Norway	2018-07-20	356.87
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2024-03-13	353.75

Result 125 Read Only

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
136 12:15:23	SELECT company.company_name AS Nom, company.phone AS Telefon, company.country AS Pais, DATE(trans...	8 row(s) returned	0.041 sec / 0.000009...

En esta consulta utilizo el comparador between para que devuelva las transacciones filtradas con un amount entre 350 y 400, además después de extraer la fecha con la función DATE() uso el operador IN para filtrar solo por esos tres días solicitados.

Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

```
229 SELECT company.company_name AS Empresa, COUNT(transaction.id) AS NumTransaccions,
230        CASE
231            WHEN COUNT(transaction.id) > 400 THEN "Tenen més de 400 transaccions."
232            ELSE "No tenen més de 400 transaccions."
233        END AS Resultat
234 FROM transaction
235 INNER JOIN company
236 ON company.id = transaction.company_id
237 GROUP BY company.company_name;
```

100% 31:237

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Empresa	NumTransaccions	Resultat
Sed LLC	454	Tenen més de 400 transaccions.
Arcu LLP	447	Tenen més de 400 transaccions.
Pretium Neque Corp.	443	Tenen més de 400 transaccions.
Fringilla LLC	397	No tenen més de 400 transacci...
Quisque Libero LLC	485	Tenen més de 400 transaccions.
Auctor Mauris Vel LLP	444	Tenen més de 400 transaccions.
Elit Etiam Laoreet Associates	418	Tenen més de 400 transaccions.
Nunc Interdum Incorporated	1599	Tenen més de 400 transaccions.
Augue Foundation	1522	Tenen més de 400 transaccions.

Result 126 Read Only

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
137 12:28:24	SELECT company.company_name AS Empresa, COUNT(transaction.id) AS NumTransaccions, CASE WHEN COUNT(trans...	100 row(s) returned	0.080 sec / 0.000018...

En esta consulta utilizo la función **CASE** para que devuelva en el caso del **WHEN**, "Tenen més de 400 transaccions." si el COUNT de las transacciones es superior a 400 y si no **ELSE** "No tenen més de 400 transaccions, luego guardo el nombre de la columna como Resultat.