



Проблемные пункты, решения и предложения

Документ для проекта WMS / терминал кладовщика

Дата: **25.05.2026** | Версия: **1.0** | Формат: отчёт

Содержание

1. Журнал заданий — ложные нажатия при скролле
2. Остаток товара vs поиск ГЕ — исчезает журнал заданий
3. Перемещение МХ → МО — сброс активного адреса
4. Клавиатура Google при сканировании
5. Приёмка — нет визуального статуса принятой ГЕ
6. Мульти-закрытие пустых ГЕ
7. Мульти-привязка ГЕ к месту приёмки (Разгрузка)
8. Мульти-привязка товара к ГЕ на приёмке

1

Журнал заданий: автонажатие неактивных заданий при скролле

ПРОБЛЕМА

При прокрутке журнала заданий система автоматически «нажимает» неактивные задания. Нет задержки между жестом скролла и действием выбора. Оператор видит задания, которые ещё не объявлены кладовщику — это создаёт путаницу и лишние переходы.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Тайминг** Ввести debounce / delay **100–500 мс** между окончанием скролла (или touch-end) и обработкой tap/click. Пока идёт scroll — блокировать click / pointerup на элементах списка.
- **Фильтр** В журнале показывать только **активные** задания, объявленные кладовщику. Остальные — не рендерить (аналог display: none / условный рендер на сервере).
- **Избранное** Часто используемые задания — в **localStorage** (офлайн-приоритет) и/или в **ЛК / БД** профиля кладовщика; сортировать список: избранные → активные → остальные.

Варианты реализации тайминга:

- **A:** 300 мс после scrollend / touchend без движения.
- **B:** Разделить зоны: скролл только по контейнеру, выбор — по отдельной кнопке «Открыть».
- **C:** Long-press 400 мс для входа в задание (скролл не триггерит).



Место для скриншота / GIF

Скролл журнала заданий, случайное открытие неактивного задания

ПРОБЛЕМА

Модуль «Остаток товара» при поиске работает стабильно — UI не вылетает, данные не пропадают. При поиске **информации по ГЕ** пропадают журнал заданий и выбор из 2–3 активных заданий. Кладовщику приходится выходить из учётки и входить заново.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Паттерн** Унифицировать навигацию с модулем «Остаток товара»: не размонтировать корневой shell с журналом заданий; открывать поиск ГЕ как **overlay / drawer** или дочерний экран с сохранением state.
- **Кнопка** Добавить в AWM постоянную кнопку «Журнал заданий» в шапке (как быстрый возврат) — видна на экранах поиска ГЕ.
- **Сессия** Кэшировать выбранное задание в sessionStorage до явного выхода.

Варианты:

- **A:** Split-view: журнал слева (свёрнут), контент справа.
- **B:** Floating FAB «Задания» поверх экрана ГЕ.
- **C:** Back stack без destroy предыдущего Activity/Fragment.



Место для скриншота / GIF

Сравнение: остаток товара (OK) vs поиск ГЕ (пропал журнал)

ПРОБЛЕМА

Перемещение **МО → МО** работает без сбоев. При **МХ → МО** сбрасывается активный адрес — нужно снова идти на адрес, хотя на 2–6 этажах запрещено несколько товаров на ячейке, на практике такие случаи бывают. Много лишних переходов «туда-сюда».

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

- **State** Сохранять **активный адрес / МХ** в state машины перемещения до завершения операции или явного «Сменить адрес».
- **Конфликт** При обнаружении второго товара на ячейке — диалог: «Ячейка занята» с выбором: завершить текущее / сменить адрес (не сбрасывать молча).

- **История** Стек последних 3 адресов для быстрого возврата.



Место для скриншота / GIF

MX→MO: потеря активного адреса, повторный скан адреса

4 Клавиатура Google при сканировании ШК

ПРОБЛЕМА

При сканировании ГЕ, адресов и др. всплывает клавиатура Google. Часто после ошибки (например, в «Остаток товара» отсканировали ГЕ вместо товара) клавиатура появляется **на каждом** следующем скане. Вероятная причина — поле input с фокусом и типом, провоцирующим IME на Android.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Код** Поле по умолчанию **без фокуса**; `inputmode="none"`, `readonly` до явного режима ручного ввода; скрытый буфер для сканера; `showSoftInputOnFocus=false` (Android).
- **Сброс** После ошибочного скана — принудительно `InputMethodManager.hideSoftInputFromWindow`.
- **Обход** Приложение *No Keyboard: Hideable keyboard* или отключение Gboard в настройках ТСД.

Варианты (приоритет):

- **1 (лучший):** Исправление в AWM — не показывать IME при скане.
- **2:** Enterprise policy / настройки ТСД.
- **3:** Стороннее приложение-заглушка клавиатуры.



Место для скриншота / GIF
Клавиатура поверх экрана сканирования

5 Приёмка: нет признака, что товар уже принят на ГЕ

ПРОБЛЕМА

После приёма кладовщик снова попадает в «Приёмку» без визуальных маркеров. Возможны повторная приёмка того же товара на ту же ГЕ или нажатие **«ГЕ ПРИНЯТА»** без фактической приёмки.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ (ЛЁГКОЕ)

- **UX** Кнопка **«ГЕ ПРИНЯТА»** по умолчанию **серая** (доступна, в т.ч. для пустой ГЕ).
- После фактической приёмки товара на ГЕ — кнопка становится **зелёной** → кладовщик видит подтверждение и осознанно закрывает ГЕ.
- Дополнительно: бейдж / иконка «Принято» в списке ГЕ, цвет строки, дата-время приёмки.



Место для скриншота / GIF
Серая vs зелёная кнопка «ГЕ ПРИНЯТА»

6

Мульти-заккрытие лишних пустых ГЕ

ПРОБЛЕМА

Кладовщик принял 30 паллет, осталось ~50 лишних непринятых ГЕ — каждую нужно закрывать вручную.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Мульти** Режим «Заккрыть несколько ГЕ» — только для **пустых** ГЕ (валидация на сервере).
- **Диапазон** Скан первой и последней ГЕ в диапазоне → пакетное закрытие пустых в интервале.
- **Фильтр** Список «Непринятые пустые» с чекбоксами + «Заккрыть выбранные».



Место для скриншота / GIF
Мульти-заккрытие пустых ГЕ

7

Мульти-привязка ГЕ к месту приёмки 0-0-1 (Разгрузка)

ПРОБЛЕМА

Перед приёмкой нужно привязать ГЕ к месту приёмки. Сейчас ~70 ГЕ сканируются вручную через задание «Разгрузка» по одной.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Диапазон** Если кладовщик уверен в порядке (№37400...№37470) — ввод **от / до** → массовая привязка к 0-0-1 и массовое закрытие этапа.
- **Проверка** Превью списка ГЕ перед подтверждением; откат при ошибке одного номера.
- **Импорт** Загрузка списка из задания разгрузки с сервера без N сканов.



Место для скриншота / GIF

Задание Разгрузка, мульти-привязка диапазона ГЕ

8

Мульти-привязка товара к ГЕ на приёмке (70 ГЕ × N товаров)

ПРОБЛЕМА

Пример: 70 ГЕ, в контейнере 700 игровых стульев, 10 шт/паллета → ~70 ручных привязок по 10 шт. Среднее время 15–20 с/ГЕ → **~1400 с (~23 мин)** только на привязку в идеальных условиях.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Мульти** Режим «Один товар — много ГЕ»: указать артикул, кол-во на ГЕ, выбрать/отсканировать диапазон ГЕ → одна операция на 60–70 ГЕ.
- **Шаблон** Сохранить шаблон привязки (товар + qty + тип ГЕ) для повторных поставок.
- **Экономия** При 60 ГЕ пакетом: экономия порядка **15–18 мин** на партию (оценка).

Условия безопасности:

- Подтверждение «Цифры проверены» + пароль старшего / второй скан.
- Лимит: мульти только при совпадении SKU и однородной партии.



Место для скриншота / GIF
Приёмка: мульти-привязка товара к списку ГЕ

AWM · WMS · Документ сформирован для внутреннего использования · Места под изображения оставлены для дополнения