



LPQ-Blog
Learn something...

客户端程序员视角下的任务系统





•


•


•

•

•

•





```

class Condition{
    virtual bool Match(param);
};

class AND : public Condition{
    virtual bool Match(param){
        return left.Match(param) && right.Match(param);
    }
};

class LevelCondition : public Condition{};
class AreaCondition : public Condition{};

Condition condition = new AND(new LevelCondition(), new AreaCondition());


if(condition.Match(param)){
    //do somethings
}else{
    //do otherthings
}

```

((Host.Level > 10) and (Map.InArea(map=11, index=7)) or
Bag.Exist(id=1010101, count=5)


[{type:0,
param_1:5, param_2:1010101}, {type:1, param_1:10}], {type:2, param_1:11,
param_2:7}

{logic_type:true, target:
[{type:0,...},...]}



```
"comment": "Condition Data",
"010001": {"type": 1, "param_1": 10},
"010002": {"type": 2, "param_1": 11, "param_2": 7},
"010003": {"type": 0, "param_1": 5, "param_2": 1010101}
}
```


•



•



-

```
{
  "id":2001,
  "Tag":["Secondary", "Story", "Visable", "Night"],
  "comment":""
}, {
  "id":2002,
  "Tag":["Trophy", "Stage1"],
  "comment":""
}
```

-

-

```

    "id" = 2001,
    "commit_npc":10000,
    "commit_info":{"pos":"x,y,z", "map_id":11},
    "commit_comment":"balabala",
    "complete_condition":[
      {
        "target_comment":"balabala",
        "target_param_xxx":1,
        "target_info":{"pos":"x,y,z",
          "map_id":11,
          "radius":2,
          "npc_ids":[10001, 10002]}
      }, {
        "target_comment":"balabala",
        "target_param_xxx":2,
        "target_info":{"pos":"x,y,z",
          "map_id":11,
          "radius":3,
          "npc_ids":[10003]}
      },
    ],
  ]

```

```

    "id":2001,
    "comment":"balabala",
    "map_id":11,
    "pos":"x,y,z",
    "npc_ids":[10001],

```

```

: "    <[item=7000].name><[completed?<[count]>/<[target_param_1]>:(    )]>"
: "      :3/10"    "      : (    )"

```

condition=010001, completed, param_xxx

count_player_quest_commit(2001,2002,...)

任务的追踪进度显示包装				
当前任务系统中的显示包装			优点	缺点
单独任务	进行中	标题 达成条件中的一个条件进度 达成条件中的一个条件进度 达成条件中的一个条件进度 一段说明	配置直观 初始阶段时实现简单	规则多 灵活性差 不同状态表达不同 同一表数据繁杂
	待提交	标题 提交条件进度，找到NPC 一段说明		
任务树	进行中	标题 子任务的进度 子任务的进度 子任务的进度 一段说明	灵活可动态增减显示 容易把多个任务封装成一个连续任务的多 在逻辑层面表达规则简单 将单一逻辑组合成复杂表现	设计难度大 跨表数据多
	待提交	标题 子任务的进度，找到NPC 一段说明		



Star

0