



12 Eselsbrücken fürs Pflegeexamen

PLAN NRW · Sicher durchs Pflegeexamen

Pflegeplanung, Pflegeziele, Pflegediagnosen, ATL und AEDL – genau diese Themen entscheiden in der mündlichen und schriftlichen Prüfung. Diese 12 Eselsbrücken bringen die wichtigsten Pflege-Schemata auf den Punkt. Speichere dir das PDF, druck es aus, häng es an deinen Lernplatz.

Pflegeprozess

Der 6-stufige Regelkreis (Fiechter & Meier)

- | | |
|---|--|
| 1 | Informationen sammeln – Pflegeanamnese, Assessment |
| 2 | Probleme & Ressourcen erkennen |
| 3 | Pflegeziele festlegen – realistisch & überprüfbar |
| 4 | Maßnahmen planen – wer, was, wann, wie oft |
| 5 | Maßnahmen durchführen |
| 6 | Evaluation – Ziel erreicht? Plan anpassen |

Merke: Ressourcen nie vergessen – sie gehören explizit dokumentiert.

PESR / PRO

Pflegediagnose richtig formulieren

- | | |
|---|---|
| P | Problem – das pflegerische Problem benennen |
| E | Etiologie – Ursache / beeinflussende Faktoren ("bedingt durch") |
| S | Symptom – woran erkennbar ("gezeigt durch") |
| R | Ressource – was kann der Patient noch selbst? |

Merke: PESR-Schema: Problem + Ursache + Symptom + Ressource.

SMART

Pflegeziele, die im Examen zählen

- | | |
|---|--|
| S | Spezifisch – konkret und eindeutig formuliert |
| M | Messbar – woran wird der Erfolg erkennbar? |
| A | Attraktiv / Akzeptiert – vom Patienten mitgetragen |
| R | Realistisch – mit den Ressourcen erreichbar |
| T | Terminiert – mit klarem Zeitrahmen |

Merke: Ein Pflegeziel beschreibt den Patienten-Zustand, nicht die Tätigkeit.

Die 13 ATL		Aktivitäten des täglichen Lebens (Juchli/Roper)
Vital	Atmen · Körpertemperatur regulieren · Wach sein & schlafen	
Körper	Sich bewegen · Sich waschen & kleiden · Essen & trinken	
Ausscheid.	Ausscheiden	
Sozial	Kommunizieren · Sich beschäftigen · Sinn finden	
Sicherheit	Für Sicherheit sorgen · Raum & Zeit gestalten · Sexualität leben	
Merke: ATL = Grundlage jeder strukturierten Pflegeplanung.		

AEDL		Die 13 AEDL nach Monika Krohwinkel
Stichwort	Aktivitäten, Beziehungen und existenzielle Erfahrungen des Lebens	
Kern	Erweitert die ATL um existenzielle Erfahrungen	
Beispiel	Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können	
Modell	Fördert ganzheitliche, beziehungsorientierte Pflege	
Merke: AEDL betont das Existenzielle – ATL eher das Funktionelle.		

10-R-Regel		Sichere Medikamentengabe
1	Richtiger Patient	
2	Richtiges Medikament	
3	Richtige Dosierung / Konzentration	
4	Richtige Applikationsform	
5	Richtige Zeit	
6	Richtige Dokumentation	
7	Richtige Wirkung – Kontrolle des Effekts	
8	Richtige Aufklärung des Patienten	
9	Richtige Haltbarkeit – Verfallsdatum prüfen	
10	Richtige Entsorgung	
Merke: Im Zweifel immer kritisch hinterfragen und Rücksprache halten.		

Prophylaxen		Die Klassiker der Grundpflege
Dekubitus	Bewegungsförderung, Mikrolagerung, Hautpflege, Braden-Skala	
Pneumonie	Atemübungen, Mobilisation, ausreichend trinken	
Thrombose	MTPS, Bewegung, Hochlagern, ggf. Heparin	
Sturz	Umgebung sichern, Hilfsmittel, Sturzrisiko-Assessment	
Kontraktur	Lagern, Bewegungsübungen, physiologische Stellung	
Merke: Jede Prophylaxe braucht eine Indikation und Dokumentation.		

Dekubitus		Die 4 Feinde der Haut
Druck	Anhaltender Auflagedruck über Knochenvorsprüngen	
Zeit	Je länger der Druck, desto höher das Risiko	
Reibung	Scherkräfte beim Bewegen / Lagern	
Feuchtigkeit	Mazeration durch Schweiß, Urin, Wundsekret	
Merke: Risiko einschätzen mit der Braden- oder Norton-Skala.		

SBAR		Strukturierte Übergabe
S	Situation – Wer? Was ist das aktuelle Problem?	
B	Background – relevante Vorgeschichte, Diagnosen	
A	Assessment – eigene pflegerische Einschätzung	
R	Recommendation – konkreter Vorschlag / Bitte	
Merke: Klare Übergabe = Patientensicherheit.		

SOAP		Klare Pflegedokumentation
S	Subjektiv – Angaben und Empfinden des Patienten	
O	Objektiv – Messwerte, Beobachtungen, Befunde	
A	Assessment – fachliche Beurteilung	
P	Plan – weiteres pflegerisches Vorgehen	
Merke: Dokumentiere sachlich, wertfrei und nachvollziehbar.		

ABCDE		Strukturierte Notfalleinschätzung
A	Airway – Atemweg frei?	
B	Breathing – Atmung: Frequenz, Tiefe, SpO2	
C	Circulation – Kreislauf: Puls, RR, Rekap-Zeit	
D	Disability – Bewusstsein (GCS), Pupillen, Blutzucker	
E	Exposure – Entkleiden, Wärmeerhalt, Body-Check	
Merke: Auch in der Pflege: erst stabilisieren, dann weiter.		

5 Momente		WHO-Händedesinfektion
1	Vor Patientenkontakt	
2	Vor aseptischer Tätigkeit	
3	Nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten	
4	Nach Patientenkontakt	
5	Nach Kontakt mit der Patientenumgebung	
Merke: Handschuhe ersetzen die Händedesinfektion nicht.		

Diese 12 sind nur der Anfang.

In der App PLAN NRW: komplette PflegePLANungen & Pflegeziele, 627 Prüfungsfragen mit Erklärungen, KI-Prüfer für die mündliche & schriftliche Prüfung, 100 Krankheitsbilder.

7 Tage kostenlos testen » plan-nrw.de

P. Schenkelberger · Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin. Angaben ohne Gewähr, ersetzen kein Lehrbuch.