



Reanimation & Notfallalgorithmen

4 Algorithmen im Überblick – Erwachsene, Kinder, Fremdkörper und erweiterte Maßnahmen. A4-Poster zum Ausdrucken, Laminieren und Lernen.

Bestehen ist planbar.

BLS Erwachsene

PBLS Kinder

Fremdkörper

ALS Klinik

4

Algorithmen

A4

druckfertig

ERC

Leitlinien-basiert

INHALT

1

BLS – Basic Life Support

2

PBLS – Kinder & Säuglinge

3

Fremdkörperverlegung


4

ALS – Advanced Life Support

⚠ Nur zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken. Ersetzt kein zertifiziertes BLS-/ALS-Training, keine innerklinischen Standards und keine ärztliche Anordnung. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen ERC-Leitlinien und dein Klinikstandard.

1 BLS – Basic Life Support

Erwachsene · Ersthelfer außerhalb und innerhalb der Klinik



Merke: Alle 2 Minuten Drücker wechseln, wenn ein zweiter Helfer da ist – die Qualität der Kompressionen lässt schnell nach.

2 PBLS – Paediatric Basic Life Support

Säuglinge und Kinder bis zur Pubertät



Merke: Säugling = zwei Finger oder zwei Daumen mit umgreifenden Händen · Kind = ein oder zwei Handballen.

3 Fremdkörperverlegung der Atemwege


Erwachsene und Kinder · Besonderheiten beim Säugling



Nach Oberbauchkompressionen immer ärztlich abklären lassen – innere Verletzungen sind möglich.

4 ALS – Advanced Life Support

Klinischer Ablauf mit Defibrillator und Medikamenten



Nach ROSC: ABCDE-Schema · SpO₂ 94–98 % · 12-Kanal-EKG · Ursache behandeln · Fieber vermeiden.



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de