

```

`num` in numbers      synchronized
datetime d      glob.      sys.argv[2] .
def myclass `..` @@oscla org.      . class {
    displ hooks( public static void ma      functor:
    $myclass->method( impport sys, os.pipe      @param name`
    fcl if(system(cmd) myc. /de      $card( array("a"      srand
    format lists: ++: conc      ++ "my an      WHERE for( == myi
    `sys: myvalue(myvalue) sys.t      Console.W      try{      rais      using
    connec SELECT * FROM table mycnf      acco desc and or selector::clas      at
    openldap string sys.      print "zenc der " { 'a':      `ls -l` > appe &firs
    import Tkinter      paste( $obh &a or it myval      bro roll:      :: [] require a
    case `` super. +y      <svg x="100">      expr      say " %rooms 1      --account fb-      yy
    proc      meth Animate => send(D, open)      putd      EndIf 10 whi      myc` cont
    and      main (-- ) import loop $$ or end onload      UNION WITH tab      timer 150 *2
    end. begin True      GtkLabel *label      doto partition te      let auto i<- (i + d ) ;
    .mushup ``/.      ^/zenc/      myclass->her flv      op      <> element >> 71 or
    QFileDi      :      and ..      with myc      toA      channel::bo      myc isEmpty a not      bodt;
    class T      public pol      str      mycalc d      pt &&a      *i fc add      ^ac
    ::ZenCoders::core::namespac      boost::function st      f = std:      ;;      int      assert
    cou      << endl      public genera      #include "b ost      ::ac      myna      const cast<char*> mys
    &ac      size_t      return ran      int (*getNextValue)(void) ff      double      sa_family_t famil
    pu      a      do puts("      ac      int main(int argc, char*      "%5d      struct nam
    cs      float      for      typedef      enum      puts      getchar()
    if(      else      #define      fp      FILE* f      char* s
    i++      strcat(      %s      int
    31]      total+=      do
    }do      while(1)      sle
    getc      strcpy( a      for
    prin      scanf(%d, &      get
    int      void myfunc(int par      retu
    BEQ      BGEZAL R1 10 ANDI R1 R2 1      SYS
    XOR      SYSCAL 5 SLTIU      MFLO 15 SW      JAL
    BNE      BLTZAL R1 1 LUI      001 NOOP MULTU      SLLV
    MOV R1      ADD R1 R2      JUMP      10 1001 BEQ R1 R2 1      AND
    1101 1010001100 111 001 01 1010 101100 1001 100
    110110 100 0 01 101 01100 100 100 1000100011
    11101001001 00 11 100 11 10100010
    000101001001 10 1001 101000101
    010010010010110101001010

```

zenc nf

2014

Evento dedicato a tutti gli appassionati
dell'informatica

Talk da esperti nel settore I.T.

su tecnologie attualmente usate dalle grandi aziende

Mercoledì 4 Giugno 2014

09:00 - 14:00



Free Entry



Aula magna di ingegneria
(edificio della didattica)
Cittadella Universitaria
Viale A. Doria 6

Per informazioni: www.zencoders.org
hacklab@zencoders.org - #zencoders
 IRC channel su Freenode