
1. 개발 환경 구성 (Windows 기반)

가. 개발 환경 정보

1) 언어 : Java 11
2) 프레임워크 : Spring Boot 2.7.13
3) DB : Mysql 5.7.30
4) 프로젝트 구조 : Spring Boot Maven Multi Module 구조

나. MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 설치


1) STS 접속 후 원하는 경로에 WorkSpace 지정



2) Window - Show View - Other - Git - Git Repositories 선택
3) Clone a Git repository 클릭
4) URI 영역에 https://github.com/etri/FeDiT.git 붙여넣기 - Git 계정정보 입력 - Next - main branch 선택
5) 좌측 하단 Git Repositories - Working Tree - OPFW - FAGWS - FeditApiGWService 마우스 우클릭 - Import Projects - Show View - Project Expolorer
6) 각각의 모듈 프로젝트 실행

다. DB 세팅

1) Mysql workbench 접속(root 계정으로 접속)
2) 프로젝트 하위에 createDatabase.sql 파일을 로컬 PC에 복사



3) createDatabase.sql 실행 시 자동 스키마 생성(ctrlApiGateway)

4) 기본 계정 정보 생성 - ID : fdtApiGw / PW : Fdt1234!@#$

(계정 정보 수정 시 apprication.propertise에 jdbc 접속 정보 수정)


5) 테이블 정보 확인




2. 구동/실행

가. 프레임워크 구동/실행


1) 모듈 프로젝트 우클릭 - Maven - Update Project



2) 모듈 프로젝트 우클릭 - Run As - Maven Clean



3) 모듈 프로젝트 우클릭 - Run As - Maven Install



4) Boot Dashboard - local - FeDitApiGWReceiver 모듈 우클릭 - start

