


COMPTE RENDU R101

QUESTION 1 :




Barre des taches :




Barre de lancement rapide :



LES APPLICATIONS INSTALLÉES:




BARRE DE RECHERCHE :



On a deux méthodes :

Méthode 1 : la barre de lancement rapide

1. Cherchez l'icône LibreOffice Writer dans la barre de lancement rapide (généralement un « W » bleu ou une icône LibreOffice).
2. Cliquez dessus pour lancer l'application.




Méthode 2 : la recherche dans la liste des applications


1. Cliquez sur l'icône « Applications » (la grille dans la barre de lancement).
2. Dans la barre de recherche en haut, tapez **LibreOffice Writer** ou juste **Writer**.
3. Cliquez sur l'application qui apparaît dans les résultats pour la lancer.

```
:-$ /usr/bin/libreoffice --writer
```

QUESTION 2 :



L'Éditeur de texte GEDIT est présent sur la barre des tâches.



Après le changement du fond, la couleur de la police et le nombre de lignes et de colonnes.

```
ayman_ettarni@j009-08:~$ ls
```

	Documents	essai	Postique	map	Data	Videos
adresse.sh	Documents	extraittColonne.sh	quaisiaje.sh	map	Téléchargements	
adresse.txt	Documents	Droges	r188	mappe.sh		
apelle.sh	Dossier	Modèles	sample.txt	partie	titi	
ape.sh	ElBouziati_Nassir_R106.ipynb			partie.txt	boto	

Onglet de gauche

```
total 200
drwxr-xr-x 28 nassir_elbouriani etudiant 4096 oct. 13 15:59 .
drwxr-xr-x 258 root root 12288 oct. 16 07:55 ..
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 87 oct. 8 16:23 adresse.sh
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 13 oct. 8 16:26 adresse.txt
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 35 oct. 8 15:27 apelle.sh
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 64 oct. 8 15:13 ape.sh
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 17629 oct. 8 09:54 .bash_history
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 228 sept. 1 07:35 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 3982 sept. 1 07:35 .bashrc
drwxr-xr-x 2 nassir_elbouriani etudiant 4096 sept. 1 07:35 .blisk
drwxr-xr-x 2 nassir_elbouriani etudiant 4096 sept. 15 15:20 Bureau
drwxr-xr-x 28 nassir_elbouriani etudiant 4096 oct. 14 14:36 .cache
drwxr-xr-x 23 nassir_elbouriani etudiant 4096 oct. 16 00:26 .config
drwxr-xr-x 8 nassir_elbouriani etudiant 4096 oct. 16 09:06 Documents
drwxr-xr-x 2 nassir_elbouriani etudiant 4096 oct. 8 14:43 Dossier
drwxr-xr-x 3 nassir_elbouriani etudiant 4096 sept. 8 09:02 .dotnet
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 5591 sept. 29 15:05 ElBouziati_Nassir_R106.ipynb
-rw-r--r-- 1 nassir_elbouriani etudiant 0 sept. 15 16:17 essai
```

Onglet de la droite :

QUESTION 3 :

1:

```
ayman_ettarni@j009-08: ~
```

```
ayman_ettarni@j009-08:~$ pwd
/home/ayman_ettarni
ayman_ettarni@j009-08:~$ echo TP2 R101
TP2 R101
ayman_ettarni@j009-08:~$ date
ven. 17 oct. 2025 15:09:21 CEST
ayman_ettarni@j009-08:~$
```

2:

```

ayman_ettarni@j009-08:~$ history
1 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/bonjour.py
2 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/bonjourprenom.py
3 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/maximum.py
4 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/palindrome.py
5 mot
6 yy
7 trouver
8 radar
9 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/palindrome.py
10 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/multiplication.py
11 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/somme_multiplication.py
12 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/palindrome.py
13 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/hms.py
14 /home/ayman_ettarni/$ mkdir R107
15 /home/ayman_ettarni/$ cd R107
16 /home/ayman_ettarni/R107$
17 /home/ayman_ettarni/R107$ mkdir TP1
18 /home/ayman_ettarni/R107$ cd TP1
19 mkdir R107
20 cd R107
21 mkdir TP1
22 cd TP1
23 python3
24 ~/R107/TP1$ nano bonjour.py
25 print("bonjour")
26 nano bonjour.py
27 python3 bonjour.py
28 exit()
29 /bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP2/salut.py
30 ayman
31 ettarni
32 /bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP2/salut.py
33 /bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP2/imc.py
34 /bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP2/imc2.py

```

3:

```

ayman_ettarni@j009-08:~$ !!
history
1 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/bonjour.py
2 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/bonjourprenom.py
3 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/maximum.py
4 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/palindrome.py
5 mot
6 yy
7 trouver
8 radar
9 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/palindrome.py
10 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/multiplication.py
11 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/somme_multiplication.py
12 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/palindrome.py
13 /usr/bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP1/hms.py
14 /home/ayman_ettarni/$ mkdir R107
15 /home/ayman_ettarni/$ cd R107
16 /home/ayman_ettarni/R107$
17 /home/ayman_ettarni/R107$ mkdir TP1
18 /home/ayman_ettarni/R107$ cd TP1
19 mkdir R107
20 cd R107
21 mkdir TP1
22 cd TP1
23 python3
24 ~/R107/TP1$ nano bonjour.py
25 print("bonjour")
26 nano bonjour.py
27 python3 bonjour.py
28 exit()
29 /bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP2/salut.py
30 ayman
31 ettarni
32 /bin/python3 /home/ayman_ettarni/R107/TP2/salut.py

```

4:

```

ayman_ettarni@j009-08:~$ !110
touch~/toto
bash: touch~/toto: Aucun fichier ou dossier de ce nom
ayman_ettarni@j009-08:~$


```

5:


```
ayman_ettarni@j009-08:~$ !110
touch~/toto
bash: touch~/toto: Aucun fichier ou dossier de ce nom
ayman_ettarni@j009-08:~$ ^
bash: :s^: no previous substitution
```

QUESTION 4 :

1:




2:



QUESTION 5 :

1:




2 :

Les fichiers systèmes:



3:




4:

```
ayman_ettarni@j009-08:~$ ls -ld /srv/mv
drwxr-xr-x 3 root root 4096 sept. 17 12:29 /srv/mv
ayman_ettarni@j009-08:~$
```

5:

```
ayman_ettarni@j009-08:~$ cd /home/ayman_ettarni
ayman_ettarni@j009-08:~$ pwd
/home/ayman_ettarni
```

6



7:
Modification des droits .

< Définir des permissions personnalisées ×

Propriétaire
ayman_ettarni (vous)

Accès
Création et suppressi...

Groupe
etudiant

Accès
Aucun

Autres

Accès
Aucun


Contexte de sécurité
Inconnu

Changer les permissions des fichiers inclus...

QUESTION 6 :

1:

Methode 1 :



Methode 2 :

```
:-$ gnome-control-center
```

2:

Le nom de la machine : j009-11

Nom de l'appareil
j009-08

Système d'exploitation	Ubuntu 24.04.3 LTS
Modèle du matériel	Dell Inc. OptiPlex 7060
Processeur	Intel® Core™ i7-8700 × 12
Mémoire	16,0 Gio
Capacité du disque	1,5 To
Informations sur le système	>

3:

Les deux imprimantes :

j001_hpM... 2_31_25_9

Aucune tâche d'impression a...

:

Modèle HP Printer, driverless

Emplacement J001

État Prête

j009_okiB... 2_31_25_9

Aucune tâche d'impression a...

:

Modèle B710n Printer, driverless

Emplacement J009

État Prête

4 :


```


ayman_ettarni@j009-08:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b4:96:91:33:10:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 8c:ec:4b:83:b3:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    inet 172.31.25.18/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 7772139sec preferred_lft 7772139sec
    inet6 fe80::8ec:4bff:fe83:b334/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether d8:9c:67:b9:f2:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
ayman_ettarni@j009-08:~$

```


5 :

Avant







Après :



Retour :



QUESTION 7



```
i
:W
Sed maximum est in amicitia parem esse inferiori. Saepe enim excellentiae q
lis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam, grege. Nunquam se ille Philo, n
nunquam Munio anteposuit, nunquam inferioris ordinis amicis. Q. vero Maxim
gium virum omnino, sibi nequaquam parem, quod is anteibat aetate, tanquam s
t suasque omnes per se posse esse ampliores volebat. IW
Q
A
B
Texte test
B
B
A
A
B
i
-
"test.txt" [New File] 15 lines, 454 bytes written
```

QUESTION 8 :

```
GNU nano 7.2 test.txt. *
MODIFICATION AVEC NANO
AYMAN ETTARNI

^G Aide      ^O Écrire    ^H Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement ^U Annuler    ^A Marquer    ^I -> Crochet
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne ^E Refaire    ^G Copier     ^O Retrouver
```


ENREGISTREMENT AVEC NANO :

```
ayman_ettarni@j009-08: $ nano test.txt.
ayman_ettarni@j009-08: $
```

Question 9 :


```
ayman_ettarni@j009-08: ~  
Version : 24-févr.-2025  
Bonjour ayman_ettarni,  
Vous occupez 96K sur le disque.  
La mémoire libre est de 7841 / 15787 Mo  
Pour information, vos adresses ( MAC / IP ) réservées sont :  
Adresse n°1 -- MAC : 08:00:27:00:03:88 -- IP : 172.31.19.88  
Adresse n°2 -- MAC : 08:00:27:00:03:89 -- IP : 172.31.19.89  
Que voulez-vous faire ?  
1 : Créer une machine virtuelle (Create a VM)  
2 : Supprimer une machine virtuelle (Delete a VM)  
3 : Afficher votre liste de machine(s) virtuelle(s) (List VM)  
4 : Démarrer une machine virtuelle (Start a VM)  
5 : Arrêter une machine virtuelle (Stop a VM)  
6 : Modifier la config (net hdd cd usb port-série nom ) (Modify a VM)  
7 : Démarrer l'interface graphique Virtualbox (Start VirtualBox)  
8 : Exporter une machine virtuelle (15 min pour une MV windows) (Export a VM)  
0 : Quitter le programme (Quit)
```



```
ayman_ettarni@j009-08: ~  
Version : 24-févr.-2025  
Bonjour ayman_ettarni,  
Vous occupez 96K sur le disque.  
La mémoire libre est de 7841 / 15787 Mo  
Pour information, vos adresses ( MAC / IP ) réservées sont :  
Adresse n°1 -- MAC : 08:00:27:00:03:88 -- IP : 172.31.19.88  
Adresse n°2 -- MAC : 08:00:27:00:03:89 -- IP : 172.31.19.89  
Que voulez-vous faire ?  
1 : Créer une machine virtuelle (Create a VM)  
2 : Supprimer une machine virtuelle (Delete a VM)  
3 : Afficher votre liste de machine(s) virtuelle(s) (List VM)  
4 : Démarrer une machine virtuelle (Start a VM)  
5 : Arrêter une machine virtuelle (Stop a VM)  
6 : Modifier la config (net hdd cd usb port-série nom ) (Modify a VM)  
7 : Démarrer l'interface graphique Virtualbox (Start VirtualBox)  
8 : Exporter une machine virtuelle (15 min pour une MV windows) (Export a VM)  
0 : Quitter le programme (Quit)
```

QUESTION 10







fin.