

Diagrama de Clases MVC

Gestor de Comunidad · Java Swing · 1º DAM · 6 personas

CAPAS: MODEL DAO CTRL VIEW DB

PERSONAS: 1 Auth & BD 2 Incidencias 3 Votaciones 4 Avisos 5 Reservas 6 UI & Admin


CÓDIGO DE COLORES: ■ Atributos (fields) ■ Métodos ■ Notas / enums


VISIBILIDAD: + público - privado # protegido


FLUJO DE DATOS: VIEW → CONTROLLER → DAO → DATABASE


* *MODEL* viaja entre todas las capas como objeto de transferencia de datos (DTO)

* *SessionManager* (Singleton) es accesible desde cualquier Controller o View









DB DB: usuarios

P1

```
id INT PK AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(100) NOT NULL
email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL
password_hash VARCHAR(255) NOT NULL
rol ENUM('ADMIN','VECINO') DEFAULT 'VECINO'
activo TINYINT(1) DEFAULT 1
fecha_registro DATETIME DEFAULT NOW()
```

TABLE: usuarios

DB DB: incidencias

P2

```
id INT PK AUTO_INCREMENT
titulo VARCHAR(200) NOT NULL
descripcion TEXT
categoria ENUM('ELECTRICIDAD','FONTANERIA','OTRO')
estado ENUM('ABIERTA','EN_PROCESO','RESUELTA')
id_autor INT FK -> usuarios.id
fecha_creacion DATETIME DEFAULT NOW()
comentario_admin TEXT
```

TABLE: incidencias

DB DB: propuestas + votos

P3

```
-- propuestas --
id INT PK AUTO_INCREMENT
titulo VARCHAR(200)
descripcion TEXT
fecha_fin DATE
activa TINYINT(1) DEFAULT 1
id_creador INT FK -> usuarios.id
-- votos --
id INT PK AUTO_INCREMENT
id_usuario INT FK -> usuarios.id
id_propuesta INT FK -> propuestas.id
tipo ENUM('A_FAVOR','EN_CONTRA','ABSTENCION')
fecha DATETIME DEFAULT NOW()
UNIQUE(id_usuario, id_propuesta)
```

TABLES: propuestas + votos

DB DB: avisos

P4

```
id INT PK AUTO_INCREMENT
titulo VARCHAR(200) NOT NULL
contenido TEXT
tipo ENUM('URGENTE','INFORMATIVO','EVENTO')
fecha_publicacion DATETIME DEFAULT NOW()
fecha_expiracion DATE
archivado TINYINT(1) DEFAULT 0
id_autor INT FK -> usuarios.id
```

TABLE: avisos

DB DB: espacios + reserva

P5

```
-- espacios_comunes --
id INT PK AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(100)
descripcion TEXT
capacidad INT
disponible TINYINT(1) DEFAULT 1
-- reservas --
id INT PK AUTO_INCREMENT
id_usuario INT FK -> usuarios.id
id_espacio INT FK -> espacios_comunes.id
inicio DATETIME NOT NULL
fin DATETIME NOT NULL
estado ENUM('PENDIENTE','APROBADA','CANCELADA')
```

TABLES: espacios_comunes + reservas