

eu tô em crise

não consigo não consigo nem quase em 5 e o paciente está em crise Ok então quanto tempo quer eu seguro o quanto tempo 10 segundos e só uma organização de pensamentos aqui que a colega explicou muito bem para nós mas só uma organização de pensamento não é igual tá o processo que eu faço sem no espaçador e o processo que eu faço

espaçador ele é diferente porque quando eu aplico o medicamento no espaçador eu preciso não segurar mais então eu estou aqui com a minha massa meu nariz não vai entrar na farmácia você vai tomar eu vou tentar tá Estou com a Master estou com medicamento faz de conta que eles estão aqui acoplado então eu vou colocar no idoso e não consegue

autonomia com a respiração que dá uma crise muito grave ou uma criança que eu não consigo falar para ele só mandou Eduardo Blumenau agora vamos respirar respirar prende uma tem criança que a gente não consegue até um ano um ano e meio de idade esquece tá então pois passador é um pouquinho diferente porque estou aqui com a máscara

eu vou colocar a máscara na criança e vou segurar bem aqui Principalmente as laterais para não sair o ar eu vou espirrar o produto aqui dentro com a máscara e você verá contando até 10 deixando a criança respirar e a criança tá respirando o ar com o medicamento que ficou aqui no espaçador

então aos poucos ele está colocando para dentro Olha que interessante esse espaçador aqui ó quando eu puxo o ar o ar ele vem se a criança respirar soltando o ar para dentro do espaçador o ar não volta por conta da película do plástiquinho que a colega comentou ali dentro tá não pode

você pode comprar outro espaçador porque ó e aí quando ele vier o primeiro a sopro o

medicamento já saiu daqui já foi embora ele não consegue então ele só pode puxar o ar ele não consegue ir ao ar Tá beleza tá bom

a boca do paciente tanto faz tanto faz tanto faz beleza não queria nem falar queria deixar também é a mesma coisa

[Áudio não pôde ser entendido]

ela é a mãe dele isso é muito importante por quê Porque o paciente sabe se ele usou ele sabe quanto tinha ele sabe quanto tem agora depois que ele utilizou então ele sabe se ele utilizou e para vocês fazerem o controle você não fala e não pergunta nada além de Que dia que você comprou esse produto Ah eu comprei dia

primeiro de setembro Aí você olha tem 58 doses não deu Quantas doses vem no frasco 120 não podemos fazer porque tem 5 dias e tem sim 6 dias a gente já tem 3 dias e o paciente usou 60 doses algo de errado não está certo

foto do grupo perfeito pra no começo você dar os quatro puffs para igualar a 120 e ter a uniformidade dos ossos que tem especificamente para sair a quantidade correta do medicamento tá então tem

controle que o saldo tá mal não tem mas que o seletivo tem alguns outros aqui também tem se a gente precisar usar os dois juntos usar a unha Depois dos outros certo é pago Vocês estão com dois também né eu vou deixar eu vou deixar

[Áudio não pôde ser entendido]

não é redondo mais o CD tá redondinha mensagem aqui porque ele foi adequado ao oval e é o bico ali do do do do aplicador tá aqui perto Ah mas aí assim o paciente não tem R\$ 70 para comprar um daqueles ele não consegue ter uma respiração adequada é melhor ele utilizar errado na bombinha ou é melhor você

espaçador desse daqui mesmo que ele respire aqui dentro que não tenha o silicone para segurar o ar na ida e na volta do Ar Vai lá qual que é melhor tá então assim quando não se tem o recurso você faz técnicas para que o recurso fique o mais próximo possível adequado é ruim é ruim mas nem todo mundo vai ter acesso a um espaçador lindo bonito igual a colega tem

vou procurar formoterol mais bonita eu só vou tá mal de vocês tem o nome diferente né ela Ironi

aerodini Ou você já mudou o quê o nome comercial falei a empresa que fez tá o princípio ativo é o mesmo produto a mão também é uma boa vista beta 2 Ah e o formoterol e a budesonida não ouvi

esquece que o grupo falou pede eu quero de você não esquece que o grupo falando eu quero que vocês então aí eu vou fazer então uma pergunta diferente Qual que é a diferença então do salmeterol para o formoterol

Aqui nós temos um agonista beta 2 e Aqui nós temos também um anti-inflamatório esterilidade Não lembro qual a diferença dos outros Qual é o órgão emissor beta 2

mas ontem ninguém falou nada então é uma informação Nossa Senhora Aparecida em 15 minutos e aí até 4 horas 12 horas a gente tem uma questão de ação certo então

você tem um um agonista Beta 2 de longa ação long Action Beta Gold 31 Assim como nós temos o mesmo efeito no 99 também é um efeito longo mas ele não quer falar complementando

aberta também mas de ação curta

lame long Action buscarini antagonista então é um antagonista buscar ele de longa ação nós temos um short Action agonista Beta então a polícia aberta de curta duração de exportação assim como short nós temos o longo então é um agonista aberta de longa ação tá então reparem ali ó tal meteoro

meteorol e formoterol formoterol são os dois na lousa e os dois estão aqui Associados a um portfólio aonde inflamatório esteroidal só que a diferença dos dois basicamente nenhuma e sim qual está associado com qual anti-inflamatório esteroidal que você quer aí o anti-inflamatório esteroidal ele tem uma característica de

diferenciado então por exemplo afluente casona ela tem uma ação mais rápida e mais duradoura do que a do desonida tá do quiabo desonida normalmente a budesonida a gente usa ela sozinha e não associada tá porque por conta do

E aí a budesonida nós temos a budesonida sozinha também que aí tem vários mas o mais conhecido é o robô do Nide que tem no SUS também é do desonida sozinho tá então oportuniza Seiya tá bonita

de longa ação também ó em Associação fluticasona e salmeterol que alguém está com ele aí que é o disquinho que é aquele último grupo lá que tá com ele ali também certo e hora como como que o Como que o protocolo traz para nós por isso que é interessante vocês entenderem o que que é o lado sabe enfim ó

atenção aqui etapa 1 tratamento preferencial dose baixa de corticoide inalatório Etapa 2 porto pode

ir lá na tora em dose baixa de área mas aqui a gente já usa um short Action a colheita aberta bonita dá um exemplo de um short xiaom tá

tá mal de resgate entendeu olha aí etapa 3 do tratamento de asma aí eu já entro com port 12 baixa mais um loete dá um exemplo de um mapa de Minas Gerais Olha aí tapa 4 e isso vai aumentando ó os procedimento

a gente já vai aumentando corticoide Vai associando um agonista beta de publicação de longa ação de Furtado é só para o momento de crise e a colega falou assim a gente pode usar até dois puffs e a gente chama de puff mesmo porque cada Puff do tambor libera sem microgramas de salbutamol E aí vocês prestem em pu

dois puffs de crise 3 puffs na crise em crises graves até meia dúzia de puff pode usar tá 600 microgramas e assim na sequência tá na sequência vai dar um ataque cardíaco surgir o uso somente dignidade do celular porque esse paciente tiver uma parada

imba ele deserte ele tá tudo certo mas em casa não usa tanto assim como você funciona ainda né

você vê o abdômen dele com a frase dele dá trabalhando ali que o diafragma afunda quando ele vai respirar ele puxa todo o aro diafragma Funda para conseguir ter um um contato com o ar

tá nessa situação ele está em crise tire ele da crise tá E aí para tirar da crise tava comentando com as meninas também hoje para tirar o paciente da crise em crises graves uma crise anafilática que chega a adrenalina Então hoje é vendido a adrenalina É caro para caramba mas é comercializada Adrenalina em caneta e tipo de insulina com dose única eles vendem a caixinha com duas seringas e

cliente anda com ela na bolsa tá teve crise onde é as vagas que eu não consigo usar o computador a gente não vai conseguir respirar e aí eu vou pedir para solta todo o ar expira não tô te imitando não mas sou eu falando expira aí o paciente está ruim não consegue se mexer como

não consegue tá no momento de crise porque essa crise de resgate esse medicamento de resgate não é mais bom mesmo aí eu vou ter que entrar para adrenalina não para gente pode cantar adrenalina nele 30 segundos para início de ação 5 minutos de efeito ponto dá 5 minutinhos no máximo de efeito de 3 a 5 então protocolo de Resgate com o protocolo de resgate de é parada

Vitória é sessões de adrenalina entrei para adrenalina e vê aí chama uma outra situação eu entrei para adrenalina evei 3 minutos o paciente não recuperou entra com outro atrás da arena aí vamos embora e vamos ver vamos tirar esse paciente daí dá uma parada cardiorrespiratória tá fibrilando você sempre na dor e atrás ali né aí vamos embora vamos embora taça de massagem aí esse é o momento de time

de chegar a este ponto a gente pode entrar com um saldo da mão com um sábado 17 tá até meia dúzia de porco e na sequência você pode dar para o paciente na sequência ou considerando 30 segundos de intervalo entre uma dose e outra beleza tranquilo até mais menino agora ele vai usar

eu quero ouvir você tá falando não eu vou começar a dar aula sentada lá sentada mas eu nem ganhei 20 minutos

respira e segura 10 segundos e daí eles passadeiras coloca só uma paradinha entendeu E aí a criança não ficaria esperando você mandou mensagem também

e se precisar usar os dois juntos que vocês tem aí também no Aerolin e vocês têm aí então

os colegas têm em bombinha aqui também né sim explica para nós vamos ligar o que a gente viu só de diferente que eu me lembrei que tem que as Bombinhas dura 3 meses só e tem que descartar Mas é o mesmo mecanismo aí

e a parte da higiene Também depois de fazer depois de fazer lavar a boca para não dar candidíase Ah isso é o ponto importante todas as Bombinhas precisa lavar a boca depois para não dar candidíase é essa precisa a de vocês precisam essa princesa é de vocês princesa vocês vão falar

Nossa não vou ver vocês aqui informação importante

corticoides Obrigatoriamente depois do uso escovar os dentes não é lavar é isso covarde os dentes por isso que ela possa rolar E aí assim a vaca que que ela apaga gargarejo

sei lá então ele pode levar a um quadro de cárie tártaro porque você está alterando a flora bacteriana por isso que pode causar a candidíase oral tá então altera-se também a flora bacteriana oral e favorece mau hálito

tártaro favorece a candidíase favorece a má formação dentária favorece manchas nos dentes então Obrigatoriamente bom porque pode precisa escovar os dentes após o uso e de preferência não engolir a água tá o creme dental e aí assim tem muita criança que faz o uso então tomar cuidado também com essas crianças

por quê se o medicamento for por via oral vai ser absorvido e vai ter um efeito sistêmico também no organismo se é um corticóide ireta hídrica alteração de pressão arterial formação de abdômen globoso né com gordura abdominal pele fica mais fina suscetível a lesões o rosto fica arredondado em formato de lua

todos aqueles efeitos de uma síndrome de cushing o paciente pode ter que mais pelo fato da minha mãe ter usado o espaçador a boca dela também fala Branca Então seria ideal também lavar né Ah sim pode lavar a boca também se a boca ficou branca é medicamento pode lavar pode escovar os dentes também até mais desliga para mim como que me Oriente

Beleza já que você me prescreveu me Oriente ajeita por cinco segundos mais ou menos coloca entre os dentes fecha bem a boca preciosa inspira profundamente segura por 10 segundos isso pode fazer de novo Faz o mesmo procedimento até mais

[Áudio não pôde ser entendido]

coloco na posição de cliente a vocês que vocês me orientam não pode ter vergonha dessa orientação porque aqui que vocês estão aprendendo Então me explicaram algumas vezes aqui que coloca o medicamento aqui no espaçador esse daqui não encaixa né de um outro me empresta a luta maior para mim só para encaixar tá vendo

coloca o espaçador no rosto tira todo o ar do pulmão para quem tira todo o ar do pulmão antes de colocar o espaçador na cara respira respira o ar do pulmão ó aí o senhor vai colocar aí matador na boca no nariz prender direitinho

enquanto presta atenção enquanto o senhor estiver puxando o ar você aperta o botãozinho ó prende a respiração me solta o

aí você espera um pouquinho que você vai dar o outro Puff mas se você fizer isso na sequência com certeza sua besta vai ficar Escura então não faz na sequência recupera o ar respira quando você estiver se sentindo bem com a respiração na sequência um minutinho depois você faz o procedimento outra vez Então olha eu



porque aqui dentro nós temos uma suspensão e quando ele fica parado o pozinho que tá aqui dentro ele fica lá na parte de baixo então quando eu espirrar uma vez aqui se eu não agitar Pode ser que eu tenha mais de 100 microgramas na dose que eu estarei utilizando Então por ser uma suspensão ó

e não é assim não é assim é assim ele de pezinho ajuda aí que horário agita coloca entre os dentes e solta o ar dentro do equipamento não então vamos inverter essa explicação de vocês me reconhece sem ser desligado você podia ter gravado para mostrar para você depois solto

Enquanto Tiver puxando põe o medicamento na boca e quando tiver fechado mcgregor ele não vai conseguir fazer

Quem nasce dia 2 de medicamentos prestem atenção vocês explicaram tudo errado quando tem dois medicamentos um broncodilatador e um corticoide como eu uso um de cada vez sim meio certo meio certo porque

eu preciso abrir os Broncos qual eu uso primeiro então não é um de cada vez primeiro senhor que irá utilizar este aqui o azulzinho que é o broncodilatador esse daqui vai fazer com que seu pulmão aumente o espaço de ar dentro dele então primeiro você vai usar esse daqui depois que você usou este daqui aí você usa o vermelhinho então

Azul segundo vermelho tá já é a mesma procedimento ajeitei Soltei o ar Enquanto Tiver puxando o ar Eu solto o medicamento para ter contato com o meu pulmão pronto

para ele novamente todo o processo tem mais um puff mesma coisa então respira vai ajeitou Preciso lavar a boca do meu espaçador porque eu coloquei na boca eu preciso do lado isso aqui

não isso não precisa ser lavado não precisa ser higienizado tá Não há necessidade disso porque é só você que usa o espaçador precisa ser lavado precisa tá

um litro de água numa bacia três gotinhas de detergente 10 minutos um litro de água três gotinhas de detergente por 10 minutos se ele tem esse espaçador aqui mais fácil só jogar na água se ele tem esse daqui ele solta tudo aqui ele desmonta o espaçador inteiro ele solta aqui fala pra borrachinha para ele não perder joga tudo aqui dentro da

10 minutinhos tirei da água e enxaguei com água corrente e deixa secar você não vai passar pano que você passar um paninho aqui dentro e o paninho tiver cheio de pó do pano na próxima no próximo uso de medicamento ele suga o pó que tava no paninho de prato que você foi isso aqui fora as bactérias que tem lá no seu paninho de prato também então deixa

temperatura ambiente tá deixa secando naturalmente terapia você usa indicado uma vez usado ainda um puff você quer dizer não pode usar mais atualizado pode dois três Aerolin 2 sei lá e depende do de quem é o paciente depende da crise que esse paciente

depende da do Dos motivos do uso tanto peso da idade o quanto que ele vai fazer a sua utilização Igual eu falei o salbutamol até 6 púberes é algo ok tá Às vezes o pessoal na prática a gente faz assim também ó na crise quando o paciente está em um processo de crise a gente faz assim três puffs

de 20 em 20 minutos três vezes tá muito comum então eu falar falei três puffs e na sequência espera 20 minutos 3 puffs na sequência um espaço lá de 30 segundos entre um polvo e outro tá eu digo na sequência não é não seguindo

20 minutos Faz de novo outros três puffs espera mais 20 minutos e faz outros três clubes ou seja

ele utilizou 9 puffs em uma hora beleza tudo certo você está tirando o paciente de uma crise isso procedimento de resgate super comum prescrições dessa forma

nem questione veja prescrição assim ah mas tá acima da dose ou eu faço isso ou eu vou ter que tacar o paciente numa adrenalina porque ele vai parar Então antes de parar eu prefiro que use um pouco mais de medicamento e eu prefiro que ele tenha um ataque cardíaco do que parar por problema respiratório por por dificuldade respiratória então é viável também fazer esse tipo de procedimento

que Bombinhas me explica para nós hoje vocês vamos mudar um pouquinho agora sem recorte porque o escritório para tratamento

formoterol e budesonida pode contribuir para depois ser moderada grave com sintomas ou interpretações você também pode ser utilizado para água na verdade também injeção já foi dito e muito

[Áudio não pôde ser entendido]

E aí oi oi enxaguar a boca depois ele escovar os dentes para lá enxaguar a boca cara tudo bem

reparem este produto estão vendo sim ó vira a saída do gás Olha o medicamento saindo desse aqui ó tá vendo

não é para ver nada mesmo porque não tem E aí esses dia que os pacientes fiquem com essas cara de assustado para ficar cacete na Quebrado só nessa brincadeira aqui com vocês eu gastei \$10

escutar o clipe tem uma dose aqui se eu fizer isso daqui de novo ó tem outra dose aqui se eu puxar aqui vai ter 12 doses as 10 que eu já tinha puxado antes e as duas agora eu vou puxar 12

tá é muito utilizado para paciente com DPOC Olha que interessante né paciente do grupo A do grupo B do grupo C do grupo D com relação a quantidade de crises que o paciente tem e principalmente por conta de volume expiratório este paciente tem então você coloca o paciente em uma espirometria E aí de acordo com o grau que você tem em litros

pirômetro para fazer essa marcação Você tem o paciente com um grau aqui que a gente chama de Gold tá então se o paciente é gold 1 ele tem uma obstrução leve voo de dois moderada Gol G3 grave Gol G4 obstrução muito grave gol de três o paciente já começa a deixar de fazer atividades diárias como tomar banho

levantar o braço e leva levaram o braço até a cabeça e se movimentar e ele não tem energia ele não tem ar para fazer isso isso cansa ele muito escovar os dentes extremamente difícil para esses pacientes quando a gente toma os dentes em alguns momentos a gente para de respirar esses pacientes não

então fazer atividades diárias já começa a ficar comprometido gol de 4 obstrução muito grave esses aí os pacientes andam com aqueles balõezinhos de oxigênio e ele não pode ficar sem o balão de oxigênio tá subir dois degraus de escada para eles é muito tá então a gente faz o teste de caminhada de 6 minutos a gente faz o teste de escada que são parâmetros que a gente

para classificar e caracterizar o gold 1 2 3 e 4 que aqui eu utilizei A B C e D com relação ao seu tratamento tá então aqui é quando a gente tem ali o grupo alvo de 1 né paciente tranquila só um sábado ali na DPOC eu resolvo senão eu já tenho que começar a seguir prestem atenção este medicamento aqui o medicamento sai sozinho

esse eu preciso fazer força ou seja o mesmo procedimento Ó expirei coloquei na boca o mais forte possível um gol de D consegue fazer isso uma criança de um ano consegue fazer um idoso independente do Idoso este é

medicamento para se indicar para uma criança de 1 ano jamais este é o melhor medicamento para se indicar para um paciente com DPOC Gold 4 Gold D nunca ele não vai conseguir tirar o medicamento daqui de dentro certo processo lembrando tá ó só para finalizar o símbolo e forte é

princípio ativo que a gente viu aqui das meninas Arenas Bombinhas Então a gente tem o mesmo medicamento com duas formas farmacêuticas você escolhe qual é melhor e orienta direito o seu paciente e seguro o ar da mesma forma puxei normalmente é um só

escovar os dentes depois do uso e ele tem marcador de dose aqui no cantinho também então esse você também consegue controlar tipo assim como o colega disse não pode usar para nada além do que colocar na boca e sem morder 1234 por favor

mecanismo geração tem uma Queiroz é um beta 2

de fortificação é um anti-inflamatório pteridófito ação local ele vai fazer a instalação a uma potência anticoncepcional ação anti-inflamatória no pulmão vai ter a redução dos sintomas e pelo que eu tava lendo também ele quando a gente tem essa questão tinha dito sobre a questão do interior ele na questão das adrenal que ele

fazer uma admissão tão drástica quanto os outros esteroides Então você usando ele você consegue manter um fluxo um pouco abaixo do normal fisiológico quanto uma pessoa que é fisiológica que não faz os desenhos sem anticoncepcional é porque que você falou né Por que que

é é nós temos essa diminuição na reação

eu uso dele a ação dele que a gente chama que é uma ação notável porque uma ação local porque toda a explicação que vocês deram que a gente tá discutindo aqui que é de soltar o ar e puxar o ar enquanto aplica-se para que este pó ou para que

consiga chegar no pulmão que é onde a gente quer o efeito por isso que ele tem ação local e pelo fato de não ser sistêmico a ação na supra-renal é menor as doses normalmente são em microgramas porque a ação é somente no local não é sistêmico então é somente uma dose pequena local então risco de ter os efeitos de uma síndrome de cushing é menor

ensina a gente a usar isso é diferente ó caro hein ele vem fechado né então você vai tem duas cores o outro mais claro e o outro mais escuro aí você vai segurar pelo gosto mais escuro e aí aqui ele fica uma depressão aí você vai puxar com o dedo e ele vai fazer um clique que aí ele tá aberto aí Aqui tem o computador das doses que pode ser tanto de 60 quanto de 28 E aí

uma alavanquinha aqui você vai puxar a alavanca para baixo e aí ele vai liberar a dose indicada E aí Aqui tem o bocal aí o paciente vai inspirar o ar e aí na hora e aí você vai falar para ele puxar o máximo que ele conseguir contar a esperar os 10 segundos contar os 10 segundos e expiraram lentamente e aí você tem que fechar de novo porque aqui tem uma uma escotilha numa portinha para fechar E aí ele vai

quando eu aciono o medicamento ele escutou outro clique ó e depois que eu uso eu não preciso voltar essa alavanca tá é somente voltar porque ele vai ficar preparado de novo para eu puxar outra vez tá ele volta sozinho

aqui de novo tá olha o medicamento saindo ó viu na bula ele fala que se o paciente perguntar você

pode falar para ele que às vezes ele pode sentir um gosto mais docinho porque ele tem lactose Ah legal isso é interessante toma medicamento isso aí ó beleza Esse é um problema Diferentemente desse daqui e eu fizer 10 vezes isso aqui

medicamento não fica aqui que ele tem um espacinho para depósito em baixo do equipamento na hora que eu fechar se sobrou alguma coisa que ele vai para um depósito a parte ele não fica disponível para o paciente Sugar ele novamente tá lembrando que é importa também o paciente ter acesso a este pó Ele precisa ter força para conseguir Sugar cara tá

os paciente fica nessa brincando de abrir embalagem de acionar fechar embalagem Abrir embalagem Racionais Falcão ele perde o medicamento E aí vai ter uma falta de ar que ele vai ter que comprar outro uns dependendo da dose aqui chega uns 200 250 como seria de discos deste daqui certo para finalizar um dispositivo um pouquinho diferente em foto também por favor

miflasona e a mulher falou metazona ele pode ser encontrado de 2400 no programa mas é usada também duas vezes pode ser usado até meio ambiente tem que ser usado todo dia o importante é simplesmente o horário que você utilizar

[Áudio não pôde ser entendido]

[Áudio não pôde ser entendido]

eu achei interessante aqui uma das principais complicações dele que é aí que a sensibilidade agrupamento e também com bastante de beber pode beber ativa quanto tempo D latente E aí ele fala que acaba de ficar muito tempo causa a diminuição

Veneza vai ensinar a usar o homem mais bonito né Eu já entendi não abriu aqui tem inalador E

você tem a chance de nada remover ele vai dentro do carro aí você vai abrir um carro você tem que ficar pequenininha aí entendeu

na hora de usar o medicamento Não tem novidade isso aqui aí você bota aqui dentro compartimento Limpo secretaria vertical aí você joga ele aqui dentro quando aí você pede a conta do meu carro e em pé o local para cima você clica aqui

aí ele aqui de repente um ferrinho assim que vai durar essa cápsula e vai deixar o Carrefour aí tá vamos ver se vai ficar aqui que tem uma uma coisa com não tem quantos meses aqui sabe porque é um filtro para deixar passar alguma coisa ele vai passar a gelatina aí comecei passar também não tem problema porque é comestível

[Áudio não pôde ser entendido]

o dispositivo tem aquele ali tem esse daqui a mesma coisa tá ele tem um espacinho para colocar a cápsula

ele tem um filtrinho aqui também para cápsula não subir e ele tem um espacinho lá para furar ele tem os araminhos para furar eu vou passar para vocês Vocês podem abrir e olhar tá o dispositivo ele é diferente mas a ideia é a mesma depois antes de ir embora vocês Olhem a quantidade de fome tem dentro daquela cápsula só para vocês terem a noção de quanto que é liberado de medicamento quando a gente faz isso aqui

é muito pouquinho medicamento que é liberado tá E às vezes o paciente vai voltar para você no consultório e vai falar assim eu comprei mas veio faltando o pão e ali quando a gente fura a cápsula o pó não sai da cápsula ele só vai sair da cápsula se o paciente tiver força a hora que ele tiver puxando que a cápsula Ela vai rodar lá dentro e o pó Ele vai sair tá



não lava assim também do inalador porque se ficar molhado o pó da próxima cápsula fica grudado então não lavo tá só você vai utilizar é uso único então prestem atenção furei a cápsula o box está dentro da cápsula precisa sair e o paciente precisa ter força para isso então no momento da prescrição avaliar a situação a habilidade do seu paciente

ele vai conseguir utilizar ou não vai conseguir utilizar o medicamento produto não importa qual é o aplicador pode ser aquele ali que já vem na embalagem pode ser esse daqui também que é um outro modelinho de aplicador todos eles são furados dúvidas Então vamos embora então Ansiosa com todo