

## Système d'exploitation :

Commande	Description
<b>mkdir</b>	Crée un nouveau répertoire au chemin spécifié.
<b>cd</b>	Affiche le répertoire actuel et vous permet de passer à d'autres répertoires.
<b>dir</b>	Affiche tous les dossiers et fichiers du répertoire courant.
<b>cls</b>	Supprime le contenu de l'écran.
<b>rd</b>	Supprime un répertoire.

## Réseaux :

Commande	Description
<b>nslookup</b>	Envoie une requête DNS à une adresse IP ou un nom d'hôte spécifique au serveur DNS par défaut.
<b>ping</b>	Envoie une Internet Control Message Protocol Echo Request à un hôte spécifique pour vérifier s'il est accessible.
<b>tracert</b>	Piste un paquet de données sur son chemin à travers le réseau vers un serveur.
<b>Ip config / ip a</b>	Fournit des informations sur l'IP de chaque adaptateur réseau utilisé.

## Programmation :

	<write_format>	<read_format>
<b>short</b>	%hd	%hd
<b>Int</b>	%d -> décimal (*)	%d
<b>Unsigned int</b>	%u	%u
<b>Long</b>	%ld	%ld
<b>Unsigned long</b>	%lu	%lu
<b>Long long</b>	%llu	%llu
<b>float</b>	%f	%f
<b>double</b>	%f	%lf
<b>Long double</b>	%lf	%lf
<b>char</b>	%c	%c
<b>Chaines de cractères</b>	%s	%s