

קורס קיצורי ChatGPT – המדריך המלא

בעברית

100 קודים סודיים שישנו את האופן שבו אתם משתמשים ב-ChatGPT

כל קוד מאלץ את ה-AI להגיב בצורה, מבנה, או דפוס חשיבה שונה. פשוט הוסיפו את הקוד לפני השאלה שלכם – וזהו.

תוכן עניינים

- [1. פרק א' – כתיבה וסגנון](#)
- [2. פרק ב' – רמות הסבר](#)
- [3. פרק ג' – פורמט ופלט](#)
- [4. פרק ד' – למידה ולימוד](#)
- [5. פרק ה' – סיעור מוחות ורעיונות](#)
- [6. פרק ו' – ניתוח וקבלת החלטות](#)
- [7. פרק ז' – מערכות חשיבה מתקדמות](#)
- [8. פרק ח' – יצירתיות ותוכן](#)
- [9. פרק ט' – תכנות](#)
- [10. פרק י' – פקודות שירות וכוח](#)

פרק א'

כתיבה וסגנון

מה זה? קודים שמשנים את הצורה שבה הטקסט נכתב – לא את התוכן, אלא את הסגנון, הטון, האורך. השתמשו בהם כשיש לכם טקסט שכבר כתבתם ואתם רוצים לשפר אותו.

/human – הפוך אותו לטבעי יותר

מה עושה: משכתב טקסט כך שיישמע כמו שכן אדם אמיתי כתב אותו, פחות רובוטי ומלאכותי.

מתי להשתמש: כשהתוצר של ה-AI נשמע "מדי מסודר" או "מדי AI".

דוגמה:

"ניהול זמן הוא מיומנות חיונית המאפשרת לאנשים למקסם פרודוקטיביות" /human

לפני: "ניהול זמן הוא מיומנות חיונית המאפשרת לאנשים למקסם פרודוקטיביות." **אחרי:** "לנהל נכון את הזמן זה אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות לעצמכם."

/rewrite – ניסוח מחדש

מה עושה: מנסח מחדש את הטקסט במילים אחרות, אבל שומר בדיוק על אותה משמעות.

מתי להשתמש: כשרוצים גרסה אחרת של אותו מסר, למשל כדי להימנע מהעתקה.

דוגמה:

"הלקוח תמיד צודק והשירות שלנו הוא בעדיפות עליונה" /rewrite

תוצר: "אנחנו מעמידים את שביעות רצון הלקוח מעל לכל – זה הבסיס של כל מה שאנחנו עושים."

/improve – שדרוג כללי

מה עושה: משפר בהירות, זרימה וגם את האיכות הכללית של הטקסט.

מתי להשתמש: כשיש לכם טיוטה ראשונה וצריכים עריכה מקצועית.

דוגמה:

"אני רוצה שתבינו שהמוצר שלנו הוא טוב מאוד ויכול לעזור לכם" /improve

תוצר: "המוצר שלנו נבנה כדי לפתור בעיה אמיתית – ואנחנו בטוחים שתרגישו את ההבדל."

/shorten – קיצור

מה עושה: מקצר את הטקסט לגרסה הדחוסה ביותר, בלי לאבד את המסר הראשי.

מתי להשתמש: לכתורות, פוסטים קצרים, כרזות, SMS.

דוגמה:

אנחנו מציעים שירות משלוחים מהיר ואמין שמגיע לפתח דלתכם תוך יום עסקים אחד" /shorten
"בלבד."

תוצר: "משלוח עד הבית תוך יום."

— /expand הרחבה

מה עושה: מוסיף פרטים, עומק והקשר תומך לטקסט קצר.

מתי להשתמש: כשיש לכם רעיון בשורה אחת ורוצים לפתח אותו.

דוגמה:

"שינה טובה חיונית לבריאות" /expand

תוצר: פסקה שלמה על איך שינה משפיעה על מערכת החיסון, הזיכרון, מצב הרוח, והביצועים הקוגניטיביים.

— /simplify פישוט

מה עושה: עושה את הטקסט קל יותר להבנה, משתמש במילים פשוטות.

מתי להשתמש: להסברים לקהל רחב, לילדים, למי שאינו מומחה בנושא.

דוגמה:

"הפחתת שיעורי המס השולי מגדילה את ההכנסה הפנויה ומעוררת ביקוש צרכני" /simplify

תוצר: "כשמשלמים פחות מסים – נשאר לך יותר כסף בכיס ואנשים קונים יותר."

— /formal טון רשמי

מה עושה: הופך את הטקסט לפורמלי ומקצועי יותר.

מתי להשתמש: מכתבים עסקיים, דוחות, פניות לרשויות.

דוגמה:

"היי, אני מחפש עבודה ואשמח אם תוכלו לעזור" /formal

תוצר: "לכבוד מחלקת משאבי האנוש, הנני מתכבד לפנות אליכם בבקשה לבחון את מועמדותי."

מה עושה: הופך את הטקסט לשיחתי וחופשי יותר.

מתי להשתמש: רשתות חברתיות, שיחות עם חברים, מיילים לא פורמליים.

דוגמה:

"אנו מודים לכם על פנייתכם ונשמח לסייע לכם" /casual

תוצר: "תודה שפנית! שמח לעזור – מה צריך?"

פרק ב'

רמות הסבר

מה זה? קודים שקובעים עד כמה עמוק ומורכב יהיה ההסבר. הם עובדים לפי גיל, רמת ידע, או דרגת מורכבות שאתם מציינים.

— הסבר לבן חמש ELI5

מה עושה: מסביר כאילו הם מסבירים לילד בן 5 – פשוט מאוד, בלי מילים טכניות.

דוגמה:

מהו בינה מלאכותית ELI5

תוצר: "בינה מלאכותית זה כמו מחשב שלמד הרבה דברים, ועכשיו הוא יכול לענות על שאלות כמו בן אדם חכם – אבל הוא עדיין רק מחשב!"

— הסבר לבן עשר EL10

מה עושה: הסבר פשוט אבל עם קצת יותר עומק – מתאים לילד סקרן.

דוגמה:

מהו בינה מלאכותית EL10

תוצר: הסבר על כך שמחשבים לומדים מדוגמאות ויכולים לזהות תמונות, לתרגם שפות, לשחק משחקים.

EL15 – הסבר לבן חמש-עשרה

מה עושה: רמה של תיכונאי – מושגים בסיסיים עם פרטים מתונים.

דוגמה:

מהו בינה מלאכותית EL15

תוצר: הסבר על אלגוריתמים, למידת מכונה, נתונים ואימון מודלים – בשפה נגישה.

ELICollege – הסבר לסטודנט

מה עושה: רמה אקדמית – מינוח מקצועי, הפניות לתאוריות, עומק אמיתי.

דוגמה:

מהו בינה מלאכותית ELICollege

תוצר: הסבר על למידת עומק, רשתות נוירונים, supervised/unsupervised learning, היסטוריית התחום.

ELIPhd – הסבר לדוקטורנט

מה עושה: הרמה המתקדמת ביותר – טכני, מדעי, מניח ידע מוקדם נרחב.

דוגמה:

מהו בינה מלאכותית ELIPhd

תוצר: דיון על transformer architecture, attention mechanisms, gradient descent, פרדוקסים וגבולות של AI.

/analogies – הסבר דרך אנלוגיות

מה עושה: מסביר מושג מורכב על ידי השוואה לדברים מוכרים מהחיים.

דוגמה:

blockchain הסבר מהו /analogies

תוצר: "Blockchain הוא כמו מחברת שכולם יכולים לראות, אבל אף אחד לא יכול למחוק ממנה שורה שכבר נכתבה."

מה עושה: מבקש הסבר מפורט ומרובד יותר מהרגיל – חופר עמוק לתוך הנושא.

דוגמה:

?למה אנשים דוחים דברים /deep

תוצר: ניתוח פסיכולוגי של דחינות – פחד מכישלון, פרפקציוניזם, תגמול מידי נגד עתידי, מנגנוני עצמי.

מה עושה: מתמקד בסיבה ובמנגנון שמאחורי הדבר, לא רק בתיאור שלו.

דוגמה:

השמיים כחולים /why

תוצר: הסבר על פיזור אור Rayleigh – למה דווקא כחול ולא אדום, ואיך האטמוספירה פועלת.

מה עושה: מפרק רעיון לאמיתות הבסיסיות ביותר שלו – כמו שאלון מאסק.

מתי להשתמש: כשרוצים לחשוב בצורה רדיקלית ולא להניח הנחות.

דוגמה:

?למה בית עולה הרבה כסף /firstprinciples

תוצר: ניתוח של חומרי גלם, עלות עבודה, קרקע, רגולציה – ושאלה מה באמת הכרחי ומה לא.

פרק ג'

פורמט ופלט

מה זה? קודים שקובעים איך המידע יוצג – רשימה, טבלה, סיכום, שלבים. הם לא משנים את התוכן אלא את הצורה שבה הוא מוגש.

TLDR – תקציר קצרצר

מה עושה: מסכם את כל התוכן לגרסה הכי קצרה שעדיין שימושית.

דוגמה:

[הדבק מאמר ארוך על השקעות] TLDR

תוצר: "השקיעו לטווח ארוך, פזרו סיכונים, אל תנסו לתזמן את השוק."

BULLETS – נקודות

מה עושה: ממיר כל תשובה לרשימת נקודות ברורה.

דוגמה:

מה היתרונות של פעילות גופנית BULLETS

תוצר: - שיפור מצב הרוח - חיזוק מערכת החיסון - הפחתת סיכון למחלות לב - שיפור איכות השינה

TABLE – טבלה

מה עושה: מארגן את המידע בטבלה לצורך השוואה קלה.

דוגמה:

React, Vue ו-Angular השווה בִּין TABLE

תוצר: טבלה עם עמודות: ביצועים, עקומת למידה, קהילה, שימושים נפוצים.

CHECKLIST – רשימת משימות

מה עושה: ממיר את התשובה לרשימת פעולות שניתן לסמן ✓.

דוגמה:

איך מתכוננים לראיון עבודה CHECKLIST

תוצר: - [] חקור את החברה - [] הכן תשובות ל"ספר על עצמך" - [] הכן שאלות למראיין - [] לבש בגדים מתאימים - [] הגע 10 דקות מוקדם

מה עושה: מארגן את התשובה כתהליך עם שלבים ממוספרים.

דוגמה:

איך מתחילים עסק STEPS

תוצר: 1. הגדירו רעיון ובדקו ביקוש 2. כתבו תוכנית עסקית 3. רשמו את העסק משפטית 4. הקימו נוכחות דיגיטלית 5. גייסו לקוחות ראשונים

/outline – מתאר מובנה

מה עושה: מארגן את התוכן לכותרות, כותרות משנה, ומבנה היררכי.

דוגמה:

מאמר על אקלים /outline

תוצר: מבנה מלא של מאמר – מבוא, בעיה, סיבות, השלכות, פתרונות, מסקנה.

/summary – סיכום

מה עושה: מספק סיכום קצר של הנקודות הראשיות.

דוגמה:

[הדבק שיחה ארוכה או מסמך] /summary

תוצר: 3-5 משפטים שמכסים את כל הנקודות החשובות.

/keypoints – נקודות מפתח

מה עושה: שולף רק את ה-takeaways הכי חשובים – בלי מילוי.

דוגמה:

[הדבק ספר/מאמר/שיחה] /keypoints

תוצר: 5-7 תובנות מרכזיות שכדאי לזכור.

פרק ד'

למידה ולימוד

מה זה? קודים שהופכים את ה-AI למורה פרטי – עם חידונים, כרטיסיות, שיטת סוקרטס ועוד. אלה הכלים שיעזרו לכם ללמוד וגם לוודא שהבנתם.

QUIZME – בחן אותי

מה עושה: יוצר שאלות חידון על החומר שסיפקתם.

דוגמה:

[הדבק פרק מספר היסטוריה] QUIZME

תוצר: 5-10 שאלות בחירה מרובה ושאלות פתוחות על הפרק.

FLASHCARDS – כרטיסיות לימוד

מה עושה: ממיר את החומר לפורמט "שאלה – תשובה" לחזרה יעילה.

דוגמה:

מושגי בסיס בכלכלה FLASHCARDS

תוצר: - צד א: מהי אינפלציה? | צד ב: עלייה כללית ברמת המחירים לאורך זמן - צד א: מהי GDP? | צד ב: סך ערך כל הסחורות והשירותים שנוצרו במדינה

TESTME – בדוק את ההבנה שלי

מה עושה: שואל שאלות כדי לבדוק הבנה, במקום לתת תשובות ישירות.

דוגמה:

אני רוצה ללמוד על הקרב של מגידו TESTME

תוצר: "מי היו הצדדים הלוחמים? מה היה המניע? מה התוצאה? בוא ננסה לבנות את הסיפור ביחד."

שיטת סוקרטס /socratic / SOCRATIC –

מה עושה: מלמד דרך שאלות מונחות – עוזר לכם להגיע לתשובות בעצמכם.

דוגמה:

למה הרומאים נפלו SOCRATIC

תוצר: "מה לדעתך ציין גיבון כגורם מרכזי? האם לדעתך פיצול פוליטי יכול להרוס אימפריה? מה דעתך על הצבא?"

FEYNMAN – שיטת פיינמן

מה עושה: מסביר מושג בפשטות מוחלטת לבדיקת הבנה אמיתית (על שם הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן).

דוגמה:

תורת הקוונטים FEYNMAN

תוצר: הסבר שמשמש רק במשלים פשוטים – ללא מתמטיקה, ללא ז'רגון – לוודא שהמסר נקלט.

MISCONCEPTIONS – טעויות נפוצות

מה עושה: מפרט אי-הבנות וטעויות שכיחות שאנשים עושים בנוגע לנושא.

דוגמה:

על דיאטות MISCONCEPTIONS

תוצר: - "פחמימות הן האויב" – לא נכון, הסוג והכמות קובעים - "אכילת שומן מפטמת" – לא בהכרח - "דילוג על ארוחות מרזה" – זה בדרך כלל מחמיר

TIMELINE – ציר זמן

מה עושה: מארגן נושא לפי סדר כרונולוגי.

דוגמה:

היסטוריית האינטרנט TIMELINE

תוצר: מ-1969 (ARPANET) ועד 2024 – כל אבן דרך חשובה בסדר.

מה עושה: מגיש את התשובה כשיעור – עם הקדמה, גוף, ודוגמאות.

דוגמה:

מהו שוק ההון /teachme

תוצר: שיעור מובנה – מה זה, איך זה עובד, למה זה קיים, איך מתחילים להשקיע.

פרק ה'

סיעור מוחות ורעיונות

מה זה? קודים שמייצרים כמות גדולה של רעיונות במהירות. אידיאלי ליוצרי תוכן, יזמים, ומשווקים שצריכים השראה.

IDEAS10 – 10 רעיונות מהר

מה עושה: מייצר עשרה רעיונות סביב נושא – מהר, ללא מסננים.

דוגמה:

תוכן לאינסטגרם על כושר IDEAS10

תוצר: רשימה של 10 רעיונות לפוסטים – טיפים, וידאו, before/after, ראיון וכו'.

ALT3 – 3 חלופות

מה עושה: מספק שלוש גרסאות שונות לדבר שכתבתם.

דוגמה:

כותרת למאמר על ניהול זמן ALT3

תוצר: 1. "7 טכניקות שישנו את הקשר שלך עם הזמן" 2. "למה כולם עסוקים אבל איש אינו פרודוקטיבי" 3. "המדריך שלא ידעת שאתה צריך לניהול זמן"

HOOKS10 / HOOK10 – 10 פתיחות מושכות

מה עושה: מייצר 10 "hooks" – פתיחות שגורמות לאנשים לעצור ולקרוא.

דוגמה:

על השקעות בנדל"ן HOOKS10

תוצר: "הבית שקניתי ב-500,000 ש"ח מניב לי 4,000 ש"ח בחודש – הנה איך" - "טעות אחת שרוב המשקיעים עושים בשנה הראשונה" - "מה שאף סוכן נדל"ן לא יגיד לכם"

IDEAGEN – מגוון כיוונים

מה עושה: מייצר פיזור רחב של כיווני רעיון – לא רק הברורים.

דוגמה:

אפליקציה לסטודנטים IDEAGEN

תוצר: רעיונות מגוונים – גמיפיקציה, שיתוף פעולה, AI tutor, לוח שנה, חיבור ספרייה, מעקב ציונים, ועוד.

SCAMPER – מסגרת יצירתיות

מה עושה: מחיל על רעיון את שיטת SCAMPER – Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to other uses, Eliminate, Reverse.

דוגמה:

רעיון לאפליקציית דייטינג SCAMPER

תוצר: ניתוח של כל אות – מה אפשר להחליף? מה לשלב? מה להסיר? מה להפוך?

REMIX – שילוב רעיונות

מה עושה: מחבר שני מושגים לרעיון היברידי חדש.

דוגמה:

REMIX + AI ספר

תוצר: "ספר שמסתגל לקורא – קצב, שפה ועומק משתנים לפי הרמה שלך בזמן אמת."

מה עושה: מבקש כמות גדולה של רעיונות – מאלץ יצירתיות מחוץ לקופסה.

דוגמה:

שמות לעסק של עיצוב גרפי /brainstorm100

תוצר: 100 שמות – חלקם סטנדרטיים, חלקם יצירתיים, חלקם מפתיעים.

מה עושה: מייצר פתיחות שתוכננו לעצור גלילה ולמשוך תשומת לב מיידית.

דוגמה:

על יעילות בעבודה /viralhooks

תוצר: - "עבדתי 16 שעות ביום – עד שהבנתי שזו טעות" - "הטריק שמנהלים לא רוצים שתדע" - "10 שניות ביום שחסכו לי שעותיים בשבוע"

פרק ו'

ניתוח וקבלת החלטות

מה זה? קודים שעוזרים לחשוב בצורה מסודרת לפני שמחליטים. אלו הכלים לבחינה ביקורתית של רעיונות, תוכניות והחלטות.

מה עושה: מפרט את היתרונות והחסרונות העיקריים.

דוגמה:

לעבוד מהבית לעומת משרד PROSCONS

תוצר: טבלה מסודרת של + ו- לכל אפשרות.

SWOT – ניתוח SWOT

מה עושה: מנתח חוזקות, חולשות, הזדמנויות, ואיומים.

דוגמה:

לעסק של קייטרינג בייתי SWOT

תוצר: ניתוח מלא של ארבעת הרבעים – מה טוב, מה בעייתי, מה אפשרי, מה מסוכן.

COMPARE – השוואה

מה עושה: משווה שני אפשרויות או יותר זה לצד זה.

דוגמה:

להשכיר דירה או לקנות COMPARE

תוצר: השוואה על פי עלות, גמישות, בניית הון, סיכון, ועוד.

/assumptions – הנחות נסתרות

מה עושה: מזהה את ההנחות הבלתי-מוצהרות שמסתתרות בטענה או ברעיון.

דוגמה:

"רק צריך לעבוד קשה ותצליח" /assumptions

תוצר: "הנחה: הצלחה מוגדרת אחת לכולם. הנחה: כולם מתחילים מאותה נקודה. הנחה: מאמץ תמיד מתוגמל."

/counter – הטיעון הנגדי

מה עושה: בונה את הטיעון הנגדי החזק ביותר לעמדה שנתתם.

דוגמה:

"צריך לאסור מזון מהיר" /counter

תוצר: "הגבלת בחירה אישית פוגעת בחופש. המדינה לא אמורה להחליט מה אנשים אוכלים. יש מוצרים מזיקים יותר שאינם אסורים."

מה עושה: בוחן את שני הצדדים של ויכוח בצורה מאוזנת.

דוגמה:

מסוכן לשוק העבודה AI האם /debate

תוצר: עמדה א' – AI גורם לאבטלה, עמדה ב' – AI יוצר משרות חדשות. שני הצדדים עם נתונים.

מה עושה: בונה את הגרסה הכי חזקה של עמדה מתנגדת – ההפך מ"איש קש".

דוגמה:

ביקורת על סוציאליזם /steelman

תוצר: הטיעונים הטובים ביותר בעד שוויון כלכלי, כישלונות שוק, ואיכות חיים.

מה עושה: מאתגר את הרעיון שלכם על ידי ויכוח נגדו – גם אם הוא טוב.

דוגמה:

הרעיון שלי: לפתוח קפה שמוגש על ידי רובוטים /devilsadvocate

תוצר: "מה עם חוויית האנוש? מה עלות ההשקעה הראשונית? מה אם הטכנולוגיה תיפול?"

מה עושה: מזהה את הסיכונים המרכזיים בתוכנית.

דוגמה:

פתיחת חנות מקוונת RISKMAP

תוצר: רשימת סיכונים – תחרות, עלויות שיווק, בעיות לוגיסטיקה, אבטחת סייבר, תקנות.

מה עושה: מסתכל מעבר לתוצאה המיידית – מה יקרה אחר כך, ואחרי אחר כך?

דוגמה:

SECONDORDER?מה יקרה אם כולם יעברו לרכב חשמלי

תוצר: "ביקוש ליתיום יזנק → מחירים יעלו → כריית מחצבים תתרחב → השפעות סביבתיות..."

REDTEAM – ביקורת אגרסיבית

מה עושה: מבקר רעיון בצורה חסרת פשרות – מחפש כל חולשה אפשרית.

דוגמה:

אסטרטגיית השיווק שלי לאפליקציה חדשה REDTEAM

תוצר: "קהל יעד לא ברור. תקציב פרסום לא מציאותי. מתחרים ממוצבים טוב יותר. אין מסר ייחודי."

DECIDE – מסגרת החלטה

מה עושה: יוצר מסגרת מובנית לקבלת ההחלטה.

דוגמה:

האם לפתוח עסק עכשיו או לחכות שנה DECIDE

תוצר: ניתוח של קריטריונים, משקל כל גורם, ציון כל אפשרות – ובסוף המלצה מנומקת.

PARETO – עקרון 80/20

מה עושה: מזהה את ה-20% מהפעולות שניבו 80% מהתוצאות.

דוגמה:

כיצד לשפר מכירות בעסק קטן PARETO

תוצר: "שמרו על 5 לקוחות גדולים, שפרו המרה בדף הנחיתה, הוסיפו upsell – אלה יניבו את רוב הצמיחה."

מערכות חשיבה מתקדמות

מה זה? הכלים המתקדמים ביותר – למי שרוצה לצאת מהחשיבה השגרתית ולחשוב ברמה אחרת. אלו הקודים שמאלצים ניתוח עמוק, חשיבה מערכתית, ותפיסה של מה שכולם מפספסים.

DELTR – פירוק ובנייה מחדש

מה עושה: מפרק בעיה → מעריך → מחיל מגבלות → ממיר → בונה מחדש.

דוגמה:

תכנית הכשרה לעובדים חדשים DELTR

תוצר: ניתוח כל שלב – מה ניתן להסיר, מה לשנות, מה לבנות מאפס.

OODA – צפה, התמצא, החלט, פעל

מה עושה: מנתח מצב דרך מחזור: Observe, Orient, Decide, Act – שיטה שמקורה בטיסה צבאית.

דוגמה:

מתחרה חדש נכנס לשוק שלי OODA

תוצר: מה אנחנו רואים? → מה זה אומר עבורנו? → מה האפשרויות? → מה עושים עכשיו?

KILLCRITIC – ביקורת קשוחה

מה עושה: ביקורת בוטה ולא מנומסת – מתמקד רק בפגמים ובנקודות חלשות.

דוגמה:

"הצעת הערך שלי: "פלטפורמה שמחברת בין מורים לתלמידים KILLCRITIC

תוצר: "זה כבר קיים. מה הייחוד? למה ישלמו? מי יגייס מורים? המודל הכלכלי לא ברור."

PARADOX – פרדוקסים וסתירות

מה עושה: מחפש סתירות ומתחים פנימיים בתוך רעיון.

דוגמה:

אנחנו חברה שמכבדת את פרטיות המשתמשים" (ואוספת נתונים) "PARADOX

תוצר: "הסתירה: אתם מוכרים נתונים → פרטיות היא שיווק, לא ערך אמיתי."

LENSSTACK – עדשות מרובות

מה עושה: בוחן נושא דרך זוויות ראייה שונות בו-זמנית.

דוגמה:

עלייה ברמת הפשע בעיר LENSSTACK

תוצר: זווית כלכלית, חברתית, פסיכולוגית, היסטורית, פוליטית – כל אחת נותנת תמונה שונה.

X10THINK – חשוב פי עשרה עמוק

מה עושה: מאלץ את ה-AI לחשוב הרבה יותר לעומק לפני שהוא עונה.

דוגמה:

?מה העתיד של החינוך X10THINK

תוצר: ניתוח מעמיק שמכסה AI, נירומדע, שינויים כלכליים, מודלים חלופיים – לא הכלליות הרגילות.

HIDDENASSUMPTIONS – הנחות נסתרות

מה עושה: מגלה הנחות שקשה לראות כי הן מובנות מאליהן.

דוגמה:

"ילדים צריכים ללכת לבית ספר 12 שנה" HIDDENASSUMPTIONS

תוצר: "הנחה: כולם לומדים באותו קצב. הנחה: המבנה הנוכחי הוא הטוב ביותר. הנחה: הסמכה שווה ידע."

FRACTAL – זום פנימה והחוצה

מה עושה: בוחן נושא ברמות שונות – מהפרט הקטן ביותר עד הדפוס הגדול ביותר.

דוגמה:

שחיתות פוליטית FRACTAL

תוצר: ברמת הפרט → ברמת הארגון → ברמת המדינה → ברמה העולמית – אותו דפוס מופיע בכל רמה.

BLACKSWAN – ברבור שחור

מה עושה: מתמקד באירועים נדירים אבל בעלי השפעה עצומה שלא מצפים להם.

דוגמה:

בניית חברת סטארט-אפ BLACKSWAN

תוצר: "מה אם רגולציה תאסור את המוצר? מה אם ענק טק יכנס לתחום? מה אם יהיה מיתון עמוק?"

REVERSEENGINEER – הנדסה לאחור

מה עושה: עובד אחורה מהתוצאה כדי להסיק איך הגיעו אליה.

דוגמה:

הגיעה לשווייטריליון דולר REVERSEENGINEER Apple

תוצר: מה ההחלטות, האסטרטגיות, ונקודות המפנה שאפשרו את זה – בסדר כרונולוגי הפוך.

SIGNALVSNOISE – אות לעומת רעש

מה עושה: מפריד בין המידע שחשוב לבין כל מה שמסיח דעת.

דוגמה:

דיווחים על שוק המניות השבוע SIGNALVSNOISE

תוצר: "הרעש: תנודות יומיות, פרשנויות, שמועות. האות: רווחיות, צמיחה ריאלית, מגמות ארוכות טווח."

HYPOTHESISGEN – יצירת השערות

מה עושה: מייצר מספר הסברים אפשריים לתופעה.

דוגמה:

למה שיעורי הגירושין עלו בשנות ה-70 HYPOTHESISGEN

תוצר: השערות כלכליות, פמיניסטיות, משפטיות, תרבותיות – כל אחת עם ראיות תומכות.

SYSTEMMAP – מיפוי מערכת

מה עושה: ממפה את השחקנים, הכוחות, והיחסים בתוך מערכת מורכבת.

דוגמה:

שוק הדיור בישראל SYSTEMMAP

תוצר: קבלנים, בנקים, ממשלה, רוכשים, משכירים, רגולציה – ואיך כל גורם משפיע על האחר.

META – בחינת המסגרת עצמה

מה עושה: בוחן את ניסוח השאלה עצמה – האם זו השאלה הנכונה?

דוגמה:

"איך מגדילים מכירות" META

תוצר: "השאלה מניחה שמכירות הן הבעיה. אולי הבעיה היא שימור? מחיר? מוצר? שאלה טובה יותר: 'מה מונע מהלקוח לחזור?'"

פרק ח'

יצירתיות ותוכן

מה זה? קודים שמשנים את הפורמט של התוכן לצרכים יצירתיים – וידאו, פוסטים, סיפורים, תחזיות.

/simulate – סימולציה

מה עושה: מדמה תרחיש, שיחה, או מצב – כאילו זה קורה.

דוגמה:

ראיון עבודה לתפקיד מנהל שיווק /simulate

תוצר: שיחה מלאה – שאלות המראיין, תשובות מומלצות, שפת גוף מוצעת.

/predict – תחזית

מה עושה: מנבא תוצאות עתידיות על בסיס מידע קיים.

דוגמה:

מה יקרה לשוק הנדל"ן ב-5 שנים הקרובות /predict

תוצר: תרחישים אפשריים עם הסברים לכל אחד – אופטימי, ריאלי, פסימי.

/futurehistory – היסטוריה עתידית

מה עושה: מתאר את העתיד כאילו הוא כבר קרה ואנחנו מסתכלים עליו אחורה.

דוגמה:

ב-2035 AI-מהפכת ה /futurehistory

תוצר: "ב-2035 הסתכלנו אחורה ל-2025 וצחקנו על כמה שלא הבנו מה עומד לקרות. המשרות שנעלמו, אלה שנוצרו..."

/reverse – הפוך זה

מה עושה: מתאר קודם את הכישלון, ואז הופך אותו להצלחה.

דוגמה:

איך להיכשל בהשקת מוצר /reverse

תוצר: "כישלון: לא לבדוק שוק, לא להקשיב לפידבק, להשיק מוקדם מדי. הצלחה: ההפך המדויק."

SCRIPT – תסריט

מה עושה: מארגן את התוכן בפורמט תסריט – לוידאו, פודקאסט, או דיאלוג.

דוגמה:

סרטון יוטיוב של 3 דקות על שינה טובה SCRIPT

תוצר: - [פתיחה – 0:00-0:15 Hook מושך - [גוף – 0:15-2:30 3 טיפים עם דוגמאות - [סיום – 2:30-3:00] קריאה לפעולה

THREAD – פתיל טוויטר/X

מה עושה: מארגן תוכן כסדרת פוסטים קצרים בסגנון רשתות חברתיות.

דוגמה:

על 5 עקרונות לתקשורת טובה יותר THREAD

תוצר: 6 ציורים מסודרים – פתיחה מושכת, 5 נקודות ממוספרות, וסיום עם CTA.

/storymode – מצב סיפורי

מה עושה: הופך תשובה יבשה לנרטיב מעניין עם עלילה.

דוגמה:

הסבר מהי אינפלציה /storymode

תוצר: "ב-1970, יכולת לקנות לחם ב-50 אגורות. היום אתה משלם 10 ₪. זו לא סתם עלייה במחיר..."

פרק ט'

תכנות

מה זה? קודים שהופכים את ה-AI לשותף קידוד – לאבחון, הסבר, ושיפור קוד.

DEBUG – מציאת באגים

מה עושה: מנתח קוד ומוצא באגים ושגיאות אפשריות.

דוגמה:

```
DEBUG
def divide(a, b):
    return a / b

print(divide(10, 0))
```

תוצר: "שגיאה: חלוקה באפס. הוסף בדיקה: `if b == 0: return None` לפני החלוקה."

EXPLAINCODE – הסבר קוד

מה עושה: מסביר בשפה פשוטה מה הקוד עושה שורה אחר שורה.

דוגמה:

```
EXPLAINCODE
arr.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
```

תוצר: "ממין את הרשימה `arr` לפי האיבר השני (אינדקס 1) בכל תת-רשימה, מהגדול לקטן."

OPTIMIZE – אופטימיזציה

מה עושה: משפר קוד לביצועים טובים יותר, קוד נקי יותר, או יעילות גבוהה יותר.

דוגמה:

```
OPTIMIZE
result = []
for i in range(len(numbers)):
    result.append(numbers[i] * 2)
```

תוצר:

```
result = [n * 2 for n in numbers]
```

"שימוש ב-list comprehension – מהיר יותר, קצר יותר, פייתוני יותר."

פקודות שירות וכוח

מה זה? קודים שימושיים לכל מצב – מהמרה ותרגום, דרך עיצוב מחדש, ועד פקודות "כוח" שמשנות את אישיות התשובה.

/convert – המרה

מה עושה: ממיר תוכן מפורמט אחד לאחר.

דוגמה:

bullet points לרשימת [Excel הדבק טבלת] /convert

תוצר: רשימה מסודרת מהטבלה.

/translate – תרגום

מה עושה: מתרגם טקסט לשפה אחרת.

דוגמה:

"לאנגלית: "אנחנו מחפשים שותף עסקי בינלאומי /translate

תוצר: "We are looking for an international business partner".

/tonechange – שינוי טון

מה עושה: משנה את הטון הרגשי של הכתיבה.

דוגמה:

"המוצר שלנו זמין עכשיו": [הפוך את זה לאנרגטי ומלהיב] /tonechange

תוצר: "זה קורה – המוצר שלנו חי ופועל! הזמן לפעול הוא עכשיו!"

— דוגמאות /examples

מה עושה: מוסיף דוגמאות מוחשיות לרעיון מופשט.

דוגמה:

מהו ניהול ציפיות /examples

תוצר: "לקוח מצפה לספר תוך 3 ימים → אתם אומרים 5 ימים → מגיע ב-4 → הוא שמח. ניהול ציפיות."

— מקרי שימוש /usecases

מה עושה: מפרט מצבים מעשיים שבהם הרעיון ישים.

דוגמה:

בעסק קטן | ChatGPT ל /usecases

תוצר: כתיבת מיילים, יצירת תוכן, מענה לשאלות נפוצות, ניתוח נתונים, הכנת מצגות.

— פירוק /breakdown

מה עושה: מחלק נושא מורכב לחלקים קטנים וניתנים לעיכול.

דוגמה:

בניית אסטרטגיית שיווק /breakdown

תוצר: קהל יעד → מיצוב → ערוצים → תקציב → מדידה — כל אחד בנפרד.

— שלב אחר שלב /stepbystep

מה עושה: מאלץ תהליך ליניארי ומסודר במקום תשובה כללית.

דוגמה:

איך לייצר סרטון יוטיוב /stepbystep

תוצר: 1. בחר נושא וביצע מחקר מילות מפתח 2. כתוב תסריט 3. צלם ועיין 4. ערוך 5. הוסף כתוביות ותמונה ממוזערת 6. העלה וכתוב תיאור מותאם

— תובנות /insights

מה עושה: שולף תצפיות ודפוסים בולטים שלא ברורים במבט ראשון.

דוגמה:

על תעשיית המוזיקה ב-20 שנה האחרונות /insights

תוצר: "מי שהפסידו הם האמצע – לא הכוכבים הגדולים, לא ה-indie, אלא הם שהיו בינוניים."

— הבהרה /clarify

מה עושה: מנפה עמימות ומדייק את המשמעות.

דוגמה:

"אנחנו צריכים לעשות יותר שיווק" /clarify

תוצר: "מה זה אומר בדיוק? יותר תקציב? יותר ערוצים? יותר תוכן? מי עושה את זה? מה המטרה?"

— פיתוח רעיונות /expandideas

מה עושה: לוקח רעיון גולמי ומפתח אותו לרעיון מלא.

דוגמה:

אפליקציה לניהול שגרת בוקר /expandideas

תוצר: תיאור מלא – פיצ'רים, קהל יעד, מודל הכנסות, שם אפשרי, בידול מהמתחרים.

— דחיסה /compress

מה עושה: מקצר תוכן תוך שמירה על המסר המרכזי.

דוגמה:

[דו"ח של 10 עמודים] /compress

תוצר: סיכום של חצי עמוד עם כל הנקודות החשובות.

— מסגור מחדש /reframe

מה עושה: מציג את אותו רעיון מזווית שונה לחלוטין.

דוגמה:

/reframe "העסק שלי מפסיד כסף"

תוצר: "אתם משקיעים בצמיחה. המפסידים היום הם לעתים קרובות המנצחים של מחר – בתנאי שיש לך תוכנית."

– מנטור אישי /coach

מה עושה: עונה מהעמדה של מאמן – תומך, מאתגר, ממוקד בצמיחה.

דוגמה:

/coach אני מפחד לפתוח עסק

תוצר: "הפחד הזה הגיוני ואני שומע אותו. בוא נפרק אותו – מה בדיוק הכי מפחיד? האם זה כישלון כלכלי? שיפוט חברתי?"

– ביקורת בונה /critique

מה עושה: סוקר עבודה ומצביע על מה צריך שיפור – עם פתרונות.

דוגמה:

/critique [הדבק מאמר שכתבתם]

תוצר: מה עובד, מה לא עובד, ומה לשנות – ספציפית.

– שיפור פתיחות /improvehooks

מה עושה: מחדד פתיחות קיימות כך שיהיו משכנעות ומושכות יותר.

דוגמה:

/improvehooks "היום אדבר על ניהול זמן"

תוצר: "אני מבזבז 3 שעות ביום – ואז גיליתי שאר בני אדם גם כן."

– כתיבה מחדש כמערכת /systemrewrite

מה עושה: משכתב טקסט כך שיישמע מובנה, שיטתי, ומסודר.

דוגמה:

"עשינו הרבה דברים כדי לשפר את השירות" /systemrewrite

תוצר: "הטמענו 3 שינויים מבניים: שדרוג זמן תגובה, הכשרת נציגים מחדש, ומעקב NPS שבועי."

— /autoprompt בניית פרומפט טוב יותר

מה עושה: לוקח בקשה גולמית ומשפר אותה לפרומפט איכותי.

דוגמה:

"תעזור לי לכתוב מייל" /autoprompt

תוצר: "כתוב מייל מקצועי ותמציתי לפנייה ראשונה ללקוח פוטנציאלי בתחום [X], עם טון ידידותי אבל עסקי, וסיום עם קריאה לפגישה."

— /godmode מצב אל

מה עושה: מבקש תגובה נועזת, מקיפה, ואסרטיבית – ללא הסתייגויות מיותרות.

דוגמה:

?מה האסטרטגיה הטובה ביותר להצלחה ב-2025 /godmode

תוצר: תשובה ישירה, ביטחונית, ומפורטת – בלי "מצד אחד, מצד שני" מיותר.

סיכום – טבלת קודים מהירה

מה עושה	קטגוריה	קוד
הופך ל"טבעי יותר"	כתיבה	/human
מנסח מחדש	כתיבה	/rewrite
משדרג	כתיבה	/improve
מקצר	כתיבה	/shorten
מרחיב	כתיבה	/expand
מפשט	כתיבה	/simplify
פורמלי	כתיבה	/formal

מה עושה	קטגוריה	קוד
קליל	כתיבה	/casual
לבן 5	הסבר	ELI5
לבן 10	הסבר	EL10
לבן 15	הסבר	EL15
לסטודנט	הסבר	ELICollege
לדוקטורנט	הסבר	ELIPhD
דרך משלים	הסבר	/analogies
עמוק יותר	הסבר	/deep
מדוע?	הסבר	/why
מיסודות	הסבר	/firstprinciples
תקציר קצר	פורמט	TLDR
נקודות	פורמט	BULLETS
טבלה	פורמט	TABLE
צ'קליסט	פורמט	CHECKLIST
שלבים	פורמט	STEPS
מתאר	פורמט	/outline
סיכום	פורמט	/summary
נקודות מפתח	פורמט	/keypoints
חידון	למידה	QUIZME
כרטיסיות	למידה	FLASHCARDS
בחינה	למידה	TESTME
שאלות מנחות	למידה	SOCRATIC
פישוט מוחלט	למידה	FEYNMAN
טעויות נפוצות	למידה	MISCONCEPTIONS
ציר זמן	למידה	TIMELINE
כשיעור	למידה	/teachme
10 רעיונות	רעיונות	IDEAS10

קוד	קטגוריה	מה עושה
ALT3	רעיונות	3 חלופות
HOOKS10	רעיונות	hooks 10
IDEAGEN	רעיונות	מגוון כיוונים
SCAMPER	רעיונות	מסגרת יצירתית
REMIX	רעיונות	שילוב מושגים
/brainstorm100	רעיונות	100 רעיונות
/viralhooks	רעיונות	hooks ויראליים
PROSCONS	ניתוח	יתרונות/חסרונות
SWOT	ניתוח	SWOT
COMPARE	ניתוח	השוואה
/assumptions	ניתוח	הנחות נסתרות
/counter	ניתוח	טיעון נגדי
/debate	ניתוח	שני הצדדים
/steelman	ניתוח	הצד החזק
/devilsadvocate	ניתוח	עורך דין שטן
RISKMAP	ניתוח	מפת סיכונים
SECONDDORDER	ניתוח	תוצאות שניות
REDTEAM	ניתוח	ביקורת אגרסיבית
DECIDE	ניתוח	מסגרת החלטה
PARETO	ניתוח	80/20
DELTR	חשיבה	פירוק ובנייה
OODA	חשיבה	צפה-החלט-פעל
KILLCRITIC	חשיבה	ביקורת קשוחה
PARADOX	חשיבה	סתירות
LENSSTACK	חשיבה	עדשות מרובות
X10THINK	חשיבה	עמוק פי 10
HIDDENASSUMPTIONS	חשיבה	הנחות נסתרות

מה עושה	קטגוריה	קוד
זום פנימה/חוצה	חשיבה	FRACTAL
ברבור שחור	חשיבה	BLACKSWAN
הנדסה לאחור	חשיבה	REVERSEENGINEER
אות לעומת רעש	חשיבה	SIGNALVSNNOISE
יצירת השערות	חשיבה	HYPOTHESISGEN
מיפוי מערכת	חשיבה	SYSTEMMAP
בחינת המסגרת	חשיבה	META
סימולציה	תוכן	/simulate
תחזית	תוכן	/predict
היסטוריה עתידית	תוכן	/futurehistory
הפוך הכישלון	תוכן	/reverse
תסריט	תוכן	SCRIPT
פתיל טוויטר	תוכן	THREAD
מצב סיפורי	תוכן	/storymode
מציאת באגים	תכנות	DEBUG
הסבר קוד	תכנות	EXPLAINCODE
אופטימיזציה	תכנות	OPTIMIZE
המרה	שירות	/convert
תרגום	שירות	/translate
שינוי טון	שירות	/tonechange
הוספת דוגמאות	שירות	/examples
מקרי שימוש	שירות	/usecases
פירוק	שירות	/breakdown
שלב אחר שלב	שירות	/stepbystep
תובנות	שירות	/insights
הבהרה	שירות	/clarify
פיתוח רעיונות	שירות	/expandideas

קוד	קטגוריה	מה עושה
/compress	שירות	דחיסה
/reframe	שירות	מסגור מחדש
/coach	שירות	מנטור
/critique	שירות	ביקורת
/improvehooks	שירות	שיפור פתיחות
/systemrewrite	שירות	כתיבה מחדש
/autoprompt	שירות	פרומפט טוב יותר
/godmode	שירות	מצב כוח מלא

קורס זה מבוסס על "100 – Maverick's ChatGPT Secret Codes" קיצורי פרומפט לפי קטגוריות