



מה עושים כשהעולם מסתכל?

כלים פרקטיים להתמודדות עם התפרצות אוטיסטית במרחב הציבורי



שיטת נמר"ה המשולבת – מעבר מידי מלחץ לתפעול, הרגעת מערכת העצבים והחזרת השליטה

תדמיינו את הסיטואציה המוכרת הזו

אתם באמצע הסופרמרקט, בגינה הציבורית או בקניון. פתאום, ברגע אחד, עומס חושי או גירוי לא צפוי מציף את הילד. הוא צועק, נשכב על הרצפה או מגיב בעוצמה.

תוך שניות אתם מרגישים את עיני הסביבה ננעצות בכם – מבטים שיפוטניים, הערות לא במקום, והלב שלכם מתחיל לדפוק על 200. בנקודה הזו התגובה הטבעית של כולנו היא לחץ, מבוכה או ניסיון נואש להסביר ולהרגיע. אבל הנה האמת הפיזיולוגית: בזמן התפרצות הילד לא חסר חינוך – הילד בהצפה נוירולוגית.

המדריך הזה נכתב כדי לתת לכם "שלט רחוק" בזמן אמת. בלי תיאוריות ארוכות ובלי המצאות – רק צעדים פרקטיים, מהירים וחדים, שיגרמו לכם לפעול כמו העוגן שהילד שלכם צריך, ולצאת מכל משבר בביטחון וברוגע.



1 מה קורה בגוף בזמן התפרצות

בזמן התפרצות (Meltdown) המוח של הילד מציף את הגוף בהורמוני סטרס – קורטיזול ואדרנלין – ונכנס למצב הישרדות של Fight or Flight. חלק המוח האחראי על הקשבה, חשיבה לוגית והבנה, האונה המצחית, כבוי לחלוטין.

כלל ברזל יישומי: אפס הסברים בזמן אירוע. עוברים מ"זמן חינוך" ל"זמן תפעול".



2 ארבעת הצעדים של מודל נמר"ה

ניתוק

נ

מנתקים מגע מהסביבה ומההערות

מה עושים בשלוש השניות הראשונות?

- מתעלמים לחלוטין ממבטים, משיפוטיות ומהערות של עוברי אורח.
- משפט דיבור פנימי להורה: "אני לא נכשלת. הילד שלי בהצפה פיזיולוגית, ותפקידי היחיד הוא להיות העוגן שלו."
- אם מישו נפגע או מעורב: מסיטים מבט, אומרים בקצרה "אני מטפלת בזה", ומסתובבים בחזרה אל הילד.

מיקוד

מ

יורדים לגובה העיניים ומווסתים בתדר נמוך

מה עושים בפועל?

- יורדים פיזית לגובה של הילד, לא עומדים מעליו.
- טון דיבור נמוך, שקט ואיטי מאוד – מילה עד שלוש בלבד: "אני איתך", "אתה בטוח".
- מגישים כלי תחושת מוסת מיד וללא שאלות: אוזניות, בקבוק מים, מגע עמוק.

ריפריימינג

ר

מפרשים את האירוע מחדש עבור הילד

איך מורידים את האשמה?

- משקפים לו את מה שקרה ללא שיפוט: "היה פה המון רעש, נבהלת, זה באמת מעייף."
- תפעול מהיר: אם המקום מציף – עוזבים מיד. מניחים את הסלסילה ויוצאים לאוויר הפתוח. הקניות יחנו.

הפרדה

ה

מפרידים לחלוטין בין תפעול לחינוך

מה זוכרים ברגע הזה?

- עכשיו לא מחנכים. לא מבקשים סליחה ליד כולם, לא מסבירים מה לא היה בסדר.
- כל הלקחים והשיחות יחנו לזמן שקט בבית, כשהדופק של שניכם ירד לטווח נורמלי.



3 שליפת חירום: ארבע טכניקות להרגעה מהירה

ויסות שמיעתי מיידי

אוזניות מנטרלות רעש, או "רעש חום" בטלפון, להורדה מהירה של העוררות החושית.

מגע בלחץ עמוק

חיבוק מהדק מאחור, אם הילד מאפשר, או לחיצות קצביות ואיטיות על הכתפיים.

איפוס תחושת

שתיית מים קרים מקש, או שטיפת פנים וידיים במים קרים להפעלת עצב הוואגוס.

פריקת מתח בתנועה

כפיצות קלות משותפות במקום, או ניעור של כפות הידיים לפריקת האדרנלין.

4 טבלת שליפה מהירה

הסיטואציה	מה לא לעשות	מה כן לעשות
מבטים והערות מהסביבה	להתנצל, להסביר לזרים או להתעצבן.	להסתובב בגב לסביבה, להתמקד ב-100% בילד.
תקשורת בזמן הצפה	לשאול "למה עשית את זה?" ולהטיף מוסר.	מילים ספורות בטון שקט: "אני איתך, אתה בטוח."
סביבה עמוסה ורועשת	להישאר במקום ולנסות "לנצח" את הסיטואציה.	לנשום, להניח את הקניות ולצאת מיד לאוויר.
לאחר נסיגת הגל	לחפור על האירוע מיד כשנרגע במעט.	לתת זמן להחלמה נוירולוגית, ורק אז לעבד.



5 היום שאחרי

מתן זמן להחלמה נוירולוגית

מערכת העצבים צריכה זמן לחזור לאיזון. תנו לילד ולעצמכם שקט בלי להעלות את הנושא ב-12 השעות הקרובות.

שיחת תיווך קצרה במוח חושב

כשהילד נינוח, שקפו בקצרה: "אתמול בסופר היה המון רעש. בפעם הבאה נלבש אוזניות לפני שנכנסים."

קחו שלוש דקות לכתוב לעצמכם: מה הרגשתם, ומה עבד. כתיבה קצרה מורידה את הסטרס ומכינה לפעם הבאה.

ערכת חירום קבועה בתיק

אוזניות, בקבוק מים עם קש, חפץ תחושת מוסת ומשקפי שמש – תיק שמוכן מראש ליציאות.



6 כרטיסיית המוכנות האישית שלכם

למילוי בשגרה, כשהכול רגוע – כדי שיהיה מוכן לרגע שבו לא יהיה זמן לחשוב.

1. מהם הסימנים הפיזיים המוקדמים שמראים לי שהילד שלי מתחיל להצטבר לקראת הצפה?

2. אילו שני אביזרים מווסתים יהיו תמיד בתיק היציאה שלנו מהבית?

3. מהו משפט הדיבור הפנימי שלי שיזכיר לי לנתק מגע משיפוטיות של עוברי אורח?



ואם את רוצה לדבר על מה שקורה אצלכם בבית

הצעד הראשון הוא לא התחייבות. הוא שיחה.

efrat-tzari.co.il • 052-6008172 • etzory@gmail.com